КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

11:05:0202007

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории *13 мая 2021 г.*

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ОГРН: 1131101009027, ИНН: 1101146738

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

—

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): *Кодулев Юрий Алексеевич*

Страховой номер индивидуального лицевого счета: *163-125-278 41*

Контактный телефон: *83517111404*

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *454080, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-т, 84Б, оф. 7.5, geoid_kkr@mail.ru*

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: *Ассоциация Саморегулируемая организация "Межрегиональный союз кадастровых инженеров"*

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: *27667*

Сокращённое наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: *ООО "Геоид", 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-кт, 84Б, оф. 7.5*

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт от 06.04.2021 №0307200030621000212

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	—	—

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории
Система координат *МСК Сыктывкарская*

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 4 мая 2021 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Эжва, сигн	2	648440,17	4431513,63	не обнаружен	сохранился	сохранился
2	Юркино, сигн	2	641914,92	4428045,31	не обнаружен	сохранился	сохранился
3	Верх. Чов., сигн	4	639394,28	4436110,10	не обнаружен	сохранился	сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Дальномер лазерный Leica Disto D210	Номер: 50417-12. Срок действия: до 28.01.2022 г.	№ С-АБ/29-01-2021/33176155 от 29.01.2021 г.
2	Аппаратура геодезическая спутниковая STONEX S9 GNSS заводской номер: STNS93092005	Номер: 50874-12. Срок действия: до 28.01.2022 г.	№ С-АБ/29-01-2021/33966617 от 29.01.2021 г.
3	Аппаратура геодезическая спутниковая STONEX S9 GNSS заводской номер: STNS92452028	Номер: 50874-12. Срок действия: до 28.01.2022 г.	№ С-АБ/29-01-2021/33966615 от 29.01.2021 г.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

11:05:0202007

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

1

На территории кадастрового квартала 11:05:0202007 ООО «Геоид» в соответствии с муниципальным контрактом по выполнению комплексных кадастровых работ № 0307200030621000212 от 06.04.2021г. выполнены комплексные кадастровые работы.
Общая площадь кадастрового квартала – 17.58 га.
Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию. При выполнении комплексных кадастровых работ площади уточняемых/исправляемых земельных участков определялись в соответствии с требованиями законодательства: фактическая площадь земельного участка не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на 10 %; больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующих целевого назначения и разрешенного использования; больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на 10%, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
Земельные участки относительно которых проведены кадастровые работы расположены в территориальной зоне Ж-5 – Зона ведения садоводства и огородничества. В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар:
- минимальный размер земельного участка соответствует 500 кв.м., максимальный – 1500 кв.м.
По сведениям Единого государственного реестра недвижимости, на территории кадастрового квартала расположено 148 земельных участков.
При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ сведениям ЕГРН 72 земельных участков. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ 72 земельных участков были исправлены, их них смежно-исправляемых – 5 участков.
При проведении комплексных кадастровых работ было уточнено местоположение 55 земельных участков.
Фактическое местоположение ЗУ 11:05:0202007:9, 11:05:0202007:12, 11:05:0202007:14, 11:05:0202007:16, 11:05:0202007:20, 11:05:0202007:21, 11:05:0202007:31, 11:05:0202007:32, 11:05:0202007:33, 11:05:0202007:34, 11:05:0202007:35, 11:05:0202007:43, 11:05:0202007:44, 11:05:0202007:72, 11:05:0202007:84, 11:05:0202007:104, 11:05:0202007:105, 11:05:0202007:113, 11:05:0202007:116, 11:05:0202007:122, 11:05:0202007:124 соответствует сведениям ЕГРН. В отношении них кадастровые работы не проводились.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:4
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н57У	—	—	30764,44	5753,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2	—	—	30759,33	5772,12	—	0,20	—
н48У	—	—	30729,14	5765,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	30734,01	5746,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	—	—	30764,44	5753,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н57У	2	19,77	—	—
2	н48У	31,00	—	—
н48У	н50У	19,36	—	—
н50У	н57У	31,15	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:4

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 4
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	608±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{604} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	604
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202007:159
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:5
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н54У	—	—	30738,82	5726,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	30734,01	5746,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	30704,10	5739,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н55У	—	—	30708,41	5719,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н54У	—	—	30738,82	5726,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н54У	н50У	20,44	—	—
н50У	н51У	30,77	—	—
н51У	н55У	20,24	—	—
н55У	н54У	31,24	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:5

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 5
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	631±18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{634} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	634
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202007:217, 11:05:0202007:218
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:10
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
8	—	—	30785,70	5653,93	—	0,20	—
н1У	—	—	30786,34	5654,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н62У	—	—	30781,16	5673,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
10	—	—	30751,69	5666,59	—	0,20	—
9	—	—	30756,32	5647,79	—	0,20	—
8	—	—	30785,70	5653,93	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
8	н1У	0,67	—	—
н1У	н62У	19,65	—	—
н62У	10	30,17	—	—
10	9	19,36	—	—
9	8	30,01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:10

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 10
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	594±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{594} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	594
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:11
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	—	—	30760,75	5628,20	—	0,20	—
9	—	—	30756,32	5647,79	—	0,20	—
13	—	—	30725,65	5641,43	—	0,20	—
12	—	—	30729,95	5621,62	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

11	—	—	30760,75	5628,20	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
11	9	20,08	—	—
9	13	31,32	—	—
13	12	20,27	—	—
12	11	31,50	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:11

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 11
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	634±18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{626} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	626
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:22
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2У	—	—	30851,31	5538,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
150	—	—	30850,56	5540,93	—	0,20	—
15	—	—	30849,39	5544,88	—	0,20	—
14	—	—	30845,02	5564,48	—	0,20	—
н80У	—	—	30815,92	5558,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н4У	—	—	30822,39	5531,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	—	—	30851,31	5538,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2У	150	2,64	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

150	15	4,12	—	—
15	14	20,08	—	—
14	н80У	29,67	—	—
н80У	н4У	27,64	—	—
н4У	н2У	29,66	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:22

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 23
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	803±20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{803} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	803
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:25
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
17	—	—	30876,83	5572,54	—	0,20	—
н81У	—	—	30872,98	5592,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н3У	—	—	30841,95	5584,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н73У	—	—	30846,36	5564,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
17	—	—	30876,83	5572,54	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
17	н81У	20,66	—	—
н81У	н3У	32,07	—	—
н3У	н73У	20,41	—	—
н73У	17	31,43	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:25

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 26
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	651±18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{638} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	638
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:26
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3У	—	—	30841,95	5584,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	30838,32	5604,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	30807,00	5597,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н79У	—	—	30811,42	5577,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н3У	—	—	30841,95	5584,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3У	н8У	20,34	—	—
н8У	н71У	32,15	—	—
н71У	н79У	20,06	—	—
н79У	н3У	31,28	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:26

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 27
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	640±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{613} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	613

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	27
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:27
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н81У	—	—	30872,98	5592,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	—	—	30868,52	5612,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	30838,32	5604,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н3У	—	—	30841,95	5584,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н81У	—	—	30872,98	5592,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н81У	н7У	19,69	—	—
н7У	н8У	31,06	—	—
н8У	н3У	20,34	—	—
н3У	н81У	32,07	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:27

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 28
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	631±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{623} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	623
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:28
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н8У	—	—	30838,32	5604,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
22	—	—	30833,80	5623,83	—	0,20	—
н13У	—	—	30803,10	5616,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	30807,00	5597,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	30838,32	5604,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н8У	22	19,60	—	—
22	н13У	31,52	—	—
н13У	н71У	19,60	—	—
н71У	н8У	32,15	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:28

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 29
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	624±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{612} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	612
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	12
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:29
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7У	—	—	30868,52	5612,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н5У	—	—	30864,42	5630,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
21	—	—	30863,80	5630,72	—	0,20	—
22	—	—	30833,80	5623,83	—	0,20	—
н8У	—	—	30838,32	5604,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	—	—	30868,52	5612,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7У	н5У	19,25	—	—
н5У	21	0,63	—	—
21	22	30,78	—	—
22	н8У	19,60	—	—
н8У	н7У	31,06	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:29

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 30
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	607±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{607} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	607
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:30
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	—	—	30833,80	5623,83	—	0,20	—
23	—	—	30829,64	5642,62	—	0,20	—
24	—	—	30800,11	5636,26	—	0,20	—
н11У	—	—	30798,80	5635,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	—	—	30803,10	5616,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
22	—	—	30833,80	5623,83	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
22	23	19,24	—	—
23	24	30,21	—	—
24	н11У	1,34	—	—
н11У	н13У	19,73	—	—
н13У	22	31,52	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:30

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 31
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	615±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{601} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	601
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:37
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н9У	—	—	30846,51	5709,65	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н76У	—	—	30841,76	5729,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н92У	—	—	30811,20	5722,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н10У	—	—	30811,32	5722,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н93У	—	—	30815,49	5701,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н9У	—	—	30846,51	5709,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н9У	н76У	20,23	—	—
н76У	н92У	31,25	—	—
н92У	н10У	0,55	—	—
н10У	н93У	21,04	—	—
н93У	н9У	32,04	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:37

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 38
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	661±18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{625} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	625
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	36
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:38
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н10У	—	—	30811,32	5722,26	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н92У	—	—	30811,20	5722,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	—	—	30806,43	5741,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н90У	—	—	30806,20	5742,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н77У	—	—	30777,01	5735,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н72У	—	—	30780,99	5715,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	30782,22	5715,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н10У	—	—	30811,32	5722,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н10У	н92У	0,55	—	—
н92У	н91У	19,35	—	—
н91У	н90У	1,01	—	—
н90У	н77У	30,01	—	—
н77У	н72У	20,26	—	—
н72У	н78У	1,26	—	—
н78У	н10У	29,77	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:38

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 39
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	628±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{608} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	608
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	20
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202007:151
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:39
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н76У	—	—	30841,76	5729,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	30836,99	5748,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	—	—	30806,43	5741,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н92У	—	—	30811,20	5722,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н76У	—	—	30841,76	5729,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н76У	н88У	20,24	—	—
н88У	н91У	31,45	—	—
н91У	н92У	19,35	—	—
н92У	н76У	31,25	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:39

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 40
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	620±18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{631} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	631
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-11
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:40
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н90У	—	—	30806,20	5742,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н89У	—	—	30804,25	5750,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н70У	—	—	30800,96	5761,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
29	—	—	30773,57	5754,93	—	0,20	—
н74У	—	—	30771,73	5754,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н75У	—	—	30776,06	5735,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н77У	—	—	30777,01	5735,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н90У	—	—	30806,20	5742,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н90У	н89У	7,93	—	—
н89У	н70У	11,62	—	—
н70У	29	28,13	—	—
29	н74У	1,86	—	—
н74У	н75У	19,79	—	—
н75У	н77У	0,98	—	—
н77У	н90У	30,01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:40

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 41
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	599±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{599} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	599

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:41
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н88У	—	—	30836,99	5748,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
30	—	—	30832,18	5768,68	—	0,20	—
28	—	—	30802,26	5761,67	—	0,20	—
н70У	—	—	30800,96	5761,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н89У	—	—	30804,25	5750,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н90У	—	—	30806,20	5742,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	—	—	30806,43	5741,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	30836,99	5748,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н88У	30	20,28	—	—
30	28	30,73	—	—
28	н70У	1,34	—	—
н70У	н89У	11,62	—	—
н89У	н90У	7,93	—	—
н90У	н91У	1,01	—	—
н91У	н88У	31,45	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:41

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 42
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	646±18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{630} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	630
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	16
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202007:158
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:49
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6У	—	—	30861,12	5821,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н82У	—	—	30889,19	5828,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	—	—	30882,51	5857,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	30853,63	5850,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	30855,71	5842,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н86У	—	—	30856,94	5837,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	—	—	30860,71	5822,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	—	—	30861,12	5821,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6У	н82У	28,76	—	—
н82У	н83У	30,43	—	—
н83У	н84У	29,67	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н84У	н85У	8,72	—	—
н85У	н86У	5,16	—	—
н86У	н87У	15,79	—	—
н87У	н6У	0,56	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:49

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 48а
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	889±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{889} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	889
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:52
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н102У	—	—	30874,61	5757,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н100У	—	—	30869,93	5777,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н101У	—	—	30839,84	5769,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н103У	—	—	30839,21	5769,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	—	—	30843,60	5750,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н102У	—	—	30874,61	5757,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н102У	н100У	19,93	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н100У	н101У	31,03	—	—
н101У	н103У	0,66	—	—
н103У	н105У	19,49	—	—
н105У	н102У	31,88	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:52

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 51
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	627±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{590} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	590
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	37
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202007:173
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:54
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н14У	—	—	30879,79	5737,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н102У	—	—	30874,61	5757,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	—	—	30843,60	5750,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н117У	—	—	30848,56	5730,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	—	—	30850,07	5730,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н14У	—	—	30879,79	5737,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н14У	н102У	20,45	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н102У	н105У	31,88	—	—
н105У	н117У	20,48	—	—
н117У	н15У	1,55	—	—
н15У	н14У	30,56	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:54

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 53
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	654±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{608} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	608
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	46
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:56
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н16У	—	—	30884,67	5718,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	—	—	30879,87	5737,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н14У	—	—	30879,79	5737,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	—	—	30850,07	5730,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н116У	—	—	30854,90	5711,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н16У	—	—	30884,67	5718,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н16У	н106У	19,84	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н106У	н14У	0,32	—	—
н14У	н15У	30,56	—	—
н15У	н116У	20,19	—	—
н116У	н16У	30,61	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:56

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 55
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	617±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{617} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	617
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202007:181
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:58
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н18У	—	—	30892,93	5678,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н104У	—	—	30888,55	5699,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	—	—	30857,71	5691,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н119У	—	—	30862,70	5671,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н18У	—	—	30892,93	5678,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н18У	н104У	21,07	—	—
н104У	н118У	31,69	—	—
н118У	н119У	20,86	—	—
н119У	н18У	31,01	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:58

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 57
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	657±18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{657} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	657
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:60
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н17У	—	—	30897,00	5659,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н18У	—	—	30892,93	5678,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н119У	—	—	30862,70	5671,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	—	—	30867,01	5652,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	—	—	30897,00	5659,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н17У	н18У	19,82	—	—
н18У	н119У	31,01	—	—
н119У	н120У	19,73	—	—
н120У	н17У	30,74	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:60

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 59
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	611±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{592} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	592
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	19
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:62
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н19У	—	—	30902,62	5639,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	—	—	30897,00	5659,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	—	—	30867,01	5652,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н121У	—	—	30871,94	5632,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	—	—	30902,62	5639,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н19У	н17У	20,30	—	—
н17У	н120У	30,74	—	—
н120У	н121У	20,29	—	—
н121У	н19У	31,46	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:62

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 61
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	631±17

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{617} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	617
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:66
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н124У	—	—	30910,92	5600,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н122У	—	—	30907,00	5620,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н123У	—	—	30876,30	5613,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н125У	—	—	30880,65	5593,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	30910,92	5600,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:66

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н124У	н122У	20,85	—	—
н122У	н123У	31,55	—	—
н123У	н125У	20,77	—	—
н125У	н124У	31,09	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:66

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 65
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	651±18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{632} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	632
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	19

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:67
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н132У	—	—	30939,87	5607,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н133У	—	—	30936,40	5626,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н122У	—	—	30907,00	5620,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	30910,92	5600,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	30939,87	5607,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н132У	н133У	19,62	—	—
н133У	н122У	29,92	—	—
н122У	н124У	20,85	—	—
н124У	н132У	29,72	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:67

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 66
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	603±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{594} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	594
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:69
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н21У	—	—	30920,13	5555,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н128У	—	—	30915,94	5572,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н126У	—	—	30914,47	5580,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н127У	—	—	30884,59	5573,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н129У	—	—	30890,86	5548,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н21У	—	—	30920,13	5555,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н21У	н128У	18,29	—	—
н128У	н126У	8,21	—	—
н126У	н127У	30,73	—	—
н127У	н129У	26,12	—	—
н129У	н21У	30,02	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:69

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 69
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	795±20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{795} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	795
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	земельном участке	
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:70
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н130У	—	—	30949,13	5564,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н20У	—	—	30944,37	5588,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н22У	—	—	30943,80	5588,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н126У	—	—	30914,47	5580,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н128У	—	—	30915,94	5572,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н21У	—	—	30920,13	5555,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н131У	—	—	30920,29	5554,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н130У	—	—	30949,13	5564,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н130У	н20У	24,28	—	—
н20У	н22У	0,59	—	—
н22У	н126У	30,20	—	—
н126У	н128У	8,21	—	—
н128У	н21У	18,29	—	—
н21У	н131У	0,52	—	—
н131У	н130У	30,49	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:70

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	адреса)	Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 70
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	787±19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{771} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	771
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	16
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:71
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н23У	—	—	30988,83	5569,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
50	—	—	30988,60	5570,15	—	0,20	—
53	—	—	30983,60	5594,97	—	0,20	—
н25У	—	—	30953,71	5589,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н24У	—	—	30960,07	5563,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н23У	—	—	30988,83	5569,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н23У	50	1,17	—	—
50	53	25,32	—	—
53	н25У	30,39	—	—
н25У	н24У	26,60	—	—
н24У	н23У	29,25	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:71

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 71
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	791±20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{791} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	791

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202007:167
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:73
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
53	—	—	30983,60	5594,97	—	0,20	—
н152У	—	—	30979,68	5615,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н155У	—	—	30949,35	5609,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	30953,71	5589,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
53	—	—	30983,60	5594,97	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:73

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
53	н152У	21,15	—	—
н152У	н155У	31,01	—	—
н155У	н25У	20,30	—	—
н25У	53	30,39	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:73

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1		
	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 73
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	636±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{607} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	607
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	29
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:74
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
54	—	—	31013,85	5601,69	—	0,20	—
н156У	—	—	31009,00	5622,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н152У	—	—	30979,68	5615,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
53	—	—	30983,60	5594,97	—	0,20	—
54	—	—	31013,85	5601,69	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:74

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
54	н156У	21,23	—	—
н156У	н152У	30,06	—	—
н152У	53	21,15	—	—
53	54	30,99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:74

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 74
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	647±18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{629} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	629
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202007:363
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:75
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н152У	—	—	30979,68	5615,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н153У	—	—	30975,33	5634,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н154У	—	—	30945,38	5628,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н155У	—	—	30949,35	5609,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н152У	—	—	30979,68	5615,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:75

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н152У	н153У	19,71	—	—
н153У	н154У	30,73	—	—
н154У	н155У	19,21	—	—
н155У	н152У	31,01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:75

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 75
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	601±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{609} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	609
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:79
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н168У	—	—	30970,78	5654,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н160У	—	—	30970,68	5655,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н162У	—	—	30966,54	5674,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н26У	—	—	30966,26	5674,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н170У	—	—	30936,28	5668,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н171У	—	—	30940,87	5647,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н169У	—	—	30941,33	5647,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н168У	—	—	30970,78	5654,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:79

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н168У	н160У	0,42	—	—
н160У	н162У	19,89	—	—
н162У	н26У	0,29	—	—
н26У	н170У	30,68	—	—
н170У	н171У	21,02	—	—
н171У	н169У	0,46	—	—
н169У	н168У	30,29	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:79

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 79
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	641±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{606} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	606
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	35
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:81
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н163У	—	—	30995,68	5680,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н164У	—	—	30991,00	5700,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н165У	—	—	30962,95	5694,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н166У	—	—	30962,03	5694,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н26У	—	—	30966,26	5674,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н162У	—	—	30966,54	5674,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н163У	—	—	30995,68	5680,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н163У	н164У	20,37	—	—
н164У	н165У	28,71	—	—
н165У	н166У	0,95	—	—
н166У	н26У	20,17	—	—
н26У	н162У	0,29	—	—
н162У	н163У	29,82	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:81

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 82
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	608±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{602} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	602
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	6

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:83
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н164У	—	—	30991,00	5700,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н27У	—	—	30988,02	5720,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н28У	—	—	30957,98	5715,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н165У	—	—	30962,95	5694,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н164У	—	—	30991,00	5700,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н164У	н27У	20,00	—	—
н27У	н28У	30,38	—	—
н28У	н165У	21,90	—	—
н165У	н164У	28,71	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:83

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 84
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	618±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{613} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	613
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:91
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н196У	—	—	31076,87	5635,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н197У	—	—	31072,94	5655,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	31043,15	5649,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н186У	—	—	31047,05	5630,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н189У	—	—	31047,79	5630,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н196У	—	—	31076,87	5635,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н196У	н197У	20,15	—	—
н197У	н31У	30,37	—	—
н31У	н186У	19,83	—	—
н186У	н189У	0,76	—	—
н189У	н196У	29,58	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:91

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 94
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	606±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{594} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	594
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	12
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	земельном участке	
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:93
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н182У	—	—	31034,56	5688,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н177У	—	—	31030,49	5708,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н181У	—	—	31010,56	5704,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н180У	—	—	31001,87	5702,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н183У	—	—	31005,68	5682,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н182У	—	—	31034,56	5688,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:93

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н182У	н177У	20,36	—	—
н177У	н181У	20,27	—	—
н181У	н180У	8,95	—	—
н180У	н183У	19,97	—	—
н183У	н182У	29,40	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:93

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Коми, г. Сыктывкар, уч. 97
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	596±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{619} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	619
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-23
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:95
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н32У	—	—	31039,00	5668,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н182У	—	—	31034,56	5688,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н183У	—	—	31005,68	5682,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н184У	—	—	31009,28	5663,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	31039,00	5668,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:95

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н32У	н182У	19,70	—	—
н182У	н183У	29,40	—	—
н183У	н184У	19,72	—	—
н184У	н32У	30,26	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:95

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 99
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	588±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{597} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	597
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:96
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н214У	—	—	31155,70	5602,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н30У	—	—	31150,47	5627,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н213У	—	—	31120,38	5622,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
77	—	—	31120,39	5621,70	—	0,20	—
92	—	—	31125,25	5601,75	—	0,20	—
н215У	—	—	31126,43	5596,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н214У	—	—	31155,70	5602,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н214У	н30У	25,77	—	—
н30У	н213У	30,61	—	—
н213У	77	0,49	—	—
77	92	20,53	—	—
92	н215У	5,52	—	—
н215У	н214У	29,92	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:96

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 100
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	791±20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{791} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	791
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:97
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н31У	—	—	31043,15	5649,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	31039,00	5668,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н184У	—	—	31009,28	5663,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н185У	—	—	31013,80	5643,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	31043,15	5649,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:97

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н31У	н32У	19,57	—	—
н32У	н184У	30,26	—	—
н184У	н185У	20,06	—	—
н185У	н31У	29,98	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:97

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 101
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	597±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{596} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	596
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202007:172
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:100
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н216У	—	—	31146,47	5647,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н217У	—	—	31142,12	5667,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
88	—	—	31141,29	5667,50	—	0,20	—
90	—	—	31112,39	5662,61	—	0,20	—
89	—	—	31111,91	5662,80	—	0,20	—
н211У	—	—	31116,40	5643,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н216У	—	—	31146,47	5647,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н216У	н217У	20,26	—	—
н217У	88	0,83	—	—
88	90	29,31	—	—
90	89	0,52	—	—
89	н211У	20,29	—	—
н211У	н216У	30,42	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:100

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 104
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	616±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{617} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	617
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:103
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н191У	—	—	31058,12	5582,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н192У	—	—	31051,79	5609,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н188У	—	—	31051,75	5610,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н190У	—	—	31022,53	5604,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	31028,67	5577,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н191У	—	—	31058,12	5582,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н191У	н192У	27,72	—	—
н192У	н188У	0,19	—	—
н188У	н190У	29,81	—	—
н190У	н29У	27,46	—	—
н29У	н191У	29,95	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:103

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 107
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	827±20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{827} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	827
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:106
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
77	—	—	31120,39	5621,70	—	0,20	—
н213У	—	—	31120,38	5622,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н211У	—	—	31116,40	5643,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н212У	—	—	31086,07	5636,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
80	—	—	31090,77	5616,93	—	0,20	—
77	—	—	31120,39	5621,70	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
77	н213У	0,49	—	—
н213У	н211У	21,20	—	—
н211У	н212У	30,99	—	—
н212У	80	20,29	—	—
80	77	30,00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:106

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 111
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	640±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{616} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	616
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	24
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:107
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н35У	—	—	31212,61	5681,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
98	—	—	31210,11	5700,64	—	0,20	—
99	—	—	31179,52	5695,58	—	0,20	—
94	—	—	31182,65	5676,56	—	0,20	—
н35У	—	—	31212,61	5681,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:107

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н35У	98	19,12	—	—
98	99	31,01	—	—
99	94	19,28	—	—
94	н35У	30,39	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:107

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 112
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	589±18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{626} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	626
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-37
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:109
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н220У	—	—	31215,73	5660,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	31212,61	5681,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
94	—	—	31182,65	5676,56	—	0,20	—
н219У	—	—	31182,25	5676,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
96	—	—	31186,04	5654,78	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н220У	—	—	31215,73	5660,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:109

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н220У	н35У	21,47	—	—
н35У	94	30,39	—	—
94	н219У	0,41	—	—
н219У	96	22,03	—	—
96	н220У	30,22	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:109

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 114
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	664±18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{630} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	630
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	34
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:111
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
100	—	—	31218,96	5640,06	—	0,20	—
н220У	—	—	31215,73	5660,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
96	—	—	31186,04	5654,78	—	0,20	—
101	—	—	31189,26	5633,93	—	0,20	—
100	—	—	31218,96	5640,06	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:111

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
100	н220У	20,63	—	—
н220У	96	30,22	—	—
96	101	21,10	—	—
101	100	30,33	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:111

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 116
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	631±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{613} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	613
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:112
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н207У	—	—	31107,43	5681,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н202У	—	—	31102,87	5700,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н206У	—	—	31073,00	5695,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
84	—	—	31077,73	5675,82	—	0,20	—
н207У	—	—	31107,43	5681,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:112

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н207У	н202У	19,48	—	—
н202У	н206У	30,27	—	—
н206У	84	20,70	—	—
84	н207У	30,32	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:112

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 117
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	608±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{609} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	609

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:115
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н33У	—	—	31293,28	5626,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н237У	—	—	31287,94	5651,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н232У	—	—	31257,70	5646,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н231У	—	—	31257,73	5646,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н37У	—	—	31263,07	5621,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	—	—	31293,28	5626,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:115

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н33У	н237У	26,34	—	—
н237У	н232У	30,70	—	—
н232У	н231У	0,20	—	—
н231У	н37У	25,94	—	—
н37У	н33У	30,63	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:115

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 120
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	804±20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{804} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	804

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202007:166
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:120
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
96	—	—	31186,04	5654,78	—	0,20	—
н219У	—	—	31182,25	5676,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
95	—	—	31152,88	5670,78	—	0,20	—
97	—	—	31156,89	5650,22	—	0,20	—
96	—	—	31186,04	5654,78	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
96	н219У	22,03	—	—
н219У	95	29,92	—	—
95	97	20,95	—	—
97	96	29,50	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:120

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 125
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	638±18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{626} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	626
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	12
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:126
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н37У	—	—	31263,07	5621,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н231У	—	—	31257,73	5646,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н233У	—	—	31227,68	5641,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н234У	—	—	31232,69	5616,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н37У	—	—	31263,07	5621,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:126

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н37У	н231У	25,94	—	—
н231У	н233У	30,52	—	—
н233У	н234У	25,68	—	—
н234У	н37У	30,81	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:126

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 131
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	791±20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{791} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	791
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:129
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н39У	—	—	31395,47	5670,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н40У	—	—	31391,32	5693,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н251У	—	—	31359,77	5692,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н252У	—	—	31364,51	5664,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	—	—	31395,47	5670,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:129

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н39У	н40У	23,05	—	—
н40У	н251У	31,59	—	—
н251У	н252У	27,77	—	—
н252У	н39У	31,58	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:129

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 134
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	799±20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{799} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	799
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:130
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н227У	—	—	31254,59	5667,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н228У	—	—	31254,56	5667,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н34У	—	—	31251,64	5688,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н226У	—	—	31220,94	5683,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н229У	—	—	31220,45	5682,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н230У	—	—	31222,92	5660,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н227У	—	—	31254,59	5667,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:130

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н227У	н228У	0,20	—	—
н228У	н34У	21,19	—	—
н34У	н226У	31,13	—	—
н226У	н229У	0,50	—	—
н229У	н230У	22,36	—	—
н230У	н227У	32,29	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:130

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 135
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	698±18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{676} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	676
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202007:179
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:131
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н257У	—	—	31432,60	5650,65	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н258У	—	—	31428,38	5675,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н255У	—	—	31427,66	5675,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	—	—	31395,47	5670,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н253У	—	—	31398,92	5650,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н259У	—	—	31399,64	5644,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н257У	—	—	31432,60	5650,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:131

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н257У	н258У	25,46	—	—
н258У	н255У	0,73	—	—
н255У	н39У	32,54	—	—
н39У	н253У	21,06	—	—
н253У	н259У	5,21	—	—
н259У	н257У	33,45	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:131

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 136
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	861±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{861} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	861
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:138
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н202У	—	—	31102,87	5700,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н210У	—	—	31133,09	5706,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н41У	—	—	31129,26	5727,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н42У	—	—	31124,56	5728,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н218У	—	—	31118,53	5730,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н203У	—	—	31097,11	5730,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н202У	—	—	31102,87	5700,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:138

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н202У	н210У	30,75	—	—
н210У	н41У	21,39	—	—
н41У	н42У	4,91	—	—
н42У	н218У	6,17	—	—
н218У	н203У	21,42	—	—
н203У	н202У	30,45	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:138

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 143
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	828±20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{828} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	828
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:141
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н138У	—	—	30948,05	5773,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	30943,90	5792,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	30942,04	5792,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н143У	—	—	30910,92	5786,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н140У	—	—	30914,94	5766,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н139У	—	—	30916,55	5767,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н138У	—	—	30948,05	5773,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:141

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н138У	н141У	19,98	—	—
н141У	н142У	1,89	—	—
н142У	н143У	31,75	—	—
н143У	н140У	19,47	—	—
н140У	н139У	1,64	—	—
н139У	н138У	32,04	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:141

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Калинка, 89
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	664±18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{635} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	635
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	29
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:146
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н265У	—	—	31440,31	5657,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н264У	—	—	31431,87	5695,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н263У	—	—	31448,16	5694,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н262У	—	—	31451,05	5685,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н261У	—	—	31461,61	5687,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н274У	—	—	31469,40	5689,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н273У	—	—	31469,01	5691,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н272У	—	—	31485,06	5695,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н278У	—	—	31492,11	5696,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н283У	—	—	31421,25	5711,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н284У	—	—	31386,04	5717,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н285У	—	—	31354,05	5724,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н286У	—	—	31322,05	5730,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н287У	—	—	31283,66	5733,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н288У	—	—	31213,27	5746,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н289У	—	—	31126,88	5759,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н290У	—	—	31082,09	5759,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н291У	—	—	31049,80	5759,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н292У	—	—	30986,21	5777,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н293У	—	—	30979,51	5781,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н294У	—	—	30958,11	5894,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н295У	—	—	30902,61	5879,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н296У	—	—	30798,51	5851,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н297У	—	—	30648,60	5816,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н298У	—	—	30629,31	5813,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н299У	—	—	30630,86	5803,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н300У	—	—	30633,97	5790,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н301У	—	—	30666,00	5644,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н302У	—	—	30680,66	5566,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н303У	—	—	30685,23	5547,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н275У	—	—	30697,29	5492,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н276У	—	—	30707,64	5494,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н277У	—	—	31560,74	5675,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
244	—	—	31492,84	5696,71	—	0,20	—
н279У	—	—	31492,70	5696,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н270У	—	—	31494,62	5692,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н269У	—	—	31496,53	5687,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н268У	—	—	31500,13	5672,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н267У	—	—	31498,00	5669,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н266У	—	—	31496,01	5668,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н260У	—	—	31470,41	5661,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н265У	—	—	31440,31	5657,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	—	—	30914,11	5724,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	—	—	30909,77	5744,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	30905,01	5763,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н109У	—	—	30899,72	5783,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н110У	—	—	30901,04	5784,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н111У	—	—	30900,15	5788,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н112У	—	—	30896,85	5803,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н107У	—	—	30896,15	5803,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н82У	—	—	30889,19	5828,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	—	—	30882,51	5857,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	30853,63	5850,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	30855,71	5842,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н95У	—	—	30823,83	5834,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н96У	—	—	30830,13	5814,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н97У	—	—	30831,34	5808,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н99У	—	—	30835,22	5789,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н101У	—	—	30839,84	5769,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н103У	—	—	30839,21	5769,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	—	—	30843,60	5750,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н117У	—	—	30848,56	5730,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	—	—	30850,07	5730,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н116У	—	—	30854,90	5711,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н16У	—	—	30884,67	5718,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	—	—	30914,11	5724,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н61У	—	—	30776,87	5693,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н59У	—	—	30771,98	5713,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н60У	—	—	30773,34	5714,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н58У	—	—	30768,93	5734,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	—	—	30764,44	5753,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
2	—	—	30759,33	5772,12	—	0,20	—
н52У	—	—	30754,75	5791,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
114	—	—	30725,71	5785,66	—	0,20	—
н43У	—	—	30723,82	5794,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	30693,30	5787,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	—	—	30699,81	5758,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	30704,10	5739,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н55У	—	—	30708,41	5719,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н56У	—	—	30713,36	5699,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н47У	—	—	30718,96	5676,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н46У	—	—	30748,67	5683,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н45У	—	—	30748,05	5686,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н61У	—	—	30776,87	5693,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
151	—	—	30882,17	5548,29	—	0,20	—
152	—	—	30879,73	5560,01	—	0,20	—
153	—	—	30877,82	5568,27	—	0,20	—
17	—	—	30876,83	5572,54	—	0,20	—
н81У	—	—	30872,98	5592,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	—	—	30868,52	5612,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н280У	—	—	30864,42	5630,86	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
21	—	—	30863,80	5630,72	—	0,20	—
264	—	—	30859,71	5650,65	—	0,20	—
266	—	—	30860,19	5650,77	—	0,20	—
267	—	—	30855,40	5670,00	—	0,20	—
270	—	—	30850,71	5690,12	—	0,20	—
268	—	—	30820,08	5683,23	—	0,20	—
269	—	—	30791,09	5675,98	—	0,20	—
265	—	—	30795,42	5655,66	—	0,20	—
24	—	—	30800,11	5636,26	—	0,20	—
н11У	—	—	30798,80	5635,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	—	—	30803,10	5616,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	30807,00	5597,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н79У	—	—	30811,42	5577,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н80У	—	—	30815,92	5558,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н4У	—	—	30822,39	5531,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	—	—	30851,31	5538,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
150	—	—	30850,56	5540,93	—	0,20	—
151	—	—	30882,17	5548,29	—	0,20	—
273	—	—	31018,47	5575,95	—	0,20	—
274	—	—	31018,20	5579,78	—	0,20	—
54	—	—	31013,85	5601,69	—	0,20	—
н156У	—	—	31009,00	5622,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	—	—	31004,99	5641,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н159У	—	—	31000,39	5661,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н161У	—	—	30996,29	5680,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н163У	—	—	30995,68	5680,81	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					(определений)		
н164У	—	—	30991,00	5700,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н27У	—	—	30988,02	5720,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н28У	—	—	30957,98	5715,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н172У	—	—	30928,33	5707,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н173У	—	—	30933,31	5687,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н281У	—	—	30932,22	5687,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н170У	—	—	30936,28	5668,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н171У	—	—	30940,87	5647,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н169У	—	—	30941,33	5647,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н154У	—	—	30945,38	5628,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н155У	—	—	30949,35	5609,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	30953,71	5589,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н24У	—	—	30960,07	5563,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н23У	—	—	30988,83	5569,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
50	—	—	30988,60	5570,15	—	0,20	—
273	—	—	31018,47	5575,95	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н214У	—	—	31155,70	5602,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н30У	—	—	31150,47	5627,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н216У	—	—	31146,47	5647,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н217У	—	—	31142,12	5667,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
88	—	—	31141,29	5667,50	—	0,20	—
85	—	—	31137,48	5687,59	—	0,20	—
н208У	—	—	31136,67	5687,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н209У	—	—	31135,28	5694,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н210У	—	—	31133,09	5706,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н41У	—	—	31129,26	5727,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н42У	—	—	31124,56	5728,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н218У	—	—	31118,53	5730,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н203У	—	—	31097,11	5730,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н204У	—	—	31067,45	5730,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н205У	—	—	31068,75	5714,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н206У	—	—	31073,00	5695,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
84	—	—	31077,73	5675,82	—	0,20	—
209	—	—	31082,16	5656,81	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н212У	—	—	31086,07	5636,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
80	—	—	31090,77	5616,93	—	0,20	—
250	—	—	31094,67	5596,08	—	0,20	—
92	—	—	31125,25	5601,75	—	0,20	—
н215У	—	—	31126,43	5596,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н214У	—	—	31155,70	5602,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	—	—	31293,28	5626,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н237У	—	—	31287,94	5651,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н235У	—	—	31285,04	5672,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н236У	—	—	31280,99	5703,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н221У	—	—	31251,18	5700,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н222У	—	—	31251,30	5702,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н223У	—	—	31250,86	5712,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н224У	—	—	31218,07	5713,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н225У	—	—	31218,69	5701,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н226У	—	—	31220,94	5683,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н229У	—	—	31220,45	5682,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н230У	—	—	31222,92	5660,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н233У	—	—	31227,68	5641,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н234У	—	—	31232,69	5616,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н37У	—	—	31263,07	5621,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	—	—	31293,28	5626,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н257У	—	—	31432,60	5650,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н258У	—	—	31428,38	5675,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н255У	—	—	31427,66	5675,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н256У	—	—	31423,82	5695,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	—	—	31391,32	5693,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н251У	—	—	31359,77	5692,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н252У	—	—	31364,51	5664,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н254У	—	—	31368,54	5645,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н253У	—	—	31398,92	5650,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н259У	—	—	31399,64	5644,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н257У	—	—	31432,60	5650,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н248У	—	—	31361,77	5642,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н249У	—	—	31357,90	5664,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н250У	—	—	31353,62	5685,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н238У	—	—	31323,39	5680,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н239У	—	—	31323,32	5698,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н240У	—	—	31317,12	5700,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н241У	—	—	31288,64	5706,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н242У	—	—	31293,61	5674,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н244У	—	—	31296,21	5653,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н247У	—	—	31300,90	5627,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н245У	—	—	31332,09	5633,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н246У	—	—	31331,43	5636,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н248У	—	—	31361,77	5642,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
253	—	—	31224,68	5612,96	—	0,20	—
100	—	—	31218,96	5640,06	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н220У	—	—	31215,73	5660,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	31212,61	5681,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
98	—	—	31210,11	5700,64	—	0,20	—
251	—	—	31208,84	5717,06	—	0,20	—
252	—	—	31174,71	5721,47	—	0,20	—
256	—	—	31143,82	5725,16	—	0,20	—
112	—	—	31149,17	5690,96	—	0,20	—
95	—	—	31152,88	5670,78	—	0,20	—
97	—	—	31156,89	5650,22	—	0,20	—
258	—	—	31160,17	5629,09	—	0,20	—
259	—	—	31164,26	5606,40	—	0,20	—
254	—	—	31194,64	5613,36	—	0,20	—
255	—	—	31196,59	5605,99	—	0,20	—
253	—	—	31224,68	5612,96	—	0,20	—
н193У	—	—	31087,62	5589,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н194У	—	—	31081,91	5615,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н195У	—	—	31077,61	5636,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н196У	—	—	31076,87	5635,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н197У	—	—	31072,94	5655,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н198У	—	—	31069,27	5674,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н199У	—	—	31068,53	5674,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н200У	—	—	31064,55	5693,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н201У	—	—	31065,57	5693,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н167У	—	—	31060,71	5713,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н174У	—	—	31055,79	5732,79	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					геодезических измерений (определений)		
н175У	—	—	31052,02	5732,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	—	—	31026,22	5728,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н178У	—	—	31025,97	5729,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н179У	—	—	30997,10	5723,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н180У	—	—	31001,87	5702,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н183У	—	—	31005,68	5682,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н184У	—	—	31009,28	5663,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н185У	—	—	31013,80	5643,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н187У	—	—	31018,06	5624,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н190У	—	—	31022,53	5604,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	31028,67	5577,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н191У	—	—	31058,12	5582,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н193У	—	—	31087,62	5589,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н130У	—	—	30949,13	5564,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н20У	—	—	30944,37	5588,27	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					геодезических измерений (определений)		
н22У	—	—	30943,80	5588,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	30939,87	5607,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н133У	—	—	30936,40	5626,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н134У	—	—	30932,30	5646,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н135У	—	—	30927,47	5666,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н136У	—	—	30922,51	5684,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н137У	—	—	30917,85	5704,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н104У	—	—	30888,55	5699,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	—	—	30857,71	5691,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н119У	—	—	30862,70	5671,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	—	—	30867,01	5652,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н121У	—	—	30871,94	5632,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н123У	—	—	30876,30	5613,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н125У	—	—	30880,65	5593,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н127У	—	—	30884,59	5573,78	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н129У	—	—	30890,86	5548,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н21У	—	—	30920,13	5555,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н131У	—	—	30920,29	5554,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н130У	—	—	30949,13	5564,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
263	—	—	30815,36	5530,99	—	0,20	—
138	—	—	30808,98	5557,54	—	0,20	—
139	—	—	30804,61	5576,56	—	0,20	—
н68У	—	—	30805,13	5576,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н69У	—	—	30800,79	5596,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
142	—	—	30799,67	5595,99	—	0,20	—
260	—	—	30795,02	5614,76	—	0,20	—
257	—	—	30790,45	5634,47	—	0,20	—
8	—	—	30785,70	5653,93	—	0,20	—
н1У	—	—	30786,34	5654,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н62У	—	—	30781,16	5673,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
10	—	—	30751,69	5666,59	—	0,20	—
277	—	—	30721,54	5659,89	—	0,20	—
13	—	—	30725,65	5641,43	—	0,20	—
12	—	—	30729,95	5621,62	—	0,20	—
129	—	—	30734,04	5602,41	—	0,20	—
130	—	—	30735,39	5602,68	—	0,20	—
н64У	—	—	30739,45	5583,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	30743,95	5563,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
136	—	—	30749,38	5544,20	—	0,20	—
262	—	—	30755,25	5519,12	—	0,20	—
261	—	—	30783,79	5525,58	—	0,20	—
263	—	—	30815,36	5530,99	—	0,20	—
н9У	—	—	30846,51	5709,65	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н76У	—	—	30841,76	5729,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	30836,99	5748,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
30	—	—	30832,18	5768,68	—	0,20	—
145	—	—	30827,85	5788,08	—	0,20	—
146	—	—	30820,59	5820,02	—	0,20	—
147	—	—	30790,48	5813,38	—	0,20	—
н282У	—	—	30793,14	5802,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
271	—	—	30763,62	5793,80	—	0,20	—
272	—	—	30767,67	5776,36	—	0,20	—
144	—	—	30769,30	5773,81	—	0,20	—
29	—	—	30773,57	5754,93	—	0,20	—
н74У	—	—	30771,73	5754,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н75У	—	—	30776,06	5735,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н77У	—	—	30777,01	5735,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н72У	—	—	30780,99	5715,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	30782,22	5715,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н12У	—	—	30786,64	5695,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н93У	—	—	30815,49	5701,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н9У	—	—	30846,51	5709,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
275	—	—	30955,78	5732,34	—	0,20	—
176	—	—	30952,05	5752,48	—	0,20	—
н138У	—	—	30948,05	5773,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	30943,90	5792,70	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н142У	—	—	30942,04	5792,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н144У	—	—	30938,09	5813,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н145У	—	—	30936,76	5813,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н147У	—	—	30932,91	5831,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н149У	—	—	30936,54	5832,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н150У	—	—	30929,64	5864,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	—	—	30893,79	5856,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н148У	—	—	30900,82	5824,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н146У	—	—	30905,64	5805,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н143У	—	—	30910,92	5786,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н140У	—	—	30914,94	5766,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н139У	—	—	30916,55	5767,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
177	—	—	30920,86	5746,20	—	0,20	—
276	—	—	30924,95	5726,22	—	0,20	—
275	—	—	30955,78	5732,34	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:146

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н265У	н264У	39,28	—	—
н264У	н263У	16,31	—	—
н263У	н262У	10,26	—	—
н262У	н261У	10,77	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ				
Сведения об уточняемых земельных участках				
н261У	н274У	8,23	—	—
н274У	н273У	1,65	—	—
н273У	н272У	16,49	—	—
н272У	н278У	7,25	—	—
н278У	н283У	72,37	—	—
н283У	н284У	35,79	—	—
н284У	н285У	32,62	—	—
н285У	н286У	32,63	—	—
н286У	н287У	38,52	—	—
н287У	н288У	71,54	—	—
н288У	н289У	87,33	—	—
н289У	н290У	44,79	—	—
н290У	н291У	32,29	—	—
н291У	н292У	66,33	—	—
н292У	н293У	7,45	—	—
н293У	н294У	115,01	—	—
н294У	н295У	57,43	—	—
н295У	н296У	107,73	—	—
н296У	н297У	153,88	—	—
н297У	н298У	19,59	—	—
н298У	н299У	10,65	—	—
н299У	н300У	13,25	—	—
н300У	н301У	149,56	—	—
н301У	н302У	79,30	—	—
н302У	н303У	18,71	—	—
н303У	н275У	56,54	—	—
н275У	н276У	10,58	—	—
н276У	н277У	871,97	—	—
н277У	244	71,18	—	—
244	н279У	0,14	—	—
н279У	н270У	4,88	—	—
н270У	н269У	5,22	—	—
н269У	н268У	15,79	—	—
н268У	н267У	3,09	—	—
н267У	н266У	2,18	—	—
н266У	н260У	26,61	—	—
н260У	н265У	30,42	—	—
н115У	н114У	20,03	—	—
н114У	н113У	20,02	—	—
н113У	н109У	20,61	—	—
н109У	н110У	1,50	—	—
н110У	н111У	4,05	—	—
н111У	н112У	14,96	—	—
н112У	н107У	0,70	—	—
н107У	н82У	25,97	—	—
н82У	н83У	30,43	—	—
н83У	н84У	29,67	—	—
н84У	н85У	8,72	—	—
н85У	н95У	32,85	—	—
н95У	н96У	21,34	—	—
н96У	н97У	5,65	—	—
н97У	н99У	19,82	—	—
н99У	н101У	20,26	—	—
н101У	н103У	0,66	—	—
н103У	н105У	19,49	—	—
н105У	н117У	20,48	—	—
н117У	н15У	1,55	—	—
н15У	н116У	20,19	—	—
н116У	н16У	30,61	—	—
н16У	н115У	30,16	—	—
н61У	н59У	20,82	—	—
н59У	н60У	1,42	—	—
н60У	н58У	20,50	—	—
н58У	н57У	19,45	—	—
н57У	2	19,77	—	—
2	н52У	20,20	—	—
н52У	114	29,68	—	—
114	н43У	8,86	—	—
н43У	н44У	31,18	—	—
н44У	н49У	30,64	—	—
н49У	н51У	19,37	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ				
Сведения об уточняемых земельных участках				
н51У	н55У	20,24	—	—
н55У	н56У	20,55	—	—
н56У	н47У	23,23	—	—
н47У	н46У	30,53	—	—
н46У	н45У	2,64	—	—
н45У	н61У	29,66	—	—
151	152	11,97	—	—
152	153	8,48	—	—
153	17	4,38	—	—
17	н81У	20,66	—	—
н81У	н7У	19,69	—	—
н7У	н280У	19,28	—	—
н280У	21	0,64	—	—
21	264	20,35	—	—
264	266	0,49	—	—
266	267	19,82	—	—
267	270	20,66	—	—
270	268	31,40	—	—
268	269	29,88	—	—
269	265	20,78	—	—
265	24	19,96	—	—
24	н11У	1,34	—	—
н11У	н13У	19,73	—	—
н13У	н71У	19,60	—	—
н71У	н79У	20,06	—	—
н79У	н80У	19,76	—	—
н80У	н4У	27,64	—	—
н4У	н2У	29,66	—	—
н2У	150	2,64	—	—
150	151	32,46	—	—
273	274	3,84	—	—
274	54	22,34	—	—
54	н156У	21,23	—	—
н156У	н157У	19,85	—	—
н157У	н159У	20,14	—	—
н159У	н161У	19,97	—	—
н161У	н163У	0,63	—	—
н163У	н164У	20,37	—	—
н164У	н27У	20,00	—	—
н27У	н28У	30,38	—	—
н28У	н172У	30,73	—	—
н172У	н173У	20,92	—	—
н173У	н281У	1,12	—	—
н281У	н170У	19,57	—	—
н170У	н171У	21,02	—	—
н171У	н169У	0,46	—	—
н169У	н154У	19,86	—	—
н154У	н155У	19,21	—	—
н155У	н25У	20,30	—	—
н25У	н24У	26,60	—	—
н24У	н23У	29,25	—	—
н23У	50	1,17	—	—
50	273	30,43	—	—
н214У	н30У	25,77	—	—
н30У	н216У	20,25	—	—
н216У	н217У	20,26	—	—
н217У	88	0,83	—	—
88	85	20,45	—	—
85	н208У	0,82	—	—
н208У	н209У	7,59	—	—
н209У	н210У	11,84	—	—
н210У	н41У	21,39	—	—
н41У	н42У	4,91	—	—
н42У	н218У	6,17	—	—
н218У	н203У	21,42	—	—
н203У	н204У	29,66	—	—
н204У	н205У	16,56	—	—
н205У	н206У	18,80	—	—
н206У	84	20,70	—	—
84	209	19,52	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ				
Сведения об уточняемых земельных участках				
209	н212У	20,52	—	—
н212У	80	20,29	—	—
80	250	21,21	—	—
250	92	31,10	—	—
92	н215У	5,52	—	—
н215У	н214У	29,92	—	—
н33У	н237У	26,34	—	—
н237У	н235У	20,41	—	—
н235У	н236У	31,35	—	—
н236У	н221У	29,95	—	—
н221У	н222У	2,00	—	—
н222У	н223У	10,22	—	—
н223У	н224У	32,82	—	—
н224У	н225У	12,65	—	—
н225У	н226У	18,39	—	—
н226У	н229У	0,50	—	—
н229У	н230У	22,36	—	—
н230У	н233У	20,13	—	—
н233У	н234У	25,68	—	—
н234У	н37У	30,81	—	—
н37У	н33У	30,63	—	—
н257У	н258У	25,46	—	—
н258У	н255У	0,73	—	—
н255У	н256У	20,12	—	—
н256У	н40У	32,55	—	—
н40У	н251У	31,59	—	—
н251У	н252У	27,77	—	—
н252У	н254У	20,00	—	—
н254У	н253У	30,79	—	—
н253У	н259У	5,21	—	—
н259У	н257У	33,45	—	—
н248У	н249У	22,35	—	—
н249У	н250У	21,76	—	—
н250У	н238У	30,55	—	—
н238У	н239У	17,16	—	—
н239У	н240У	6,80	—	—
н240У	н241У	29,02	—	—
н241У	н242У	32,56	—	—
н242У	н244У	21,17	—	—
н244У	н247У	26,10	—	—
н247У	н245У	31,71	—	—
н245У	н246У	3,15	—	—
н246У	н248У	30,85	—	—
253	100	27,70	—	—
100	н220У	20,63	—	—
н220У	н35У	21,47	—	—
н35У	98	19,12	—	—
98	251	16,47	—	—
251	252	34,41	—	—
252	256	31,11	—	—
256	112	34,62	—	—
112	95	20,52	—	—
95	97	20,95	—	—
97	258	21,38	—	—
258	259	23,06	—	—
259	254	31,17	—	—
254	255	7,62	—	—
255	253	28,94	—	—
н193У	н194У	27,02	—	—
н194У	н195У	20,68	—	—
н195У	н196У	0,75	—	—
н196У	н197У	20,15	—	—
н197У	н198У	19,27	—	—
н198У	н199У	0,75	—	—
н199У	н200У	19,71	—	—
н200У	н201У	1,04	—	—
н201У	н167У	20,30	—	—
н167У	н174У	19,73	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ				
Сведения об уточняемых земельных участках				
н174У	н175У	3,77	—	—
н175У	н176У	26,15	—	—
н176У	н178У	1,25	—	—
н178У	н179У	29,56	—	—
н179У	н180У	21,82	—	—
н180У	н183У	19,97	—	—
н183У	н184У	19,72	—	—
н184У	н185У	20,06	—	—
н185У	н187У	20,10	—	—
н187У	н190У	20,26	—	—
н190У	н29У	27,46	—	—
н29У	н191У	29,95	—	—
н191У	н193У	30,20	—	—
н130У	н20У	24,28	—	—
н20У	н22У	0,59	—	—
н22У	н132У	19,42	—	—
н132У	н133У	19,62	—	—
н133У	н134У	20,74	—	—
н134У	н135У	19,84	—	—
н135У	н136У	19,41	—	—
н136У	н137У	20,39	—	—
н137У	н104У	29,82	—	—
н104У	н118У	31,69	—	—
н118У	н119У	20,86	—	—
н119У	н120У	19,73	—	—
н120У	н121У	20,29	—	—
н121У	н123У	19,49	—	—
н123У	н125У	20,77	—	—
н125У	н127У	19,95	—	—
н127У	н129У	26,12	—	—
н129У	н21У	30,02	—	—
н21У	н131У	0,52	—	—
н131У	н130У	30,49	—	—
263	138	27,31	—	—
138	139	19,52	—	—
139	н68У	0,53	—	—
н68У	н69У	20,06	—	—
н69У	142	1,15	—	—
142	260	19,34	—	—
260	257	20,23	—	—
257	8	20,03	—	—
8	н1У	0,67	—	—
н1У	н62У	19,65	—	—
н62У	10	30,17	—	—
10	277	30,89	—	—
277	13	18,91	—	—
13	12	20,27	—	—
12	129	19,64	—	—
129	130	1,38	—	—
130	н64У	19,62	—	—
н64У	н66У	20,70	—	—
н66У	136	19,83	—	—
136	262	25,76	—	—
262	261	29,26	—	—
261	263	32,03	—	—
н9У	н76У	20,23	—	—
н76У	н88У	20,24	—	—
н88У	30	20,28	—	—
30	145	19,88	—	—
145	146	32,75	—	—
146	147	30,83	—	—
147	н282У	11,25	—	—
н282У	271	30,76	—	—
271	272	17,90	—	—
272	144	3,03	—	—
144	29	19,36	—	—
29	н74У	1,86	—	—
н74У	н75У	19,79	—	—
н75У	н77У	0,98	—	—
н77У	н72У	20,26	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н72У	н78У	1,26	—	—
н78У	н12У	20,90	—	—
н12У	н93У	29,49	—	—
н93У	н9У	32,04	—	—
275	176	20,48	—	—
176	н138У	21,06	—	—
н138У	н141У	19,98	—	—
н141У	н142У	1,89	—	—
н142У	н144У	21,37	—	—
н144У	н145У	1,36	—	—
н145У	н147У	18,82	—	—
н147У	н149У	3,72	—	—
н149У	н150У	32,59	—	—
н150У	н151У	36,72	—	—
н151У	н148У	32,24	—	—
н148У	н146У	19,67	—	—
н146У	н143У	20,37	—	—
н143У	н140У	19,47	—	—
н140У	н139У	1,64	—	—
н139У	177	21,53	—	—
177	276	20,39	—	—
276	275	31,43	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202007:146

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Калинка
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	75809±222
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{100224} = 222$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	100224
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-24415
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:1

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н48У	—	—	30729,14	5765,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
114	30725,71	5785,66	—	—	—	0,20	—
н43У	—	—	30723,82	5794,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	30693,30	5787,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	—	—	30699,81	5758,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н48У	—	—	30729,14	5765,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н48У	114	20,85	—	—
114	н43У	8,86	—	—
н43У	н44У	31,18	—	—
н44У	н49У	30,64	—	—
н49У	н48У	30,17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:1

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	930±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{930} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:2

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	30759,33	5772,12	—	—	—	0,20	—
н52У	—	—	30754,75	5791,79	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
114	30725,71	5785,66	—	—	—	0,20	—
н48У	—	—	30729,14	5765,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2	30759,33	5772,12	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2	н52У	20,20	—	—
н52У	114	29,68	—	—
114	н48У	20,85	—	—
н48У	2	31,00	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	622±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{622} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:3

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н50У	—	—	30734,01	5746,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н48У	—	—	30729,14	5765,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	—	—	30699,81	5758,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	30704,10	5739,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	30734,01	5746,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н50У	н48У	19,36	—	—
н48У	н49У	30,17	—	—
н49У	н51У	19,37	—	—
н51У	н50У	30,77	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:3

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	590±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{590} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:6

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н58У	—	—	30768,93	5734,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	—	—	30764,44	5753,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	30734,01	5746,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н54У	—	—	30738,82	5726,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н58У	—	—	30768,93	5734,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н58У	н57У	19,45	—	—
н57У	н50У	31,15	—	—
н50У	н54У	20,44	—	—
н54У	н58У	31,06	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:6

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	620±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{620} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:7

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н53У	—	—	30743,05	5706,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н54У	—	—	30738,82	5726,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н55У	—	—	30708,41	5719,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н56У	—	—	30713,36	5699,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н53У	—	—	30743,05	5706,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н53У	н54У	20,45	—	—
н54У	н55У	31,24	—	—
н55У	н56У	20,55	—	—
н56У	н53У	30,52	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:7

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	633±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{633} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:8

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н59У	—	—	30771,98	5713,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н60У	—	—	30773,34	5714,08	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н58У	—	—	30768,93	5734,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н54У	—	—	30738,82	5726,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н53У	—	—	30743,05	5706,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н59У	—	—	30771,98	5713,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н59У	н60У	1,42	—	—
н60У	н58У	20,50	—	—
н58У	н54У	31,06	—	—
н54У	н53У	20,45	—	—
н53У	н59У	29,81	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:8

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	638±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{638} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:15

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н63У	—	—	30770,12	5589,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
131	30770,40	5589,17	—	—	—	0,20	—
128	30765,58	5608,63	—	—	—	0,20	—
130	30735,39	5602,68	—	—	—	0,20	—
н64У	—	—	30739,45	5583,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н63У	—	—	30770,12	5589,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н63У	131	0,29	—	—
131	128	20,05	—	—
128	130	30,77	—	—
130	н64У	19,62	—	—
н64У	н63У	31,18	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:15

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	617±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{617} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:17

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н65У	—	—	30773,85	5569,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н63У	—	—	30770,12	5589,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н64У	—	—	30739,45	5583,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	30743,95	5563,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	30773,85	5569,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н65У	н63У	19,64	—	—
н63У	н64У	31,18	—	—
н64У	н66У	20,70	—	—
н66У	н65У	30,61	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:17

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	623±17

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{623} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:18

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
135	30778,62	5551,07	—	—	—	0,20	—
н65У	—	—	30773,85	5569,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	30743,95	5563,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
136	30749,38	5544,20	—	—	—	0,20	—
135	30778,62	5551,07	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
135	н65У	19,36	—	—
н65У	н66У	30,61	—	—
н66У	136	19,83	—	—
136	135	30,04	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:18

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	594±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{594} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:19

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
138	30808,98	5557,54	—	—	—	0,20	—
139	30804,61	5576,56	—	—	—	0,20	—
н67У	—	—	30780,37	5571,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	30773,85	5569,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
135	30778,62	5551,07	—	—	—	0,20	—
138	30808,98	5557,54	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:19

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
138	139	19,52	—	—
139	н67У	24,83	—	—
н67У	н65У	6,66	—	—
н65У	135	19,36	—	—
135	138	31,04	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:19

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	606±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{602} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:24

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
14	30845,02	5564,48	—	—	—	0,20	—
н73У	—	—	30846,36	5564,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н3У	—	—	30841,95	5584,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н79У	—	—	30811,42	5577,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н80У	—	—	30815,92	5558,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
14	30845,02	5564,48	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
14	н73У	1,38	—	—
н73У	н3У	20,41	—	—
н3У	н79У	31,28	—	—
н79У	н80У	19,76	—	—
н80У	14	29,67	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:24

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	627±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{627} = 18$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:36

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н93У	—	—	30815,49	5701,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н10У	—	—	30811,32	5722,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	30782,22	5715,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н12У	—	—	30786,64	5695,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н93У	—	—	30815,49	5701,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н93У	н10У	21,04	—	—
н10У	н78У	29,77	—	—
н78У	н12У	20,90	—	—
н12У	н93У	29,49	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:36

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	621±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{621} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:45

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
145	30827,85	5788,08	—	—	—	0,20	—
146	30820,59	5820,02	—	—	—	0,20	—
147	30790,48	5813,38	—	—	—	0,20	—
148	—	—	30793,15	5802,45	—	0,20	—
143	30798,22	5781,63	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

145	30827,85	5788,08	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
145	146	32,75	—	—
146	147	30,83	—	—
147	148	11,25	—	—
148	143	21,43	—	—
143	145	30,32	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:45

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:46

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н98У	—	—	30866,40	5796,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н94У	—	—	30862,31	5816,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н97У	—	—	30831,34	5808,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н99У	—	—	30835,22	5789,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н98У	—	—	30866,40	5796,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н98У	н94У	19,59	—	—
н94У	н97У	31,86	—	—
н97У	н99У	19,82	—	—
н99У	н98У	32,13	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:46

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	630±18

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{630} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:47

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н94У	—	—	30862,31	5816,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	—	—	30861,12	5821,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	—	—	30860,71	5822,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н86У	—	—	30856,94	5837,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	30855,71	5842,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н95У	—	—	30823,83	5834,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н96У	—	—	30830,13	5814,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н97У	—	—	30831,34	5808,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н94У	—	—	30862,31	5816,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н94У	н6У	5,75	—	—
н6У	н87У	0,56	—	—
н87У	н86У	15,79	—	—
н86У	н85У	5,16	—	—
н85У	н95У	32,85	—	—
н95У	н96У	21,34	—	—
н96У	н97У	5,65	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н97У	н94У	31,86	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:47

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	870±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{870} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:48

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н107У	—	—	30896,15	5803,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н82У	—	—	30889,19	5828,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	—	—	30861,12	5821,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н94У	—	—	30862,31	5816,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н98У	—	—	30866,40	5796,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н108У	—	—	30867,35	5796,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н107У	—	—	30896,15	5803,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н107У	н82У	25,97	—	—
н82У	н6У	28,76	—	—
н6У	н94У	5,75	—	—
н94У	н98У	19,59	—	—
н98У	н108У	1,01	—	—
н108У	н107У	29,50	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:48

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	766±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{766} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:50

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н100У	—	—	30869,93	5777,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н98У	—	—	30866,40	5796,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н99У	—	—	30835,22	5789,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н101У	—	—	30839,84	5769,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н100У	—	—	30869,93	5777,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н100У	н98У	20,21	—	—
н98У	н99У	32,13	—	—
н99У	н101У	20,26	—	—
н101У	н100У	31,03	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:50

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	638±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{638} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:51

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н109У	—	—	30899,72	5783,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н110У	—	—	30901,04	5784,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н111У	—	—	30900,15	5788,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н112У	—	—	30896,85	5803,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н107У	—	—	30896,15	5803,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н108У	—	—	30867,35	5796,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н98У	—	—	30866,40	5796,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н100У	—	—	30869,93	5777,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н109У	—	—	30899,72	5783,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н109У	н110У	1,50	—	—
н110У	н111У	4,05	—	—
н111У	н112У	14,96	—	—
н112У	н107У	0,70	—	—
н107У	н108У	29,50	—	—
н108У	н98У	1,01	—	—
н98У	н100У	20,21	—	—
н100У	н109У	30,55	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:51

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	617±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{617} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:53

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н113У	—	—	30905,01	5763,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н109У	—	—	30899,72	5783,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н100У	—	—	30869,93	5777,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н102У	—	—	30874,61	5757,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	30905,01	5763,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н113У	н109У	20,61	—	—
н109У	н100У	30,55	—	—
н100У	н102У	19,93	—	—
н102У	н113У	31,03	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:53

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	623±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{623} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:55

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н114У	—	—	30909,77	5744,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	30905,01	5763,92	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н102У	—	—	30874,61	5757,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н14У	—	—	30879,79	5737,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	—	—	30879,87	5737,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	—	—	30909,77	5744,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н114У	н113У	20,02	—	—
н113У	н102У	31,03	—	—
н102У	н14У	20,45	—	—
н14У	н106У	0,32	—	—
н106У	н114У	30,67	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:55

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	629±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{629} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:57

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н115У	—	—	30914,11	5724,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	—	—	30909,77	5744,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	—	—	30879,87	5737,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н16У	—	—	30884,67	5718,38	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н115У	—	—	30914,11	5724,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н115У	н114У	20,03	—	—
н114У	н106У	30,67	—	—
н106У	н16У	19,84	—	—
н16У	н115У	30,16	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:57

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	606±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{606} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:59

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н136У	—	—	30922,51	5684,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н137У	—	—	30917,85	5704,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н104У	—	—	30888,55	5699,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н18У	—	—	30892,93	5678,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н136У	—	—	30922,51	5684,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н136У	н137У	20,39	—	—
н137У	н104У	29,82	—	—
н104У	н18У	21,07	—	—
н18У	н136У	30,24	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:59

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	622±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{622} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:61

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н135У	—	—	30927,47	5666,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н136У	—	—	30922,51	5684,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н18У	—	—	30892,93	5678,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	—	—	30897,00	5659,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н135У	—	—	30927,47	5666,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н135У	н136У	19,41	—	—
н136У	н18У	30,24	—	—
н18У	н17У	19,82	—	—
н17У	н135У	31,25	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:61

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	603±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{603} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:63

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н134У	—	—	30932,30	5646,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н135У	—	—	30927,47	5666,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	—	—	30897,00	5659,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	—	—	30902,62	5639,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н134У	—	—	30932,30	5646,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н134У	н135У	19,84	—	—
н135У	н17У	31,25	—	—
н17У	н19У	20,30	—	—
н19У	н134У	30,54	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:63

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	620±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{620} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:64

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н122У	—	—	30907,00	5620,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	—	—	30902,62	5639,59	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н121У	—	—	30871,94	5632,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н123У	—	—	30876,30	5613,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н122У	—	—	30907,00	5620,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н122У	н19У	19,18	—	—
н19У	н121У	31,46	—	—
н121У	н123У	19,49	—	—
н123У	н122У	31,55	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:64

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	609±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{609} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:65

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н133У	—	—	30936,40	5626,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н134У	—	—	30932,30	5646,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	—	—	30902,62	5639,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н122У	—	—	30907,00	5620,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н133У	—	—	30936,40	5626,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н133У	н134У	20,74	—	—
н134У	н19У	30,54	—	—
н19У	н122У	19,18	—	—
н122У	н133У	29,92	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:65

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	603±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{603} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:68

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н22У	—	—	30943,80	5588,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	30939,87	5607,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	30910,92	5600,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н126У	—	—	30914,47	5580,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н22У	—	—	30943,80	5588,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н22У	н132У	19,42	—	—
н132У	н124У	29,72	—	—
н124У	н126У	19,81	—	—
н126У	н22У	30,20	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:68

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	587±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{587} = 17$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:76

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н156У	—	—	31009,00	5622,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	—	—	31004,99	5641,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н158У	—	—	30975,23	5635,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н153У	—	—	30975,33	5634,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н152У	—	—	30979,68	5615,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н156У	—	—	31009,00	5622,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:76

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н156У	н157У	19,85	—	—
н157У	н158У	30,44	—	—
н158У	н153У	0,42	—	—
н153У	н152У	19,71	—	—
н152У	н156У	30,06	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:76

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	605±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{605} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:77

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н153У	—	—	30975,33	5634,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н158У	—	—	30975,23	5635,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н168У	—	—	30970,78	5654,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н169У	—	—	30941,33	5647,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н154У	—	—	30945,38	5628,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н153У	—	—	30975,33	5634,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н153У	н158У	0,42	—	—
н158У	н168У	19,77	—	—
н168У	н169У	30,29	—	—
н169У	н154У	19,86	—	—
н154У	н153У	30,73	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:77

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	611±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{611} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:78

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н157У	—	—	31004,99	5641,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н159У	—	—	31000,39	5661,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н160У	—	—	30970,68	5655,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н168У	—	—	30970,78	5654,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н158У	—	—	30975,23	5635,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	—	—	31004,99	5641,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н157У	н159У	20,14	—	—
н159У	н160У	30,38	—	—
н160У	н168У	0,42	—	—
н168У	н158У	19,77	—	—
н158У	н157У	30,44	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:78

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	613±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{613} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:80

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н159У	—	—	31000,39	5661,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н161У	—	—	30996,29	5680,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н163У	—	—	30995,68	5680,81	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н162У	—	—	30966,54	5674,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н160У	—	—	30970,68	5655,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н159У	—	—	31000,39	5661,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:80

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н159У	н161У	19,97	—	—
н161У	н163У	0,63	—	—
н163У	н162У	29,82	—	—
н162У	н160У	19,89	—	—
н160У	н159У	30,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:80

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	606±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{606} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:82

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н166У	—	—	30962,03	5694,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н165У	—	—	30962,95	5694,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н28У	—	—	30957,98	5715,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н172У	—	—	30928,33	5707,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н173У	—	—	30933,31	5687,46	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н166У	—	—	30962,03	5694,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н166У	н165У	0,95	—	—
н165У	н28У	21,90	—	—
н28У	н172У	30,73	—	—
н172У	н173У	20,92	—	—
н173У	н166У	29,53	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:82

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	655±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{655} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:85

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н167У	—	—	31060,71	5713,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н174У	—	—	31055,79	5732,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н175У	—	—	31052,02	5732,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	—	—	31026,22	5728,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н177У	—	—	31030,49	5708,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н167У	—	—	31060,71	5713,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:85

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н167У	н174У	19,73	—	—
н174У	н175У	3,77	—	—
н175У	н176У	26,15	—	—
н176У	н177У	21,00	—	—
н177У	н167У	30,74	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:85

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	624±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{624} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:86

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
176	30952,05	5752,48	—	—	—	0,20	—
н138У	—	—	30948,05	5773,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н139У	—	—	30916,55	5767,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
177	30920,86	5746,20	—	—	—	0,20	—
176	30952,05	5752,48	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:86

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
176	н138У	21,06	—	—
н138У	н139У	32,04	—	—
н139У	177	21,53	—	—
177	176	31,82	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:86

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	680±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{646} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:87

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н200У	—	—	31064,55	5693,77	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н201У	—	—	31065,57	5693,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н167У	—	—	31060,71	5713,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н177У	—	—	31030,49	5708,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н182У	—	—	31034,56	5688,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н200У	—	—	31064,55	5693,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:87

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н200У	н201У	1,04	—	—
н201У	н167У	20,30	—	—
н167У	н177У	30,74	—	—
н177У	н182У	20,36	—	—
н182У	н200У	30,53	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:87

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	633±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{633} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:88

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н199У	—	—	31068,53	5674,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н200У	—	—	31064,55	5693,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н182У	—	—	31034,56	5688,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н32У	—	—	31039,00	5668,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н199У	—	—	31068,53	5674,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:88

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н199У	н200У	19,71	—	—
н200У	н182У	30,53	—	—
н182У	н32У	19,70	—	—
н32У	н199У	30,05	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:88

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	596±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{596} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:89

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н142У	—	—	30942,04	5792,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н144У	—	—	30938,09	5813,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н145У	—	—	30936,76	5813,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н146У	—	—	30905,64	5805,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н143У	—	—	30910,92	5786,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	30942,04	5792,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:89

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н142У	н144У	21,37	—	—
н144У	н145У	1,36	—	—
н145У	н146У	31,98	—	—
н146У	н143У	20,37	—	—
н143У	н142У	31,75	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:89

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	679±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{679} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:90

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н197У	—	—	31072,94	5655,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н198У	—	—	31069,27	5674,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н199У	—	—	31068,53	5674,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	31039,00	5668,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	31043,15	5649,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н197У	—	—	31072,94	5655,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:90

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н197У	н198У	19,27	—	—
н198У	н199У	0,75	—	—
н199У	н32У	30,05	—	—
н32У	н31У	19,57	—	—
н31У	н197У	30,37	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:90

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	594±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{594} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:92

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н194У	—	—	31081,91	5615,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н195У	—	—	31077,61	5636,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н196У	—	—	31076,87	5635,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н189У	—	—	31047,79	5630,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н188У	—	—	31051,75	5610,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н192У	—	—	31051,79	5609,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н194У	—	—	31081,91	5615,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:92

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н194У	н195У	20,68	—	—
н195У	н196У	0,75	—	—
н196У	н189У	29,58	—	—
н189У	н188У	20,73	—	—
н188У	н192У	0,19	—	—
н192У	н194У	30,69	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:92

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	635±18

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{635} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:94

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н193У	—	—	31087,62	5589,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н194У	—	—	31081,91	5615,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н192У	—	—	31051,79	5609,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н191У	—	—	31058,12	5582,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н193У	—	—	31087,62	5589,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:94

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н193У	н194У	27,02	—	—
н194У	н192У	30,69	—	—
н192У	н191У	27,72	—	—
н191У	н193У	30,20	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:94

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	833±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{833} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:98

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н30У	—	—	31150,47	5627,79	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н216У	—	—	31146,47	5647,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н211У	—	—	31116,40	5643,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н213У	—	—	31120,38	5622,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н30У	—	—	31150,47	5627,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:98

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н30У	н216У	20,25	—	—
н216У	н211У	30,42	—	—
н211У	н213У	21,20	—	—
н213У	н30У	30,61	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:98

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р** ± **ΔР**), **м²**	632±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{632} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:99

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н186У	—	—	31047,05	5630,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	31043,15	5649,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н185У	—	—	31013,80	5643,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н187У	—	—	31018,06	5624,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н186У	—	—	31047,05	5630,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:99

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н186У	н31У	19,83	—	—
н31У	н185У	29,98	—	—
н185У	н187У	20,10	—	—
н187У	н186У	29,67	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:99

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	595±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{595} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:101

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н188У	—	—	31051,75	5610,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н189У	—	—	31047,79	5630,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н186У	—	—	31047,05	5630,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н187У	—	—	31018,06	5624,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н190У	—	—	31022,53	5604,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н188У	—	—	31051,75	5610,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:101

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н188У	н189У	20,73	—	—
н189У	н186У	0,76	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н186У	н187У	29,67	—	—
н187У	н190У	20,26	—	—
н190У	н188У	29,81	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:101

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	617±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{617} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:108

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н211У	—	—	31116,40	5643,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
89	31111,91	5662,80	—	—	—	0,20	—
209	31082,16	5656,81	—	—	—	0,20	—
н212У	—	—	31086,07	5636,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н211У	—	—	31116,40	5643,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:108

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н211У	89	20,29	—	—
89	209	30,35	—	—
209	н212У	20,52	—	—
н212У	н211У	30,99	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:108

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	626±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{626} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:114

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н202У	—	—	31102,87	5700,87	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н203У	—	—	31097,11	5730,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н204У	—	—	31067,45	5730,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н205У	—	—	31068,75	5714,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н206У	—	—	31073,00	5695,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н202У	—	—	31102,87	5700,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:114

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н202У	н203У	30,45	—	—
н203У	н204У	29,66	—	—
н204У	н205У	16,56	—	—
н205У	н206У	18,80	—	—
н206У	н202У	30,27	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:114

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:117

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н237У	—	—	31287,94	5651,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н235У	—	—	31285,04	5672,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н228У	—	—	31254,56	5667,26	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н227У	—	—	31254,59	5667,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н232У	—	—	31257,70	5646,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н237У	—	—	31287,94	5651,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н237У	н235У	20,41	—	—
н235У	н228У	30,88	—	—
н228У	н227У	0,20	—	—
н227У	н232У	20,58	—	—
н232У	н237У	30,70	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:117

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	634±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{634} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:118

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н219У	—	—	31182,25	5676,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
94	31182,65	5676,56	—	—	—	0,20	—
99	31179,52	5695,58	—	—	—	0,20	—
112	31149,17	5690,96	—	—	—	0,20	—
95	31152,88	5670,78	—	—	—	0,20	—
н219У	—	—	31182,25	5676,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:118

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н219У	94	0,41	—	—
94	99	19,28	—	—
99	112	30,70	—	—
112	95	20,52	—	—
95	н219У	29,92	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:118

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	607±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{607} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:119

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н235У	—	—	31285,04	5672,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н236У	—	—	31280,99	5703,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н221У	—	—	31251,18	5700,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н36У	—	—	31250,77	5693,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н34У	—	—	31251,64	5688,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н228У	—	—	31254,56	5667,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н235У	—	—	31285,04	5672,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н235У	н236У	31,35	—	—
н236У	н221У	29,95	—	—
н221У	н36У	7,00	—	—
н36У	н34У	5,26	—	—
н34У	н228У	21,19	—	—
н228У	н235У	30,88	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:119

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	1000±22

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:121

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н38У	—	—	31323,39	5679,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н238У	—	—	31323,39	5680,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н239У	—	—	31323,32	5698,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н240У	—	—	31317,12	5700,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н241У	—	—	31288,64	5706,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н242У	—	—	31293,61	5674,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н38У	—	—	31323,39	5679,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:121

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н38У	н238У	1,69	—	—
н238У	н239У	17,16	—	—
н239У	н240У	6,80	—	—
н240У	н241У	29,02	—	—
н241У	н242У	32,56	—	—
н242У	н38У	30,19	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:121

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	840±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{840} = 20$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:123

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н243У	—	—	31326,69	5658,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н38У	—	—	31323,39	5679,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н242У	—	—	31293,61	5674,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н244У	—	—	31296,21	5653,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н243У	—	—	31326,69	5658,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н243У	н38У	21,00	—	—
н38У	н242У	30,19	—	—
н242У	н244У	21,17	—	—
н244У	н243У	30,92	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:123

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	644±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{644} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:125

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н245У	—	—	31332,09	5633,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н246У	—	—	31331,43	5636,41	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н243У	—	—	31326,69	5658,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н244У	—	—	31296,21	5653,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н247У	—	—	31300,90	5627,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н245У	—	—	31332,09	5633,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:125

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н245У	н246У	3,15	—	—
н246У	н243У	22,62	—	—
н243У	н244У	30,92	—	—
н244У	н247У	26,10	—	—
н247У	н245У	31,71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:125

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	812±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{812} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:127

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н253У	—	—	31398,92	5650,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	—	—	31395,47	5670,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н252У	—	—	31364,51	5664,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н254У	—	—	31368,54	5645,10	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н253У	—	—	31398,92	5650,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:127

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н253У	н39У	21,06	—	—
н39У	н252У	31,58	—	—
н252У	н254У	20,00	—	—
н254У	н253У	30,79	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:127

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	640±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{640} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:128

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н231У	—	—	31257,73	5646,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н232У	—	—	31257,70	5646,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н227У	—	—	31254,59	5667,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н230У	—	—	31222,92	5660,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н233У	—	—	31227,68	5641,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н231У	—	—	31257,73	5646,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:128

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н231У	н232У	0,20	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н232У	н227У	20,58	—	—
н227У	н230У	32,29	—	—
н230У	н233У	20,13	—	—
н233У	н231У	30,52	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:128

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	642±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{642} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:132

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н34У	—	—	31251,64	5688,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н36У	—	—	31250,77	5693,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н221У	—	—	31251,18	5700,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н222У	—	—	31251,30	5702,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н223У	—	—	31250,86	5712,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н224У	—	—	31218,07	5713,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н225У	—	—	31218,69	5701,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н226У	—	—	31220,94	5683,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н34У	—	—	31251,64	5688,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н34У	н36У	5,26	—	—
н36У	н221У	7,00	—	—
н221У	н222У	2,00	—	—
н222У	н223У	10,22	—	—
н223У	н224У	32,82	—	—
н224У	н225У	12,65	—	—
н225У	н226У	18,39	—	—
н226У	н34У	31,13	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:132

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	885±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{885} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:133

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н260У	—	—	31470,41	5661,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н261У	—	—	31461,61	5687,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н262У	—	—	31451,05	5685,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н263У	—	—	31448,16	5694,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н264У	—	—	31431,87	5695,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н265У	—	—	31440,31	5657,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н260У	—	—	31470,41	5661,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:133

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н260У	н261У	26,97	—	—
н261У	н262У	10,77	—	—
н262У	н263У	10,26	—	—
н263У	н264У	16,31	—	—
н264У	н265У	39,28	—	—
н265У	н260У	30,42	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:133

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	941±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{941} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:134

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н249У	—	—	31357,90	5664,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н250У	—	—	31353,62	5685,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н238У	—	—	31323,39	5680,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н38У	—	—	31323,39	5679,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н243У	—	—	31326,69	5658,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н249У	—	—	31357,90	5664,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н249У	н250У	21,76	—	—
н250У	н238У	30,55	—	—
н238У	н38У	1,69	—	—
н38У	н243У	21,00	—	—
н243У	н249У	31,69	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:134

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	694±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{694} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:135

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н266У	—	—	31496,01	5668,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н267У	—	—	31498,00	5669,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н268У	—	—	31500,13	5672,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н269У	—	—	31496,53	5687,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н270У	—	—	31494,62	5692,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н271У	—	—	31492,59	5696,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н272У	—	—	31485,06	5695,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н273У	—	—	31469,01	5691,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н274У	—	—	31469,40	5689,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н261У	—	—	31461,61	5687,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н260У	—	—	31470,41	5661,65	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н266У	—	—	31496,01	5668,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:135

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н266У	н267У	2,18	—	—
н267У	н268У	3,09	—	—
н268У	н269У	15,79	—	—
н269У	н270У	5,22	—	—
н270У	н271У	5,14	—	—
н271У	н272У	7,74	—	—
н272У	н273У	16,49	—	—
н273У	н274У	1,65	—	—
н274У	н261У	8,23	—	—
н261У	н260У	26,97	—	—
н260У	н266У	26,61	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:135

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	911±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{911} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:136

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н248У	—	—	31361,77	5642,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н249У	—	—	31357,90	5664,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н243У	—	—	31326,69	5658,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н246У	—	—	31331,43	5636,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н248У	—	—	31361,77	5642,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:136

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н248У	н249У	22,35	—	—
н249У	н243У	31,69	—	—
н243У	н246У	22,62	—	—
н246У	н248У	30,85	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:136

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	703±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{703} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:137

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н61У	—	—	30776,87	5693,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н59У	—	—	30771,98	5713,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н53У	—	—	30743,05	5706,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н45У	—	—	30748,05	5686,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н61У	—	—	30776,87	5693,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н61У	н59У	20,82	—	—
н59У	н53У	29,81	—	—
н53У	н45У	20,63	—	—
н45У	н61У	29,66	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:137

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	616±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{616} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:139

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н255У	—	—	31427,66	5675,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н256У	—	—	31423,82	5695,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	—	—	31391,32	5693,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	—	—	31395,47	5670,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н255У	—	—	31427,66	5675,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:139

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н255У	н256У	20,12	—	—
н256У	н40У	32,55	—	—
н40У	н39У	23,05	—	—
н39У	н255У	32,54	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:139

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	699±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{699} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:140

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н46У	—	—	30748,67	5683,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н45У	—	—	30748,05	5686,45	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н53У	—	—	30743,05	5706,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н56У	—	—	30713,36	5699,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н47У	—	—	30718,96	5676,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н46У	—	—	30748,67	5683,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:140

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н46У	н45У	2,64	—	—
н45У	н53У	20,63	—	—
н53У	н56У	30,52	—	—
н56У	н47У	23,23	—	—
н47У	н46У	30,53	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:140

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	710±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{710} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:147

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н145У	—	—	30936,76	5813,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н147У	—	—	30932,91	5831,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н148У	—	—	30900,82	5824,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н146У	—	—	30905,64	5805,71	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н145У	—	—	30936,76	5813,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:147

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н145У	н147У	18,82	—	—
н147У	н148У	32,79	—	—
н148У	н146У	19,67	—	—
н146У	н145У	31,98	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:147

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), м²	623±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{623} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:148

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
139	—	—	30804,61	5576,56	—	0,20	—
н68У	—	—	30805,13	5576,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н69У	—	—	30800,79	5596,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
142	—	—	30799,67	5595,99	—	0,20	—
131	30770,40	5589,17	—	—	—	0,20	—
н63У	—	—	30770,12	5589,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	30773,85	5569,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н67У	—	—	30780,37	5571,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
139	—	—	30804,61	5576,56	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:148

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
139	н68У	0,53	—	—
н68У	н69У	20,06	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н69У	142	1,15	—	—
142	131	30,05	—	—
131	н63У	0,29	—	—
н63У	н65У	19,64	—	—
н65У	н67У	6,66	—	—
н67У	139	24,83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:148

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	631±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{631} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:149

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н126У	—	—	30914,47	5580,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	30910,92	5600,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н125У	—	—	30880,65	5593,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н127У	—	—	30884,59	5573,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н126У	—	—	30914,47	5580,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:149

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н126У	н124У	19,81	—	—
н124У	н125У	31,09	—	—
н125У	н127У	19,95	—	—
н127У	н126У	30,73	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:149

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	614±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{614} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:150

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н208У	—	—	31136,67	5687,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н209У	—	—	31135,28	5694,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н210У	—	—	31133,09	5706,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н202У	—	—	31102,87	5700,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н207У	—	—	31107,43	5681,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
206	31108,24	5682,10	—	—	—	0,20	—
н208У	—	—	31136,67	5687,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:150

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н208У	н209У	7,59	—	—
н209У	н210У	11,84	—	—
н210У	н202У	30,75	—	—
н202У	н207У	19,48	—	—
н207У	206	0,83	—	—
206	н208У	28,93	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:150

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	588±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{588} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:233

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н177У	—	—	31030,49	5708,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	—	—	31026,22	5728,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н178У	—	—	31025,97	5729,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н179У	—	—	30997,10	5723,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н180У	—	—	31001,87	5702,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н181У	—	—	31010,56	5704,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н177У	—	—	31030,49	5708,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:233

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н177У	н176У	21,00	—	—
н176У	н178У	1,25	—	—
н178У	н179У	29,56	—	—
н179У	н180У	21,82	—	—
н180У	н181У	8,95	—	—
н181У	н177У	20,27	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:233

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	642±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{642} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:361

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н147У	—	—	30932,91	5831,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н149У	—	—	30936,54	5832,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н150У	—	—	30929,64	5864,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	—	—	30893,79	5856,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н148У	—	—	30900,82	5824,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н147У	—	—	30932,91	5831,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:361

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н147У	н149У	3,72	—	—
н149У	н150У	32,59	—	—
н150У	н151У	36,72	—	—
н151У	н148У	32,24	—	—
н148У	н147У	32,79	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:361

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1188±24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1188} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:13

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
128	30765,58	5608,63	—	—	—	0,20	—
11	30760,75	5628,20	—	—	—	0,20	—
12	30729,95	5621,62	—	—	—	0,20	—
129	30734,04	5602,41	—	—	—	0,20	—
130	—	—	30735,39	5602,68	—	0,20	—
128	30765,58	5608,63	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
128	11	20,16	—	—
11	12	31,50	—	—
12	129	19,64	—	—
129	130	1,38	—	—
130	128	30,77	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:13

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	633±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{633} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:23

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
151	30882,17	5548,29	—	—	—	0,20	—
152	30879,73	5560,01	—	—	—	0,20	—
153	30877,82	5568,27	—	—	—	0,20	—
17	30876,83	5572,54	—	—	—	0,20	—
н73У	—	—	30846,36	5564,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
14	30845,02	5564,48	—	—	—	0,20	—
15	30849,39	5544,88	—	—	—	0,20	—
150	30850,56	5540,93	—	—	—	0,20	—
151	30882,17	5548,29	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
151	152	11,97	—	—
152	153	8,48	—	—
153	17	4,38	—	—
17	н73У	31,43	—	—
н73У	14	1,38	—	—
14	15	20,08	—	—
15	150	4,12	—	—
150	151	32,46	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:23

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	804±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{804} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:42

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н70У	—	—	30800,96	5761,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

28	30802,26	5761,67	—	—	—	0,20	—
143	30798,22	5781,63	—	—	—	0,20	—
144	30769,30	5773,81	—	—	—	0,20	—
29	30773,57	5754,93	—	—	—	0,20	—
н70У	—	—	30800,96	5761,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н70У	28	1,34	—	—
28	143	20,36	—	—
143	144	29,96	—	—
144	29	19,36	—	—
29	н70У	28,13	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:42

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	590±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{590} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:102

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
88	31141,29	5667,50	—	—	—	0,20	—
85	31137,48	5687,59	—	—	—	0,20	—
н208У	—	—	31136,67	5687,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
206	31108,24	5682,10	—	—	—	0,20	—
89	31111,91	5662,80	—	—	—	0,20	—
90	31112,39	5662,61	—	—	—	0,20	—
88	31141,29	5667,50	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:102

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
88	85	20,45	—	—
85	н208У	0,82	—	—
н208У	206	28,93	—	—
206	89	19,65	—	—
89	90	0,52	—	—
90	88	29,31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:102

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	600±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{600} = 17$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:110

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
89	31111,91	5662,80	—	—	—	0,20	—
206	31108,24	5682,10	—	—	—	0,20	—
н207У	—	—	31107,43	5681,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
84	31077,73	5675,82	—	—	—	0,20	—
209	31082,16	5656,81	—	—	—	0,20	—
89	31111,91	5662,80	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
89	206	19,65	—	—
206	н207У	0,83	—	—
н207У	84	30,32	—	—
84	209	19,52	—	—
209	89	30,35	—	—


3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202007:110

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	602±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{602} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Основной лист



Масштаб 1: 4828

Условные обозначения:

– область выносного листа,


23 – номер выносного листа.

Остальные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №1




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №2




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №3




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №4




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №5




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №6




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №7




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №8




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №9




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №10




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №11




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №12




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №13




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №14




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №15




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №16




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №17




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №18




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №19



Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Условные обозначения:

 – существующая часть границы земельного участка,

 – вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

 – характерная точка границы земельного участка,

 – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

 – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

 – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

 – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,


 – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

 – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

 – характерная точка контура здания,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений



Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений

Условные обозначения:

———	– существующая часть границы земельного участка,	———	– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,
●	– характерная точка границы земельного участка,	●	– характерная точка контура здания,
———	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	———	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
– · – · – · –	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	– · – · – · –	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
– ·· – ·· – ·· –	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	– ·· – ·· – ·· –	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
△	– пункт государственной геодезической сети,	⊡	– пункт опорной межевой сети,
———	– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,	←	– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,
■	контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части	●	контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части