КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

11:05:0202009

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории *13 мая 2021 г.*

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ОГРН: 1131101009027, ИНН: 1101146738

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

—

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): *Кодулев Юрий Алексеевич*

Страховой номер индивидуального лицевого счета: *163-125-278 41*

Контактный телефон: *8-351-711-14-04*

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *454080, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-т, 84Б, оф. 7.5, geoid_kkr@mail.ru*

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: *Ассоциация Саморегулируемая организация "Межрегиональный союз кадастровых инженеров"*

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: *27667*

Сокращённое наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: *ООО "Геоид", 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-кт, 84Б, оф. 7.1*

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт от 06.04.2021 №0307200030621000212

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории	№КУВИ-002/2021-29499647 от 31.03.2021 выдано: Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии" по Республике Коми
2	Выписка координат из каталога геодезических пунктов в МСК-11	№111/6465 от 30.04.2021
3	Проект организации и застройки территории садоводческого товарищества ПО "Сыктывкарский" ЛПК "Аленушка"	№б/н от 01.04.1982
4	Постановление О предоставлении земель и выдаче свидетельств на право владения земельными участками	№8/1372 от 04.08.1993

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

11:05:0202009

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории
Система координат *МСК Сыктывкарская*

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 4 мая 2021 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Юркино, сигн	3	641914,92	4428045,31	не обнаружен	сохранился	сохранился
2	Эжва, сигн.	2	648440,17	4431513,63	не обнаружен	сохранился	сохранился
3	Верх. Чов, сигн.	4	639394,28	4436110,10	не обнаружен	сохранился	сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая STONEX S9 GNSS заводской номер: STNS93092005	Номер: 50874-12. Срок действия: Действительно до 28.01.2022 года	Свидетельство о поверке №С-АБ/29-01-2021/33966615 от 39.01.2021
2	Аппаратура геодезическая спутниковая STONEX S9 GNSS заводской номер: STNS92452028	Номер: 50874-12. Срок действия: Действительно до 28.01.2022 года	Свидетельство о поверке №С-АБ/29-01-2021/33966617 от 29.01.2021

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Пояснительная записка

На территории кадастрового квартала 11:05:0202009 ООО «Геоид» в соответствии с муниципальным контрактом по выполнению комплексных кадастровых работ № 0307200030621000212 от 6.04.2021г. выполнены комплексные кадастровые работы. Общая площадь кадастрового квартала – 32,2 га Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию. При выполнении комплексных кадастровых работ площади уточняемых/исправляемых земельных участков определялись в соответствии с требованиями законодательства: фактическая площадь земельного участка не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов; больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующих целевого назначения и разрешенного использования; больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
Земельные участки относительно которых проведены кадастровые работы расположены в территориальных зонах Ж-5 – Зона ведения садоводства и огородничества. В соответствии Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар:
- минимальный размер земельного участка соответствует 500 кв.м., максимальный – 1500 кв.м.
По сведениям Единого государственного реестра недвижимости, на территории кадастровых кварталов расположено 179 земельных участка. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ сведениям ЕГРН 4 земельных участков. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположениях границ 4 земельных участков были исправлены. Также были уточнены местоположения и площадь 175 земельных участков в соответствии с Проектом организации и застройки территории садоводческого товарищества ПО "Сыктывкарский" ЛПК "Аленушка" б/н от 01.04.1982, Постановлением О предоставлении земель и выдаче свидетельств на право владения земельными участками № 8/1372 от 04.08.1993, а также было образовано 8 земельных участков.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:1
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н15У	—	—	30712.55	3973.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н16У	—	—	30701.29	4012.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н14У	—	—	30677.30	4005.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	—	—	30688.56	3966.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	—	—	30712.55	3973.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н15У	н16У	40.00	—	—
н16У	н14У	25.00	—	—
н14У	н13У	40.00	—	—
н13У	н15У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:1

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 7
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:2
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н32У	—	—	30805.32	4000.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	30794.06	4038.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н45У	—	—	30770.08	4031.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н30У	—	—	30781.34	3993.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	30805.32	4000.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н32У	н44У	40.00	—	—
н44У	н45У	24.99	—	—
н45У	н30У	40.00	—	—
н30У	н32У	24.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, проезд 1, участок 8
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P** ± **ΔP**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:3
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н30У	—	—	30781.34	3993.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н45У	—	—	30770.08	4031.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	—	—	30746.09	4024.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н26У	—	—	30757.35	3986.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н30У	—	—	30781.34	3993.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н30У	н45У	40.00	—	—
н45У	н49У	25.00	—	—
н49У	н26У	40.01	—	—
н26У	н30У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:3

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т "Аленушка", участок 8а

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:4

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н34У	—	—	30828.94	4007.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н46У	—	—	30818.28	4046.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	30794.06	4038.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	30805.32	4000.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н34У	—	—	30828.94	4007.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н34У	н46У	40.14	—	—
н46У	н44У	25.29	—	—
н44У	н32У	40.00	—	—
н32У	н34У	24.62	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:4

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т "Аленушка", участок №9
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:5

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н36У	—	—	30853.12	4014.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н47У	—	—	30841.90	4053.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н46У	—	—	30818.28	4046.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н34У	—	—	30828.94	4007.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н36У	—	—	30853.12	4014.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н36У	н47У	40.02	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н47У	н46У	24.65	—	—
н46У	н34У	40.14	—	—
н34У	н36У	25.27	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:5

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 10
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:6

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н38У	—	—	30877.13	4022.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н54У	—	—	30866.32	4059.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н48У	—	—	30841.86	4053.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н36У	—	—	30853.12	4014.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н38У	—	—	30877.13	4022.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н38У	н54У	39.17	—	—
н54У	н48У	25.31	—	—
н48У	н36У	40.15	—	—
н36У	н38У	25.12	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:6

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 11
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:7

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н40У	—	—	30902.18	4028.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н53У	—	—	30890.64	4066.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н54У	—	—	30866.32	4059.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н38У	—	—	30877.13	4022.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	—	—	30902.18	4028.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н40У	н53У	39.81	—	—
н53У	н54У	25.17	—	—
н54У	н38У	39.17	—	—
н38У	н40У	25.77	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:7

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 12
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1005±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:8
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н50У	—	—	30926.15	4035.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	30914.73	4073.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н53У	—	—	30890.64	4066.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	—	—	30902.18	4028.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н50У	—	—	30926.15	4035.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н50У	н51У	39.84	—	—
н51У	н53У	25.20	—	—
н53У	н40У	39.81	—	—
н40У	н50У	25.06	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:8

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок № 13
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{доп}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:9
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н405У	—	—	30950.33	4042.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н406У	—	—	30938.50	4080.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	30914.73	4073.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н50У	—	—	30926.15	4035.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н43У	—	—	30928.21	4036.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н405У	—	—	30950.33	4042.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н405У	н406У	40.22	—	—
н406У	н51У	24.83	—	—
н51У	н50У	39.84	—	—
н50У	н43У	2.15	—	—
н43У	н405У	23.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:9

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, проезд №1, участок №14
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:10
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н17У	—	—	30579.88	3893.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1У	—	—	30568.62	3931.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н4У	—	—	30544.63	3924.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н18У	—	—	30555.89	3886.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	—	—	30579.88	3893.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н17У	н1У	40.00	—	—
н1У	н4У	25.00	—	—
н4У	н18У	40.00	—	—
н18У	н17У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:10

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, проезд №2, участок №15
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:11
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н19У	—	—	30603.86	3900.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н5У	—	—	30592.60	3938.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1У	—	—	30568.62	3931.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	—	—	30579.88	3893.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	—	—	30603.86	3900.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н19У	н5У	40.00	—	—
н5У	н1У	24.99	—	—
н1У	н17У	40.00	—	—
н17У	н19У	24.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:11

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т " Аленушка", участок 17
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:12
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н58У	—	—	30616.67	3853.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н59У	—	—	30605.41	3891.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н55У	—	—	30581.42	3884.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н52У	—	—	30592.68	3846.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н58У	—	—	30616.67	3853.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н58У	н59У	40.00	—	—
н59У	н55У	25.00	—	—
н55У	н52У	40.00	—	—
н52У	н58У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:12

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 18
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:13
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н20У	—	—	30627.85	3907.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	—	—	30616.59	3945.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н5У	—	—	30592.60	3938.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	—	—	30603.86	3900.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н20У	—	—	30627.85	3907.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н20У	н7У	40.01	—	—
н7У	н5У	25.00	—	—
н5У	н19У	40.00	—	—
н19У	н20У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:13

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, проезд № 2, участок № 19

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:14
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н60У	—	—	30640.66	3860.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н61У	—	—	30629.40	3898.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н59У	—	—	30605.41	3891.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н58У	—	—	30616.67	3853.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н60У	—	—	30640.66	3860.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н60У	н61У	40.01	—	—
н61У	н59У	25.00	—	—
н59У	н58У	40.00	—	—
н58У	н60У	25.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:14

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок №20
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:15
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н21У	—	—	30651.84	3914.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н9У	—	—	30640.58	3952.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	—	—	30616.59	3945.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н20У	—	—	30627.85	3907.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н21У	—	—	30651.84	3914.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н21У	н9У	40.00	—	—
н9У	н7У	25.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н7У	н20У	40.01	—	—
н20У	н21У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:15

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 21
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:16
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н62У	—	—	30664.65	3867.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н63У	—	—	30653.39	3905.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н61У	—	—	30629.40	3898.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н60У	—	—	30640.66	3860.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н62У	—	—	30664.65	3867.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н62У	н63У	40.00	—	—
н63У	н61У	25.00	—	—
н61У	н60У	40.01	—	—
н60У	н62У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:16

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 22
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:17

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н22У	—	—	30675.83	3921.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н11У	—	—	30664.57	3959.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н9У	—	—	30640.58	3952.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н21У	—	—	30651.84	3914.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н22У	—	—	30675.83	3921.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н22У	н11У	40.00	—	—
н11У	н9У	25.00	—	—
н9У	н21У	40.00	—	—
н21У	н22У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:17

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 23
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:18
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н64У	—	—	30688.80	3874.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	30676.89	3913.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н63У	—	—	30653.39	3905.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н62У	—	—	30664.65	3867.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н64У	—	—	30688.80	3874.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н64У	н65У	40.24	—	—
н65У	н63У	24.62	—	—
н63У	н62У	40.00	—	—
н62У	н64У	25.23	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:18

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 24
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:19
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н23У	—	—	30699.82	3928.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	—	—	30688.56	3966.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н11У	—	—	30664.57	3959.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н22У	—	—	30675.83	3921.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н23У	—	—	30699.82	3928.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:19

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н23У	н13У	40.00	—	—
н13У	н11У	25.00	—	—
н11У	н22У	40.00	—	—
н22У	н23У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:19

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, проезд № 2, участок № 25
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:20
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н24У	—	—	30723.81	3935.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	—	—	30712.55	3973.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н13У	—	—	30688.56	3966.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н23У	—	—	30699.82	3928.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н24У	—	—	30723.81	3935.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24У	н15У	40.01	—	—
н15У	н13У	25.00	—	—
н13У	н23У	40.00	—	—
н23У	н24У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:20

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, проезд № 2, участок № 27
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:21
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н68У	—	—	30738.27	3889.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н69У	—	—	30725.97	3927.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н67У	—	—	30701.19	3920.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	30713.06	3881.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н70У	—	—	30716.73	3883.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н68У	—	—	30738.27	3889.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н68У	н69У	39.70	—	—
н69У	н67У	25.85	—	—
н67У	н66У	40.13	—	—
н66У	н70У	4.04	—	—
н70У	н68У	22.43	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:21

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 28
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1037±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	37
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:22
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н25У	—	—	30768.61	3947.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н26У	—	—	30757.35	3986.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н27У	—	—	30733.36	3979.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н28У	—	—	30744.62	3940.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	30768.61	3947.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н25У	н26У	40.00	—	—
н26У	н27У	25.00	—	—
н27У	н28У	40.01	—	—
н28У	н25У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:22

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок 29
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:23
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н194У	—	—	30780.99	3900.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н195У	—	—	30770.71	3939.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н196У	—	—	30745.95	3932.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н197У	—	—	30757.48	3894.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н194У	—	—	30780.99	3900.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н194У	н195У	39.79	—	—
н195У	н196У	25.60	—	—
н196У	н197У	40.22	—	—
н197У	н194У	24.42	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:23

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 30
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:24
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н29У	—	—	30792.60	3954.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н30У	—	—	30781.34	3993.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н26У	—	—	30757.35	3986.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	30768.61	3947.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	30792.60	3954.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н29У	н30У	40.00	—	—
н30У	н26У	25.00	—	—
н26У	н25У	40.00	—	—
н25У	н29У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:24

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 31
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:25
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н198У	—	—	30805.83	3907.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н199У	—	—	30794.85	3945.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н195У	—	—	30770.71	3939.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н194У	—	—	30780.99	3900.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н198У	—	—	30805.83	3907.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н198У	н199У	40.02	—	—
н199У	н195У	24.94	—	—
н195У	н194У	39.79	—	—
н194У	н198У	25.60	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:25

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок №32
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1008±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:26
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н31У	—	—	30816.58	3961.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	30805.32	4000.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н30У	—	—	30781.34	3993.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	30792.60	3954.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	30816.58	3961.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н31У	н32У	40.00	—	—
н32У	н30У	24.99	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н30У	н29У	40.00	—	—
н29У	н31У	24.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:26

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т "Алёнушка", проезд №2, участок №33
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:27
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н200У	—	—	30829.97	3913.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н201У	—	—	30819.08	3951.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н199У	—	—	30794.85	3945.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н198У	—	—	30805.83	3907.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н200У	—	—	30829.97	3913.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н200У	н201У	40.06	—	—
н201У	н199У	25.03	—	—
н199У	н198У	40.02	—	—
н198У	н200У	24.93	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:27

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок 34
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:28

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н33У	—	—	30841.10	3969.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н34У	—	—	30828.94	4007.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	30805.32	4000.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	30816.58	3961.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	—	—	30841.10	3969.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н33У	н34У	40.10	—	—
н34У	н32У	24.62	—	—
н32У	н31У	40.00	—	—
н31У	н33У	25.53	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:28

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок № 35
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1004±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:29
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н202У	—	—	30854.28	3920.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н203У	—	—	30843.32	3958.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н217У	—	—	30831.03	3954.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н201У	—	—	30819.08	3951.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н200У	—	—	30829.97	3913.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н218У	—	—	30841.29	3916.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н202У	—	—	30854.28	3920.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н202У	н203У	39.74	—	—
н203У	н217У	12.74	—	—
н217У	н201У	12.33	—	—
н201У	н200У	40.06	—	—
н200У	н218У	11.78	—	—
н218У	н202У	13.45	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:29

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок 36
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:30
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н35У	—	—	30865.21	3976.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н36У	—	—	30853.12	4014.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н34У	—	—	30828.94	4007.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	—	—	30841.10	3969.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	30865.21	3976.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н35У	н36У	39.98	—	—
н36У	н34У	25.27	—	—
н34У	н33У	40.10	—	—
н33У	н35У	25.23	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:30

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 37
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1011±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	11
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:31
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н204У	—	—	30878.44	3927.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н205У	—	—	30867.87	3965.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н203У	—	—	30843.32	3958.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н202У	—	—	30854.28	3920.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н204У	—	—	30878.44	3927.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н204У	н205У	38.96	—	—
н205У	н203У	25.50	—	—
н203У	н202У	39.74	—	—
н202У	н204У	25.33	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:31

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 38
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:32
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н37У	—	—	30888.62	3982.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н38У	—	—	30877.13	4022.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н36У	—	—	30853.12	4014.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	30865.21	3976.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н37У	—	—	30888.62	3982.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н37У	н38У	41.36	—	—
н38У	н36У	25.12	—	—
н36У	н35У	39.98	—	—
н35У	н37У	24.11	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:32

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, пр. 2, участок 39
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:33
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н206У	—	—	30903.15	3934.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н207У	—	—	30892.38	3972.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н205У	—	—	30867.87	3965.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н204У	—	—	30878.44	3927.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н206У	—	—	30903.15	3934.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:33

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н206У	н207У	39.22	—	—
н207У	н205У	25.52	—	—
н205У	н204У	38.96	—	—
н204У	н206У	25.66	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:33

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, проезд 2, участок 40

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:34
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н39У	—	—	30912.58	3989.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	—	—	30902.18	4028.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н38У	—	—	30877.13	4022.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н37У	—	—	30888.62	3982.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	—	—	30912.58	3989.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н39У	н40У	40.02	—	—
н40У	н38У	25.77	—	—
н38У	н37У	41.36	—	—
н37У	н39У	25.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:34

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, проезд 2, участок 41
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1032±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	32
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:35
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н206У	—	—	30903.15	3934.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н208У	—	—	30927.89	3942.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н209У	—	—	30916.48	3980.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н207У	—	—	30892.38	3972.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н206У	—	—	30903.15	3934.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н206У	н208У	25.90	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н208У	н209У	39.67	—	—
н209У	н207У	25.37	—	—
н207У	н206У	39.22	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:35

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, проезд 2, участок 42
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1011±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	11
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:36
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н41У	—	—	30938.48	3996.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н42У	—	—	30930.68	4027.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н43У	—	—	30928.21	4036.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	30926.15	4035.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	—	—	30902.18	4028.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	—	—	30912.58	3989.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н41У	—	—	30938.48	3996.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н41У	н42У	31.15	—	—
н42У	н43У	9.20	—	—
н43У	н50У	2.15	—	—
н50У	н40У	25.06	—	—
н40У	н39У	40.02	—	—
н39У	н41У	26.98	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:36

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок 43
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1091±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	91
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:37
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н210У	—	—	30950.98	3949.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н211У	—	—	30940.63	3989.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н209У	—	—	30916.48	3980.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н208У	—	—	30927.89	3942.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н212У	—	—	30930.41	3943.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н213У	—	—	30932.36	3944.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н210У	—	—	30950.98	3949.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н210У	н211У	41.27	—	—
н211У	н209У	25.69	—	—
н209У	н208У	39.67	—	—
н208У	н212У	2.64	—	—
н212У	н213У	2.19	—	—
н213У	н210У	19.28	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:37

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 44
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:38
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н214У	—	—	30974.78	3955.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н215У	—	—	30974.93	3955.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н216У	—	—	30964.68	3996.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н211У	—	—	30940.63	3989.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н210У	—	—	30950.98	3949.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н394У	—	—	30955.52	3950.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н214У	—	—	30974.78	3955.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н214У	н215У	0.70	—	—
н215У	н216У	41.43	—	—
н216У	н211У	25.05	—	—
н211У	н210У	41.27	—	—
н210У	н394У	4.70	—	—
н394У	н214У	19.88	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:38

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т "Аленушка", проезд №2, участок №44а

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1040±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	40
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:39
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н71У	—	—	30603.94	3807.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н52У	—	—	30592.68	3846.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	—	—	30568.69	3839.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н72У	—	—	30579.95	3800.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	30603.94	3807.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н71У	н52У	40.00	—	—
н52У	н57У	25.00	—	—
н57У	н72У	40.00	—	—
н72У	н71У	25.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:39

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, проезд № 3, участок № 45
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:40
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н83У	—	—	30618.05	3759.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	30606.79	3797.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	30582.81	3790.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н86У	—	—	30594.07	3752.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	—	—	30618.05	3759.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н83У	н84У	40.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н84У	н85У	24.99	—	—
н85У	н86У	40.00	—	—
н86У	н83У	24.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:40

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 46
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:41
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н73У	—	—	30627.93	3814.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н58У	—	—	30616.67	3853.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н52У	—	—	30592.68	3846.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	30603.94	3807.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н73У	—	—	30627.93	3814.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н73У	н58У	40.01	—	—
н58У	н52У	25.00	—	—
н52У	н71У	40.00	—	—
н71У	н73У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:41

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок № 47
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:42
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н87У	—	—	30642.04	3766.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	30630.78	3804.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	30606.79	3797.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	—	—	30618.05	3759.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	—	—	30642.04	3766.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н87У	н88У	40.01	—	—
н88У	н84У	25.00	—	—
н84У	н83У	40.00	—	—
н83У	н87У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:42

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, садоводческое товарищество "Аленушка", проезд №3, участок №48
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:43
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н74У	—	—	30651.92	3822.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н60У	—	—	30640.66	3860.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н58У	—	—	30616.67	3853.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н73У	—	—	30627.93	3814.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н74У	—	—	30651.92	3822.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:43

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н74У	н60У	40.00	—	—
н60У	н58У	25.00	—	—
н58У	н73У	40.01	—	—
н73У	н74У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:43

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 49
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:44
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н90У	—	—	30666.03	3773.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н89У	—	—	30654.77	3811.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	30630.78	3804.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н87У	—	—	30642.04	3766.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н90У	—	—	30666.03	3773.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н90У	н89У	40.00	—	—
н89У	н88У	25.00	—	—
н88У	н87У	40.01	—	—
н87У	н90У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:44

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, проезд3, участок 50
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:45
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н75У	—	—	30676.27	3828.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н76У	—	—	30669.70	3849.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н62У	—	—	30664.65	3867.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н60У	—	—	30640.66	3860.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н74У	—	—	30651.92	3822.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н75У	—	—	30676.27	3828.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н75У	н76У	21.86	—	—
н76У	н62У	18.79	—	—
н62У	н60У	25.00	—	—
н60У	н74У	40.00	—	—
н74У	н75У	25.19	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:45

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок 51
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1005±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:46
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н91У	—	—	30690.02	3780.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н92У	—	—	30679.39	3818.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н89У	—	—	30654.77	3811.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н90У	—	—	30666.03	3773.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	—	—	30690.02	3780.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н91У	н92У	39.66	—	—
н92У	н89У	25.56	—	—
н89У	н90У	40.00	—	—
н90У	н91У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:46

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, проезд 3, участок №52
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1007±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	7
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:47
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н77У	—	—	30701.27	3836.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н64У	—	—	30688.80	3874.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н62У	—	—	30664.65	3867.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н76У	—	—	30669.70	3849.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н75У	—	—	30676.27	3828.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н77У	—	—	30701.27	3836.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н77У	н64У	40.26	—	—
н64У	н62У	25.23	—	—
н62У	н76У	18.79	—	—
н76У	н75У	21.86	—	—
н75У	н77У	26.24	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:47

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок 53
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P** ± **ΔP**), **м²**	1048±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	48
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:49
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н78У	—	—	30724.86	3843.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	30713.06	3881.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н64У	—	—	30688.80	3874.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н77У	—	—	30701.27	3836.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н79У	—	—	30701.49	3835.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	30724.86	3843.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н78У	н66У	40.56	—	—
н66У	н64У	25.27	—	—
н64У	н77У	40.26	—	—
н77У	н79У	0.74	—	—
н79У	н78У	24.47	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:49

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок №55
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1014±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:50
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н93У	—	—	30737.38	3795.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н94У	—	—	30739.01	3795.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н95У	—	—	30727.97	3832.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н96У	—	—	30709.33	3828.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н97У	—	—	30703.38	3826.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н98У	—	—	30714.39	3788.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н109У	—	—	30717.45	3789.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н93У	—	—	30737.38	3795.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н93У	н94У	1.69	—	—
н94У	н95У	38.38	—	—
н95У	н96У	19.13	—	—
н96У	н97У	6.15	—	—
н97У	н98У	39.95	—	—
н98У	н109У	3.21	—	—
н109У	н93У	20.84	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:50

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок №56
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	999±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:51
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н80У	—	—	30750.30	3849.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н81У	—	—	30740.29	3883.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н68У	—	—	30738.27	3889.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н70У	—	—	30716.73	3883.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	30713.06	3881.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	30724.86	3843.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н82У	—	—	30734.07	3844.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н80У	—	—	30750.30	3849.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н80У	н81У	34.97	—	—
н81У	н68У	6.93	—	—
н68У	н70У	22.43	—	—
н70У	н66У	4.04	—	—
н66У	н78У	40.56	—	—
н78У	н82У	9.41	—	—
н82У	н80У	16.90	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:51

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т "Аленушка", проезд № 3, участок № 57
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1100±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	100
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:52
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н112У	—	—	30763.33	3802.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н99У	—	—	30764.37	3803.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н100У	—	—	30753.51	3839.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н95У	—	—	30727.97	3832.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н94У	—	—	30739.01	3795.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н112У	—	—	30763.33	3802.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н112У	н99У	1.10	—	—
н99У	н100У	37.59	—	—
н100У	н95У	26.34	—	—
н95У	н94У	38.38	—	—
н94У	н112У	25.27	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:52

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок 58
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1001±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:53
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н219У	—	—	30792.51	3862.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н194У	—	—	30780.99	3900.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н197У	—	—	30757.48	3894.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н220У	—	—	30768.95	3855.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н221У	—	—	30777.46	3857.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н219У	—	—	30792.51	3862.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н219У	н194У	40.50	—	—
н194У	н197У	24.42	—	—
н197У	н220У	40.92	—	—
н220У	н221У	8.84	—	—
н221У	н219У	15.76	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:53

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, пр.3, участок 59
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:54
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н230У	—	—	30805.87	3814.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н231У	—	—	30795.43	3851.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н232У	—	—	30770.21	3843.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н233У	—	—	30781.46	3806.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н230У	—	—	30805.87	3814.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н230У	н231У	38.67	—	—
н231У	н232У	26.30	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н232У	н233У	38.63	—	—
н233У	н230У	25.45	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:54

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 60
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:55
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н222У	—	—	30816.95	3869.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н198У	—	—	30805.83	3907.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н194У	—	—	30780.99	3900.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н219У	—	—	30792.51	3862.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н222У	—	—	30816.95	3869.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н222У	н198У	39.01	—	—
н198У	н194У	25.60	—	—
н194У	н219У	40.50	—	—
н219У	н222У	25.61	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:55

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок № 61
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1018±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:56

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н234У	—	—	30830.77	3821.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н235У	—	—	30819.54	3858.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н231У	—	—	30795.43	3851.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н230У	—	—	30805.87	3814.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н234У	—	—	30830.77	3821.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н234У	н235У	39.49	—	—
н235У	н231У	25.32	—	—
н231У	н230У	38.67	—	—
н230У	н234У	25.89	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:56

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, проезд № 3, участок № 62
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:58
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н236У	—	—	30855.27	3827.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н237У	—	—	30843.50	3866.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н235У	—	—	30819.54	3858.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н234У	—	—	30830.77	3821.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н236У	—	—	30855.27	3827.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н236У	н237У	40.65	—	—
н237У	н235У	25.04	—	—
н235У	н234У	39.49	—	—
н234У	н236У	25.28	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:58

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 64
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1008±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:59
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н223У	—	—	30864.47	3881.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н202У	—	—	30854.28	3920.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н218У	—	—	30841.29	3916.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н224У	—	—	30829.39	3913.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н225У	—	—	30835.11	3894.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н226У	—	—	30840.34	3875.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н223У	—	—	30864.47	3881.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н223У	н202У	40.03	—	—
н202У	н218У	13.45	—	—
н218У	н224У	12.38	—	—
н224У	н225У	19.61	—	—
н225У	н226У	19.75	—	—
н226У	н223У	24.86	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:59

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 65
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1002±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:60
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н238У	—	—	30878.79	3834.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н239У	—	—	30867.23	3873.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н237У	—	—	30843.50	3866.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н236У	—	—	30855.27	3827.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н238У	—	—	30878.79	3834.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н238У	н239У	40.43	—	—
н239У	н237У	24.74	—	—
н237У	н236У	40.65	—	—
н236У	н238У	24.59	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:60

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок 66
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:61
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н227У	—	—	30888.30	3887.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н204У	—	—	30878.44	3927.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н202У	—	—	30854.28	3920.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н223У	—	—	30864.47	3881.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н227У	—	—	30888.30	3887.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н227У	н204У	41.12	—	—
н204У	н202У	25.33	—	—
н202У	н223У	40.03	—	—
н223У	н227У	24.67	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:61

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т "Аленушка", участок № 67
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1014±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:62
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н240У	—	—	30902.16	3841.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н241У	—	—	30889.89	3880.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н239У	—	—	30867.23	3873.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н238У	—	—	30878.79	3834.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н253У	—	—	30879.46	3834.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н240У	—	—	30902.16	3841.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н240У	н241У	40.65	—	—
н241У	н239У	23.72	—	—
н239У	н238У	40.43	—	—
н238У	н253У	0.69	—	—
н253У	н240У	23.70	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:62

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 68
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	975±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-25
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:63

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н228У	—	—	30914.00	3894.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н229У	—	—	30909.06	3913.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н206У	—	—	30903.15	3934.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н204У	—	—	30878.44	3927.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н227У	—	—	30888.30	3887.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н228У	—	—	30914.00	3894.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н228У	н229У	19.95	—	—
н229У	н206У	21.48	—	—
н206У	н204У	25.66	—	—
н204У	н227У	41.12	—	—
н227У	н228У	26.60	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:63

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, проезд 3, участок 69
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1084±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	84
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:64
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н242У	—	—	30925.18	3848.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н243У	—	—	30915.84	3887.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н241У	—	—	30889.89	3880.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н240У	—	—	30902.16	3841.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н255У	—	—	30903.17	3841.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н242У	—	—	30925.18	3848.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н242У	н243У	39.42	—	—
н243У	н241У	26.85	—	—
н241У	н240У	40.65	—	—
н240У	н255У	1.06	—	—
н255У	н242У	23.10	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:64

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 70
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1020±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	20
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:65
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н228У	—	—	30914.00	3894.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н404У	—	—	30940.12	3902.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н208У	—	—	30927.89	3942.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н206У	—	—	30903.15	3934.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н229У	—	—	30909.06	3913.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н228У	—	—	30914.00	3894.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н228У	н404У	27.40	—	—
н404У	н208У	41.21	—	—
н208У	н206У	25.90	—	—
н206У	н229У	21.48	—	—
н229У	н228У	19.95	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:65

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок № 71
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1095±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	95
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:66
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н244У	—	—	30950.14	3856.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н245У	—	—	30939.88	3894.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н243У	—	—	30915.84	3887.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н242У	—	—	30925.18	3848.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н261У	—	—	30926.53	3849.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н244У	—	—	30950.14	3856.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:66

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н244У	н245У	38.93	—	—
н245У	н243У	25.01	—	—
н243У	н242У	39.42	—	—
н242У	н261У	1.41	—	—
н261У	н244У	24.69	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:66

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок 72
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:67
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н246У	—	—	30974.62	3863.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н247У	—	—	30964.67	3901.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н245У	—	—	30939.88	3894.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н244У	—	—	30950.14	3856.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н260У	—	—	30950.38	3856.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н246У	—	—	30974.62	3863.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н246У	н247У	39.10	—	—
н247У	н245У	25.81	—	—
н245У	н244У	38.93	—	—
н244У	н260У	0.25	—	—
н260У	н246У	25.19	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:67

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 74
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:68
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н101У	—	—	30629.31	3720.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	—	—	30618.05	3759.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н86У	—	—	30594.07	3752.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н102У	—	—	30605.33	3713.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н101У	—	—	30629.31	3720.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н101У	н83У	40.01	—	—
н83У	н86У	24.99	—	—
н86У	н102У	40.00	—	—
н102У	н101У	24.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:68

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок 75

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:69
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н114У	—	—	30642.16	3675.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	—	—	30630.90	3713.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н116У	—	—	30606.91	3706.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н117У	—	—	30618.17	3668.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	—	—	30642.16	3675.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н114У	н115У	40.00	—	—
н115У	н116У	25.00	—	—
н116У	н117У	40.01	—	—
н117У	н114У	25.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:69

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 76
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:70
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н103У	—	—	30653.30	3727.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	—	—	30642.04	3766.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	—	—	30618.05	3759.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н101У	—	—	30629.31	3720.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н103У	—	—	30653.30	3727.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н103У	н87У	40.00	—	—
н87У	н83У	25.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н83У	н101У	40.01	—	—
н101У	н103У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:70

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 77
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:71
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н118У	—	—	30666.15	3682.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н119У	—	—	30654.89	3720.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	—	—	30630.90	3713.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	—	—	30642.16	3675.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	—	—	30666.15	3682.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н118У	н119У	40.00	—	—
н119У	н115У	25.00	—	—
н115У	н114У	40.00	—	—
н114У	н118У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:71

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 78
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:72

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н104У	—	—	30677.29	3735.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н90У	—	—	30666.03	3773.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	—	—	30642.04	3766.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н103У	—	—	30653.30	3727.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н104У	—	—	30677.29	3735.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н104У	н90У	40.00	—	—
н90У	н87У	25.00	—	—
н87У	н103У	40.00	—	—
н103У	н104У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:72

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок № 79
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:73
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н120У	—	—	30690.14	3689.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н121У	—	—	30678.88	3727.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н119У	—	—	30654.89	3720.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	—	—	30666.15	3682.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н120У	—	—	30690.14	3689.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:73

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н120У	н121У	40.00	—	—
н121У	н119У	25.00	—	—
н119У	н118У	40.00	—	—
н118У	н120У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:73

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок № 80
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:74
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н105У	—	—	30701.28	3742.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	—	—	30690.02	3780.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н90У	—	—	30666.03	3773.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н104У	—	—	30677.29	3735.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	—	—	30701.28	3742.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:74

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н105У	н91У	40.00	—	—
н91У	н90У	25.00	—	—
н90У	н104У	40.00	—	—
н104У	н105У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:74

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок № 81
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:75
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н122У	—	—	30714.16	3696.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н123У	—	—	30702.87	3734.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н134У	—	—	30688.78	3730.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н121У	—	—	30678.88	3727.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	—	—	30690.14	3689.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н122У	—	—	30714.16	3696.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:75

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н122У	н123У	40.00	—	—
н123У	н134У	14.71	—	—
н134У	н121У	10.29	—	—
н121У	н120У	40.00	—	—
н120У	н122У	25.03	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:75

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т "Аленушка", участок 82
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:76

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н106У	—	—	30725.63	3749.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н107У	—	—	30714.46	3788.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	—	—	30690.02	3780.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	—	—	30701.28	3742.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	—	—	30725.63	3749.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:76

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н106У	н107У	40.32	—	—
н107У	н91У	25.60	—	—
н91У	н105У	40.00	—	—
н105У	н106У	25.41	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:76

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок №83
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1024±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	24
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:77
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н124У	—	—	30737.97	3702.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н125У	—	—	30727.61	3740.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н126У	—	—	30715.10	3737.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н123У	—	—	30702.87	3734.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н122У	—	—	30714.16	3696.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н127У	—	—	30725.98	3699.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	30737.97	3702.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н124У	н125У	39.85	—	—
н125У	н126У	12.80	—	—
н126У	н123У	12.66	—	—
н123У	н122У	40.00	—	—
н122У	н127У	12.20	—	—
н127У	н124У	12.33	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:77

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т "Аленушка", участок 84

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:78

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н108У	—	—	30749.60	3756.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н93У	—	—	30737.38	3795.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н109У	—	—	30717.45	3789.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н110У	—	—	30714.38	3788.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н107У	—	—	30714.46	3788.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	—	—	30725.63	3749.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н108У	—	—	30749.60	3756.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н108У	н93У	41.10	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н93У	н109У	20.84	—	—
н109У	н110У	3.22	—	—
н110У	н107У	0.27	—	—
н107У	н106У	40.32	—	—
н106У	н108У	24.92	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:78

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, проезд № 4, участок № 85
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:79
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н136У	—	—	30762.23	3708.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н129У	—	—	30762.66	3708.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н130У	—	—	30751.44	3746.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н125У	—	—	30727.61	3740.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	30737.97	3702.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н136У	—	—	30762.23	3708.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:79

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н136У	н129У	0.45	—	—
н129У	н130У	40.03	—	—
н130У	н125У	24.62	—	—
н125У	н124У	39.85	—	—
н124У	н136У	25.01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:79

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, пр-зд 4, уч. 86
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:80
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н111У	—	—	30775.32	3763.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н112У	—	—	30763.33	3802.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н94У	—	—	30739.01	3795.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н93У	—	—	30737.38	3795.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н108У	—	—	30749.60	3756.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н111У	—	—	30775.32	3763.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:80

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н111У	н112У	40.72	—	—
н112У	н94У	25.27	—	—
н94У	н93У	1.69	—	—
н93У	н108У	41.10	—	—
н108У	н111У	26.83	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:80

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, пр.4, участок 87
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1100±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	100
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:81
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н132У	—	—	30786.22	3715.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н128У	—	—	30788.90	3715.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н131У	—	—	30777.64	3754.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н130У	—	—	30751.44	3746.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н129У	—	—	30762.66	3708.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	30786.22	3715.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н132У	н128У	2.79	—	—
н128У	н131У	40.00	—	—
н131У	н130У	27.29	—	—
н130У	н129У	40.03	—	—
н129У	н132У	24.55	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:81

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок №88
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1093±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	93
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:82
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н248У	—	—	30816.59	3776.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н230У	—	—	30805.87	3814.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н233У	—	—	30781.46	3806.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н249У	—	—	30792.19	3769.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н248У	—	—	30816.59	3776.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н248У	н230У	39.35	—	—
н230У	н233У	25.45	—	—
н233У	н249У	39.29	—	—
н249У	н248У	25.42	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:82

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 89
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:83
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н343У	—	—	30854.37	3733.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н344У	—	—	30843.11	3772.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н345У	—	—	30817.57	3765.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н346У	—	—	30829.82	3726.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н343У	—	—	30854.37	3733.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н343У	н344У	40.67	—	—
н344У	н345У	26.68	—	—
н345У	н346У	40.22	—	—
н346У	н343У	25.51	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:83

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 90
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1055±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	55
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:84
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н248У	—	—	30816.59	3776.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н250У	—	—	30840.61	3783.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н234У	—	—	30830.77	3821.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н230У	—	—	30805.87	3814.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н248У	—	—	30816.59	3776.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:84

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н248У	н250У	24.99	—	—
н250У	н234У	39.32	—	—
н234У	н230У	25.89	—	—
н230У	н248У	39.35	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:84

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 91
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:85

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н347У	—	—	30878.66	3739.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н348У	—	—	30868.65	3779.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н344У	—	—	30843.11	3772.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н343У	—	—	30854.37	3733.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н349У	—	—	30854.54	3733.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н347У	—	—	30878.66	3739.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:85

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н347У	н348У	41.09	—	—
н348У	н344У	26.34	—	—
н344У	н343У	40.67	—	—
н343У	н349У	0.65	—	—
н349У	н347У	24.93	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:85

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка,участок № 92
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1056±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	56
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:86
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н250У	—	—	30840.61	3783.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н251У	—	—	30865.52	3789.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н236У	—	—	30855.27	3827.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н234У	—	—	30830.77	3821.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н250У	—	—	30840.61	3783.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:86

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н250У	н251У	25.78	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н251У	н236У	39.01	—	—
н236У	н234У	25.28	—	—
н234У	н250У	39.32	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:86

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 93
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:87
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н251У	—	—	30865.52	3789.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н252У	—	—	30890.15	3796.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н253У	—	—	30879.46	3834.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н238У	—	—	30878.79	3834.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н236У	—	—	30855.27	3827.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н251У	—	—	30865.52	3789.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:87

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н251У	н252У	25.55	—	—
н252У	н253У	39.68	—	—
н253У	н238У	0.69	—	—
н238У	н236У	24.59	—	—
н236У	н251У	39.01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:87

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, проезд № 4, участок 95
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:88
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н252У	—	—	30890.15	3796.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н254У	—	—	30914.62	3803.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н255У	—	—	30903.17	3841.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н240У	—	—	30902.16	3841.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н253У	—	—	30879.46	3834.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н252У	—	—	30890.15	3796.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:88

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н252У	н254У	25.47	—	—
н254У	н255У	39.96	—	—
н255У	н240У	1.06	—	—
н240У	н253У	23.70	—	—
н253У	н252У	39.68	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:88

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок №97
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:89
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н354У	—	—	30951.68	3761.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н355У	—	—	30940.42	3799.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н353У	—	—	30916.44	3792.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н352У	—	—	30927.70	3754.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н354У	—	—	30951.68	3761.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:89

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н354У	н355У	40.00	—	—
н355У	н353У	24.99	—	—
н353У	н352У	40.01	—	—
н352У	н354У	24.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:89

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 98
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:90
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н256У	—	—	30938.77	3810.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н261У	—	—	30926.53	3849.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н242У	—	—	30925.18	3848.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н255У	—	—	30903.17	3841.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н254У	—	—	30914.62	3803.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н256У	—	—	30938.77	3810.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:90

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н256У	н261У	40.61	—	—
н261У	н242У	1.41	—	—
н242У	н255У	23.10	—	—
н255У	н254У	39.96	—	—
н254У	н256У	25.14	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:90

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 99
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:91
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н356У	—	—	30975.67	3768.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н357У	—	—	30964.41	3806.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н355У	—	—	30940.42	3799.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н354У	—	—	30951.68	3761.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н356У	—	—	30975.67	3768.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н356У	н357У	40.00	—	—
н357У	н355У	25.00	—	—
н355У	н354У	40.00	—	—
н354У	н356У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:91

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок №100
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{доп}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:92
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н358У	—	—	30999.66	3775.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н359У	—	—	30988.40	3813.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н357У	—	—	30964.41	3806.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н356У	—	—	30975.67	3768.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н358У	—	—	30999.66	3775.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:92

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н358У	н359У	40.00	—	—
н359У	н357У	25.00	—	—
н357У	н356У	40.00	—	—
н356У	н358У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:92

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок 102
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:93
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н259У	—	—	30962.03	3817.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н262У	—	—	30985.32	3824.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н246У	—	—	30974.62	3863.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н260У	—	—	30950.38	3856.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н259У	—	—	30962.03	3817.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:93

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н259У	н262У	24.12	—	—
н262У	н246У	40.69	—	—
н246У	н260У	25.19	—	—
н260У	н259У	40.41	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:93

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 103
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:94

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н141У	—	—	30667.01	3587.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н147У	—	—	30655.75	3626.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н148У	—	—	30631.77	3619.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н149У	—	—	30643.02	3580.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	30667.01	3587.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:94

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н141У	н147У	40.01	—	—
н147У	н148У	24.99	—	—
н148У	н149У	39.99	—	—
н149У	н141У	25.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:94

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 104
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:95
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н145У	—	—	30653.42	3636.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	—	—	30642.16	3675.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н117У	—	—	30618.17	3668.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н146У	—	—	30629.43	3629.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н145У	—	—	30653.42	3636.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:95

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н145У	н114У	40.00	—	—
н114У	н117У	25.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н117У	н146У	40.00	—	—
н146У	н145У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:95

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 105
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:96
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н150У	—	—	30691.00	3594.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	—	—	30679.74	3633.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н147У	—	—	30655.75	3626.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	30667.01	3587.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н150У	—	—	30691.00	3594.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н150У	н151У	40.00	—	—
н151У	н147У	25.00	—	—
н147У	н141У	40.01	—	—
н141У	н150У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:96

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок 106
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:97

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н144У	—	—	30677.41	3643.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	—	—	30666.15	3682.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	—	—	30642.16	3675.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н145У	—	—	30653.42	3636.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н144У	—	—	30677.41	3643.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:97

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н144У	н118У	40.00	—	—
н118У	н114У	25.00	—	—
н114У	н145У	40.00	—	—
н145У	н144У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:97

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок № 107
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:98
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н152У	—	—	30714.99	3601.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н153У	—	—	30703.73	3640.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	—	—	30679.74	3633.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н150У	—	—	30691.00	3594.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н152У	—	—	30714.99	3601.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:98

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н152У	н153У	40.00	—	—
н153У	н151У	25.00	—	—
н151У	н150У	40.00	—	—
н150У	н152У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:98

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т "Аленушка", проезд № 5, участок № 108
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:99
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н143У	—	—	30701.40	3650.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	—	—	30690.14	3689.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	—	—	30666.15	3682.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н144У	—	—	30677.41	3643.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н143У	—	—	30701.40	3650.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:99

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н143У	н120У	40.01	—	—
н120У	н118У	25.00	—	—
н118У	н144У	40.00	—	—
н144У	н143У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:99

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок № 109
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:100

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н154У	—	—	30738.98	3609.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н155У	—	—	30727.72	3647.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н153У	—	—	30703.73	3640.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н152У	—	—	30714.99	3601.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н154У	—	—	30738.98	3609.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н154У	н155У	40.00	—	—
н155У	н153У	25.00	—	—
н153У	н152У	40.00	—	—
н152У	н154У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:100

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок № 110
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:101
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н142У	—	—	30725.07	3656.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н122У	—	—	30714.16	3696.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	—	—	30690.14	3689.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н143У	—	—	30701.40	3650.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	30725.07	3656.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:101

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н142У	н122У	40.81	—	—
н122У	н120У	25.03	—	—
н120У	н143У	40.01	—	—
н143У	н142У	24.45	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:101

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 111
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:102
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н156У	—	—	30762.97	3616.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	—	—	30751.71	3654.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н155У	—	—	30727.72	3647.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н154У	—	—	30738.98	3609.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н156У	—	—	30762.97	3616.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:102

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н156У	н157У	40.01	—	—
н157У	н155У	25.00	—	—
н155У	н154У	40.00	—	—
н154У	н156У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:102

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 112
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:103
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н139У	—	—	30749.79	3662.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н138У	—	—	30743.75	3683.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	30737.97	3702.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н127У	—	—	30725.98	3699.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н122У	—	—	30714.16	3696.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	30725.07	3656.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н135У	—	—	30725.21	3656.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н140У	—	—	30725.60	3656.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н139У	—	—	30749.79	3662.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н139У	н138У	21.51	—	—
н138У	н124У	19.37	—	—
н124У	н127У	12.33	—	—
н127У	н122У	12.20	—	—
н122У	н142У	40.81	—	—
н142У	н135У	0.55	—	—
н135У	н140У	0.52	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н140У	н139У	25.17	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:103

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 113
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1037±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	37
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:104
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н158У	—	—	30786.96	3623.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н159У	—	—	30775.70	3661.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	—	—	30751.71	3654.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н156У	—	—	30762.97	3616.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н158У	—	—	30786.96	3623.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:104

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н158У	н159У	40.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н159У	н157У	25.00	—	—
н157У	н156У	40.01	—	—
н156У	н158У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:104

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 114
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:105
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н137У	—	—	30773.49	3669.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н136У	—	—	30762.23	3708.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	30737.97	3702.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н138У	—	—	30743.75	3683.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н139У	—	—	30749.79	3662.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н137У	—	—	30773.49	3669.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н137У	н136У	40.00	—	—
н136У	н124У	25.01	—	—
н124У	н138У	19.37	—	—
н138У	н139У	21.51	—	—
н139У	н137У	24.67	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:105

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 115
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:106
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н160У	—	—	30810.95	3630.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н161У	—	—	30799.69	3668.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н159У	—	—	30775.70	3661.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н158У	—	—	30786.96	3623.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н160У	—	—	30810.95	3630.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н160У	н161У	40.00	—	—
н161У	н159У	25.00	—	—
н159У	н158У	40.00	—	—
н158У	н160У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:106

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок 116
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:107
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н133У	—	—	30797.48	3676.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	30786.22	3715.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н129У	—	—	30762.66	3708.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н136У	—	—	30762.23	3708.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н137У	—	—	30773.49	3669.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н133У	—	—	30797.48	3676.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:107

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н133У	н132У	40.01	—	—
н132У	н129У	24.55	—	—
н129У	н136У	0.45	—	—
н136У	н137У	40.00	—	—
н137У	н133У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:107

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, садоводческое товарищество "Аленушка", проезд №5, участок №117
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:109
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н360У	—	—	30841.32	3688.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н346У	—	—	30829.82	3726.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н361У	—	—	30829.53	3727.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н362У	—	—	30805.04	3719.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н363У	—	—	30816.56	3681.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н360У	—	—	30841.32	3688.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:109

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н360У	н346У	39.64	—	—
н346У	н361У	0.80	—	—
н361У	н362У	25.74	—	—
н362У	н363У	39.53	—	—
н363У	н360У	25.74	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:109

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, проезд № 5, участок № 119
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1030±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	30
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:110
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н286У	—	—	30878.31	3648.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н287У	—	—	30867.05	3686.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н288У	—	—	30854.90	3683.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н289У	—	—	30843.67	3680.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н290У	—	—	30847.66	3665.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н291У	—	—	30847.59	3664.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н292У	—	—	30853.99	3641.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н286У	—	—	30878.31	3648.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н286У	н287У	40.00	—	—
н287У	н288У	12.56	—	—
н288У	н289У	11.69	—	—
н289У	н290У	15.31	—	—
н290У	н291У	1.05	—	—
н291У	н292У	24.06	—	—
н292У	н286У	25.32	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:110

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, проезд № 5, участок № 120
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:112
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н293У	—	—	30902.30	3655.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н294У	—	—	30891.04	3693.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н287У	—	—	30867.05	3686.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н286У	—	—	30878.31	3648.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н293У	—	—	30902.30	3655.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:112

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н293У	н294У	40.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н294У	н287У	25.00	—	—
н287У	н286У	40.00	—	—
н286У	н293У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:112

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок 122
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:113
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н365У	—	—	30888.54	3702.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н347У	—	—	30878.66	3739.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н366У	—	—	30854.53	3733.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н364У	—	—	30865.09	3695.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н365У	—	—	30888.54	3702.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:113

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н365У	н347У	38.19	—	—
н347У	н366У	24.94	—	—
н366У	н364У	39.19	—	—
н364У	н365У	24.52	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:113

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, проезд № 5, участок № 123
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	956±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-44
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:114
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н295У	—	—	30926.29	3662.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н296У	—	—	30915.03	3700.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н294У	—	—	30891.04	3693.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н293У	—	—	30902.30	3655.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н295У	—	—	30926.29	3662.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:114

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н295У	н296У	40.01	—	—
н296У	н294У	25.00	—	—
н294У	н293У	40.00	—	—
н293У	н295У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:114

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок 124
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:115
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н367У	—	—	30914.30	3709.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н350У	—	—	30903.29	3746.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н347У	—	—	30878.66	3739.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н365У	—	—	30888.54	3702.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н368У	—	—	30901.39	3705.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н367У	—	—	30914.30	3709.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:115

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н367У	н350У	38.29	—	—
н350У	н347У	25.53	—	—
н347У	н365У	38.19	—	—
н365У	н368У	13.28	—	—
н368У	н367У	13.40	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:115

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 125
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:116

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н297У	—	—	30950.28	3669.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н298У	—	—	30939.02	3707.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н296У	—	—	30915.03	3700.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н295У	—	—	30926.29	3662.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н297У	—	—	30950.28	3669.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н297У	н298У	40.00	—	—
н298У	н296У	25.00	—	—
н296У	н295У	40.01	—	—
н295У	н297У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:116

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок №126
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:117
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н369У	—	—	30938.96	3715.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н352У	—	—	30927.70	3754.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н350У	—	—	30903.29	3746.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н367У	—	—	30914.30	3709.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н369У	—	—	30938.96	3715.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н369У	н352У	40.00	—	—
н352У	н350У	25.65	—	—
н350У	н367У	38.29	—	—
н367У	н369У	25.42	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:117

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 127
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	999±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:118
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н299У	—	—	30974.27	3676.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н300У	—	—	30963.01	3714.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н298У	—	—	30939.02	3707.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н297У	—	—	30950.28	3669.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н299У	—	—	30974.27	3676.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:118

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н299У	н300У	40.00	—	—
н300У	н298У	25.00	—	—
н298У	н297У	40.00	—	—
н297У	н299У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:118

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 128
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:119
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н370У	—	—	30962.94	3722.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н354У	—	—	30951.68	3761.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н352У	—	—	30927.70	3754.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н369У	—	—	30938.96	3715.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н370У	—	—	30962.94	3722.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н370У	н354У	40.00	—	—
н354У	н352У	24.99	—	—
н352У	н369У	40.00	—	—
н369У	н370У	24.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:119

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 129
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:120
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н301У	—	—	30998.26	3683.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н302У	—	—	30987.00	3721.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н300У	—	—	30963.01	3714.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н299У	—	—	30974.27	3676.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н301У	—	—	30998.26	3683.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н301У	н302У	40.00	—	—
н302У	н300У	25.00	—	—
н300У	н299У	40.00	—	—
н299У	н301У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:120

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 130
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:121
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н371У	—	—	30986.93	3729.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н356У	—	—	30975.67	3768.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н354У	—	—	30951.68	3761.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н370У	—	—	30962.94	3722.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н371У	—	—	30986.93	3729.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:121

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н371У	н356У	40.00	—	—
н356У	н354У	25.00	—	—
н354У	н370У	40.00	—	—
н370У	н371У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:121

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 131
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:122

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н372У	—	—	31010.92	3736.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н358У	—	—	30999.66	3775.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н356У	—	—	30975.67	3768.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н371У	—	—	30986.93	3729.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н372У	—	—	31010.92	3736.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:122

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н372У	н358У	40.01	—	—
н358У	н356У	25.00	—	—
н356У	н371У	40.00	—	—
н371У	н372У	25.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:122

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 132
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:123
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н168У	—	—	30678.27	3549.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	30667.01	3587.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н149У	—	—	30643.02	3580.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н169У	—	—	30654.28	3542.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н168У	—	—	30678.27	3549.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н168У	н141У	40.00	—	—
н141У	н149У	25.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н149У	н169У	40.01	—	—
н169У	н168У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:123

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 133
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:124
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н170У	—	—	30692.68	3499.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н171У	—	—	30681.42	3537.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н172У	—	—	30657.43	3530.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н173У	—	—	30668.69	3492.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н170У	—	—	30692.68	3499.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:124

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н170У	н171У	40.01	—	—
н171У	н172У	25.00	—	—
н172У	н173У	40.00	—	—
н173У	н170У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:124

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок 134
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:125
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н167У	—	—	30702.26	3556.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н150У	—	—	30691.00	3594.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	30667.01	3587.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н168У	—	—	30678.27	3549.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н167У	—	—	30702.26	3556.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:125

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н167У	н150У	40.00	—	—
н150У	н141У	25.00	—	—
н141У	н168У	40.00	—	—
н168У	н167У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:125

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 135
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:126

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н174У	—	—	30716.67	3506.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н175У	—	—	30705.41	3544.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н171У	—	—	30681.42	3537.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н170У	—	—	30692.68	3499.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н174У	—	—	30716.67	3506.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:126

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н174У	н175У	40.00	—	—
н175У	н171У	25.00	—	—
н171У	н170У	40.01	—	—
н170У	н174У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:126

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, проезд №6, участок №136
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:127
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н166У	—	—	30726.25	3563.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н152У	—	—	30714.99	3601.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н150У	—	—	30691.00	3594.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н167У	—	—	30702.26	3556.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н166У	—	—	30726.25	3563.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:127

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н166У	н152У	40.00	—	—
н152У	н150У	25.00	—	—
н150У	н167У	40.00	—	—
н167У	н166У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:127

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок №137
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:128

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н176У	—	—	30740.66	3513.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н177У	—	—	30729.40	3551.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н175У	—	—	30705.41	3544.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н174У	—	—	30716.67	3506.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	—	—	30740.66	3513.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:128

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н176У	н177У	40.00	—	—
н177У	н175У	25.00	—	—
н175У	н174У	40.00	—	—
н174У	н176У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:128

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 138
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:129
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н165У	—	—	30750.24	3570.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н154У	—	—	30738.98	3609.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н152У	—	—	30714.99	3601.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н166У	—	—	30726.25	3563.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н165У	—	—	30750.24	3570.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:129

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н165У	н154У	40.01	—	—
н154У	н152У	25.00	—	—
н152У	н166У	40.00	—	—
н166У	н165У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:129

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 139
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:130
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н178У	—	—	30764.65	3520.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н179У	—	—	30753.39	3558.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н177У	—	—	30729.40	3551.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	—	—	30740.66	3513.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н178У	—	—	30764.65	3520.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:130

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н178У	н179У	40.00	—	—
н179У	н177У	25.00	—	—
н177У	н176У	40.00	—	—
н176У	н178У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:130

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок № 140
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:131
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н164У	—	—	30774.23	3577.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н156У	—	—	30762.97	3616.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н154У	—	—	30738.98	3609.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н165У	—	—	30750.24	3570.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н164У	—	—	30774.23	3577.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:131

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н164У	н156У	40.00	—	—
н156У	н154У	25.00	—	—
н154У	н165У	40.01	—	—
н165У	н164У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:131

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 141
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:132
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н180У	—	—	30788.64	3527.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н181У	—	—	30777.38	3565.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н179У	—	—	30753.39	3558.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н178У	—	—	30764.65	3520.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н180У	—	—	30788.64	3527.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н180У	н181У	40.00	—	—
н181У	н179У	25.00	—	—
н179У	н178У	40.00	—	—
н178У	н180У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:132

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 142
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:133
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н163У	—	—	30798.22	3584.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н158У	—	—	30786.96	3623.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н156У	—	—	30762.97	3616.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н164У	—	—	30774.23	3577.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н163У	—	—	30798.22	3584.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:133

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н163У	н158У	40.00	—	—
н158У	н156У	25.00	—	—
н156У	н164У	40.00	—	—
н164У	н163У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:133

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 143
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:134

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н182У	—	—	30812.62	3534.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н183У	—	—	30801.36	3572.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н181У	—	—	30777.38	3565.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н180У	—	—	30788.64	3527.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н182У	—	—	30812.62	3534.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н182У	н183У	40.00	—	—
н183У	н181У	24.99	—	—
н181У	н180У	40.00	—	—
н180У	н182У	24.99	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:134

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т "Аленушка", проезд №6, участок №144
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:135
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н162У	—	—	30822.21	3591.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н160У	—	—	30810.95	3630.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н158У	—	—	30786.96	3623.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н163У	—	—	30798.22	3584.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н162У	—	—	30822.21	3591.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:135

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н162У	н160У	40.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н160У	н158У	25.00	—	—
н158У	н163У	40.00	—	—
н163У	н162У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:135

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок 145
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:136
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н184У	—	—	30836.61	3541.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н185У	—	—	30825.35	3579.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н183У	—	—	30801.36	3572.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н182У	—	—	30812.62	3534.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н184У	—	—	30836.61	3541.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:136

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н184У	н185У	40.00	—	—
н185У	н183У	25.00	—	—
н183У	н182У	40.00	—	—
н182У	н184У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:136

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок № 146
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:137
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н303У	—	—	30864.60	3603.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н304У	—	—	30854.03	3641.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н305У	—	—	30847.88	3639.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н306У	—	—	30830.07	3634.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н307У	—	—	30839.08	3598.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н308У	—	—	30839.77	3596.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н303У	—	—	30864.60	3603.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н303У	н304У	39.21	—	—
н304У	н305У	6.36	—	—
н305У	н306У	18.58	—	—
н306У	н307У	36.80	—	—
н307У	н308У	2.66	—	—
н308У	н303У	25.91	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:137

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 147
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1002±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:138
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н263У	—	—	30879.77	3553.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н278У	—	—	30868.51	3592.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н279У	—	—	30844.52	3585.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н264У	—	—	30855.78	3546.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н263У	—	—	30879.77	3553.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:138

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н263У	н278У	40.00	—	—
н278У	н279У	25.00	—	—
н279У	н264У	40.01	—	—
н264У	н263У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:138

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 148
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:139
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н309У	—	—	30889.51	3610.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н286У	—	—	30878.31	3648.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н310У	—	—	30854.03	3641.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н303У	—	—	30864.60	3603.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н309У	—	—	30889.51	3610.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:139

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н309У	н286У	39.91	—	—
н286У	н310У	25.28	—	—
н310У	н303У	39.21	—	—
н303У	н309У	25.74	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:139

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок № 149
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1009±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:140
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н267У	—	—	30903.76	3560.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н280У	—	—	30892.50	3599.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н278У	—	—	30868.51	3592.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н263У	—	—	30879.77	3553.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н267У	—	—	30903.76	3560.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:140

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н267У	н280У	40.00	—	—
н280У	н278У	25.00	—	—
н278У	н263У	40.00	—	—
н263У	н267У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:140

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 150
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:141
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н311У	—	—	30913.56	3617.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н293У	—	—	30902.30	3655.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н286У	—	—	30878.31	3648.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н309У	—	—	30889.51	3610.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н311У	—	—	30913.56	3617.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:141

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н311У	н293У	40.01	—	—
н293У	н286У	25.00	—	—
н286У	н309У	39.91	—	—
н309У	н311У	25.04	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:141

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 151
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:142

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н269У	—	—	30927.75	3567.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н281У	—	—	30916.49	3606.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н280У	—	—	30892.50	3599.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н267У	—	—	30903.76	3560.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н269У	—	—	30927.75	3567.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:142

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н269У	н281У	40.00	—	—
н281У	н280У	25.00	—	—
н280У	н267У	40.00	—	—
н267У	н269У	25.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:142

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 152
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:143
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н312У	—	—	30937.55	3624.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н295У	—	—	30926.29	3662.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н293У	—	—	30902.30	3655.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н311У	—	—	30913.56	3617.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н312У	—	—	30937.55	3624.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:143

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н312У	н295У	40.00	—	—
н295У	н293У	25.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н293У	н311У	40.01	—	—
н311У	н312У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:143

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок № 153
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:144
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н271У	—	—	30951.74	3574.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н282У	—	—	30940.48	3613.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н281У	—	—	30916.49	3606.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н269У	—	—	30927.75	3567.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н271У	—	—	30951.74	3574.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:144

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н271У	н282У	40.01	—	—
н282У	н281У	25.00	—	—
н281У	н269У	40.00	—	—
н269У	н271У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:144

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 154
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:145
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н313У	—	—	30961.54	3631.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н297У	—	—	30950.28	3669.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н295У	—	—	30926.29	3662.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н312У	—	—	30937.55	3624.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н313У	—	—	30961.54	3631.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:145

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н313У	н297У	40.00	—	—
н297У	н295У	25.00	—	—
н295У	н312У	40.00	—	—
н312У	н313У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:145

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 155
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:146

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н273У	—	—	30975.73	3582.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н283У	—	—	30964.47	3620.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н282У	—	—	30940.48	3613.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н271У	—	—	30951.74	3574.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н273У	—	—	30975.73	3582.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:146

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н273У	н283У	40.00	—	—
н283У	н282У	25.00	—	—
н282У	н271У	40.01	—	—
н271У	н273У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:146

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок № 156
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:147
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н314У	—	—	30985.53	3638.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н299У	—	—	30974.27	3676.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н297У	—	—	30950.28	3669.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н313У	—	—	30961.54	3631.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н314У	—	—	30985.53	3638.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:147

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н314У	н299У	40.00	—	—
н299У	н297У	25.00	—	—
н297У	н313У	40.00	—	—
н313У	н314У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:147

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 157
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:148

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н275У	—	—	30999.72	3589.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н284У	—	—	30988.46	3627.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н283У	—	—	30964.47	3620.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н273У	—	—	30975.73	3582.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н275У	—	—	30999.72	3589.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:148

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н275У	н284У	40.00	—	—
н284У	н283У	25.00	—	—
н283У	н273У	40.00	—	—
н273У	н275У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:148

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, проезд № 6, участок № 158
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:149
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н277У	—	—	31023.70	3596.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н285У	—	—	31012.44	3634.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н284У	—	—	30988.46	3627.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н275У	—	—	30999.72	3589.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н277У	—	—	31023.70	3596.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:149

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н277У	н285У	40.00	—	—
н285У	н284У	24.99	—	—
н284У	н275У	40.00	—	—
н275У	н277У	24.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:149

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 160
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:150
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н192У	—	—	30703.94	3460.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н170У	—	—	30692.68	3499.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н173У	—	—	30668.69	3492.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н193У	—	—	30679.95	3453.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н192У	—	—	30703.94	3460.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:150

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н192У	н170У	40.00	—	—
н170У	н173У	25.00	—	—
н173У	н193У	40.01	—	—
н193У	н192У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:150

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 161
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:151
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н191У	—	—	30727.93	3467.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н174У	—	—	30716.67	3506.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н170У	—	—	30692.68	3499.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н192У	—	—	30703.94	3460.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н191У	—	—	30727.93	3467.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:151

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н191У	н174У	40.00	—	—
н174У	н170У	25.00	—	—
н170У	н192У	40.00	—	—
н192У	н191У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:151

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т "Аленушка", участок 162
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:152
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н190У	—	—	30751.92	3474.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	—	—	30740.66	3513.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н174У	—	—	30716.67	3506.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н191У	—	—	30727.93	3467.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н190У	—	—	30751.92	3474.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:152

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н190У	н176У	40.00	—	—
н176У	н174У	25.00	—	—
н174У	н191У	40.00	—	—
н191У	н190У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:152

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 163
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:153
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н189У	—	—	30775.91	3481.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н178У	—	—	30764.65	3520.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	—	—	30740.66	3513.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н190У	—	—	30751.92	3474.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н189У	—	—	30775.91	3481.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:153

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н189У	н178У	40.01	—	—
н178У	н176У	25.00	—	—
н176У	н190У	40.00	—	—
н190У	н189У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:153

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок 164
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:154

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н188У	—	—	30799.90	3488.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н180У	—	—	30788.64	3527.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н178У	—	—	30764.65	3520.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н189У	—	—	30775.91	3481.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н188У	—	—	30799.90	3488.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:154

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н188У	н180У	40.00	—	—
н180У	н178У	25.00	—	—
н178У	н189У	40.01	—	—
н189У	н188У	25.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:154

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок № 165
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:155
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н187У	—	—	30823.88	3496.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н182У	—	—	30812.62	3534.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н180У	—	—	30788.64	3527.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н188У	—	—	30799.90	3488.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н187У	—	—	30823.88	3496.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:155

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н187У	н182У	40.00	—	—
н182У	н180У	24.99	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н180У	н188У	40.00	—	—
н188У	н187У	24.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:155

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок 166
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:156
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н186У	—	—	30847.87	3503.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н184У	—	—	30836.61	3541.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н182У	—	—	30812.62	3534.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н187У	—	—	30823.88	3496.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н186У	—	—	30847.87	3503.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:156

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н186У	н184У	40.01	—	—
н184У	н182У	25.00	—	—
н182У	н187У	40.00	—	—
н187У	н186У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:156

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, садоводческое товарищество "Аленушка", участок № 167
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:157
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н316У	—	—	30902.96	3464.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н317У	—	—	30901.11	3476.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н318У	—	—	30898.19	3485.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н319У	—	—	30891.63	3505.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н320У	—	—	30866.74	3497.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н321У	—	—	30878.93	3460.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н316У	—	—	30902.96	3464.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:157

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н316У	н317У	11.78	—	—
н317У	н318У	9.74	—	—
н318У	н319У	20.56	—	—
н319У	н320У	25.91	—	—
н320У	н321У	39.67	—	—
н321У	н316У	24.46	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:157

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок №168
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1056±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	56
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:158
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н258У	—	—	30891.03	3515.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н263У	—	—	30879.77	3553.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н264У	—	—	30855.78	3546.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н265У	—	—	30867.04	3508.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н258У	—	—	30891.03	3515.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:158

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н258У	н263У	40.00	—	—
н263У	н264У	25.00	—	—
н264У	н265У	40.00	—	—
н265У	н258У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:158

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 169
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:159
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н322У	—	—	30927.18	3473.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н323У	—	—	30925.07	3481.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н324У	—	—	30915.14	3511.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н319У	—	—	30891.63	3505.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н318У	—	—	30898.19	3485.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н317У	—	—	30901.11	3476.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н316У	—	—	30902.96	3464.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н322У	—	—	30927.18	3473.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:159

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н322У	н323У	8.80	—	—
н323У	н324У	31.00	—	—
н324У	н319У	24.27	—	—
н319У	н318У	20.56	—	—
н318У	н317У	9.74	—	—
н317У	н316У	11.78	—	—
н316У	н322У	25.67	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:159

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 170
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:160
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н266У	—	—	30915.02	3522.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н267У	—	—	30903.76	3560.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н263У	—	—	30879.77	3553.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н258У	—	—	30891.03	3515.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н266У	—	—	30915.02	3522.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:160

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н266У	н267У	40.00	—	—
н267У	н263У	25.00	—	—
н263У	н258У	40.00	—	—
н258У	н266У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:160

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 171
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:161
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н327У	—	—	30951.62	3480.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н334У	—	—	30951.28	3481.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н328У	—	—	30946.58	3498.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н329У	—	—	30944.64	3505.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н330У	—	—	30939.53	3518.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н331У	—	—	30928.43	3515.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н324У	—	—	30915.14	3511.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н323У	—	—	30925.07	3481.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н322У	—	—	30927.18	3473.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н325У	—	—	30927.90	3471.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н326У	—	—	30936.02	3474.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н327У	—	—	30951.62	3480.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н327У	н334У	1.31	—	—
н334У	н328У	18.01	—	—
н328У	н329У	6.69	—	—
н329У	н330У	14.64	—	—
н330У	н331У	11.55	—	—
н331У	н324У	14.04	—	—
н324У	н323У	31.00	—	—
н323У	н322У	8.80	—	—
н322У	н325У	1.57	—	—
н325У	н326У	8.47	—	—
н326У	н327У	16.66	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:161

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок № 172
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1059±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	59
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:162
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н268У	—	—	30939.01	3529.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н269У	—	—	30927.75	3567.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н267У	—	—	30903.76	3560.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н266У	—	—	30915.02	3522.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н268У	—	—	30939.01	3529.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:162

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н268У	н269У	40.01	—	—
н269У	н267У	25.00	—	—
н267У	н266У	40.00	—	—
н266У	н268У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:162

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 173
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:163
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н332У	—	—	30975.33	3489.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н333У	—	—	30965.07	3526.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н330У	—	—	30939.53	3518.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н329У	—	—	30944.64	3505.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н328У	—	—	30946.58	3498.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н334У	—	—	30951.28	3481.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н399У	—	—	30962.35	3485.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н332У	—	—	30975.33	3489.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:163

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н332У	н333У	38.94	—	—
н333У	н330У	26.72	—	—
н330У	н329У	14.64	—	—
н329У	н328У	6.69	—	—
н328У	н334У	18.01	—	—
н334У	н399У	11.66	—	—
н399У	н332У	13.62	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:163

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок 174
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	999±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:164

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н270У	—	—	30963.00	3536.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н271У	—	—	30951.74	3574.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н269У	—	—	30927.75	3567.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н268У	—	—	30939.01	3529.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н270У	—	—	30963.00	3536.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:164

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н270У	н271У	40.00	—	—
н271У	н269У	25.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н269У	н268У	40.01	—	—
н268У	н270У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:164

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 175
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:165
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н335У	—	—	30975.81	3488.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н336У	—	—	30999.73	3495.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н337У	—	—	30987.66	3535.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н338У	—	—	30982.03	3533.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н333У	—	—	30965.07	3526.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н332У	—	—	30975.33	3489.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н335У	—	—	30975.81	3488.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:165

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н335У	н336У	24.83	—	—
н336У	н337У	41.62	—	—
н337У	н338У	5.95	—	—
н338У	н333У	18.13	—	—
н333У	н332У	38.94	—	—
н332У	н335У	0.78	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:165

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, проезд 7, участок 176
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:166

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н339У	—	—	31024.01	3501.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н340У	—	—	31013.50	3541.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н337У	—	—	30987.66	3535.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н336У	—	—	30999.73	3495.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н339У	—	—	31024.01	3501.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:166

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н339У	н340У	40.92	—	—
н340У	н337У	26.62	—	—
н337У	н336У	41.62	—	—
н336У	н339У	25.18	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:166

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок 178
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1068±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	68
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:167
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н274У	—	—	31010.97	3550.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н275У	—	—	30999.72	3589.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н273У	—	—	30975.73	3582.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н272У	—	—	30986.99	3543.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н274У	—	—	31010.97	3550.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:167

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н274У	н275У	39.99	—	—
н275У	н273У	25.00	—	—
н273У	н272У	40.00	—	—
н272У	н274У	24.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:167

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок 179
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:168

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н339У	—	—	31024.01	3501.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н341У	—	—	31047.83	3508.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н342У	—	—	31036.55	3548.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н340У	—	—	31013.50	3541.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н339У	—	—	31024.01	3501.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:168

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н339У	н341У	24.76	—	—
н341У	н342У	41.09	—	—
н342У	н340У	24.01	—	—
н340У	н339У	40.92	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:168

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок 180
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:169
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н276У	—	—	31034.96	3557.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н277У	—	—	31023.70	3596.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н275У	—	—	30999.72	3589.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н274У	—	—	31010.97	3550.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н276У	—	—	31034.96	3557.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:169

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н276У	н277У	40.01	—	—
н277У	н275У	24.99	—	—
н275У	н274У	39.99	—	—
н274У	н276У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:169

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 181
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:170
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н400У	—	—	31034.49	3464.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н403У	—	—	31059.91	3471.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н341У	—	—	31047.83	3508.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н339У	—	—	31024.01	3501.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н400У	—	—	31034.49	3464.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:170

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н400У	н403У	26.43	—	—
н403У	н341У	39.07	—	—
н341У	н339У	24.76	—	—
н339У	н400У	39.06	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:170

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, участок 182
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P** ± **ΔP**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:171
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н400У	—	—	31034.49	3464.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н339У	—	—	31024.01	3501.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н336У	—	—	30999.73	3495.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н398У	—	—	31007.00	3468.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н401У	—	—	31010.42	3456.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н402У	—	—	31022.51	3460.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н400У	—	—	31034.49	3464.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:171

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н400У	н339У	39.06	—	—
н339У	н336У	25.18	—	—
н336У	н398У	27.83	—	—
н398У	н401У	12.34	—	—
н401У	н402У	12.67	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н402У	н400У	12.62	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:171

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т "Аленушка", участок 183
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1003±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{912} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	912
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	91
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:172
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н66У	—	—	30713.06	3881.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н67У	—	—	30701.19	3920.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	30676.89	3913.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н64У	—	—	30688.80	3874.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	30713.06	3881.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:172

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н66У	н67У	40.13	—	—
н67У	н65У	25.28	—	—
н65У	н64У	40.24	—	—
н64У	н66У	25.27	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:172

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т "Аленушка", проезд №2, участок № 26
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1016±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	16
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:173
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н397У	—	—	30969.96	3461.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н398У	—	—	31007.00	3468.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н336У	—	—	30999.73	3495.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н335У	—	—	30975.81	3488.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н332У	—	—	30975.33	3489.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н399У	—	—	30962.35	3485.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н397У	—	—	30969.96	3461.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:173

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н397У	н398У	37.65	—	—
н398У	н336У	27.83	—	—
н336У	н335У	24.83	—	—
н335У	н332У	0.78	—	—
н332У	н399У	13.62	—	—
н399У	н397У	24.62	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:173

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 184
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:174
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н393У	—	—	30968.76	3911.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н394У	—	—	30955.52	3950.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н210У	—	—	30950.98	3949.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н213У	—	—	30932.36	3944.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н212У	—	—	30930.41	3943.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н395У	—	—	30943.65	3903.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н396У	—	—	30955.91	3906.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н393У	—	—	30968.76	3911.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:174

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н393У	н394У	40.77	—	—
н394У	н210У	4.70	—	—
н210У	н213У	19.28	—	—
н213У	н212У	2.19	—	—
н212У	н395У	41.33	—	—
н395У	н396У	12.63	—	—
н396У	н393У	13.71	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:174

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, проезд № 3, участок № 73
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1090±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	90
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:175

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н350У	—	—	30903.29	3746.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н351У	—	—	30891.64	3785.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н348У	—	—	30868.65	3779.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н347У	—	—	30878.66	3739.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н350У	—	—	30903.29	3746.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:175

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н350У	н351У	40.87	—	—
н351У	н348У	23.77	—	—
н348У	н347У	41.09	—	—
н347У	н350У	25.53	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:175

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 94
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1010±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:176
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н352У	—	—	30927.70	3754.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н353У	—	—	30916.44	3792.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н351У	—	—	30891.64	3785.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н350У	—	—	30903.29	3746.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н352У	—	—	30927.70	3754.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:176

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н352У	н353У	40.01	—	—
н353У	н351У	25.80	—	—
н351У	н350У	40.87	—	—
н350У	н352У	25.65	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:176

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, проезд № 4, участок № 96
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1040±22

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	40
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:177
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н259У	—	—	30962.03	3817.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н260У	—	—	30950.38	3856.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н244У	—	—	30950.14	3856.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н261У	—	—	30926.53	3849.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н256У	—	—	30938.77	3810.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н257У	—	—	30942.47	3811.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н259У	—	—	30962.03	3817.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:177

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н259У	н260У	40.41	—	—
н260У	н244У	0.25	—	—
н244У	н261У	24.69	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н261У	н256У	40.61	—	—
н256У	н257У	3.86	—	—
н257У	н259У	20.53	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:177

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка, проезд 4, участок № 101
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:178
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н315У	—	—	31009.52	3645.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н301У	—	—	30998.26	3683.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н299У	—	—	30974.27	3676.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н314У	—	—	30985.53	3638.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н315У	—	—	31009.52	3645.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:178

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н315У	н301У	40.01	—	—
н301У	н299У	25.00	—	—
н299У	н314У	40.00	—	—
н314У	н315У	25.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:178

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Аленушка, участок 159
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:180
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н374У	—	—	31121.33	3431.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н375У	—	—	30985.56	4114.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н376У	—	—	30512.37	3987.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н373У	—	—	30671.39	3424.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н374У	—	—	31121.33	3431.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н22У	—	—	30675.83	3921.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н23У	—	—	30699.82	3928.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н24У	—	—	30723.81	3935.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	—	—	30712.55	3973.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н16У	—	—	30701.29	4012.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н14У	—	—	30677.30	4005.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н12У	—	—	30653.31	3998.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н10У	—	—	30629.32	3991.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	30605.33	3984.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	—	—	30581.34	3977.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	—	—	30557.36	3970.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н3У	—	—	30533.37	3962.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н4У	—	—	30544.63	3924.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н18У	—	—	30555.89	3886.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	—	—	30579.88	3893.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н19У	—	—	30603.86	3900.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н20У	—	—	30627.85	3907.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н21У	—	—	30651.84	3914.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н22У	—	—	30675.83	3921.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н79У	—	—	30701.49	3835.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	30724.86	3843.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н82У	—	—	30734.07	3844.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н80У	—	—	30750.30	3849.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н81У	—	—	30740.29	3883.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н68У	—	—	30738.27	3889.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н69У	—	—	30725.97	3927.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н67У	—	—	30701.19	3920.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	30676.89	3913.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н63У	—	—	30653.39	3905.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н61У	—	—	30629.40	3898.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н59У	—	—	30605.41	3891.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н55У	—	—	30581.42	3884.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н56У	—	—	30557.43	3877.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	—	—	30568.69	3839.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н72У	—	—	30579.95	3800.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	30603.94	3807.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н73У	—	—	30627.93	3814.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н74У	—	—	30651.92	3822.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н75У	—	—	30676.27	3828.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н77У	—	—	30701.27	3836.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н79У	—	—	30701.49	3835.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	—	—	30725.63	3749.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н108У	—	—	30749.60	3756.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н111У	—	—	30775.32	3763.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н112У	—	—	30763.33	3802.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н99У	—	—	30764.37	3803.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н100У	—	—	30753.51	3839.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н95У	—	—	30727.97	3832.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н96У	—	—	30709.33	3828.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н97У	—	—	30703.38	3826.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	30691.59	3822.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н92У	—	—	30679.39	3818.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н89У	—	—	30654.77	3811.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	30630.78	3804.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	30606.79	3797.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	30582.81	3790.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н86У	—	—	30594.07	3752.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н102У	—	—	30605.33	3713.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н101У	—	—	30629.31	3720.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н103У	—	—	30653.30	3727.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н104У	—	—	30677.29	3735.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	—	—	30701.28	3742.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	—	—	30725.63	3749.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н139У	—	—	30749.79	3662.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н137У	—	—	30773.49	3669.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н133У	—	—	30797.48	3676.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	30786.22	3715.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н128У	—	—	30788.90	3715.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н131У	—	—	30777.64	3754.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н130У	—	—	30751.44	3746.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н125У	—	—	30727.61	3740.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н126У	—	—	30715.10	3737.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н123У	—	—	30702.87	3734.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н134У	—	—	30688.78	3730.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н121У	—	—	30678.88	3727.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н119У	—	—	30654.89	3720.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	—	—	30630.90	3713.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н116У	—	—	30606.91	3706.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н117У	—	—	30618.17	3668.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н146У	—	—	30629.43	3629.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н145У	—	—	30653.42	3636.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н144У	—	—	30677.41	3643.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н143У	—	—	30701.40	3650.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	30725.07	3656.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н135У	—	—	30725.21	3656.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н140У	—	—	30725.60	3656.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н139У	—	—	30749.79	3662.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н164У	—	—	30774.23	3577.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н163У	—	—	30798.22	3584.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н162У	—	—	30822.21	3591.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н160У	—	—	30810.95	3630.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н161У	—	—	30799.69	3668.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н159У	—	—	30775.70	3661.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	—	—	30751.71	3654.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н155У	—	—	30727.72	3647.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н153У	—	—	30703.73	3640.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	—	—	30679.74	3633.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н147У	—	—	30655.75	3626.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н377У	—	—	30645.24	3623.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н148У	—	—	30631.77	3619.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н149У	—	—	30643.02	3580.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н169У	—	—	30654.28	3542.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н168У	—	—	30678.27	3549.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н167У	—	—	30702.26	3556.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н166У	—	—	30726.25	3563.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н165У	—	—	30750.24	3570.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н164У	—	—	30774.23	3577.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н188У	—	—	30799.90	3488.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н187У	—	—	30823.88	3496.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н186У	—	—	30847.87	3503.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н184У	—	—	30836.61	3541.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н185У	—	—	30825.35	3579.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н183У	—	—	30801.36	3572.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н181У	—	—	30777.38	3565.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н179У	—	—	30753.39	3558.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н177У	—	—	30729.40	3551.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н175У	—	—	30705.41	3544.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н171У	—	—	30681.42	3537.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н172У	—	—	30657.43	3530.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н173У	—	—	30668.69	3492.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н193У	—	—	30679.95	3453.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н192У	—	—	30703.94	3460.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н191У	—	—	30727.93	3467.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н190У	—	—	30751.92	3474.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н189У	—	—	30775.91	3481.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н188У	—	—	30799.90	3488.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н37У	—	—	30888.62	3982.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н39У	—	—	30912.58	3989.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н41У	—	—	30938.48	3996.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н42У	—	—	30930.68	4027.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н43У	—	—	30928.21	4036.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н405У	—	—	30950.33	4042.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н406У	—	—	30938.50	4080.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	30914.73	4073.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н53У	—	—	30890.64	4066.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н54У	—	—	30866.32	4059.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н47У	—	—	30841.90	4053.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н46У	—	—	30818.28	4046.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	30794.06	4038.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н45У	—	—	30770.08	4031.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	—	—	30746.09	4024.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н26У	—	—	30757.35	3986.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н27У	—	—	30733.36	3979.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н28У	—	—	30744.62	3940.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	30768.61	3947.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	30792.60	3954.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	30816.58	3961.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	—	—	30841.10	3969.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	30865.21	3976.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н37У	—	—	30888.62	3982.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н369У	—	—	30938.96	3715.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н370У	—	—	30962.94	3722.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н371У	—	—	30986.93	3729.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н372У	—	—	31010.92	3736.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н358У	—	—	30999.66	3775.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н359У	—	—	30988.40	3813.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н357У	—	—	30964.41	3806.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н355У	—	—	30940.42	3799.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н353У	—	—	30916.44	3792.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н351У	—	—	30891.64	3785.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н348У	—	—	30868.65	3779.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н344У	—	—	30843.11	3772.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н345У	—	—	30817.57	3765.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н361У	—	—	30829.53	3727.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н362У	—	—	30805.04	3719.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н363У	—	—	30816.56	3681.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н360У	—	—	30841.32	3688.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н364У	—	—	30865.09	3695.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н365У	—	—	30888.54	3702.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н368У	—	—	30901.39	3705.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н367У	—	—	30914.30	3709.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н369У	—	—	30938.96	3715.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н228У	—	—	30914.00	3894.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н404У	—	—	30940.12	3902.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н208У	—	—	30927.89	3942.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н212У	—	—	30930.41	3943.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н395У	—	—	30943.65	3903.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н396У	—	—	30955.91	3906.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н393У	—	—	30968.76	3911.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н394У	—	—	30955.52	3950.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н214У	—	—	30974.78	3955.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н215У	—	—	30974.93	3955.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н216У	—	—	30964.68	3996.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н211У	—	—	30940.63	3989.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н209У	—	—	30916.48	3980.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н207У	—	—	30892.38	3972.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н205У	—	—	30867.87	3965.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н203У	—	—	30843.32	3958.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н217У	—	—	30831.03	3954.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н201У	—	—	30819.08	3951.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н199У	—	—	30794.85	3945.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н195У	—	—	30770.71	3939.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н196У	—	—	30745.95	3932.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н197У	—	—	30757.48	3894.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н220У	—	—	30768.95	3855.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н221У	—	—	30777.46	3857.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н219У	—	—	30792.51	3862.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н222У	—	—	30816.95	3869.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н226У	—	—	30840.34	3875.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н223У	—	—	30864.47	3881.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н227У	—	—	30888.30	3887.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н228У	—	—	30914.00	3894.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н254У	—	—	30914.62	3803.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н256У	—	—	30938.77	3810.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н257У	—	—	30942.47	3811.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н259У	—	—	30962.03	3817.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н262У	—	—	30985.32	3824.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н246У	—	—	30974.62	3863.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н247У	—	—	30964.67	3901.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н245У	—	—	30939.88	3894.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н243У	—	—	30915.84	3887.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н241У	—	—	30889.89	3880.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н239У	—	—	30867.23	3873.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н237У	—	—	30843.50	3866.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н235У	—	—	30819.54	3858.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н231У	—	—	30795.43	3851.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н232У	—	—	30770.21	3843.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н233У	—	—	30781.46	3806.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н249У	—	—	30792.19	3769.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н248У	—	—	30816.59	3776.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н250У	—	—	30840.61	3783.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н251У	—	—	30865.52	3789.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н252У	—	—	30890.15	3796.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н254У	—	—	30914.62	3803.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н313У	—	—	30961.54	3631.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н314У	—	—	30985.53	3638.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н315У	—	—	31009.52	3645.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н301У	—	—	30998.26	3683.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н302У	—	—	30987.00	3721.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н300У	—	—	30963.01	3714.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н298У	—	—	30939.02	3707.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н296У	—	—	30915.03	3700.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н294У	—	—	30891.04	3693.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н287У	—	—	30867.05	3686.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н288У	—	—	30854.90	3683.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н289У	—	—	30843.67	3680.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н378У	—	—	30819.66	3673.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н306У	—	—	30830.07	3634.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н308У	—	—	30839.77	3596.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н303У	—	—	30864.60	3603.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н309У	—	—	30889.51	3610.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н311У	—	—	30913.56	3617.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н312У	—	—	30937.55	3624.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н313У	—	—	30961.54	3631.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н272У	—	—	30986.99	3543.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н274У	—	—	31010.97	3550.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н276У	—	—	31034.96	3557.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н277У	—	—	31023.70	3596.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н285У	—	—	31012.44	3634.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н284У	—	—	30988.46	3627.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н283У	—	—	30964.47	3620.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н282У	—	—	30940.48	3613.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н281У	—	—	30916.49	3606.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н280У	—	—	30892.50	3599.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н278У	—	—	30868.51	3592.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н279У	—	—	30844.52	3585.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н264У	—	—	30855.78	3546.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н265У	—	—	30867.04	3508.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н258У	—	—	30891.03	3515.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н266У	—	—	30915.02	3522.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н268У	—	—	30939.01	3529.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н270У	—	—	30963.00	3536.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н272У	—	—	30986.99	3543.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н402У	—	—	31022.51	3460.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н400У	—	—	31034.49	3464.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н403У	—	—	31059.91	3471.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н341У	—	—	31047.83	3508.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н342У	—	—	31036.55	3548.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н340У	—	—	31013.50	3541.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н337У	—	—	30987.66	3535.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н338У	—	—	30982.03	3533.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н333У	—	—	30965.07	3526.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н330У	—	—	30939.53	3518.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н331У	—	—	30928.43	3515.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н324У	—	—	30915.14	3511.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н319У	—	—	30891.63	3505.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н320У	—	—	30866.74	3497.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н321У	—	—	30878.93	3460.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н316У	—	—	30902.96	3464.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н322У	—	—	30927.18	3473.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н325У	—	—	30927.90	3471.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н326У	—	—	30936.02	3474.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н327У	—	—	30951.62	3480.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н334У	—	—	30951.28	3481.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н399У	—	—	30962.35	3485.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н397У	—	—	30969.96	3461.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н398У	—	—	31007.00	3468.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н401У	—	—	31010.42	3456.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н402У	—	—	31022.51	3460.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:180

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н374У	н375У	696.68	—	—
н375У	н376У	490.01	—	—
н376У	н373У	585.38	—	—
н373У	н374У	450.00	—	—
н22У	н23У	25.00	—	—
н23У	н24У	25.00	—	—
н24У	н15У	40.01	—	—
н15У	н16У	40.00	—	—
н16У	н14У	25.00	—	—
н14У	н12У	25.00	—	—
н12У	н10У	25.00	—	—
н10У	н8У	25.00	—	—
н8У	н6У	25.00	—	—
н6У	н2У	24.99	—	—
н2У	н3У	25.00	—	—
н3У	н4У	40.01	—	—
н4У	н18У	40.00	—	—
н18У	н17У	25.00	—	—
н17У	н19У	24.99	—	—
н19У	н20У	25.00	—	—
н20У	н21У	25.00	—	—
н21У	н22У	25.00	—	—
н79У	н78У	24.47	—	—
н78У	н82У	9.41	—	—
н82У	н80У	16.90	—	—
н80У	н81У	34.97	—	—
н81У	н68У	6.93	—	—
н68У	н69У	39.70	—	—
н69У	н67У	25.85	—	—
н67У	н65У	25.28	—	—
н65У	н63У	24.62	—	—
н63У	н61У	25.00	—	—
н61У	н59У	25.00	—	—
н59У	н55У	25.00	—	—
н55У	н56У	25.00	—	—
н56У	н57У	40.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н57У	н72У	40.00	—	—
н72У	н71У	25.00	—	—
н71У	н73У	25.00	—	—
н73У	н74У	25.00	—	—
н74У	н75У	25.19	—	—
н75У	н77У	26.24	—	—
н77У	н79У	0.74	—	—
н106У	н108У	24.92	—	—
н108У	н111У	26.83	—	—
н111У	н112У	40.72	—	—
н112У	н99У	1.10	—	—
н99У	н100У	37.59	—	—
н100У	н95У	26.34	—	—
н95У	н96У	19.13	—	—
н96У	н97У	6.15	—	—
н97У	н113У	12.48	—	—
н113У	н92У	12.84	—	—
н92У	н89У	25.56	—	—
н89У	н88У	25.00	—	—
н88У	н84У	25.00	—	—
н84У	н85У	24.99	—	—
н85У	н86У	40.00	—	—
н86У	н102У	40.00	—	—
н102У	н101У	24.99	—	—
н101У	н103У	25.00	—	—
н103У	н104У	25.00	—	—
н104У	н105У	25.00	—	—
н105У	н106У	25.41	—	—
н139У	н137У	24.67	—	—
н137У	н133У	25.00	—	—
н133У	н132У	40.01	—	—
н132У	н128У	2.79	—	—
н128У	н131У	40.00	—	—
н131У	н130У	27.29	—	—
н130У	н125У	24.62	—	—
н125У	н126У	12.80	—	—
н126У	н123У	12.66	—	—
н123У	н134У	14.71	—	—
н134У	н121У	10.29	—	—
н121У	н119У	25.00	—	—
н119У	н115У	25.00	—	—
н115У	н116У	25.00	—	—
н116У	н117У	40.01	—	—
н117У	н146У	40.00	—	—
н146У	н145У	25.00	—	—
н145У	н144У	25.00	—	—
н144У	н143У	25.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н143У	н142У	24.45	—	—
н142У	н135У	0.55	—	—
н135У	н140У	0.52	—	—
н140У	н139У	25.17	—	—
н164У	н163У	25.00	—	—
н163У	н162У	25.00	—	—
н162У	н160У	40.00	—	—
н160У	н161У	40.00	—	—
н161У	н159У	25.00	—	—
н159У	н157У	25.00	—	—
н157У	н155У	25.00	—	—
н155У	н153У	25.00	—	—
н153У	н151У	25.00	—	—
н151У	н147У	25.00	—	—
н147У	н377У	10.95	—	—
н377У	н148У	14.04	—	—
н148У	н149У	39.99	—	—
н149У	н169У	40.01	—	—
н169У	н168У	25.00	—	—
н168У	н167У	25.00	—	—
н167У	н166У	25.00	—	—
н166У	н165У	25.00	—	—
н165У	н164У	25.00	—	—
н188У	н187У	24.99	—	—
н187У	н186У	25.00	—	—
н186У	н184У	40.01	—	—
н184У	н185У	40.00	—	—
н185У	н183У	25.00	—	—
н183У	н181У	24.99	—	—
н181У	н179У	25.00	—	—
н179У	н177У	25.00	—	—
н177У	н175У	25.00	—	—
н175У	н171У	25.00	—	—
н171У	н172У	25.00	—	—
н172У	н173У	40.00	—	—
н173У	н193У	40.01	—	—
н193У	н192У	25.00	—	—
н192У	н191У	25.00	—	—
н191У	н190У	25.00	—	—
н190У	н189У	25.00	—	—
н189У	н188У	25.00	—	—
н37У	н39У	25.00	—	—
н39У	н41У	26.98	—	—
н41У	н42У	31.15	—	—
н42У	н43У	9.20	—	—
н43У	н405У	23.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н405У	н406У	40.22	—	—
н406У	н51У	24.83	—	—
н51У	н53У	25.20	—	—
н53У	н54У	25.17	—	—
н54У	н47У	25.30	—	—
н47У	н46У	24.65	—	—
н46У	н44У	25.29	—	—
н44У	н45У	24.99	—	—
н45У	н49У	25.00	—	—
н49У	н26У	40.01	—	—
н26У	н27У	25.00	—	—
н27У	н28У	40.01	—	—
н28У	н25У	25.00	—	—
н25У	н29У	25.00	—	—
н29У	н31У	24.99	—	—
н31У	н33У	25.53	—	—
н33У	н35У	25.23	—	—
н35У	н37У	24.11	—	—
н369У	н370У	24.99	—	—
н370У	н371У	25.00	—	—
н371У	н372У	25.00	—	—
н372У	н358У	40.01	—	—
н358У	н359У	40.00	—	—
н359У	н357У	25.00	—	—
н357У	н355У	25.00	—	—
н355У	н353У	24.99	—	—
н353У	н351У	25.80	—	—
н351У	н348У	23.77	—	—
н348У	н344У	26.34	—	—
н344У	н345У	26.68	—	—
н345У	н361У	39.42	—	—
н361У	н362У	25.74	—	—
н362У	н363У	39.53	—	—
н363У	н360У	25.74	—	—
н360У	н364У	24.65	—	—
н364У	н365У	24.52	—	—
н365У	н368У	13.28	—	—
н368У	н367У	13.40	—	—
н367У	н369У	25.42	—	—
н228У	н404У	27.40	—	—
н404У	н208У	41.21	—	—
н208У	н212У	2.64	—	—
н212У	н395У	41.33	—	—
н395У	н396У	12.63	—	—
н396У	н393У	13.71	—	—
н393У	н394У	40.77	—	—
н394У	н214У	19.88	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ				
Сведения об уточняемых земельных участках				

н214У	н215У	0.70	—	—
н215У	н216У	41.43	—	—
н216У	н211У	25.05	—	—
н211У	н209У	25.69	—	—
н209У	н207У	25.37	—	—
н207У	н205У	25.52	—	—
н205У	н203У	25.50	—	—
н203У	н217У	12.74	—	—
н217У	н201У	12.33	—	—
н201У	н199У	25.03	—	—
н199У	н195У	24.94	—	—
н195У	н196У	25.60	—	—
н196У	н197У	40.22	—	—
н197У	н220У	40.92	—	—
н220У	н221У	8.84	—	—
н221У	н219У	15.76	—	—
н219У	н222У	25.61	—	—
н222У	н226У	24.06	—	—
н226У	н223У	24.86	—	—
н223У	н227У	24.67	—	—
н227У	н228У	26.60	—	—
н254У	н256У	25.14	—	—
н256У	н257У	3.86	—	—
н257У	н259У	20.53	—	—
н259У	н262У	24.12	—	—
н262У	н246У	40.69	—	—
н246У	н247У	39.10	—	—
н247У	н245У	25.81	—	—
н245У	н243У	25.01	—	—
н243У	н241У	26.85	—	—
н241У	н239У	23.72	—	—
н239У	н237У	24.74	—	—
н237У	н235У	25.04	—	—
н235У	н231У	25.32	—	—
н231У	н232У	26.30	—	—
н232У	н233У	38.63	—	—
н233У	н249У	39.29	—	—
н249У	н248У	25.42	—	—
н248У	н250У	24.99	—	—
н250У	н251У	25.78	—	—
н251У	н252У	25.55	—	—
н252У	н254У	25.47	—	—
н313У	н314У	25.00	—	—
н314У	н315У	25.00	—	—
н315У	н301У	40.01	—	—
н301У	н302У	40.00	—	—
н302У	н300У	25.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н300У	н298У	25.00	—	—
н298У	н296У	25.00	—	—
н296У	н294У	25.00	—	—
н294У	н287У	25.00	—	—
н287У	н288У	12.56	—	—
н288У	н289У	11.69	—	—
н289У	н378У	25.03	—	—
н378У	н306У	40.21	—	—
н306У	н308У	39.46	—	—
н308У	н303У	25.91	—	—
н303У	н309У	25.74	—	—
н309У	н311У	25.04	—	—
н311У	н312У	25.00	—	—
н312У	н313У	25.00	—	—
н272У	н274У	24.99	—	—
н274У	н276У	25.00	—	—
н276У	н277У	40.01	—	—
н277У	н285У	40.00	—	—
н285У	н284У	24.99	—	—
н284У	н283У	25.00	—	—
н283У	н282У	25.00	—	—
н282У	н281У	25.00	—	—
н281У	н280У	25.00	—	—
н280У	н278У	25.00	—	—
н278У	н279У	25.00	—	—
н279У	н264У	40.01	—	—
н264У	н265У	40.00	—	—
н265У	н258У	25.00	—	—
н258У	н266У	25.00	—	—
н266У	н268У	25.00	—	—
н268У	н270У	25.00	—	—
н270У	н272У	25.00	—	—
н402У	н400У	12.62	—	—
н400У	н403У	26.43	—	—
н403У	н341У	39.07	—	—
н341У	н342У	41.09	—	—
н342У	н340У	24.01	—	—
н340У	н337У	26.62	—	—
н337У	н338У	5.95	—	—
н338У	н333У	18.13	—	—
н333У	н330У	26.72	—	—
н330У	н331У	11.55	—	—
н331У	н324У	14.04	—	—
н324У	н319У	24.27	—	—
н319У	н320У	25.91	—	—
н320У	н321У	39.67	—	—
н321У	н316У	24.46	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н316У	н322У	25.67	—	—
н322У	н325У	1.57	—	—
н325У	н326У	8.47	—	—
н326У	н327У	16.66	—	—
н327У	н334У	1.31	—	—
н334У	н399У	11.66	—	—
н399У	н397У	24.62	—	—
н397У	н398У	37.65	—	—
н398У	н401У	12.34	—	—
н401У	н402У	12.67	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202009:180

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Аленушка
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	110338±234
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{111800} = 234$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	111800
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-1462
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1У	30568.62	3931.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	30557.36	3970.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н3У	30533.37	3962.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н4У	30544.63	3924.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1У	30568.62	3931.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	40.00	—	—
н2У	н3У	25.00	—	—
н3У	н4У	40.01	—	—
н4У	н1У	25.00	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ1

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Аленушка
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1	2	3
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ2

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н5У	30592.60	3938.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	30581.34	3977.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	30557.36	3970.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1У	30568.62	3931.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н5У	30592.60	3938.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5У	н6У	40.00	—	—
н6У	н2У	24.99	—	—
н2У	н1У	40.00	—	—
н1У	н5У	24.99	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Аленушка
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1	2	3
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
2	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ3

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н7У	30616.59	3945.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	30605.33	3984.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	30581.34	3977.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н5У	30592.60	3938.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	30616.59	3945.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7У	н8У	40.00	—	—
н8У	н6У	25.00	—	—
н6У	н5У	40.00	—	—
н5У	н7У	25.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ3

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Аленушка
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
3	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ4

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н9У	30640.58	3952.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н10У	30629.32	3991.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	30605.33	3984.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	30616.59	3945.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н9У	30640.58	3952.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н9У	н10У	40.01	—	—
н10У	н8У	25.00	—	—
н8У	н7У	40.00	—	—
н7У	н9У	25.00	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ4

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Аленушка
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
4	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ5

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н11У	30664.57	3959.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

н12У	30653.31	3998.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н10У	30629.32	3991.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н9У	30640.58	3952.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н11У	30664.57	3959.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н11У	н12У	40.00	—	—
н12У	н10У	25.00	—	—
н10У	н9У	40.01	—	—
н9У	н11У	25.00	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ5

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Аленушка
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
5	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ6

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н13У	30688.56	3966.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н14У	30677.30	4005.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н12У	30653.31	3998.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н11У	30664.57	3959.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	30688.56	3966.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н13У	н14У	40.00	—	—
н14У	н12У	25.00	—	—
н12У	н11У	40.00	—	—
н11У	н13У	25.00	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ6

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Аленушка
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1	2	3
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
6	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ7

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н52У	30592.68	3846.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н55У	30581.42	3884.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н56У	30557.43	3877.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	30568.69	3839.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н52У	30592.68	3846.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н52У	н55У	40.00	—	—
н55У	н56У	25.00	—	—
н56У	н57У	40.00	—	—
н57У	н52У	25.00	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ7

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Аленушка
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1	2	3
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
7	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ8

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н272У	30986.99	3543.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н273У	30975.73	3582.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н271У	30951.74	3574.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н270У	30963.00	3536.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н272У	30986.99	3543.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н272У	н273У	40.00	—	—
н273У	н271У	25.00	—	—
н271У	н270У	40.00	—	—
н270У	н272У	25.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ8

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Аленушка
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
8	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:48

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н107У	—	—	30714.46	3788.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н97У	—	—	30703.38	3826.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	30691.59	3822.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н92У	—	—	30679.39	3818.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	—	—	30690.02	3780.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н107У	—	—	30714.46	3788.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н107У	н97У	40.22	—	—
н97У	н113У	12.48	—	—
н113У	н92У	12.84	—	—
н92У	н91У	39.66	—	—
н91У	н107У	25.60	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:48

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1015±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:57

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	30840.82	3875.41	—	—	—	0.20	—
6	30829.85	3912.95	—	—	—	0.20	—
7	30805.97	3907.20	—	—	—	0.20	—
8	30817.48	3869.54	—	—	—	0.20	—
5	30840.82	3875.41	—	—	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
5	6	39.11	—	—
6	7	24.56	—	—
7	8	39.38	—	—
8	5	24.07	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:57

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	953±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{953} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:108

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
9	30854.50	3641.08	—	—	—	0.20	—
10	30849.67	3660.71	—	—	—	0.20	—
11	30846.09	3673.11	—	—	—	0.20	—
12	30844.33	3680.08	—	—	—	0.20	—
13	30840.06	3678.66	—	—	—	0.20	—
14	30820.29	3673.03	—	—	—	0.20	—
15	30830.98	3634.21	—	—	—	0.20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

9	30854.50	3641.08	—	—	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:108

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
9	10	20.22	—	—
10	11	12.91	—	—
11	12	7.19	—	—
12	13	4.50	—	—
13	14	20.56	—	—
14	15	40.26	—	—
15	9	24.50	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:108

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:111

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н364У	—	—	30865.09	3695.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н343У	—	—	30854.37	3733.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н346У	—	—	30829.82	3726.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н360У	—	—	30841.32	3688.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н364У	—	—	30865.09	3695.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:111


Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н364У	н343У	39.84	—	—
н343У	н346У	25.51	—	—
н346У	н360У	39.64	—	—
н360У	н364У	24.65	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202009:111

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	996±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{980} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Основной лист



Масштаб 1: 3403

Условные обозначения:


– область выносного листа,

23 – номер выносного листа.

Остальные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №1




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №2




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №3




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №4




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №5




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №6




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №7




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №8




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №9




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №10




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №11




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №12




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №13




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №14




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №15




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №16




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №17




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №18




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №19




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №20




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №21



Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Условные обозначения:

– существующая часть границы земельного участка,

– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

– характерная точка границы земельного участка,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,


– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– характерная точка контура здания,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема геодезических построений



Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений

Условные обозначения:

———	– существующая часть границы земельного участка,	———	– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,
●	– характерная точка границы земельного участка,	●	– характерная точка контура здания,
———	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	———	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
– · – · – · –	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	– · – · – · –	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
– · · – · · – · ·	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	– · · – · · – · ·	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
△	– пункт государственной геодезической сети,	⊡	– пункт опорной межевой сети,
———	– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,	←	– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,
■	контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части	●	контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части