КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

11:05:0202011

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории ***13 мая 2021 г.***

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ОГРН: 1131101009027, ИНН: 1101146738

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

—

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): *Кодулев Юрий Алексеевич*

Страховой номер индивидуального лицевого счета: *163-125-278 41*

Контактный телефон: *8-922-750-76-56*

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *454080, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-т, 84Б, оф. 7.5, 7507656@mail.ru*

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: *Ассоциация Саморегулируемая организация "Межрегиональный союз кадастровых инженеров"*

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: *27667*

Сокращённое наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: *ООО "Геоид", 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-кт, 84Б, оф. 7.5*

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт от 06.04.2021 №0307200030621000212

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории	№КУВИ-002/2021-29505929 от 31.03.2021 выдано: Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии" по Республике Коми
2	Кадастровый план территории	№КУВИ-002/2021-29466296 от 31.03.2021 выдано: Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии" по Республике Коми
3	Выписка координат из каталога геодезических пунктов в МСК-11	№111/6465 от 30.04.2021
4	Копия схем расположения садоводческих товариществ "Надежда" и "Елочка" Эжвинсокго садоводческого комплекса	—
5	Постановление О предоставлении земель и выдаче свидетельств на право владения земельными участками	№2/352 от 23.02.1993

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

11:05:0202011

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории
Система координат *МСК Сыктывкарская*

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на «__» _____ ____ г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Юркино, сигн	3	641914,92	4428045,31	не обнаружен	сохранился	сохранился
2	Эжва, сигн.	2	648440,17	4431513,63	не обнаружен	сохранился	сохранился
3	Верх. Чов, сигн.	4	639394,28	4436110,10	не обнаружен	сохранился	сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая STONEX S9 GNSS заводской номер: STNS93092005	Номер: 50874-12. Срок действия: Действительно до 28.01.2022 года	Свидетельство о поверке №С-АБ/29-01-2021/33966615 от 39.01.2021
2	Аппаратура геодезическая спутниковая STONEX S9 GNSS заводской номер: STNS92452028	Номер: 50874-12. Срок действия: Действительно до 28.01.2022 года	Свидетельство о поверке №С-АБ/29-01-2021/33966617 от 29.01.2021

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Пояснительная записка

На территории кадастрового квартала 11:05:0202011 ООО «Геоид» в соответствии с муниципальным контрактом по выполнению комплексных кадастровых работ № 0307200030621000212 от 6.04.2021г. выполнены комплексные кадастровые работы. Общая площадь кадастрового квартала – 30,3 га Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию. При выполнении комплексных кадастровых работ площади уточняемых/исправляемых земельных участков определялись в соответствии с требованиями законодательства: фактическая площадь земельного участка не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов; больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующих целевого назначения и разрешенного использования; больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
Земельные участки относительно которых проведены кадастровые работы расположены в территориальных зонах Ж-5 – Зона ведения садоводства и огородничества. В соответствии Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар:
- минимальный размер земельного участка соответствует 500 кв.м., максимальный – 1500 кв.м.
По сведениям Единого государственного реестра недвижимости, на территории кадастровых кварталов расположено 181 земельных участка. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ сведениям ЕГРН 51 земельных участков. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположениях границ 51 земельных участков были исправлены. Также были уточнены местоположения и площадь 84 земельных участка в соответствии с Копией схем расположения садоводческих товариществ "Надежда" и "Елочка" Эжвинсокго садоводческого комплекса, Постановлением О предоставлении земель и выдаче свидетельств на право владения земельными участками № 2/352 от 23.02.1993.
Земельные участки со следующими кадастровыми номерами соответствуют сведениям ЕГРН: 11:05:0202011:244, 11:05:0202011:183, 11:05:0202011:181, 11:05:0202011:180, 11:05:0202011:166. 11:05:0202011:164, 11:05:0202011:162, 11:05:0202011:159, 11:05:0202011:158, 11:05:0202011:157, 11:05:0202011:153, 11:05:0202011:152, 11:05:0202011:151, 11:05:0202011:150, 11:05:0202011:149, 11:05:0202011:148, 11:05:0202011:147, 11:05:0202011:146, 11:05:0202011:149, 11:05:0202011:145, 11:05:0202011:143, 11:05:0202011:139, 11:05:0202011:137, 11:05:0202011:130, 11:05:0202011:126, 11:05:0202011:125, 11:05:0202011:124, 11:05:0202011:123, 11:05:0202011:122, 11:05:0202011:121, 11:05:0202011:103, 11:05:0202011:83, 11:05:0202011:81, 11:05:0202011:80, 11:05:0202011:79, 11:05:0202011:78, 11:05:0202011:74, 11:05:0202011:65, 11:05:0202011:60, 11:05:0202011:51, 11:05:0202011:26, 11:05:0202011:22, 11:05:0202011:19, 11:05:0202011:17, 11:05:0202011:3, 11:05:0202011:2.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:1
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н42У	—	—	30419.09	4670.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н43У	—	—	30413.59	4694.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
33	—	—	30375.33	4686.17	—	0.20	—
32	—	—	30379.94	4660.58	—	0.20	—
н42У	—	—	30419.09	4670.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н42У	н43У	24.70	—	—
н43У	33	39.19	—	—
33	32	26.00	—	—
32	н42У	40.41	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:1

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 63
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1008±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:4
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н352У	—	—	30189.82	4551.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н353У	—	—	30219.15	4558.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н287У	—	—	30216.01	4571.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н272У	—	—	30211.32	4591.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
204	—	—	30182.75	4584.59	—	0.20	—
н352У	—	—	30189.82	4551.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н352У	н353У	30.03	—	—
н353У	н287У	13.38	—	—
н287У	н272У	20.63	—	—
н272У	204	29.40	—	—
204	н352У	33.36	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:4

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 2
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:6
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н279У	—	—	30202.74	4627.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н277У	—	—	30201.88	4631.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н278У	—	—	30198.02	4649.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н280У	—	—	30192.91	4670.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н302У	—	—	30170.02	4664.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н307У	—	—	30177.23	4621.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н279У	—	—	30202.74	4627.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н279У	н277У	3.76	—	—
н277У	н278У	18.56	—	—
н278У	н280У	22.24	—	—
н280У	н302У	23.68	—	—
н302У	н307У	43.97	—	—
н307У	н279У	26.20	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:6

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 4
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1106±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	106
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:7

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н355У	—	—	30180.19	4731.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
179	—	—	30178.65	4737.69	—	0.20	—
181	—	—	30173.29	4761.44	—	0.20	—
н356У	—	—	30170.79	4771.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н357У	—	—	30148.01	4765.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
264	—	—	30157.07	4727.64	—	0.20	—
н355У	—	—	30180.19	4731.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н355У	179	6.49	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

179	181	24.35	—	—
181	н356У	10.27	—	—
н356У	н357У	23.43	—	—
н357У	264	39.34	—	—
264	н355У	23.42	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:7

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 5
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	943±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{943} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	943
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:8
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н283У	—	—	30169.25	4777.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
177	—	—	30167.16	4786.15	—	0.20	—
183	—	—	30161.34	4811.80	—	0.20	—
н305У	—	—	30160.58	4815.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н306У	—	—	30148.94	4813.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н308У	—	—	30137.07	4810.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н284У	—	—	30142.11	4784.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н304У	—	—	30144.29	4772.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н283У	—	—	30169.25	4777.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н283У	177	9.23	—	—
177	183	26.30	—	—
183	н305У	3.99	—	—
н305У	н306У	11.94	—	—
н306У	н308У	12.18	—	—
н308У	н284У	26.12	—	—
н284У	н304У	12.17	—	—
н304У	н283У	25.34	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:8

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 6
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	957±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{957} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	957
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:9
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н70У	—	—	30227.73	4523.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	30268.45	4534.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н300У	—	—	30263.33	4554.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н289У	—	—	30261.57	4556.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н288У	—	—	30221.74	4547.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н301У	—	—	30225.35	4529.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н70У	—	—	30227.73	4523.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н70У	н71У	42.16	—	—
н71У	н300У	20.00	—	—
н300У	н289У	3.24	—	—
н289У	н288У	41.00	—	—
н288У	н301У	17.85	—	—
н301У	н70У	6.27	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:9

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 7
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:11
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н289У	—	—	30261.57	4556.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н286У	—	—	30256.18	4580.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н287У	—	—	30216.01	4571.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н353У	—	—	30219.15	4558.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н290У	—	—	30221.13	4550.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н288У	—	—	30221.74	4547.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н289У	—	—	30261.57	4556.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н289У	н286У	23.92	—	—
н286У	н287У	41.13	—	—
н287У	н353У	13.38	—	—
н353У	н290У	8.43	—	—
н290У	н288У	3.03	—	—
н288У	н289У	41.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:11

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 9
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:12
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4	—	—	30309.66	4566.71	—	0.20	—
н18У	—	—	30303.46	4593.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н3У	—	—	30303.40	4593.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н9У	—	—	30289.83	4590.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н4У	—	—	30264.04	4583.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
5	—	—	30271.34	4558.65	—	0.20	—
4	—	—	30309.66	4566.71	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
4	н18У	27.16	—	—
н18У	н3У	0.23	—	—
н3У	н9У	13.92	—	—
н9У	н4У	26.71	—	—
н4У	5	25.72	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

5	4	39.16	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:12

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 10
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1065±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	65
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:20
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н262У	—	—	30228.72	4694.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
176	—	—	30223.57	4722.28	—	0.20	—
175	—	—	30184.57	4713.40	—	0.20	—
263	—	—	30187.98	4696.00	—	0.20	—
н261У	—	—	30189.69	4686.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н262У	—	—	30228.72	4694.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н262У	176	27.85	—	—
176	175	40.00	—	—
175	263	17.73	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

263	н261У	9.51	—	—
н261У	н262У	39.89	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:20

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 19
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1099±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	99
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:21
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н248У	—	—	30265.32	4703.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н240У	—	—	30278.95	4707.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
163	—	—	30277.90	4708.96	—	0.20	—
162	—	—	30271.71	4733.18	—	0.20	—
н249У	—	—	30232.62	4724.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н250У	—	—	30239.37	4697.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н248У	—	—	30265.32	4703.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н248У	н240У	14.01	—	—
н240У	163	2.02	—	—
163	162	25.00	—	—
162	н249У	40.12	—	—
н249У	н250У	27.88	—	—
н250У	н248У	26.85	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:21

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 20
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1097±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	97
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:23
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
162	—	—	30271.71	4733.18	—	0.20	—
н242У	—	—	30265.70	4757.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н251У	—	—	30225.86	4748.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н249У	—	—	30232.62	4724.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

162	—	—	30271.71	4733.18	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
162	н242У	25.19	—	—
н242У	н251У	40.90	—	—
н251У	н249У	25.14	—	—
н249У	162	40.12	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:23

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 22
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1019±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	19
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:24
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
179	—	—	30178.65	4737.69	—	0.20	—
178	—	—	30217.65	4746.57	—	0.20	—
180	—	—	30210.06	4769.68	—	0.20	—
181	—	—	30173.29	4761.44	—	0.20	—
179	—	—	30178.65	4737.69	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
179	178	40.00	—	—

178	180	24.32	—	—
180	181	37.68	—	—
181	179	24.35	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:24

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 23
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	943±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-57
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:25
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н242У	—	—	30265.70	4757.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н244У	—	—	30260.34	4781.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н254У	—	—	30223.73	4772.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н252У	—	—	30220.13	4771.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н251У	—	—	30225.86	4748.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н242У	—	—	30265.70	4757.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н242У	н244У	24.84	—	—
н244У	н254У	37.85	—	—
н254У	н252У	3.73	—	—
н252У	н251У	23.67	—	—
н251У	н242У	40.90	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:25

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 24
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:27
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н244У	—	—	30260.34	4781.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н247У	—	—	30254.76	4807.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н253У	—	—	30216.58	4799.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н254У	—	—	30223.73	4772.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н244У	—	—	30260.34	4781.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н244У	н247У	25.98	—	—
н247У	н253У	38.91	—	—
н253У	н254У	28.38	—	—
н254У	н244У	37.85	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:27

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 26
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1042±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	42
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:29
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
182	—	—	30198.12	4818.35	—	0.20	—
н263У	—	—	30192.37	4844.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н264У	—	—	30156.24	4838.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н305У	—	—	30160.58	4815.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
183	—	—	30161.34	4811.80	—	0.20	—
182	—	—	30198.12	4818.35	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
182	н263У	26.94	—	—
н263У	н264У	36.66	—	—
н264У	н305У	23.12	—	—
н305У	183	3.99	—	—
183	182	37.36	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:29

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 29
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:30
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н256У	—	—	30249.31	4833.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н258У	—	—	30243.45	4857.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н259У	—	—	30204.02	4846.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н260У	—	—	30209.19	4823.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н257У	—	—	30211.20	4823.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н256У	—	—	30249.31	4833.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н256У	н258У	25.00	—	—
н258У	н259У	40.91	—	—
н259У	н260У	23.70	—	—
н260У	н257У	2.08	—	—
н257У	н256У	39.21	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:30

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 30
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:31
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	—	—	30315.75	4540.18	—	0.20	—
н20У	—	—	30336.37	4544.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н21У	—	—	30355.89	4550.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	—	—	30349.30	4577.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
4	—	—	30309.66	4566.71	—	0.20	—
3	—	—	30311.97	4555.41	—	0.20	—
2	—	—	30314.68	4544.99	—	0.20	—
1	—	—	30315.75	4540.18	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	н20У	21.17	—	—
н20У	н21У	20.25	—	—
н21У	н19У	27.66	—	—
н19У	4	41.01	—	—
4	3	11.53	—	—
3	2	10.77	—	—
2	1	4.93	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:31

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 31
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1142±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	142
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:32
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н22У	—	—	30401.87	4563.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н23У	—	—	30401.69	4564.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н24У	—	—	30396.72	4587.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	30358.00	4578.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н26У	—	—	30362.91	4553.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н22У	—	—	30401.87	4563.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н22У	н23У	1.20	—	—
н23У	н24У	23.58	—	—
н24У	н25У	39.78	—	—
н25У	н26У	25.26	—	—
н26У	н22У	40.14	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:32

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 32
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:36
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н32У	—	—	30373.69	4633.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	30385.93	4635.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
32	—	—	30379.94	4660.58	—	0.20	—
н35У	—	—	30341.67	4651.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н36У	—	—	30347.78	4625.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	—	—	30366.18	4630.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	30373.69	4633.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н32У	н31У	12.54	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н31У	32	25.54	—	—
32	н35У	39.31	—	—
н35У	н36У	26.68	—	—
н36У	н33У	19.14	—	—
н33У	н32У	7.81	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:36

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 38
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1018±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:40
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
33	—	—	30375.33	4686.17	—	0.20	—
н38У	—	—	30368.35	4714.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	—	—	30368.18	4714.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	—	—	30328.59	4705.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н37У	—	—	30335.31	4676.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
33	—	—	30375.33	4686.17	—	0.20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
33	н38У	28.76	—	—
н38У	н39У	0.72	—	—
н39У	н40У	40.68	—	—
н40У	н37У	29.29	—	—
н37У	33	41.08	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:40

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 42
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1201±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	201
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:41
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н239У	—	—	30316.58	4717.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
161	30310.90	4742.19	—	—	—	0.20	—
162	30271.71	4733.18	—	—	—	0.20	—
163	30277.90	4708.96	—	—	—	0.20	—
н240У	—	—	30278.95	4707.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н239У	—	—	30316.58	4717.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н239У	161	25.48	—	—
161	162	40.21	—	—
162	163	25.00	—	—
163	н240У	2.02	—	—
н240У	н239У	38.96	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:41

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 43
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1044±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	44
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:42
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н217У	—	—	30365.30	4726.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
152	—	—	30359.23	4753.41	—	0.20	—
н237У	—	—	30319.96	4744.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н238У	—	—	30326.28	4717.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н217У	—	—	30365.30	4726.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н217У	152	27.52	—	—
152	н237У	40.29	—	—
н237У	н238У	27.28	—	—
н238У	н217У	39.98	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:42

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 44
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1100±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	100
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:44
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
152	—	—	30359.23	4753.41	—	0.20	—
155	—	—	30353.70	4777.68	—	0.20	—
н236У	—	—	30314.46	4768.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н237У	—	—	30319.96	4744.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
152	—	—	30359.23	4753.41	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
152	155	24.89	—	—
155	н236У	40.19	—	—
н236У	н237У	25.21	—	—
н237У	152	40.29	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:44

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, уч. 46
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1008±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:46
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
155	—	—	30353.70	4777.68	—	0.20	—
153	—	—	30347.74	4801.35	—	0.20	—
159	—	—	30309.76	4793.26	—	0.20	—
н233У	—	—	30307.76	4792.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н234У	—	—	30309.82	4782.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н235У	—	—	30313.52	4768.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н236У	—	—	30314.46	4768.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
155	—	—	30353.70	4777.68	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
155	153	24.41	—	—
153	159	38.83	—	—
159	н233У	2.02	—	—
н233У	н234У	11.05	—	—
н234У	н235У	13.86	—	—
н235У	н236У	0.98	—	—
н236У	155	40.19	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:46

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 48
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1014±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:50
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
157	—	—	30342.48	4826.93	—	0.20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н226У	—	—	30335.67	4852.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н232У	—	—	30299.33	4843.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
158	—	—	30304.19	4817.72	—	0.20	—
157	—	—	30342.48	4826.93	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
157	н226У	26.53	—	—
н226У	н232У	37.39	—	—
н232У	158	26.52	—	—
158	157	39.38	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:50

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 52
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1017±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:52
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н226У	—	—	30335.67	4852.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н230У	—	—	30329.37	4878.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н231У	—	—	30293.86	4870.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н232У	—	—	30299.33	4843.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н226У	—	—	30335.67	4852.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н226У	н230У	27.11	—	—
н230У	н231У	36.56	—	—
н231У	н232У	27.01	—	—
н232У	н226У	37.39	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:52

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 54
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:55
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н64У	—	—	30484.04	4608.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	30481.42	4619.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	30478.12	4632.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н62У	—	—	30475.13	4631.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н61У	—	—	30466.82	4630.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н63У	—	—	30438.67	4623.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н298У	—	—	30444.02	4598.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н299У	—	—	30464.72	4603.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н64У	—	—	30484.04	4608.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н64У	н65У	11.72	—	—
н65У	н66У	13.40	—	—
н66У	н62У	3.16	—	—
н62У	н61У	8.48	—	—
н61У	н63У	28.98	—	—
н63У	н298У	24.74	—	—
н298У	н299У	21.20	—	—
н299У	н64У	19.90	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:55

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 58
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	1025±22

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	25
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:56
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н50У	—	—	30422.13	4619.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	30430.86	4621.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н52У	—	—	30427.51	4635.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	30424.57	4647.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	30385.93	4635.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н27У	—	—	30391.19	4614.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н53У	—	—	30391.41	4613.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н54У	—	—	30413.74	4618.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	30422.13	4619.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н50У	н51У	8.90	—	—
н51У	н52У	14.83	—	—
н52У	н44У	11.71	—	—
н44У	н31У	40.29	—	—
н31У	н27У	22.33	—	—
н27У	н53У	1.05	—	—
н53У	н54У	22.90	—	—
н54У	н50У	8.53	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:56

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 59
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:57

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н63У	—	—	30438.67	4623.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н61У	—	—	30466.82	4630.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н62У	—	—	30475.13	4631.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
57	—	—	30479.64	4633.17	—	0.20	—
52	—	—	30473.10	4657.11	—	0.20	—
н60У	—	—	30453.54	4651.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н59У	—	—	30434.06	4646.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н63У	—	—	30438.67	4623.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н63У	н61У	28.98	—	—
н61У	н62У	8.48	—	—
н62У	57	4.75	—	—
57	52	24.82	—	—
52	н60У	20.32	—	—
н60У	н59У	20.13	—	—
н59У	н63У	23.84	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:57

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 60
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1003±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:58
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н44У	—	—	30424.57	4647.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н42У	—	—	30419.09	4670.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
32	—	—	30379.94	4660.58	—	0.20	—
н31У	—	—	30385.93	4635.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	30424.57	4647.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н44У	н42У	24.06	—	—
н42У	32	40.41	—	—
32	н31У	25.54	—	—
н31У	н44У	40.29	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:58

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 61
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:63

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н217У	—	—	30365.30	4726.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н218У	—	—	30384.26	4731.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н229У	—	—	30403.43	4735.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
151	—	—	30399.18	4763.03	—	0.20	—
152	—	—	30359.23	4753.41	—	0.20	—
н217У	—	—	30365.30	4726.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н217У	н218У	19.55	—	—
н218У	н229У	19.70	—	—
н229У	151	27.46	—	—
151	152	41.09	—	—
152	н217У	27.52	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:63

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 67
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1100±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	100
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:64
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н200У	—	—	30452.55	4746.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н203У	—	—	30452.41	4747.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н199У	—	—	30446.14	4773.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н210У	—	—	30406.43	4764.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н204У	—	—	30413.16	4738.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н200У	—	—	30452.55	4746.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н200У	н203У	0.62	—	—
н203У	н199У	27.16	—	—
н199У	н210У	40.83	—	—
н210У	н204У	26.63	—	—
н204У	н200У	40.24	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:64

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 68
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1102±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	102
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:69
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н219У	—	—	30387.66	4811.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н222У	—	—	30381.70	4835.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
157	—	—	30342.48	4826.93	—	0.20	—
н221У	—	—	30347.55	4802.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н220У	—	—	30371.93	4808.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н219У	—	—	30387.66	4811.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н219У	н222У	24.65	—	—
н222У	157	40.17	—	—
157	н221У	25.24	—	—
н221У	н220У	25.17	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н220У	н219У	16.06	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:69

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 73
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1005±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:71
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н222У	—	—	30381.70	4835.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н224У	—	—	30376.02	4861.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н225У	—	—	30356.56	4857.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н226У	—	—	30335.67	4852.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
157	—	—	30342.48	4826.93	—	0.20	—
н222У	—	—	30381.70	4835.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н222У	н224У	26.91	—	—
н224У	н225У	19.93	—	—
н225У	н226У	21.49	—	—
н226У	157	26.53	—	—
157	н222У	40.17	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:71

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 75
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1094±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	94
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:72
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н216У	—	—	30389.75	4837.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н207У	—	—	30428.69	4846.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
144	—	—	30423.20	4871.55	—	0.20	—
150	—	—	30384.43	4863.46	—	0.20	—
н216У	—	—	30389.75	4837.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н216У	н207У	39.96	—	—
н207У	144	25.85	—	—
144	150	39.61	—	—
150	н216У	26.69	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:72

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 76
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1045±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	45
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:73
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н224У	—	—	30376.02	4861.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н227У	—	—	30372.42	4879.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н228У	—	—	30370.26	4886.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н230У	—	—	30329.37	4878.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н226У	—	—	30335.67	4852.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н225У	—	—	30356.56	4857.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н224У	—	—	30376.02	4861.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:73

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н224У	н227У	17.47	—	—
н227У	н228У	8.23	—	—
н228У	н230У	41.67	—	—
н230У	н226У	27.11	—	—
н226У	н225У	21.49	—	—
н225У	н224У	19.93	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:73

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 77
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1097±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	97
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:75
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н69У	—	—	30490.13	4582.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н72У	—	—	30531.05	4591.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н73У	—	—	30525.39	4617.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н74У	—	—	30524.14	4617.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н75У	—	—	30506.70	4612.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н64У	—	—	30484.04	4608.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н69У	—	—	30490.13	4582.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:75

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н69У	н72У	41.90	—	—
н72У	н73У	26.82	—	—
н73У	н74У	1.29	—	—
н74У	н75У	17.96	—	—
н75У	н64У	23.14	—	—
н64У	н69У	26.65	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:75

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 79
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1118±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	118
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:77
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н64У	—	—	30484.04	4608.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н75У	—	—	30506.70	4612.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н74У	—	—	30524.14	4617.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
58	—	—	30517.98	4641.63	—	0.20	—
57	—	—	30479.64	4633.17	—	0.20	—
н76У	—	—	30478.13	4632.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	30481.42	4619.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н64У	—	—	30484.04	4608.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н64У	н75У	23.14	—	—
н75У	н74У	17.96	—	—
н74У	58	25.14	—	—
58	57	39.26	—	—
57	н76У	1.59	—	—
н76У	н65У	13.37	—	—
н65У	н64У	11.72	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:77

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 81

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1038±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	38
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:82
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66	—	—	30561.12	4675.89	—	0.20	—
н81У	—	—	30555.98	4700.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	30516.42	4691.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
67	—	—	30521.65	4667.60	—	0.20	—
66	—	—	30561.12	4675.89	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66	н81У	25.44	—	—
н81У	н84У	40.55	—	—
н84У	67	24.88	—	—
67	66	40.33	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:82

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 86
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1017±22

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:86
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н82У	—	—	30549.85	4725.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	30542.63	4751.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н89У	—	—	30504.57	4743.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н90У	—	—	30507.93	4728.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	—	—	30510.27	4716.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н82У	—	—	30549.85	4725.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:86

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н82У	н88У	27.15	—	—
н88У	н89У	38.99	—	—
н89У	н90У	15.67	—	—
н90У	н83У	11.73	—	—
н83У	н82У	40.61	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:86

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 90
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1084±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	84
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:87
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н211У	—	—	30491.85	4756.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н201У	—	—	30485.46	4782.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н202У	—	—	30474.13	4780.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н199У	—	—	30446.14	4773.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н203У	—	—	30452.41	4747.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н211У	—	—	30491.85	4756.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:87

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н211У	н201У	27.07	—	—
н201У	н202У	11.62	—	—
н202У	н199У	28.82	—	—
н199У	н203У	27.16	—	—
н203У	н211У	40.58	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:87

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 91
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1101±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	101
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:88
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н322У	—	—	30538.54	4769.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н194У	—	—	30533.99	4793.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н193У	—	—	30513.79	4789.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н192У	—	—	30494.46	4784.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н171У	—	—	30500.22	4759.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н322У	—	—	30538.54	4769.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:88

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н322У	н194У	24.28	—	—
н194У	н193У	20.63	—	—
н193У	н192У	19.84	—	—
н192У	н171У	25.53	—	—
н171У	н322У	39.52	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:88

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 92
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:90
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н194У	—	—	30533.99	4793.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н174У	—	—	30528.28	4817.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н190У	—	—	30488.64	4808.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н191У	—	—	30489.71	4803.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н192У	—	—	30494.46	4784.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н193У	—	—	30513.79	4789.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н194У	—	—	30533.99	4793.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:90

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н194У	н174У	25.30	—	—
н174У	н190У	40.67	—	—
н190У	н191У	5.76	—	—
н191У	н192У	19.15	—	—
н192У	н193У	19.84	—	—
н193У	н194У	20.63	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:90

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 94
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1017±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:92
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н205У	—	—	30474.09	4831.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н208У	—	—	30471.41	4844.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
140	—	—	30468.88	4855.40	—	0.20	—
н207У	—	—	30428.69	4846.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н206У	—	—	30434.73	4822.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н205У	—	—	30474.09	4831.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:92

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н205У	н208У	12.84	—	—
н208У	140	11.54	—	—
140	н207У	41.21	—	—
н207У	н206У	24.60	—	—
н206У	н205У	40.41	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:92

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 97
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:93
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н176У	—	—	30522.68	4842.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н178У	—	—	30516.87	4867.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н185У	—	—	30497.44	4862.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н184У	—	—	30477.75	4857.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н188У	—	—	30479.67	4849.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н189У	—	—	30483.44	4833.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	—	—	30522.68	4842.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:93

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н176У	н178У	24.93	—	—
н178У	н185У	20.00	—	—
н185У	н184У	20.23	—	—
н184У	н188У	8.67	—	—
н188У	н189У	16.28	—	—
н189У	н176У	40.35	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:93

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 98
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1004±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:95
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н184У	—	—	30477.75	4857.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н185У	—	—	30497.44	4862.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н178У	—	—	30516.87	4867.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н181У	—	—	30511.28	4891.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н186У	—	—	30506.57	4890.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н187У	—	—	30472.84	4882.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н184У	—	—	30477.75	4857.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:95

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н184У	н185У	20.23	—	—
н185У	н178У	20.00	—	—
н178У	н181У	25.19	—	—
н181У	н186У	4.91	—	—
н186У	н187У	34.65	—	—
н187У	н184У	25.11	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:95

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 100
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:96
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н315У	—	—	30462.99	4880.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н316У	—	—	30459.75	4890.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н317У	—	—	30456.21	4902.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н318У	—	—	30455.06	4904.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н319У	—	—	30418.15	4896.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
144	—	—	30423.20	4871.55	—	0.20	—
н315У	—	—	30462.99	4880.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н315У	н316У	10.71	—	—
н316У	н317У	12.70	—	—
н317У	н318У	2.32	—	—
н318У	н319У	37.95	—	—
н319У	144	25.00	—	—
144	н315У	40.77	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:96

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 101
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:97
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н109У	—	—	30627.37	4613.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
96	—	—	30665.20	4624.23	—	0.20	—
95	—	—	30660.55	4647.30	—	0.20	—
94	—	—	30660.47	4648.13	—	0.20	—
н108У	—	—	30620.88	4638.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н109У	—	—	30627.37	4613.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:97

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н109У	96	39.36	—	—
96	95	23.53	—	—
95	94	0.83	—	—
94	н108У	40.83	—	—
н108У	н109У	25.63	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:97

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, уч. 102
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:99
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

94	—	—	30660.47	4648.13	—	0.20	—
93	—	—	30655.37	4671.75	—	0.20	—
н107У	—	—	30615.03	4662.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н108У	—	—	30620.88	4638.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
94	—	—	30660.47	4648.13	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:99

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
94	93	24.16	—	—
93	н107У	41.32	—	—
н107У	н108У	25.32	—	—
н108У	94	40.83	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:99

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 104
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1016±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	16
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:100
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н101У	—	—	30612.13	4636.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н100У	—	—	30605.82	4661.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н99У	—	—	30588.13	4656.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
82	—	—	30566.71	4651.49	—	0.20	—
70	—	—	30572.96	4628.25	—	0.20	—
н101У	—	—	30612.13	4636.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н101У	н100У	25.64	—	—
н100У	н99У	18.28	—	—
н99У	82	22.11	—	—
82	70	24.07	—	—
70	н101У	40.08	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:100

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 105
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	999±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:101
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

93	—	—	30655.37	4671.75	—	0.20	—
91	—	—	30649.01	4696.84	—	0.20	—
92	—	—	30609.52	4687.77	—	0.20	—
н107У	—	—	30615.03	4662.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
93	—	—	30655.37	4671.75	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:101

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
93	91	25.88	—	—
91	92	40.52	—	—
92	н107У	25.58	—	—
н107У	93	41.32	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:101

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 106
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1053±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	53
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:102
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
82	—	—	30566.71	4651.49	—	0.20	—
н99У	—	—	30588.13	4656.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н100У	—	—	30605.82	4661.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
79	—	—	30600.43	4685.88	—	0.20	—
81	—	—	30586.21	4682.80	—	0.20	—
80	—	—	30586.37	4681.75	—	0.20	—
66	—	—	30561.12	4675.89	—	0.20	—
82	—	—	30566.71	4651.49	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:102

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
82	н99У	22.11	—	—
н99У	н100У	18.28	—	—
н100У	79	24.89	—	—
79	81	14.55	—	—
81	80	1.06	—	—
80	66	25.92	—	—
66	82	25.03	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:102

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 107
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1008±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:106
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
88	—	—	30638.24	4746.16	—	0.20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

90	—	—	30632.06	4770.38	—	0.20	—
н104У	—	—	30631.37	4772.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	—	—	30620.84	4770.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	—	—	30592.39	4762.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н103У	—	—	30597.99	4737.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
88	—	—	30638.24	4746.16	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
88	90	25.00	—	—
90	н104У	2.49	—	—
н104У	н105У	10.84	—	—
н105У	н106У	29.37	—	—
н106У	н103У	26.47	—	—
н103У	88	41.27	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:106

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 112
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1102±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	102
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:109
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н167У	—	—	30579.53	4778.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н168У	—	—	30573.87	4803.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н169У	—	—	30534.87	4793.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н321У	—	—	30533.98	4793.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н322У	—	—	30538.54	4769.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н323У	—	—	30556.08	4772.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н324У	—	—	30560.91	4773.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н167У	—	—	30579.53	4778.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:109

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н167У	н168У	25.74	—	—
н168У	н169У	40.16	—	—
н169У	н321У	0.91	—	—
н321У	н322У	24.28	—	—
н322У	н323У	17.87	—	—
н323У	н324У	4.94	—	—
н324У	н167У	19.05	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:109

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 115
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1040±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	40
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:111
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н168У	—	—	30573.87	4803.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н172У	—	—	30567.89	4826.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н170У	—	—	30548.07	4822.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н174У	—	—	30528.28	4817.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н194У	—	—	30533.99	4793.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н169У	—	—	30534.87	4793.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н168У	—	—	30573.87	4803.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:111

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н168У	н172У	24.49	—	—
н172У	н170У	20.30	—	—
н170У	н174У	20.29	—	—
н174У	н194У	25.30	—	—
н194У	н169У	0.90	—	—
н169У	н168У	40.16	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:111

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 117
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1018±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:112
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н149У	—	—	30616.40	4838.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н145У	—	—	30610.61	4862.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н148У	—	—	30571.34	4853.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н150У	—	—	30577.56	4829.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н149У	—	—	30616.40	4838.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:112

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н149У	н145У	25.11	—	—
н145У	н148У	40.29	—	—
н148У	н150У	24.85	—	—
н150У	н149У	39.79	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:112

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 118
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:113
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н172У	—	—	30567.89	4826.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н175У	—	—	30561.90	4852.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н176У	—	—	30522.68	4842.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н174У	—	—	30528.28	4817.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н172У	—	—	30567.89	4826.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:113

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н172У	н175У	25.93	—	—
н175У	н176У	40.29	—	—
н176У	н174У	25.50	—	—
н174У	н172У	40.59	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:113

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 119
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1040±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	40
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:114
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н145У	—	—	30610.61	4862.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н146У	—	—	30611.34	4862.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	30605.06	4887.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н144У	—	—	30565.93	4877.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н147У	—	—	30568.51	4865.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н148У	—	—	30571.34	4853.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н145У	—	—	30610.61	4862.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:114

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н145У	н146У	0.74	—	—
н146У	н142У	25.14	—	—
н142У	н144У	40.33	—	—
н144У	н147У	12.52	—	—
н147У	н148У	11.78	—	—
н148У	н145У	40.29	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:114

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 120
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1007±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	7
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:115
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н175У	—	—	30561.90	4852.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н177У	—	—	30556.72	4875.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н178У	—	—	30516.87	4867.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	—	—	30522.68	4842.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н175У	—	—	30561.90	4852.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:115

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н175У	н177У	24.38	—	—
н177У	н178У	40.81	—	—
н178У	н176У	24.93	—	—
н176У	н175У	40.29	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:115

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 121
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:117
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н177У	—	—	30556.72	4875.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н179У	—	—	30550.91	4900.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н180У	—	—	30531.24	4895.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н181У	—	—	30511.28	4891.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н178У	—	—	30516.87	4867.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н177У	—	—	30556.72	4875.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н177У	н179У	25.22	—	—
н179У	н180У	20.23	—	—
н180У	н181У	20.37	—	—
н181У	н178У	25.19	—	—
н178У	н177У	40.81	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:117

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 123

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1019±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	19
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:119

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н179У	—	—	30550.91	4900.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н182У	—	—	30544.56	4926.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н183У	—	—	30535.30	4924.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н320У	—	—	30504.90	4917.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н181У	—	—	30511.28	4891.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н180У	—	—	30531.24	4895.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н179У	—	—	30550.91	4900.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н179У	н182У	26.75	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н182У	н183У	9.38	—	—
н183У	н320У	31.38	—	—
н320У	н181У	26.31	—	—
н181У	н180У	20.37	—	—
н180У	н179У	20.23	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:119

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 125
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1099±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	99
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:127
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
98	—	—	30730.67	4740.96	—	0.20	—
100	—	—	30725.74	4764.69	—	0.20	—
н110У	—	—	30725.53	4765.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	30686.20	4756.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	—	—	30683.98	4756.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
99	—	—	30691.09	4731.85	—	0.20	—
98	—	—	30730.67	4740.96	—	0.20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:127

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
98	100	24.24	—	—
100	н110У	0.87	—	—
н110У	н113У	40.28	—	—
н113У	н114У	2.27	—	—
н114У	99	25.50	—	—
99	98	40.61	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:127

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 134
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1051±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	51
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:128
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
86	—	—	30682.99	4730.21	—	0.20	—
87	—	—	30676.80	4755.23	—	0.20	—
88	—	—	30638.24	4746.16	—	0.20	—
85	—	—	30643.41	4721.18	—	0.20	—
86	—	—	30682.99	4730.21	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:128

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
86	87	25.77	—	—
87	88	39.61	—	—
88	85	25.51	—	—
85	86	40.60	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:128

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 135
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1028±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	28
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:129
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н110У	—	—	30725.53	4765.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
97	—	—	30719.77	4789.70	—	0.20	—
н111У	—	—	30700.73	4786.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н112У	—	—	30680.22	4781.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	30686.20	4756.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н110У	—	—	30725.53	4765.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:129

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н110У	97	24.85	—	—
97	н111У	19.33	—	—
н111У	н112У	21.05	—	—
н112У	н113У	25.52	—	—
н113У	н110У	40.28	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:129

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 136
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1026±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{доп}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	26
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:131
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н118У	—	—	30676.51	4800.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н116У	—	—	30715.35	4808.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
103	—	—	30709.99	4834.78	—	0.20	—
н119У	—	—	30670.67	4825.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н118У	—	—	30676.51	4800.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:131

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н118У	н116У	39.69	—	—
н116У	103	26.64	—	—
103	н119У	40.47	—	—
н119У	н118У	25.34	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:131

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 138
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1042±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	42
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:132
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н165У	—	—	30666.22	4797.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н166У	—	—	30663.81	4810.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н163У	—	—	30660.80	4822.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н151У	—	—	30621.56	4813.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н153У	—	—	30627.64	4788.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н165У	—	—	30666.22	4797.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н165У	н166У	12.81	—	—
н166У	н163У	12.66	—	—
н163У	н151У	40.21	—	—
н151У	н153У	26.10	—	—
н153У	н165У	39.69	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:132

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 139
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1034±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	34
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:133
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н119У	—	—	30670.67	4825.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
103	—	—	30709.99	4834.78	—	0.20	—
106	—	—	30706.40	4847.67	—	0.20	—
105	—	—	30704.33	4858.23	—	0.20	—
н120У	—	—	30665.43	4849.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н119У	—	—	30670.67	4825.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:133

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н119У	103	40.47	—	—
103	106	13.38	—	—
106	105	10.76	—	—
105	н120У	39.83	—	—
н120У	н119У	25.03	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:133

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 140
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	981±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-19
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:135
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
105	—	—	30704.33	4858.23	—	0.20	—
107	—	—	30698.25	4882.97	—	0.20	—
н122У	—	—	30659.85	4874.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н121У	—	—	30660.30	4872.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	—	—	30665.43	4849.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
105	—	—	30704.33	4858.23	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:135

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
105	107	25.48	—	—
107	н122У	39.35	—	—
н122У	н121У	1.99	—	—
н121У	н120У	23.34	—	—
н120У	105	39.83	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:135

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 142
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1005±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:136
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н162У	—	—	30656.30	4848.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н161У	—	—	30651.37	4872.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н146У	—	—	30611.34	4862.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н145У	—	—	30610.61	4862.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н149У	—	—	30616.40	4838.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н162У	—	—	30656.30	4848.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:136

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н162У	н161У	24.40	—	—
н161У	н146У	41.08	—	—
н146У	н145У	0.74	—	—
н145У	н149У	25.11	—	—
н149У	н162У	41.11	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:136

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 143
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1026±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	26
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:140
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н157У	—	—	30645.31	4896.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н158У	—	—	30642.31	4910.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н159У	—	—	30644.22	4911.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н155У	—	—	30642.19	4921.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н138У	—	—	30599.60	4911.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	30605.06	4887.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н160У	—	—	30630.03	4893.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	—	—	30645.31	4896.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:140

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н157У	н158У	15.24	—	—
н158У	н159У	1.95	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н159У	н155У	10.23	—	—
н155У	н138У	43.72	—	—
н138У	н142У	24.94	—	—
н142У	н160У	25.65	—	—
н160У	н157У	15.57	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:140

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 147
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1057±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	57
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:141
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
110	—	—	30687.36	4930.72	—	0.20	—
н195У	—	—	30681.08	4956.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н325У	—	—	30644.55	4949.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н326У	—	—	30650.77	4923.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
110	—	—	30687.36	4930.72	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:141

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
110	н195У	26.52	—	—
н195У	н325У	37.20	—	—
н325У	н326У	27.15	—	—
н326У	110	37.39	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:141

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 148
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:142
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н155У	—	—	30642.19	4921.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н156У	—	—	30636.76	4945.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н139У	—	—	30594.13	4936.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н138У	—	—	30599.60	4911.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н155У	—	—	30642.19	4921.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:142

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н155У	н156У	24.67	—	—
н156У	н139У	43.61	—	—
н139У	н138У	25.33	—	—
н138У	н155У	43.72	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:142

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 149
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1091±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	91
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:144
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н360У	—	—	30793.06	4652.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н358У	—	—	30790.23	4664.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н361У	—	—	30750.62	4655.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н362У	—	—	30753.09	4643.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н360У	—	—	30793.06	4652.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:144

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н360У	н358У	12.33	—	—
н358У	н361У	40.70	—	—
н361У	н362У	12.14	—	—
н362У	н360У	41.03	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:144

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 151б
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	500±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{500} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	500
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:154
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н132У	—	—	30805.44	4829.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н328У	—	—	30798.11	4854.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н131У	—	—	30757.84	4845.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н129У	—	—	30763.83	4819.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	30805.44	4829.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:154

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н132У	н328У	25.30	—	—
н328У	н131У	41.15	—	—
н131У	н129У	26.99	—	—
н129У	н132У	42.93	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:154

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 162
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1098±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	98
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:156
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н328У	—	—	30798.11	4854.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
112	—	—	30791.47	4879.67	—	0.20	—
111	—	—	30752.44	4870.31	—	0.20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н130У	—	—	30755.48	4854.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н131У	—	—	30757.84	4845.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н328У	—	—	30798.11	4854.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:156

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н328У	112	26.41	—	—
112	111	40.14	—	—
111	н130У	16.03	—	—
н130У	н131У	9.22	—	—
н131У	н328У	41.15	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:156

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 164
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1054±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	54
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:160
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
113	—	—	30786.16	4902.49	—	0.20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н354У	—	—	30780.43	4927.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
255	—	—	30745.21	4919.40	—	0.20	—
н137У	—	—	30741.34	4918.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
114	—	—	30746.90	4893.17	—	0.20	—
113	—	—	30786.16	4902.49	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:160

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
113	н354У	25.45	—	—
н354У	255	36.09	—	—
255	н137У	3.95	—	—
н137У	114	26.04	—	—
114	113	40.35	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:160

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 168
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1034±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	34
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:161
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
109	—	—	30737.40	4891.70	—	0.20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н123У	—	—	30735.81	4898.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	30737.15	4898.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н125У	—	—	30736.42	4902.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н126У	—	—	30735.01	4902.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н127У	—	—	30732.43	4916.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
108	—	—	30692.13	4908.10	—	0.20	—
107	—	—	30698.25	4882.97	—	0.20	—
109	—	—	30737.40	4891.70	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
109	н123У	6.73	—	—
н123У	н124У	1.38	—	—
н124У	н125У	4.18	—	—
н125У	н126У	1.42	—	—
н126У	н127У	13.78	—	—
н127У	108	41.07	—	—
108	107	25.86	—	—
107	109	40.11	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:161

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 169
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р** ± **ΔР**), **м²**	1032±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	32
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:163
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н127У	—	—	30732.43	4916.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н128У	—	—	30727.10	4939.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
110	—	—	30687.36	4930.72	—	0.20	—
108	—	—	30692.13	4908.10	—	0.20	—
н127У	—	—	30732.43	4916.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:163

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н127У	н128У	24.43	—	—
н128У	110	40.78	—	—
110	108	23.12	—	—
108	н127У	41.07	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:163

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 171
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	973±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-27
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:165
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н128У	—	—	30727.10	4939.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н327У	—	—	30721.26	4964.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н195У	—	—	30681.08	4956.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
110	—	—	30687.36	4930.72	—	0.20	—
н128У	—	—	30727.10	4939.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:165

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н128У	н327У	25.74	—	—
н327У	н195У	41.06	—	—
н195У	110	26.52	—	—
110	н128У	40.78	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:165

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 173
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1069±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	69
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:167

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н358У	—	—	30790.23	4664.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
235	—	—	30787.36	4676.81	—	0.20	—
290	—	—	30748.20	4667.09	—	0.20	—
н359У	—	—	30750.60	4655.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н358У	—	—	30790.23	4664.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:167

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н358У	235	12.56	—	—
235	290	40.35	—	—
290	н359У	12.12	—	—
н359У	н358У	40.72	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:167

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 151а
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	500±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{500} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	500
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:172
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н174У	—	—	30528.28	4817.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	—	—	30522.68	4842.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н189У	—	—	30483.44	4833.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н190У	—	—	30488.64	4808.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н174У	—	—	30528.28	4817.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:172

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н174У	н176У	25.50	—	—
н176У	н189У	40.35	—	—
н189У	н190У	25.09	—	—
н190У	н174У	40.67	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:172

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 96
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1025±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	25
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:173
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н332У	—	—	30875.16	4632.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н133У	—	—	30853.37	4739.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н134У	—	—	30838.52	4816.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н135У	—	—	30834.21	4835.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н136У	—	—	30804.12	4961.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н333У	—	—	30795.71	5002.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н334У	—	—	30090.58	4831.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н335У	—	—	30083.56	4830.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н209У	—	—	30121.77	4623.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н336У	—	—	30147.51	4466.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н332У	—	—	30875.16	4632.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

184	—	—	30133.09	4780.41	—	0.20	—
н265У	—	—	30128.66	4809.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н266У	—	—	30126.46	4819.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
187	—	—	30122.59	4834.06	—	0.20	—
188	—	—	30096.49	4826.66	—	0.20	—
189	—	—	30098.16	4815.92	—	0.20	—
190	—	—	30103.49	4778.36	—	0.20	—
191	—	—	30114.33	4779.62	—	0.20	—
192	—	—	30125.26	4780.43	—	0.20	—
184	—	—	30133.09	4780.41	—	0.20	—
272	—	—	30147.98	4682.26	—	0.20	—
273	—	—	30143.95	4714.31	—	0.20	—
267	—	—	30141.68	4727.84	—	0.20	—
268	—	—	30133.83	4775.95	—	0.20	—
269	—	—	30104.06	4773.88	—	0.20	—
270	—	—	30110.27	4725.03	—	0.20	—
271	—	—	30114.20	4679.92	—	0.20	—
272	—	—	30147.98	4682.26	—	0.20	—
н262У	—	—	30228.72	4694.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
176	—	—	30223.57	4722.28	—	0.20	—
178	—	—	30217.65	4746.57	—	0.20	—
180	—	—	30210.06	4769.68	—	0.20	—
274	—	—	30203.55	4794.41	—	0.20	—
182	—	—	30198.12	4818.35	—	0.20	—
н263У	—	—	30192.37	4844.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н264У	—	—	30156.24	4838.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н305У	—	—	30160.58	4815.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н306У	—	—	30148.94	4813.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н308У	—	—	30137.07	4810.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н284У	—	—	30142.11	4784.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н304У	—	—	30144.29	4772.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н283У	—	—	30169.25	4777.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н356У	—	—	30170.79	4771.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н357У	—	—	30148.01	4765.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
264	—	—	30157.07	4727.64	—	0.20	—
265	—	—	30165.57	4690.96	—	0.20	—
263	—	—	30187.98	4696.00	—	0.20	—
н261У	—	—	30189.69	4686.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н262У	—	—	30228.72	4694.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	—	—	30755.12	4817.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
102	—	—	30749.41	4843.74	—	0.20	—
254	—	—	30743.94	4867.82	—	0.20	—
109	—	—	30737.40	4891.70	—	0.20	—
н123У	—	—	30735.81	4898.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	30737.15	4898.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н125У	—	—	30736.42	4902.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н126У	—	—	30735.01	4902.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н127У	—	—	30732.43	4916.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н128У	—	—	30727.10	4939.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н327У	—	—	30721.26	4964.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н195У	—	—	30681.08	4956.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н325У	—	—	30644.55	4949.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н326У	—	—	30650.77	4923.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
229	—	—	30648.21	4922.51	—	0.20	—
228	—	—	30653.02	4899.04	—	0.20	—
227	—	—	30660.13	4874.42	—	0.20	—
н122У	—	—	30659.85	4874.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н121У	—	—	30660.30	4872.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	—	—	30665.43	4849.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н119У	—	—	30670.67	4825.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	—	—	30676.51	4800.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н116У	—	—	30715.35	4808.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н117У	—	—	30735.38	4812.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	—	—	30755.12	4817.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	30805.44	4829.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н328У	—	—	30798.11	4854.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
112	—	—	30791.47	4879.67	—	0.20	—
113	—	—	30786.16	4902.49	—	0.20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н354У	—	—	30780.43	4927.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
256	—	—	30785.99	4928.51	—	0.20	—
257	—	—	30780.19	4953.90	—	0.20	—
259	—	—	30777.73	4953.24	—	0.20	—
260	—	—	30771.44	4978.35	—	0.20	—
261	—	—	30730.71	4967.32	—	0.20	—
262	—	—	30736.13	4942.13	—	0.20	—
258	—	—	30739.99	4943.16	—	0.20	—
255	—	—	30745.21	4919.40	—	0.20	—
н137У	—	—	30741.34	4918.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
114	—	—	30746.90	4893.17	—	0.20	—
111	—	—	30752.44	4870.31	—	0.20	—
н130У	—	—	30755.48	4854.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н131У	—	—	30757.84	4845.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н129У	—	—	30763.83	4819.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	30805.44	4829.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н165У	—	—	30666.22	4797.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н166У	—	—	30663.81	4810.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н163У	—	—	30660.80	4822.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н164У	—	—	30661.02	4825.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н162У	—	—	30656.30	4848.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н161У	—	—	30651.37	4872.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	—	—	30645.31	4896.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н158У	—	—	30642.31	4910.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н159У	—	—	30644.22	4911.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н155У	—	—	30642.19	4921.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н156У	—	—	30636.76	4945.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н139У	—	—	30594.13	4936.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н140У	—	—	30553.26	4926.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	30559.39	4902.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н143У	—	—	30562.77	4889.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н144У	—	—	30565.93	4877.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н147У	—	—	30568.51	4865.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н148У	—	—	30571.34	4853.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н150У	—	—	30577.56	4829.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н152У	—	—	30582.72	4805.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н154У	—	—	30588.83	4779.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н153У	—	—	30627.64	4788.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н165У	—	—	30666.22	4797.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н167У	—	—	30579.53	4778.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н168У	—	—	30573.87	4803.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н172У	—	—	30567.89	4826.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н175У	—	—	30561.90	4852.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н177У	—	—	30556.72	4875.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н179У	—	—	30550.91	4900.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н182У	—	—	30544.56	4926.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н183У	—	—	30535.30	4924.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н320У	—	—	30504.90	4917.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н223У	—	—	30467.52	4907.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н187У	—	—	30472.84	4882.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н184У	—	—	30477.75	4857.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н188У	—	—	30479.67	4849.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н189У	—	—	30483.44	4833.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н190У	—	—	30488.64	4808.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н191У	—	—	30489.71	4803.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н192У	—	—	30494.46	4784.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н171У	—	—	30500.22	4759.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н322У	—	—	30538.54	4769.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н323У	—	—	30556.08	4772.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н324У	—	—	30560.91	4773.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н167У	—	—	30579.53	4778.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н211У	—	—	30491.85	4756.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н196У	—	—	30485.60	4782.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н197У	—	—	30480.05	4807.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н205У	—	—	30474.09	4831.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н208У	—	—	30471.41	4844.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
140	—	—	30468.88	4855.40	—	0.20	—
н315У	—	—	30462.99	4880.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н316У	—	—	30459.75	4890.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н317У	—	—	30456.21	4902.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н318У	—	—	30455.06	4904.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н319У	—	—	30418.15	4896.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

285	—	—	30417.87	4897.37	—	0.20	—
286	—	—	30378.22	4890.23	—	0.20	—
150	—	—	30384.43	4863.46	—	0.20	—
н216У	—	—	30389.75	4837.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н215У	—	—	30395.40	4813.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н213У	—	—	30400.99	4787.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н210У	—	—	30406.43	4764.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н204У	—	—	30413.16	4738.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н200У	—	—	30452.55	4746.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н203У	—	—	30452.41	4747.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н211У	—	—	30491.85	4756.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н229У	—	—	30403.43	4735.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
151	—	—	30399.18	4763.03	—	0.20	—
154	—	—	30393.28	4786.86	—	0.20	—
н219У	—	—	30387.66	4811.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н222У	—	—	30381.70	4835.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н224У	—	—	30376.02	4861.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н227У	—	—	30372.42	4879.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н228У	—	—	30370.26	4886.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н230У	—	—	30329.37	4878.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н231У	—	—	30293.86	4870.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н232У	—	—	30299.33	4843.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
158	—	—	30304.19	4817.72	—	0.20	—
159	—	—	30309.76	4793.26	—	0.20	—
н233У	—	—	30307.76	4792.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н234У	—	—	30309.82	4782.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н235У	—	—	30313.52	4768.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н236У	—	—	30314.46	4768.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н237У	—	—	30319.96	4744.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н238У	—	—	30326.28	4717.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н217У	—	—	30365.30	4726.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н218У	—	—	30384.26	4731.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н229У	—	—	30403.43	4735.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н239У	—	—	30316.58	4717.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
161	—	—	30310.90	4742.19	—	0.20	—
н241У	—	—	30305.36	4767.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н243У	—	—	30300.12	4790.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н245У	—	—	30293.92	4815.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н246У	—	—	30291.17	4815.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н309У	—	—	30285.75	4842.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н310У	—	—	30289.16	4842.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н311У	—	—	30289.40	4846.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н312У	—	—	30284.12	4867.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н313У	—	—	30243.45	4857.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н259У	—	—	30204.02	4846.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н260У	—	—	30209.19	4823.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н257У	—	—	30211.20	4823.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н253У	—	—	30216.58	4799.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н254У	—	—	30223.73	4772.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н252У	—	—	30220.13	4771.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н251У	—	—	30225.86	4748.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н249У	—	—	30232.62	4724.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н250У	—	—	30239.37	4697.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н248У	—	—	30265.32	4703.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н240У	—	—	30278.95	4707.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н239У	—	—	30316.58	4717.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
196	—	—	30173.34	4505.19	—	0.20	—
193	—	—	30166.56	4562.56	—	0.20	—
197	—	—	30159.50	4610.30	—	0.20	—
н303У	—	—	30151.43	4661.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н314У	—	—	30125.71	4656.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н329У	—	—	30132.47	4611.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н271У	—	—	30133.63	4606.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
194	—	—	30140.40	4555.88	—	0.20	—
н267У	—	—	30140.24	4546.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н268У	—	—	30146.18	4517.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н269У	—	—	30149.72	4501.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
196	—	—	30173.34	4505.19	—	0.20	—
н71У	—	—	30268.45	4534.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н300У	—	—	30263.33	4554.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н289У	—	—	30261.57	4556.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н286У	—	—	30256.18	4580.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н285У	—	—	30249.95	4605.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
211	—	—	30244.63	4629.29	—	0.20	—
н275У	—	—	30246.21	4629.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н281У	—	—	30239.66	4658.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н276У	—	—	30234.38	4682.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н282У	—	—	30192.63	4672.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н280У	—	—	30192.91	4670.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н302У	—	—	30170.02	4664.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н307У	—	—	30177.23	4621.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
204	—	—	30182.75	4584.59	—	0.20	—
н352У	—	—	30189.82	4551.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н353У	—	—	30219.15	4558.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н290У	—	—	30221.13	4550.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н288У	—	—	30221.74	4547.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н301У	—	—	30225.35	4529.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н70У	—	—	30227.73	4523.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	30268.45	4534.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
279	—	—	30219.79	4507.25	—	0.20	—
280	—	—	30217.95	4516.63	—	0.20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

281	—	—	30213.20	4541.17	—	0.20	—
282	—	—	30211.68	4549.02	—	0.20	—
н330У	—	—	30189.52	4546.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
283	—	—	30177.98	4544.49	—	0.20	—
284	—	—	30183.66	4502.22	—	0.20	—
279	—	—	30219.79	4507.25	—	0.20	—
н21У	—	—	30355.89	4550.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	—	—	30349.30	4577.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	—	—	30343.63	4602.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
22	—	—	30337.47	4625.88	—	0.20	—
н16У	—	—	30334.91	4637.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н14У	—	—	30332.33	4650.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	—	—	30328.11	4667.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н11У	—	—	30325.82	4676.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н12У	—	—	30319.15	4702.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	—	—	30280.80	4693.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
18	—	—	30280.88	4692.75	—	0.20	—
275	—	—	30241.83	4683.15	—	0.20	—
276	—	—	30247.00	4659.82	—	0.20	—
266	—	—	30251.69	4660.70	—	0.20	—
14	—	—	30256.79	4632.32	—	0.20	—
н5У	—	—	30252.82	4631.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	30258.10	4607.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н10У	—	—	30264.04	4583.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
5	—	—	30271.34	4558.65	—	0.20	—
6	—	—	30276.36	4544.56	—	0.20	—
н1У	—	—	30279.19	4530.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	—	—	30300.51	4535.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
1	—	—	30315.75	4540.18	—	0.20	—
н20У	—	—	30336.37	4544.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н21У	—	—	30355.89	4550.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	—	—	30442.19	4573.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н45У	—	—	30436.83	4596.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	30430.86	4621.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н52У	—	—	30427.51	4635.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	30424.57	4647.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н42У	—	—	30419.09	4670.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н43У	—	—	30413.59	4694.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н41У	—	—	30414.22	4694.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
37	—	—	30407.54	4723.21	—	0.20	—
н38У	—	—	30368.35	4714.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	—	—	30368.18	4714.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н40У	—	—	30328.59	4705.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н37У	—	—	30335.31	4676.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	30341.67	4651.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н36У	—	—	30347.78	4625.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н34У	—	—	30347.42	4625.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	30352.03	4604.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	30358.00	4578.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н26У	—	—	30362.91	4553.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н22У	—	—	30401.87	4563.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н23У	—	—	30401.69	4564.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н47У	—	—	30430.03	4569.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н48У	—	—	30436.61	4570.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	—	—	30442.19	4573.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н72У	—	—	30531.05	4591.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н73У	—	—	30525.39	4617.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н74У	—	—	30524.14	4617.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
58	—	—	30517.98	4641.63	—	0.20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

288	—	—	30512.54	4666.37	—	0.20	—
289	—	—	30507.53	4690.28	—	0.20	—
59	—	—	30501.77	4714.67	—	0.20	—
н77У	—	—	30495.20	4741.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	30478.97	4738.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н80У	—	—	30462.59	4734.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н79У	—	—	30455.66	4733.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н55У	—	—	30455.35	4734.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н56У	—	—	30420.13	4726.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	—	—	30417.48	4725.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н58У	—	—	30416.28	4722.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
48	—	—	30422.12	4696.19	—	0.20	—
56	—	—	30427.60	4671.80	—	0.20	—
н59У	—	—	30434.06	4646.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н63У	—	—	30438.67	4623.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н331У	—	—	30443.88	4599.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н68У	—	—	30450.47	4573.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н67У	—	—	30468.59	4576.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н69У	—	—	30490.13	4582.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н72У	—	—	30531.05	4591.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н296У	—	—	30618.06	4610.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н101У	—	—	30612.13	4636.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н100У	—	—	30605.82	4661.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
79	—	—	30600.43	4685.88	—	0.20	—
76	—	—	30594.96	4710.60	—	0.20	—
н96У	—	—	30589.45	4734.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	—	—	30587.17	4733.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н92У	—	—	30580.61	4760.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н93У	—	—	30557.61	4756.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н94У	—	—	30545.30	4753.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	30542.63	4751.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н89У	—	—	30504.57	4743.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н90У	—	—	30507.93	4728.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	—	—	30510.27	4716.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	30516.42	4691.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
67	—	—	30521.65	4667.60	—	0.20	—
287	—	—	30526.13	4643.47	—	0.20	—
72	—	—	30532.83	4618.55	—	0.20	—
н86У	—	—	30537.51	4594.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н87У	—	—	30555.76	4596.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	30563.97	4597.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
69	—	—	30578.55	4603.71	—	0.20	—
н297У	—	—	30579.18	4601.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н102У	—	—	30604.46	4607.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н296У	—	—	30618.06	4610.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н291У	—	—	30705.77	4631.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н292У	—	—	30703.71	4641.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
217	—	—	30700.16	4657.42	—	0.20	—
223	—	—	30694.62	4681.87	—	0.20	—
225	—	—	30688.58	4705.43	—	0.20	—
86	—	—	30682.99	4730.21	—	0.20	—
87	—	—	30676.80	4755.23	—	0.20	—
226	—	—	30671.03	4779.77	—	0.20	—
90	—	—	30632.06	4770.38	—	0.20	—
н104У	—	—	30631.37	4772.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	—	—	30620.84	4770.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	—	—	30592.39	4762.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н103У	—	—	30597.99	4737.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
89	—	—	30603.83	4712.22	—	0.20	—
92	—	—	30609.52	4687.77	—	0.20	—
н107У	—	—	30615.03	4662.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н108У	—	—	30620.88	4638.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н109У	—	—	30627.37	4613.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
96	—	—	30665.20	4624.23	—	0.20	—
н294У	—	—	30665.06	4625.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н295У	—	—	30666.40	4623.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н291У	—	—	30705.77	4631.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н360У	—	—	30793.06	4652.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н358У	—	—	30790.23	4664.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
235	—	—	30787.36	4676.81	—	0.20	—
237	—	—	30782.35	4701.78	—	0.20	—
244	—	—	30776.87	4725.73	—	0.20	—
245	—	—	30770.57	4751.01	—	0.20	—
249	—	—	30764.65	4774.23	—	0.20	—
253	—	—	30758.82	4798.39	—	0.20	—
97	—	—	30719.77	4789.70	—	0.20	—
н111У	—	—	30700.73	4786.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н112У	—	—	30680.22	4781.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	30686.20	4756.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	—	—	30683.98	4756.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
99	—	—	30691.09	4731.85	—	0.20	—
224	—	—	30696.89	4707.92	—	0.20	—
115	—	—	30703.03	4683.58	—	0.20	—
222	—	—	30709.14	4658.73	—	0.20	—
278	—	—	30715.41	4633.83	—	0.20	—
277	—	—	30753.22	4642.44	—	0.20	—
н362У	—	—	30753.09	4643.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н360У	—	—	30793.06	4652.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
230	—	—	30843.52	4651.46	—	0.20	—
231	—	—	30835.07	4687.99	—	0.20	—
234	—	—	30828.85	4712.95	—	0.20	—
238	—	—	30829.72	4713.17	—	0.20	—
239	—	—	30824.29	4737.22	—	0.20	—
241	—	—	30828.82	4738.32	—	0.20	—
242	—	—	30822.98	4762.55	—	0.20	—
246	—	—	30816.96	4760.96	—	0.20	—
247	—	—	30810.91	4785.58	—	0.20	—
250	—	—	30812.35	4785.88	—	0.20	—
251	—	—	30806.20	4810.38	—	0.20	—
252	—	—	30766.69	4800.49	—	0.20	—
248	—	—	30772.77	4775.88	—	0.20	—
243	—	—	30779.20	4751.02	—	0.20	—
240	—	—	30784.89	4727.63	—	0.20	—
236	—	—	30790.44	4703.52	—	0.20	—
232	—	—	30796.10	4678.95	—	0.20	—
233	—	—	30804.55	4642.42	—	0.20	—
230	—	—	30843.52	4651.46	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:173

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н332У	н133У	109.27	—	—
н133У	н134У	78.62	—	—
н134У	н135У	19.60	—	—
н135У	н136У	129.48	—	—
н136У	н333У	42.12	—	—
н333У	н334У	725.60	—	—
н334У	н335У	7.20	—	—
н335У	н209У	209.81	—	—
н209У	н336У	159.10	—	—
н336У	н332У	746.21	—	—
184	н265У	29.08	—	—
н265У	н266У	10.13	—	—
н266У	187	15.51	—	—
187	188	27.13	—	—
188	189	10.87	—	—
189	190	37.94	—	—
190	191	10.91	—	—
191	192	10.96	—	—
192	184	7.83	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ				
Сведения об уточняемых земельных участках				

272	273	32.30	—	—
273	267	13.72	—	—
267	268	48.75	—	—
268	269	29.84	—	—
269	270	49.24	—	—
270	271	45.28	—	—
271	272	33.86	—	—
н262У	176	27.85	—	—
176	178	25.00	—	—
178	180	24.32	—	—
180	274	25.57	—	—
274	182	24.55	—	—
182	н263У	26.94	—	—
н263У	н264У	36.66	—	—
н264У	н305У	23.12	—	—
н305У	н306У	11.94	—	—
н306У	н308У	12.18	—	—
н308У	н284У	26.12	—	—
н284У	н304У	12.17	—	—
н304У	н283У	25.34	—	—
н283У	н356У	5.96	—	—
н356У	н357У	23.43	—	—
н357У	264	39.34	—	—
264	265	37.65	—	—
265	263	22.97	—	—
263	н261У	9.51	—	—
н261У	н262У	39.89	—	—
н115У	102	26.55	—	—
102	254	24.69	—	—
254	109	24.76	—	—
109	н123У	6.73	—	—
н123У	н124У	1.38	—	—
н124У	н125У	4.18	—	—
н125У	н126У	1.42	—	—
н126У	н127У	13.78	—	—
н127У	н128У	24.43	—	—
н128У	н327У	25.74	—	—
н327У	н195У	41.06	—	—
н195У	н325У	37.20	—	—
н325У	н326У	27.15	—	—
н326У	229	2.61	—	—
229	228	23.96	—	—
228	227	25.63	—	—
227	н122У	0.28	—	—
н122У	н121У	1.99	—	—
н121У	н120У	23.34	—	—
н120У	н119У	25.03	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ				
Сведения об уточняемых земельных участках				

н119У	н118У	25.34	—	—
н118У	н116У	39.69	—	—
н116У	н117У	20.47	—	—
н117У	н115У	20.34	—	—
н132У	н328У	25.30	—	—
н328У	112	26.41	—	—
112	113	23.43	—	—
113	н354У	25.45	—	—
н354У	256	5.69	—	—
256	257	26.04	—	—
257	259	2.55	—	—
259	260	25.89	—	—
260	261	42.20	—	—
261	262	25.77	—	—
262	258	4.00	—	—
258	255	24.33	—	—
255	н137У	3.95	—	—
н137У	114	26.04	—	—
114	111	23.52	—	—
111	н130У	16.03	—	—
н130У	н131У	9.22	—	—
н131У	н129У	26.99	—	—
н129У	н132У	42.93	—	—
н165У	н166У	12.81	—	—
н166У	н163У	12.66	—	—
н163У	н164У	2.36	—	—
н164У	н162У	23.54	—	—
н162У	н161У	24.40	—	—
н161У	н157У	24.72	—	—
н157У	н158У	15.24	—	—
н158У	н159У	1.95	—	—
н159У	н155У	10.23	—	—
н155У	н156У	24.67	—	—
н156У	н139У	43.61	—	—
н139У	н140У	42.01	—	—
н140У	н141У	24.90	—	—
н141У	н143У	12.95	—	—
н143У	н144У	12.87	—	—
н144У	н147У	12.52	—	—
н147У	н148У	11.78	—	—
н148У	н150У	24.85	—	—
н150У	н152У	24.67	—	—
н152У	н154У	26.94	—	—
н154У	н153У	39.90	—	—
н153У	н165У	39.69	—	—
н167У	н168У	25.74	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ				
Сведения об уточняемых земельных участках				

н168У	н172У	24.49	—	—
н172У	н175У	25.93	—	—
н175У	н177У	24.38	—	—
н177У	н179У	25.22	—	—
н179У	н182У	26.75	—	—
н182У	н183У	9.38	—	—
н183У	н320У	31.38	—	—
н320У	н223У	38.50	—	—
н223У	н187У	26.17	—	—
н187У	н184У	25.11	—	—
н184У	н188У	8.67	—	—
н188У	н189У	16.28	—	—
н189У	н190У	25.09	—	—
н190У	н191У	5.76	—	—
н191У	н192У	19.15	—	—
н192У	н171У	25.53	—	—
н171У	н322У	39.52	—	—
н322У	н323У	17.87	—	—
н323У	н324У	4.94	—	—
н324У	н167У	19.05	—	—
н211У	н196У	27.06	—	—
н196У	н197У	24.96	—	—
н197У	н205У	25.00	—	—
н205У	н208У	12.84	—	—
н208У	140	11.54	—	—
140	н315У	25.71	—	—
н315У	н316У	10.71	—	—
н316У	н317У	12.70	—	—
н317У	н318У	2.32	—	—
н318У	н319У	37.95	—	—
н319У	285	1.37	—	—
285	286	40.29	—	—
286	150	27.48	—	—
150	н216У	26.69	—	—
н216У	н215У	24.86	—	—
н215У	н213У	25.81	—	—
н213У	н210У	24.49	—	—
н210У	н204У	26.63	—	—
н204У	н200У	40.24	—	—
н200У	н203У	0.62	—	—
н203У	н211У	40.58	—	—
н229У	151	27.46	—	—
151	154	24.55	—	—
154	н219У	25.48	—	—
н219У	н222У	24.65	—	—
н222У	н224У	26.91	—	—
н224У	н227У	17.47	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ				
Сведения об уточняемых земельных участках				

н227У	н228У	8.23	—	—
н228У	н230У	41.67	—	—
н230У	н231У	36.56	—	—
н231У	н232У	27.01	—	—
н232У	158	26.52	—	—
158	159	25.09	—	—
159	н233У	2.02	—	—
н233У	н234У	11.05	—	—
н234У	н235У	13.86	—	—
н235У	н236У	0.98	—	—
н236У	н237У	25.21	—	—
н237У	н238У	27.28	—	—
н238У	н217У	39.98	—	—
н217У	н218У	19.55	—	—
н218У	н229У	19.70	—	—
н239У	161	25.48	—	—
161	н241У	25.50	—	—
н241У	н243У	23.88	—	—
н243У	н245У	26.00	—	—
н245У	н246У	2.79	—	—
н246У	н309У	27.49	—	—
н309У	н310У	3.49	—	—
н310У	н311У	3.15	—	—
н311У	н312У	22.15	—	—
н312У	н313У	41.92	—	—
н313У	н259У	40.91	—	—
н259У	н260У	23.70	—	—
н260У	н257У	2.08	—	—
н257У	н253У	24.66	—	—
н253У	н254У	28.38	—	—
н254У	н252У	3.73	—	—
н252У	н251У	23.67	—	—
н251У	н249У	25.14	—	—
н249У	н250У	27.88	—	—
н250У	н248У	26.85	—	—
н248У	н240У	14.01	—	—
н240У	н239У	38.96	—	—
196	193	57.77	—	—
193	197	48.26	—	—
197	н303У	52.22	—	—
н303У	н314У	26.25	—	—
н314У	н329У	45.41	—	—
н329У	н271У	5.18	—	—
н271У	194	51.28	—	—
194	н267У	9.06	—	—
н267У	н268У	29.53	—	—
н268У	н269У	17.15	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ				
Сведения об уточняемых земельных участках				

н269У	196	23.97	—	—
н71У	н300У	20.00	—	—
н300У	н289У	3.24	—	—
н289У	н286У	23.92	—	—
н286У	н285У	25.73	—	—
н285У	211	24.63	—	—
211	н275У	1.62	—	—
н275У	н281У	29.49	—	—
н281У	н276У	24.60	—	—
н276У	н282У	43.03	—	—
н282У	н280У	1.15	—	—
н280У	н302У	23.68	—	—
н302У	н307У	43.97	—	—
н307У	204	37.27	—	—
204	н352У	33.36	—	—
н352У	н353У	30.03	—	—
н353У	н290У	8.43	—	—
н290У	н288У	3.03	—	—
н288У	н301У	17.85	—	—
н301У	н70У	6.27	—	—
н70У	н71У	42.16	—	—
279	280	9.56	—	—
280	281	25.00	—	—
281	282	8.00	—	—
282	н330У	22.36	—	—
н330У	283	11.65	—	—
283	284	42.65	—	—
284	279	36.48	—	—
н21У	н19У	27.66	—	—
н19У	н17У	26.18	—	—
н17У	22	23.92	—	—
22	н16У	12.14	—	—
н16У	н14У	12.82	—	—
н14У	н15У	18.03	—	—
н15У	н11У	8.93	—	—
н11У	н12У	27.22	—	—
н12У	н13У	39.58	—	—
н13У	18	0.31	—	—
18	275	40.21	—	—
275	276	23.90	—	—
276	266	4.77	—	—
266	14	28.83	—	—
14	н5У	4.07	—	—
н5У	н8У	24.58	—	—
н8У	н10У	24.83	—	—
н10У	5	25.72	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ				
Сведения об уточняемых земельных участках				

5	6	14.96	—	—
6	н1У	14.33	—	—
н1У	н2У	21.96	—	—
н2У	1	15.87	—	—
1	н20У	21.17	—	—
н20У	н21У	20.25	—	—
н49У	н45У	23.74	—	—
н45У	н51У	25.73	—	—
н51У	н52У	14.83	—	—
н52У	н44У	11.71	—	—
н44У	н42У	24.06	—	—
н42У	н43У	24.70	—	—
н43У	н41У	0.64	—	—
н41У	37	29.18	—	—
37	н38У	40.24	—	—
н38У	н39У	0.72	—	—
н39У	н40У	40.68	—	—
н40У	н37У	29.29	—	—
н37У	н35У	26.11	—	—
н35У	н36У	26.68	—	—
н36У	н34У	0.37	—	—
н34У	н29У	21.23	—	—
н29У	н25У	27.16	—	—
н25У	н26У	25.26	—	—
н26У	н22У	40.14	—	—
н22У	н23У	1.20	—	—
н23У	н47У	28.78	—	—
н47У	н48У	6.76	—	—
н48У	н49У	6.01	—	—
н72У	н73У	26.82	—	—
н73У	н74У	1.29	—	—
н74У	58	25.14	—	—
58	288	25.33	—	—
288	289	24.43	—	—
289	59	25.06	—	—
59	н77У	27.62	—	—
н77У	н78У	16.60	—	—
н78У	н80У	16.70	—	—
н80У	н79У	7.13	—	—
н79У	н55У	1.22	—	—
н55У	н56У	36.05	—	—
н56У	н57У	2.87	—	—
н57У	н58У	2.94	—	—
н58У	48	27.28	—	—
48	56	25.00	—	—
56	н59У	26.10	—	—
н59У	н63У	23.84	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н63У	н331У	24.54	—	—
н331У	н68У	26.61	—	—
н68У	н67У	18.37	—	—
н67У	н69У	22.35	—	—
н69У	н72У	41.90	—	—
н296У	н101У	26.90	—	—
н101У	н100У	25.64	—	—
н100У	79	24.89	—	—
79	76	25.32	—	—
76	н96У	24.33	—	—
н96У	н91У	2.31	—	—
н91У	н92У	27.60	—	—
н92У	н93У	23.46	—	—
н93У	н94У	12.70	—	—
н94У	н88У	2.95	—	—
н88У	н89У	38.99	—	—
н89У	н90У	15.67	—	—
н90У	н83У	11.73	—	—
н83У	н84У	25.36	—	—
н84У	67	24.88	—	—
67	287	24.54	—	—
287	72	25.80	—	—
72	н86У	24.86	—	—
н86У	н87У	18.38	—	—
н87У	н85У	8.37	—	—
н85У	69	15.68	—	—
69	н297У	1.96	—	—
н297У	н102У	25.80	—	—
н102У	н296У	14.04	—	—
н291У	н292У	11.05	—	—
н292У	217	15.88	—	—
217	223	25.07	—	—
223	225	24.32	—	—
225	86	25.40	—	—
86	87	25.77	—	—
87	226	25.21	—	—
226	90	40.09	—	—
90	н104У	2.49	—	—
н104У	н105У	10.84	—	—
н105У	н106У	29.37	—	—
н106У	н103У	26.47	—	—
н103У	89	25.49	—	—
89	92	25.10	—	—
92	н107У	25.58	—	—
н107У	н108У	25.32	—	—
н108У	н109У	25.63	—	—
н109У	96	39.36	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

96	н294У	1.10	—	—
н294У	н295У	2.60	—	—
н295У	н291У	40.17	—	—
н360У	н358У	12.33	—	—
н358У	235	12.56	—	—
235	237	25.47	—	—
237	244	24.57	—	—
244	245	26.05	—	—
245	249	23.96	—	—
249	253	24.85	—	—
253	97	40.01	—	—
97	н111У	19.33	—	—
н111У	н112У	21.05	—	—
н112У	н113У	25.52	—	—
н113У	н114У	2.27	—	—
н114У	99	25.50	—	—
99	224	24.62	—	—
224	115	25.10	—	—
115	222	25.59	—	—
222	278	25.68	—	—
278	277	38.78	—	—
277	н362У	0.90	—	—
н362У	н360У	41.03	—	—
230	231	37.49	—	—
231	234	25.72	—	—
234	238	0.90	—	—
238	239	24.66	—	—
239	241	4.66	—	—
241	242	24.92	—	—
242	246	6.23	—	—
246	247	25.35	—	—
247	250	1.47	—	—
250	251	25.26	—	—
251	252	40.73	—	—
252	248	25.35	—	—
248	243	25.68	—	—
243	240	24.07	—	—
240	236	24.74	—	—
236	232	25.21	—	—
232	233	37.49	—	—
233	230	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:173

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Елочка

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	86075±197
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{78940} = 197$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	78940
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	7135
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:174
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н286У	—	—	30256.18	4580.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н285У	—	—	30249.95	4605.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н273У	—	—	30210.23	4596.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н272У	—	—	30211.32	4591.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н287У	—	—	30216.01	4571.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н286У	—	—	30256.18	4580.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:174

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н286У	н285У	25.73	—	—
н285У	н273У	40.73	—	—
н273У	н272У	4.83	—	—
н272У	н287У	20.63	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н287У	н286У	41.13	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:174

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 11
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1048±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	48
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:175
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н24У	—	—	30396.72	4587.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н27У	—	—	30391.19	4614.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н28У	—	—	30368.90	4609.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	30352.03	4604.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	30358.00	4578.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н30У	—	—	30375.77	4582.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н24У	—	—	30396.72	4587.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:175

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24У	н27У	27.16	—	—
н27У	н28У	22.82	—	—
н28У	н29У	17.42	—	—
н29У	н25У	27.16	—	—
н25У	н30У	18.24	—	—
н30У	н24У	21.55	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:175

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 34
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1095±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	95
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:177
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
85	—	—	30643.41	4721.18	—	0.20	—
88	—	—	30638.24	4746.16	—	0.20	—
н103У	—	—	30597.99	4737.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
89	—	—	30603.83	4712.22	—	0.20	—
85	—	—	30643.41	4721.18	—	0.20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:177

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
85	88	25.51	—	—
88	н103У	41.27	—	—
н103У	89	25.49	—	—
89	85	40.58	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202011:177

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Елочка, 110
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р** ± **ΔР**), **м²**	1044±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	44
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:5

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н272У	—	—	30211.32	4591.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н273У	—	—	30210.23	4596.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н274У	—	—	30204.44	4620.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н255У	—	—	30202.75	4627.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н307У	—	—	30177.23	4621.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
204	30182.75	4584.59	—	—	—	0.20	—
н272У	—	—	30211.32	4591.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н272У	н273У	4.83	—	—
н273У	н274У	24.89	—	—
н274У	н255У	7.14	—	—
н255У	н307У	26.20	—	—
н307У	204	37.27	—	—
204	н272У	29.40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:5

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1030±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:10

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	30315.75	4540.18	—	—	—	0.20	—
2	30314.68	4544.99	—	—	—	0.20	—
3	30311.97	4555.41	—	—	—	0.20	—
4	30309.66	4566.71	—	—	—	0.20	—
5	30271.34	4558.65	—	—	—	0.20	—
6	30276.36	4544.56	—	—	—	0.20	—
н1У	—	—	30279.19	4530.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	—	—	30300.51	4535.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
1	30315.75	4540.18	—	—	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	4.93	—	—
2	3	10.77	—	—
3	4	11.53	—	—
4	5	39.16	—	—
5	6	14.96	—	—
6	н1У	14.33	—	—
н1У	н2У	21.96	—	—
н2У	1	15.87	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:10

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1074±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1044} = 23$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:13

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н9У	—	—	30289.83	4590.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н3У	—	—	30303.40	4593.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	—	—	30298.14	4617.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	—	—	30281.57	4613.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	30258.10	4607.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н10У	—	—	30264.04	4583.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н9У	—	—	30289.83	4590.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н9У	н3У	13.92	—	—
н3У	н6У	24.37	—	—
н6У	н7У	17.04	—	—
н7У	н8У	24.17	—	—
н8У	н10У	24.83	—	—
н10У	н9У	26.71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:13

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1001±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1001} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:14

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н285У	—	—	30249.95	4605.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
211	30244.63	4629.29	—	—	—	0.20	—
н274У	—	—	30204.44	4620.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н273У	—	—	30210.23	4596.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н285У	—	—	30249.95	4605.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н285У	211	24.63	—	—
211	н274У	41.15	—	—
н274У	н273У	24.89	—	—
н273У	н285У	40.73	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:14

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	1014±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1014} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:15

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н6У	—	—	30298.14	4617.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
13	30292.83	4640.70	—	—	—	0.20	—
14	30256.79	4632.32	—	—	—	0.20	—
н5У	—	—	30252.82	4631.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	30258.10	4607.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	—	—	30281.57	4613.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	—	—	30298.14	4617.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6У	13	24.12	—	—
13	14	37.00	—	—
14	н5У	4.07	—	—
н5У	н8У	24.58	—	—
н8У	н7У	24.17	—	—
н7У	н6У	17.04	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:15

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1001} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:16

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
211	—	—	30244.63	4629.29	—	0.20	—
н275У	—	—	30246.21	4629.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н281У	—	—	30239.66	4658.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н278У	—	—	30198.02	4649.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н277У	—	—	30201.88	4631.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н279У	—	—	30202.74	4627.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н274У	—	—	30204.44	4620.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
211	—	—	30244.63	4629.29	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
211	н275У	1.62	—	—
н275У	н281У	29.49	—	—
н281У	н278У	42.64	—	—
н278У	н277У	18.56	—	—
н277У	н279У	3.76	—	—
н279У	н274У	7.17	—	—
н274У	211	41.15	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:16

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	1262±25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1249} = 25$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:18

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н281У	—	—	30239.66	4658.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н276У	—	—	30234.38	4682.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н282У	—	—	30192.63	4672.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н280У	—	—	30192.91	4670.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н278У	—	—	30198.02	4649.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н281У	—	—	30239.66	4658.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н281У	н276У	24.60	—	—
н276У	н282У	43.03	—	—
н282У	н280У	1.15	—	—
н280У	н278У	22.24	—	—
н278У	н281У	42.64	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:18

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1028±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1028} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:28

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н247У	—	—	30254.76	4807.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н256У	—	—	30249.31	4833.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н257У	—	—	30211.20	4823.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н253У	—	—	30216.58	4799.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н247У	—	—	30254.76	4807.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н247У	н256У	26.36	—	—
н256У	н257У	39.21	—	—
н257У	н253У	24.66	—	—
н253У	н247У	38.91	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:28

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	996±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1001} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:33

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н19У	—	—	30349.30	4577.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	—	—	30343.63	4602.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н18У	—	—	30303.46	4593.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
4	—	—	30309.66	4566.71	—	0.20	—
н19У	—	—	30349.30	4577.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:33

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н19У	н17У	26.18	—	—
н17У	н18У	41.31	—	—
н18У	4	27.16	—	—
4	н19У	41.01	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:33

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1097±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:34

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н27У	—	—	30391.19	4614.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	30385.93	4635.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	30373.69	4633.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	—	—	30366.18	4630.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н34У	—	—	30347.42	4625.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	30352.03	4604.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н28У	—	—	30368.90	4609.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н27У	—	—	30391.19	4614.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н27У	н31У	22.33	—	—
н31У	н32У	12.54	—	—
н32У	н33У	7.81	—	—
н33У	н34У	19.51	—	—
н34У	н29У	21.23	—	—
н29У	н28У	17.42	—	—
н28У	н27У	22.82	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:34

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	875±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{923} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:35

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	30337.47	4625.88	—	—	—	0.20	—
н16У	—	—	30334.91	4637.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н14У	—	—	30332.33	4650.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
13	30292.83	4640.70	—	—	—	0.20	—
н6У	—	—	30298.14	4617.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
10	30298.23	4616.78	—	—	—	0.20	—
22	30337.47	4625.88	—	—	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
22	н16У	12.14	—	—
н16У	н14У	12.82	—	—
н14У	13	40.65	—	—
13	н6У	24.12	—	—
н6У	10	0.40	—	—
10	22	40.28	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:35

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:37

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н14У	—	—	30332.33	4650.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	—	—	30328.11	4667.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н11У	—	—	30325.82	4676.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
17	30286.54	4667.27	—	—	—	0.20	—
13	30292.83	4640.70	—	—	—	0.20	—
н14У	—	—	30332.33	4650.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н14У	н15У	18.03	—	—
н15У	н11У	8.93	—	—
н11У	17	40.34	—	—
17	13	27.30	—	—
13	н14У	40.65	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:37

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1101±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1021} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:38

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
32	30379.94	4660.58	—	—	—	0.20	—
33	30375.33	4686.17	—	—	—	0.20	—
н37У	—	—	30335.31	4676.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	30341.67	4651.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
32	30379.94	4660.58	—	—	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
32	33	26.00	—	—
33	н37У	41.08	—	—
н37У	н35У	26.11	—	—
н35У	32	39.31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:38

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1046±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1002} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:39

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н11У	—	—	30325.82	4676.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н12У	—	—	30319.15	4702.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	—	—	30280.80	4693.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
18	30280.88	4692.75	—	—	—	0.20	—
17	30286.54	4667.27	—	—	—	0.20	—
н11У	—	—	30325.82	4676.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н11У	н12У	27.22	—	—
н12У	н13У	39.58	—	—
н13У	18	0.31	—	—
18	17	26.10	—	—
17	н11У	40.34	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:39

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1071±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1001} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:43

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
161	30310.90	4742.19	—	—	—	0.20	—
н241У	—	—	30305.36	4767.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н242У	—	—	30265.70	4757.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
162	30271.71	4733.18	—	—	—	0.20	—
161	30310.90	4742.19	—	—	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:43

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
161	н241У	25.50	—	—
н241У	н242У	40.77	—	—
н242У	162	25.19	—	—
162	161	40.21	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:43

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1026±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:45

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н241У	—	—	30305.36	4767.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н243У	—	—	30300.12	4790.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н244У	—	—	30260.34	4781.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н242У	—	—	30265.70	4757.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н241У	—	—	30305.36	4767.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н241У	н243У	23.88	—	—
н243У	н244У	40.68	—	—
н244У	н242У	24.84	—	—
н242У	н241У	40.77	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:45

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	992±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1001} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:47

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н243У	—	—	30300.12	4790.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н245У	—	—	30293.92	4815.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н246У	—	—	30291.17	4815.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н247У	—	—	30254.76	4807.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н244У	—	—	30260.34	4781.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н243У	—	—	30300.12	4790.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н243У	н245У	26.00	—	—
н245У	н246У	2.79	—	—
н246У	н247У	37.26	—	—
н247У	н244У	25.98	—	—
н244У	н243У	40.68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:47

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1051±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1004} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:51

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н309У	—	—	30285.75	4842.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н310У	—	—	30289.16	4842.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н311У	—	—	30289.40	4846.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н312У	—	—	30284.12	4867.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н313У	—	—	30243.45	4857.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н256У	—	—	30249.31	4833.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н309У	—	—	30285.75	4842.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н309У	н310У	3.49	—	—
н310У	н311У	3.15	—	—
н311У	н312У	22.15	—	—
н312У	н313У	41.92	—	—
н313У	н256У	25.00	—	—
н256У	н309У	37.55	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:51

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1049±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:53

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н47У	—	—	30430.03	4569.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н48У	—	—	30436.61	4570.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	—	—	30442.19	4573.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н45У	—	—	30436.83	4596.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н46У	—	—	30413.80	4590.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н24У	—	—	30396.72	4587.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н23У	—	—	30401.69	4564.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н47У	—	—	30430.03	4569.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н47У	н48У	6.76	—	—
н48У	н49У	6.01	—	—
н49У	н45У	23.74	—	—
н45У	н46У	23.66	—	—
н46У	н24У	17.43	—	—
н24У	н23У	23.58	—	—
н23У	н47У	28.78	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:53

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	996±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{976} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:54

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н69У	—	—	30490.13	4582.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н64У	—	—	30484.04	4608.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н299У	—	—	30464.72	4603.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н298У	—	—	30444.02	4598.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н68У	—	—	30450.47	4573.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н67У	—	—	30468.59	4576.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н69У	—	—	30490.13	4582.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н69У	н64У	26.65	—	—
н64У	н299У	19.90	—	—
н299У	н298У	21.20	—	—
н298У	н68У	26.41	—	—
н68У	н67У	18.37	—	—
н67У	н69У	22.35	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:54

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1100±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:59

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
52	30473.10	4657.11	—	—	—	0.20	—
53	30467.78	4681.51	—	—	—	0.20	—
56	—	—	30427.60	4671.80	—	0.20	—
н59У	—	—	30434.06	4646.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н60У	—	—	30453.54	4651.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
52	30473.10	4657.11	—	—	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
52	53	24.97	—	—
53	56	41.34	—	—
56	н59У	26.10	—	—
н59У	н60У	20.13	—	—
н60У	52	20.32	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:59

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1048±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1020} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:61

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н43У	—	—	30413.59	4694.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н41У	—	—	30414.22	4694.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
37	30407.54	4723.21	—	—	—	0.20	—
н38У	—	—	30368.35	4714.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
33	30375.33	4686.17	—	—	—	0.20	—
н43У	—	—	30413.59	4694.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н43У	н41У	0.64	—	—
н41У	37	29.18	—	—
37	н38У	40.24	—	—
н38У	33	28.76	—	—
33	н43У	39.19	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:61

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1160±24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1147} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:62

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47	30462.71	4705.39	—	—	—	0.20	—
н79У	—	—	30455.66	4733.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н55У	—	—	30455.35	4734.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н56У	—	—	30420.13	4726.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	—	—	30417.48	4725.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н58У	—	—	30416.28	4722.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
48	30422.12	4696.19	—	—	—	0.20	—
47	30462.71	4705.39	—	—	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47	н79У	28.61	—	—
н79У	н55У	1.22	—	—
н55У	н56У	36.05	—	—
н56У	н57У	2.87	—	—
н57У	н58У	2.94	—	—
н58У	48	27.28	—	—
48	47	41.62	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:62

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1230±24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1194} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:66

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н199У	—	—	30446.14	4773.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н212У	—	—	30440.77	4797.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н213У	—	—	30400.99	4787.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н210У	—	—	30406.43	4764.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н199У	—	—	30446.14	4773.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:66

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н199У	н212У	24.52	—	—
н212У	н213У	40.90	—	—
н213У	н210У	24.49	—	—
н210У	н199У	40.83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:66

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1001±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1001} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:67

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
154	30393.28	4786.86	—	—	—	0.20	—
н219У	—	—	30387.66	4811.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н220У	—	—	30371.93	4808.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н221У	—	—	30347.55	4802.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
153	30347.74	4801.35	—	—	—	0.20	—
155	30353.70	4777.68	—	—	—	0.20	—
154	30393.28	4786.86	—	—	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
154	н219У	25.48	—	—
н219У	н220У	16.06	—	—
н220У	н221У	25.17	—	—
н221У	153	0.87	—	—
153	155	24.41	—	—
155	154	40.63	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:67

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1048±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1016} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:68

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н212У	—	—	30440.77	4797.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н198У	—	—	30440.72	4797.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н214У	—	—	30434.80	4822.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н215У	—	—	30395.40	4813.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н213У	—	—	30400.99	4787.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н212У	—	—	30440.77	4797.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н212У	н198У	0.21	—	—
н198У	н214У	25.22	—	—
н214У	н215У	40.42	—	—
н215У	н213У	25.81	—	—
н213У	н212У	40.90	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:68

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), м²	1042±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1042} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:70

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н214У	—	—	30434.80	4822.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н206У	—	—	30434.73	4822.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н207У	—	—	30428.69	4846.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н216У	—	—	30389.75	4837.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н215У	—	—	30395.40	4813.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н214У	—	—	30434.80	4822.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н214У	н206У	0.31	—	—
н206У	н207У	24.60	—	—
н207У	н216У	39.96	—	—
н216У	н215У	24.86	—	—
н215У	н214У	40.42	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:70

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:76

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н85У	—	—	30563.97	4597.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
69	30578.55	4603.71	—	—	—	0.20	—
70	30572.96	4628.25	—	—	—	0.20	—
72	—	—	30532.83	4618.55	—	0.20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н86У	—	—	30537.51	4594.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	—	—	30555.76	4596.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	30563.97	4597.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:76

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н85У	69	15.68	—	—
69	70	25.17	—	—
70	72	41.29	—	—
72	н86У	24.86	—	—
н86У	н87У	18.38	—	—
н87У	н85У	8.37	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:76

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1098±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:84

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н81У	—	—	30555.98	4700.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н97У	—	—	30555.89	4701.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н95У	—	—	30549.96	4725.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н82У	—	—	30549.85	4725.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н83У	—	—	30510.27	4716.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	30516.42	4691.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н81У	—	—	30555.98	4700.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:84

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н81У	н97У	0.35	—	—
н97У	н95У	24.77	—	—
н95У	н82У	0.44	—	—
н82У	н83У	40.61	—	—
н83У	н84У	25.36	—	—
н84У	н81У	40.55	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:84

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	1033±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:85

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
59	30501.77	4714.67	—	—	—	0.20	—
н77У	—	—	30495.20	4741.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	30478.97	4738.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н80У	—	—	30462.59	4734.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н79У	—	—	30455.66	4733.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
47	30462.71	4705.39	—	—	—	0.20	—
59	30501.77	4714.67	—	—	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:85

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
59	н77У	27.62	—	—
н77У	н78У	16.60	—	—
н78У	н80У	16.70	—	—
н80У	н79У	7.13	—	—
н79У	47	28.61	—	—
47	59	40.15	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:85

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1134±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1099} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:89

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н173У	—	—	30474.27	4780.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н196У	—	—	30485.60	4782.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н197У	—	—	30480.05	4807.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н198У	—	—	30440.72	4797.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н199У	—	—	30446.14	4773.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н173У	—	—	30474.27	4780.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:89

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н173У	н196У	11.62	—	—
н196У	н197У	24.96	—	—
н197У	н198У	40.50	—	—
н198У	н199У	24.72	—	—
н199У	н173У	28.96	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:89

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	1004±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:91

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н197У	—	—	30480.05	4807.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н205У	—	—	30474.09	4831.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н206У	—	—	30434.73	4822.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н214У	—	—	30434.80	4822.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н198У	—	—	30440.72	4797.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н197У	—	—	30480.05	4807.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н197У	н205У	25.00	—	—
н205У	н206У	40.41	—	—
н206У	н214У	0.31	—	—
н214У	н198У	25.22	—	—
н198У	н197У	40.50	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:91

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1022±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1022} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:94

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
140	30468.88	4855.40	—	—	—	0.20	—
н315У	—	—	30462.99	4880.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
144	—	—	30423.20	4871.55	—	0.20	—
н207У	—	—	30428.69	4846.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
140	30468.88	4855.40	—	—	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:94

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
140	н315У	25.71	—	—
н315У	144	40.77	—	—
144	н207У	25.85	—	—
н207У	140	41.21	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:94

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1057±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1040} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:98

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н102У	—	—	30604.46	4607.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н296У	—	—	30618.06	4610.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н101У	—	—	30612.13	4636.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
70	30572.96	4628.25	—	—	—	0.20	—
н297У	—	—	30579.18	4601.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н102У	—	—	30604.46	4607.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:98

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н102У	н296У	14.04	—	—
н296У	н101У	26.90	—	—
н101У	70	40.08	—	—
70	н297У	27.12	—	—
н297У	н102У	25.80	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:98

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1088±22

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:104

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
80	30586.37	4681.75	—	—	—	0.20	—
81	30586.21	4682.80	—	—	—	0.20	—
79	30600.43	4685.88	—	—	—	0.20	—
76	30594.96	4710.60	—	—	—	0.20	—
н98У	—	—	30555.90	4701.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н81У	—	—	30555.98	4700.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
66	30561.12	4675.89	—	—	—	0.20	—
80	30586.37	4681.75	—	—	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:104

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
80	81	1.06	—	—
81	79	14.55	—	—
79	76	25.32	—	—
76	н98У	40.19	—	—
н98У	н81У	0.35	—	—
н81У	66	25.44	—	—
66	80	25.92	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:104

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	1034±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1028} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:105

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
76	30594.96	4710.60	—	—	—	0.20	—
н96У	—	—	30589.45	4734.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	—	—	30587.17	4733.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н95У	—	—	30549.96	4725.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н97У	—	—	30555.89	4701.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
76	30594.96	4710.60	—	—	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
76	н96У	24.33	—	—
н96У	н91У	2.31	—	—
н91У	н95У	38.23	—	—
н95У	н97У	24.77	—	—
н97У	76	40.20	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:105

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р** ± **ΔР**), **м²**	995±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{971} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:107

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н91У	—	—	30587.17	4733.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н92У	—	—	30580.61	4760.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н93У	—	—	30557.61	4756.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н94У	—	—	30545.30	4753.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	30542.63	4751.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н82У	—	—	30549.85	4725.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н95У	—	—	30549.96	4725.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	—	—	30587.17	4733.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:107

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н91У	н92У	27.60	—	—
н92У	н93У	23.46	—	—
н93У	н94У	12.70	—	—
н94У	н88У	2.95	—	—
н88У	н82У	27.15	—	—
н82У	н95У	0.44	—	—
н95У	н91У	38.23	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:107

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1085±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1001} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:108

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н153У	—	—	30627.64	4788.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	—	—	30621.56	4813.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н152У	—	—	30582.72	4805.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н154У	—	—	30588.83	4779.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н153У	—	—	30627.64	4788.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:108

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н153У	н151У	26.10	—	—
н151У	н152У	39.74	—	—
н152У	н154У	26.94	—	—
н154У	н153У	39.90	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:108

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1056±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1056} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:110

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н151У	—	—	30621.56	4813.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н149У	—	—	30616.40	4838.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н150У	—	—	30577.56	4829.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н152У	—	—	30582.72	4805.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	—	—	30621.56	4813.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н151У	н149У	24.86	—	—
н149У	н150У	39.79	—	—
н150У	н152У	24.67	—	—
н152У	н151У	39.74	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:110

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	985±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{985} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:116

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н142У	—	—	30605.06	4887.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н138У	—	—	30599.60	4911.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н141У	—	—	30559.39	4902.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н143У	—	—	30562.77	4889.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н144У	—	—	30565.93	4877.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	30605.06	4887.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н142У	н138У	24.94	—	—
н138У	н141У	41.24	—	—
н141У	н143У	12.95	—	—
н143У	н144У	12.87	—	—
н144У	н142У	40.33	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:116

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1034±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{доп}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1034} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:118

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н138У	—	—	30599.60	4911.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н139У	—	—	30594.13	4936.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н140У	—	—	30553.26	4926.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н141У	—	—	30559.39	4902.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н138У	—	—	30599.60	4911.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:118

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н138У	н139У	25.33	—	—
н139У	н140У	42.01	—	—
н140У	н141У	24.90	—	—
н141У	н138У	41.24	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:118

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1045±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1045} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:120

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н291У	—	—	30705.77	4631.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н292У	—	—	30703.71	4641.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
217	—	—	30700.16	4657.42	—	0.20	—
н293У	—	—	30660.46	4648.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н294У	—	—	30665.06	4625.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н295У	—	—	30666.40	4623.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н291У	—	—	30705.77	4631.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н291У	н292У	11.05	—	—
н292У	217	15.88	—	—
217	н293У	40.77	—	—
н293У	н294У	23.27	—	—
н294У	н295У	2.60	—	—
н295У	н291У	40.17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:120

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1079±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1079} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:134

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н163У	—	—	30660.80	4822.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н164У	—	—	30661.02	4825.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н162У	—	—	30656.30	4848.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н149У	—	—	30616.40	4838.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	—	—	30621.56	4813.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н163У	—	—	30660.80	4822.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н163У	н164У	2.36	—	—
н164У	н162У	23.54	—	—
н162У	н149У	41.11	—	—
н149У	н151У	24.86	—	—
н151У	н163У	40.21	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:134

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1037±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1006} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:138

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н161У	—	—	30651.37	4872.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	—	—	30645.31	4896.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н160У	—	—	30630.03	4893.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	30605.06	4887.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н146У	—	—	30611.34	4862.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н161У	—	—	30651.37	4872.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:138

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н161У	н157У	24.72	—	—
н157У	н160У	15.57	—	—
н160У	н142У	25.65	—	—
н142У	н146У	25.14	—	—
н146У	н161У	41.08	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:138

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1033±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1020} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:155

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н115У	—	—	30755.12	4817.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
102	30749.41	4843.74	—	—	—	0.20	—
103	30709.99	4834.78	—	—	—	0.20	—
н116У	—	—	30715.35	4808.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н117У	—	—	30735.38	4812.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	—	—	30755.12	4817.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:155

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н115У	102	26.55	—	—
102	103	40.43	—	—
103	н116У	26.64	—	—
н116У	н117У	20.47	—	—
н117У	н115У	20.34	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:155

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1087±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1030} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:176

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н17У	—	—	30343.63	4602.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
22	30337.47	4625.88	—	—	—	0.20	—
10	30298.23	4616.78	—	—	—	0.20	—
н3У	—	—	30303.40	4593.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н18У	—	—	30303.46	4593.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	—	—	30343.63	4602.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:176

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н17У	22	23.92	—	—
22	10	40.28	—	—
10	н3У	23.97	—	—
н3У	н18У	0.23	—	—
н18У	н17У	41.31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:176

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	981±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1021} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:178

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
193	30166.56	4562.56	—	—	—	0.20	—
197	30159.50	4610.30	—	—	—	0.20	—
н270У	—	—	30139.15	4607.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н271У	—	—	30133.63	4606.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
194	30140.40	4555.88	—	—	—	0.20	—
193	30166.56	4562.56	—	—	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:178

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
193	197	48.26	—	—
197	н270У	20.52	—	—
н270У	н271У	5.61	—	—
н271У	194	51.28	—	—
194	193	27.00	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:178

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1321±25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1315} = 25$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:179

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
196	30173.34	4505.19	—	—	—	0.20	—
193	30166.56	4562.56	—	—	—	0.20	—
194	30140.40	4555.88	—	—	—	0.20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н267У	—	—	30140.24	4546.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н268У	—	—	30146.18	4517.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н269У	—	—	30149.72	4501.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
196	30173.34	4505.19	—	—	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:179

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
196	193	57.77	—	—
193	194	27.00	—	—
194	н267У	9.06	—	—
н267У	н268У	29.53	—	—
н268У	н269У	17.15	—	—
н269У	196	23.97	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:179

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1487±27
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1487} = 27$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:182

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н45У	—	—	30436.83	4596.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	30430.86	4621.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	30422.13	4619.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н54У	—	—	30413.74	4618.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н53У	—	—	30391.41	4613.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н24У	—	—	30396.72	4587.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н46У	—	—	30413.80	4590.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н45У	—	—	30436.83	4596.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:182

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н45У	н51У	25.73	—	—
н51У	н50У	8.90	—	—
н50У	н54У	8.53	—	—
н54У	н53У	22.90	—	—
н53У	н24У	26.11	—	—
н24У	н46У	17.43	—	—
н46У	н45У	23.66	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:182

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1068±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1060} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:188

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
184	30133.09	4780.41	—	—	—	0.20	—
н265У	—	—	30128.66	4809.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н266У	—	—	30126.46	4819.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
187	30122.59	4834.06	—	—	—	0.20	—
188	30096.49	4826.66	—	—	—	0.20	—
189	30098.16	4815.92	—	—	—	0.20	—
190	30103.49	4778.36	—	—	—	0.20	—
191	30114.33	4779.62	—	—	—	0.20	—
192	30125.26	4780.43	—	—	—	0.20	—
184	30133.09	4780.41	—	—	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:188

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
184	н265У	29.08	—	—
н265У	н266У	10.13	—	—
н266У	187	15.51	—	—
187	188	27.13	—	—
188	189	10.87	—	—
189	190	37.94	—	—
190	191	10.91	—	—
191	192	10.96	—	—
192	184	7.83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:188

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1482±27
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1460} = 27$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:48

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
153	30347.74	4801.35	—	—	—	0.20	—
н221У	—	—	30347.55	4802.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
157	30342.48	4826.93	—	—	—	0.20	—
158	30304.19	4817.72	—	—	—	0.20	—
159	30309.76	4793.26	—	—	—	0.20	—
153	30347.74	4801.35	—	—	—	0.20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:48


Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
153	н221У	0.87	—	—
н221У	157	25.24	—	—
157	158	39.38	—	—
158	159	25.09	—	—
159	153	38.83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202011:48

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1001±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1001} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Основной лист



Масштаб 1: 4497

Условные обозначения:


– область выносного листа,

23 – номер выносного листа.

Остальные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №1




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №2




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №3




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №4




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №5




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №6




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №7




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №8




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №9




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №10




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №11




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №12




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №13




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №14




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №15




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №16




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №17




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №18




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №19




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №20




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №21




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №22




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №23




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №24



Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Условные обозначения:

– существующая часть границы земельного участка,

– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

– характерная точка границы земельного участка,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,


– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– характерная точка контура здания,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений



Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений

Условные обозначения:

———	– существующая часть границы земельного участка,	———	– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,
●	– характерная точка границы земельного участка,	●	– характерная точка контура здания,
———	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	———	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
– · – · – · –	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	– · – · – · –	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
– · · – · · – · ·	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	– · · – · · – · ·	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
△	– пункт государственной геодезической сети,	⊡	– пункт опорной межевой сети,
———	– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,	←	– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,
■	контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части	●	контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части