КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

11:05:0202013

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории *14 мая 2021 г.*

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ОГРН: 1131101009027, ИНН: 1101146738

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

—

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): *Кодулев Юрий Алексеевич*

Страховой номер индивидуального лицевого счета: *163-125-278 41*

Контактный телефон: *8-351-711-14-04*

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *454080, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-т, 84Б, оф. 7.1, geoid_kkr@mail.ru@mail.ru*

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: *Ассоциация Саморегулируемая организация "Межрегиональный союз кадастровых инженеров"*

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: *27667*

Сокращённое наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: *ООО "Геоид", 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-кт, 84Б, оф. 7.1*

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт от 06.04.2021 №0307200030621000212

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Схема размещения коллективных садов	б/н от 3.05.1988 г
2	Кадастровый план территории	№КУВИ-002/2021-29500136 от 31.03.2021 выдано: Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии" по Республике Коми
3	Выписка координат из каталога геодезических пунктов в МСК-11	№111/6465 от 30.04.2021

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

11:05:0202013

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории
Система координат *МСК Сыктывкарская*

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на «04» мая 2021 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Юркино, сигн	3	641914,92	4428045,31	не обнаружен	сохранился	сохранился
2	Эжва, сигн.	2	648440,17	4431513,63	не обнаружен	сохранился	сохранился
3	Верх. Чов, сигн.	4	639394,28	4436110,10	не обнаружен	сохранился	сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая STONEX S9 GNSS заводской номер: STNS93092005	Номер: 50874-12. Срок действия: Действительно до 28.01.2022 года	Свидетельство о поверке №С-АБ/29-01-2021/33966615 от 39.01.2021
2	Аппаратура геодезическая спутниковая STONEX S9 GNSS заводской номер: STNS92452028	Номер: 50874-12. Срок действия: Действительно до 28.01.2022 года	Свидетельство о поверке №С-АБ/29-01-2021/33966617 от 29.01.2021

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

11:05:0202013

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Пояснительная записка

На территории кадастрового квартала 11:05:0202013 ООО «Геоид» в соответствии с муниципальным контрактом по выполнению комплексных кадастровых работ № 0307200030621000212 от 6.04.2021г. выполнены комплексные кадастровые работы. Общая площадь кадастрового квартала – 31,0 га Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию. При выполнении комплексных кадастровых работ площади уточняемых/исправляемых земельных участков определялись в соответствии с требованиями законодательства: фактическая площадь земельного участка не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов; больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующих целевого назначения и разрешенного использования; больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
Земельные участки относительно которых проведены кадастровые работы расположены в территориальных зонах Ж-5 – Зона ведения садоводства и огородничества. В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар:
- минимальный размер земельного участка соответствует 500 кв.м., максимальный – 1500 кв.м.
По сведениям Единого государственного реестра недвижимости, на территории кадастровых кварталов расположено 297 земельных участка. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ сведениям ЕГРН 127 земельных участков (в т.ч. 11:05:0202013:14, 11:05:0202013:15, 11:05:0202013:28, 11:05:0202013:39, 11:05:0202013:43, 11:05:0202013:46, 11:05:0202013:49, 11:05:0202013:56, 11:05:0202013:62, 11:05:0202013:78, 11:05:0202013:95, 11:05:0202013:103, 11:05:0202013:114, 11:05:0202013:116, 11:05:0202013:130, 11:05:0202013:192, 11:05:0202013:375, 11:05:0202013:397, 11:05:0202013:430 смежно-исправляемые). При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположениях границ 127 земельных участков были исправлены. Также были уточнены местоположения и площадь 6 земельных участков и образовано 2 земельных участка в соответствии со Схемой организации садоводческого товарищества Сыктывкарской фабрики нетканых материалов б/н от 23.05.1988 г.
Местоположение земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0202013:610, 11:05:0202013:603, 11:05:0202013:602, 11:05:0202013:601, 11:05:0202013:472, 11:05:0202013:469, 11:05:0202013:465, 11:05:0202013:463, 11:05:0202013:462, 11:05:0202013:460, 11:05:0202013:461, 11:05:0202013:459, 11:05:0202013:457, 11:05:0202013:455, 11:05:0202013:453, 11:05:0202013:450, 11:05:0202013:447, 11:05:0202013:448, 11:05:0202013:449, 11:05:0202013:444, 11:05:0202013:445, 11:05:0202013:446, 11:05:0202013:440, 11:05:0202013:442, 11:05:0202013:443, 11:05:0202013:438, 11:05:0202013:437, 11:05:0202013:436, 11:05:0202013:435, 11:05:0202013:433, 11:05:0202013:429, 11:05:0202013:428, 11:05:0202013:427, 11:05:0202013:424, 11:05:0202013:417, 11:05:0202013:416, 11:05:0202013:414, 11:05:0202013:401, 11:05:0202013:398, 11:05:0202013:390, 11:05:0202013:385, 11:05:0202013:381, 11:05:0202013:380, 11:05:0202013:372, 11:05:0202013:371, 11:05:0202013:370, 11:05:0202013:365, 11:05:0202013:364, 11:05:0202013:363, 11:05:0202013:359, 11:05:0202013:358, 11:05:0202013:355, 11:05:0202013:354, 11:05:0202013:210, 11:05:0202013:208, 11:05:0202013:199, 11:05:0202013:196, 11:05:0202013:195, 11:05:0202013:194, 11:05:0202013:193, 11:05:0202013:187, 11:05:0202013:186, 11:05:0202013:184, 11:05:0202013:183, 11:05:0202013:181, 11:05:0202013:178, 11:05:0202013:177, 11:05:0202013:176, 11:05:0202013:173, 11:05:0202013:170, 11:05:0202013:168, 11:05:0202013:167, 11:05:0202013:166, 11:05:0202013:164, 11:05:0202013:163, 11:05:0202013:162, 11:05:0202013:159, 11:05:0202013:158, 11:05:0202013:157, 11:05:0202013:156, 11:05:0202013:155, 11:05:0202013:153, 11:05:0202013:151, 11:05:0202013:146, 11:05:0202013:145, 11:05:0202013:143, 11:05:0202013:142, 11:05:0202013:135, 11:05:0202013:134, 11:05:0202013:133, 11:05:0202013:132, 11:05:0202013:129, 11:05:0202013:128, 11:05:0202013:127, 11:05:0202013:126, 11:05:0202013:124, 11:05:0202013:123, 11:05:0202013:122, 11:05:0202013:121, 11:05:0202013:120, 11:05:0202013:119, 11:05:0202013:118, 11:05:0202013:115, 11:05:0202013:113, 11:05:0202013:112, 11:05:0202013:111, 11:05:0202013:108, 11:05:0202013:106, 11:05:0202013:105, 11:05:0202013:102, 11:05:0202013:100, 11:05:0202013:99, 11:05:0202013:98, 11:05:0202013:97, 11:05:0202013:96, 11:05:0202013:94, 11:05:0202013:93, 11:05:0202013:92, 11:05:0202013:88, 11:05:0202013:87, 11:05:0202013:83, 11:05:0202013:82, 11:05:0202013:79, 11:05:0202013:77, 11:05:0202013:76, 11:05:0202013:74, 11:05:0202013:71, 11:05:0202013:69, 11:05:0202013:68, 11:05:0202013:67, 11:05:0202013:65, 11:05:0202013:64, 11:05:0202013:63, 11:05:0202013:60, 11:05:0202013:58, 11:05:0202013:55, 11:05:0202013:53, 11:05:0202013:50, 11:05:0202013:48, 11:05:0202013:47, 11:05:0202013:45, 11:05:0202013:44, 11:05:0202013:41, 11:05:0202013:38, 11:05:0202013:37, 11:05:0202013:36, 11:05:0202013:33, 11:05:0202013:32, 11:05:0202013:29, 11:05:0202013:27, 11:05:0202013:26, 11:05:0202013:24, 11:05:0202013:23, 11:05:0202013:21, 11:05:0202013:20, 11:05:0202013:19, 11:05:0202013:18, 11:05:0202013:16, 11:05:0202013:9, 11:05:0202013:6, 11:05:0202013:3 соответствует сведениям ЕГРН.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:141
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
18	30471,05	5563,19	—	—	—	0,20	—
19	30469,90	5569,39	—	—	—	0,20	—
н4У	—	—	30469,74	5570,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
20	30467,27	5582,72	—	—	—	0,20	—
21	30437,31	5577,09	—	—	—	0,20	—
22	30441,41	5556,94	—	—	—	0,20	—
18	30471,05	5563,19	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:141

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
18	19	6,31	—	—
19	н4У	1,54	—	—
н4У	20	12,06	—	—
20	21	30,48	—	—
21	22	20,56	—	—
22	18	30,29	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202013:141

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Радуга, 160
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	616±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{613} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	613
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:218
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
187	—	—	30115,62	5554,03	—	0,20	—
н52У	—	—	30116,10	5554,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н53У	—	—	30112,83	5574,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
188	—	—	30111,58	5574,03	—	0,20	—
185	—	—	30082,13	5567,81	—	0,20	—
186	—	—	30085,53	5548,00	—	0,20	—
187	—	—	30115,62	5554,03	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:218

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
187	н52У	0,49	—	—
н52У	н53У	20,38	—	—
н53У	188	1,27	—	—
188	185	30,10	—	—
185	186	20,10	—	—
186	187	30,69	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202013:218

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Радуга, 26
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	633±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{600} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	600

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	33
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:219
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
183	—	—	30145,50	5560,45	—	0,20	—
184	—	—	30141,30	5579,82	—	0,20	—
н53У	—	—	30112,83	5574,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н52У	—	—	30116,10	5554,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
183	—	—	30145,50	5560,45	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:219

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
183	184	19,82	—	—
184	н53У	29,01	—	—
н53У	н52У	20,38	—	—
н52У	183	30,07	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202013:219

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Радуга, 53
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	594±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{600} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	600

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:378
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
16	—	—	30500,79	5569,14	—	0,20	—
17	—	—	30496,37	5588,09	—	0,20	—
20	—	—	30467,27	5582,72	—	0,20	—
н4У	—	—	30469,74	5570,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
19	—	—	30469,90	5569,39	—	0,20	—
18	—	—	30471,05	5563,19	—	0,20	—
н5У	—	—	30471,20	5562,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
16	—	—	30500,79	5569,14	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:378

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
16	17	19,46	—	—
17	20	29,59	—	—
20	н4У	12,06	—	—
н4У	19	1,54	—	—
19	18	6,31	—	—
18	н5У	0,69	—	—
н5У	16	30,32	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202013:378

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Радуга, 187

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	598±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{600} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	600
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:403
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
143	—	—	30092,29	5467,96	—	0,20	—
149	—	—	30088,77	5487,60	—	0,20	—
151	—	—	30044,51	5478,42	—	0,20	—
150	—	—	30047,43	5459,33	—	0,20	—
148	—	—	30047,45	5459,19	—	0,20	—
147	—	—	30057,85	5461,39	—	0,20	—
143	—	—	30092,29	5467,96	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:403

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
143	149	19,95	—	—
149	151	45,20	—	—
151	150	19,31	—	—
150	148	0,14	—	—
148	147	10,63	—	—
147	143	35,06	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202013:403

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Радуга, 17

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	891±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:404
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
89	—	—	30352,80	5600,73	—	0,20	—
н30У	—	—	30348,09	5620,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	30317,24	5614,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
88	—	—	30321,16	5594,87	—	0,20	—
89	—	—	30352,80	5600,73	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:404

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
89	н30У	20,29	—	—
н30У	н29У	31,40	—	—
н29У	88	20,15	—	—
88	89	32,18	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202013:404

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Радуга, 137

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	642±18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{638} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	638
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
14	30549,38	5535,28	—	0,20	—
15	30544,65	5557,37	—	0,20	—
12	30515,69	5550,54	—	0,20	—
13	30521,09	5529,31	—	0,20	—
14	30549,38	5535,28	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
14	15	22,59	—	—
15	12	29,75	—	—
12	13	21,91	—	—
13	14	28,91	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ1

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	—
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	652±18
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{652} = 18$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ3
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
59	30399,07	5569,73	—	0,20	—
58	30394,76	5588,74	—	0,20	—
56	30365,44	5583,13	—	0,20	—
57	30369,70	5563,30	—	0,20	—
59	30399,07	5569,73	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
59	58	19,49	—	—
58	56	29,85	—	—
56	57	20,28	—	—
57	59	30,07	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ3

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	—
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	596±17
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{596} = 17$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1	2	3
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
2	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:1

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
562	30580,84	5349,12	—	—	—	0,20	—
н169У	—	—	30585,99	5350,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н165У	—	—	30581,63	5370,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н166У	—	—	30550,61	5364,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
408	30543,35	5393,52	—	—	—	0,20	—
563	30539,34	5413,37	—	—	—	0,20	—
564	30536,97	5424,84	—	—	—	0,20	—
565	30538,13	5426,63	—	—	—	0,20	—
566	30537,10	5433,08	—	—	—	0,20	—
567	30535,57	5432,99	—	—	—	0,20	—
568	30536,12	5436,04	—	—	—	0,20	—
569	30534,81	5442,82	—	—	—	0,20	—
570	30533,48	5443,17	—	—	—	0,20	—
571	30532,27	5450,23	—	—	—	0,20	—
572	30532,39	5452,82	—	—	—	0,20	—
573	30528,71	5472,48	—	—	—	0,20	—
400	30525,25	5492,54	—	—	—	0,20	—
401	30523,88	5501,69	—	—	—	0,20	—
402	30521,86	5512,25	—	—	—	0,20	—
н163У	—	—	30551,03	5519,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н172У	—	—	30567,35	5522,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н171У	—	—	30580,74	5524,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
414	30584,77	5503,74	—	—	—	0,20	—
415	30589,49	5484,40	—	—	—	0,20	—
574	30593,82	5465,03	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

575	30598,27	5444,78	—	—	—	0,20	—
576	30598,50	5444,83	—	—	—	0,20	—
577	30601,76	5425,78	—	—	—	0,20	—
578	30605,88	5406,13	—	—	—	0,20	—
н179У	—	—	30610,30	5375,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н168У	—	—	30612,68	5376,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н167У	—	—	30616,10	5358,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н180У	—	—	30613,12	5358,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
413	30613,64	5355,06	—	—	—	0,20	—
579	30625,91	5358,87	—	—	—	0,20	—
580	30666,91	5368,63	—	—	—	0,20	—
533	30722,08	5383,22	—	—	—	0,20	—
534	30697,30	5492,74	—	—	—	0,20	—
535	30685,23	5547,98	—	—	—	0,20	—
536	30680,66	5566,12	—	—	—	0,20	—
537	30666,00	5644,05	—	—	—	0,20	—
538	30633,97	5790,14	—	—	—	0,20	—
539	30627,81	5797,31	—	—	—	0,20	—
540	30626,56	5802,19	—	—	—	0,20	—
541	30616,39	5799,93	—	—	—	0,20	—
542	30609,77	5799,78	—	—	—	0,20	—
543	30414,26	5755,78	—	—	—	0,20	—
544	30258,78	5720,68	—	—	—	0,20	—
545	30248,42	5716,64	—	—	—	0,20	—
546	30244,68	5715,79	—	—	—	0,20	—
547	30236,27	5714,34	—	—	—	0,20	—
548	30202,31	5706,42	—	—	—	0,20	—
549	30130,12	5686,84	—	—	—	0,20	—
550	30010,86	5655,81	—	—	—	0,20	—
551	29999,08	5654,16	—	—	—	0,20	—
552	29974,11	5650,68	—	—	—	0,20	—
553	29972,17	5583,15	—	—	—	0,20	—
554	29953,95	5557,73	—	—	—	0,20	—
555	29970,41	5419,73	—	—	—	0,20	—
556	29973,96	5389,97	—	—	—	0,20	—
557	29994,28	5219,62	—	—	—	0,20	—
558	30234,50	5272,40	—	—	—	0,20	—
251	30246,82	5275,49	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н85У	—	—	30240,10	5304,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н103У	—	—	30208,57	5298,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н102У	—	—	30202,85	5326,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
285	30198,61	5345,98	—	—	—	0,20	—
559	30194,97	5365,38	—	—	—	0,20	—
283	30190,84	5385,11	—	—	—	0,20	—
н99У	—	—	30187,12	5404,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
282	30183,92	5424,72	—	—	—	0,20	—
560	30180,04	5444,96	—	—	—	0,20	—
274	30209,64	5450,55	—	—	—	0,20	—
275	30228,23	5454,70	—	—	—	0,20	—
276	30227,81	5456,87	—	—	—	0,20	—
277	30233,91	5458,18	—	—	—	0,20	—
278	30234,61	5454,71	—	—	—	0,20	—
279	30238,44	5455,51	—	—	—	0,20	—
268	30243,08	5435,84	—	—	—	0,20	—
н98У	—	—	30247,47	5416,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н94У	—	—	30252,15	5397,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н93У	—	—	30253,75	5389,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н89У	—	—	30255,50	5377,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н92У	—	—	30257,80	5367,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н86У	—	—	30259,73	5357,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
257	30263,82	5338,24	—	—	—	0,20	—
253	30268,75	5315,21	—	—	—	0,20	—
254	30276,29	5281,94	—	—	—	0,20	—
561	30305,47	5288,33	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

562	30580,84	5349,12	—	—	—	0,20	—
581	30673,75	5562,99	—	—	—	0,20	—
582	30671,96	5580,05	—	—	—	0,20	—
583	30671,36	5583,12	—	—	—	0,20	—
584	30669,29	5595,94	—	—	—	0,20	—
466	30667,26	5607,83	—	—	—	0,20	—
475	30663,44	5627,08	—	—	—	0,20	—
462	30661,21	5640,87	—	—	—	0,20	—
н191У	—	—	30657,05	5659,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н188У	—	—	30652,57	5679,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
459	30643,38	5702,45	—	—	—	0,20	—
585	30640,07	5718,00	—	—	—	0,20	—
586	30638,50	5726,22	—	—	—	0,20	—
587	30636,59	5725,78	—	—	—	0,20	—
588	30636,52	5725,76	—	—	—	0,20	—
515	30632,52	5749,51	—	—	—	0,20	—
516	30629,18	5770,27	—	—	—	0,20	—
517	30621,35	5769,19	—	—	—	0,20	—
589	30616,61	5791,51	—	—	—	0,20	—
590	30573,33	5783,40	—	—	—	0,20	—
591	30534,08	5774,36	—	—	—	0,20	—
592	30537,57	5761,55	—	—	—	0,20	—
593	30544,07	5762,61	—	—	—	0,20	—
594	30547,82	5745,06	—	—	—	0,20	—
595	30542,37	5744,51	—	—	—	0,20	—
439	30549,99	5712,55	—	—	—	0,20	—
440	30555,43	5689,92	—	—	—	0,20	—
н182У	—	—	30556,09	5685,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н185У	—	—	30561,27	5665,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
451	30566,84	5642,85	—	—	—	0,20	—
455	30570,22	5623,70	—	—	—	0,20	—
596	30570,93	5623,84	—	—	—	0,20	—
597	30574,28	5603,92	—	—	—	0,20	—
598	30575,25	5598,41	—	—	—	0,20	—
599	30578,21	5583,82	—	—	—	0,20	—
600	30581,10	5568,25	—	—	—	0,20	—
601	30582,16	5563,58	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

602	30582,03	5563,55	—	—	—	0,20	—
603	30586,10	5542,87	—	—	—	0,20	—
604	30623,34	5552,40	—	—	—	0,20	—
605	30623,57	5551,47	—	—	—	0,20	—
606	30635,48	5554,43	—	—	—	0,20	—
607	30635,02	5556,04	—	—	—	0,20	—
608	30630,91	5574,73	—	—	—	0,20	—
609	30653,45	5578,94	—	—	—	0,20	—
610	30658,49	5560,01	—	—	—	0,20	—
581	30673,75	5562,99	—	—	—	0,20	—
611	30135,02	5266,13	—	—	—	0,20	—
612	30130,42	5288,74	—	—	—	0,20	—
613	30125,97	5310,22	—	—	—	0,20	—
216	30121,82	5331,60	—	—	—	0,20	—
н61У	—	—	30117,84	5350,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
210	30114,06	5369,94	—	—	—	0,20	—
207	30109,71	5390,08	—	—	—	0,20	—
200	30105,37	5410,01	—	—	—	0,20	—
н57У	—	—	30101,26	5431,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н58У	—	—	30089,43	5429,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
204	30052,47	5424,18	—	—	—	0,20	—
205	30056,07	5406,92	—	—	—	0,20	—
510	30010,70	5401,05	—	—	—	0,20	—
511	30012,89	5383,18	—	—	—	0,20	—
512	30012,06	5383,13	—	—	—	0,20	—
513	30012,89	5377,42	—	—	—	0,20	—
514	30011,42	5377,00	—	—	—	0,20	—
229	30012,87	5370,94	—	—	—	0,20	—
230	30011,49	5370,73	—	—	—	0,20	—
н76У	—	—	30011,85	5366,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н77У	—	—	30011,07	5366,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н75У	—	—	30013,87	5350,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н69У	—	—	30016,18	5331,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н70У	—	—	30017,26	5323,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	30018,59	5319,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н72У	—	—	30019,21	5319,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н73У	—	—	30021,26	5310,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	30030,75	5313,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
220	30034,63	5294,29	—	—	—	0,20	—
614	30024,60	5292,48	—	—	—	0,20	—
493	30028,85	5271,28	—	—	—	0,20	—
494	30033,09	5248,16	—	—	—	0,20	—
495	30086,13	5258,50	—	—	—	0,20	—
611	30135,02	5266,13	—	—	—	0,20	—
616	30579,65	5544,46	—	—	—	0,20	—
617	30575,33	5563,87	—	—	—	0,20	—
618	30571,01	5583,28	—	—	—	0,20	—
619	30568,82	5594,98	—	—	—	0,20	—
620	30567,20	5602,89	—	—	—	0,20	—
621	30563,34	5621,02	—	—	—	0,20	—
622	30558,94	5642,34	—	—	—	0,20	—
623	30554,41	5661,44	—	—	—	0,20	—
624	30546,67	5688,84	—	—	—	0,20	—
1	30541,15	5710,62	—	—	—	0,20	—
2	30533,51	5741,45	—	—	—	0,20	—
н3У	—	—	30525,59	5773,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
11	30501,72	5766,87	—	—	—	0,20	—
625	30499,65	5767,71	—	—	—	0,20	—
626	30470,34	5760,97	—	—	—	0,20	—
627	30478,33	5721,76	—	—	—	0,20	—
628	30480,05	5714,83	—	—	—	0,20	—
629	30487,34	5677,63	—	—	—	0,20	—
630	30492,90	5650,22	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

631	30496,86	5630,69	—	—	—	0,20	—
632	30494,61	5630,33	—	—	—	0,20	—
633	30499,55	5609,25	—	—	—	0,20	—
521	30501,12	5609,71	—	—	—	0,20	—
522	30505,24	5590,51	—	—	—	0,20	—
634	30510,93	5570,59	—	—	—	0,20	—
12	30515,69	5550,54	—	—	—	0,20	—
13	30521,09	5529,31	—	—	—	0,20	—
14	30549,38	5535,28	—	—	—	0,20	—
615	30575,64	5541,68	—	—	—	0,20	—
616	30579,65	5544,46	—	—	—	0,20	—
231	30203,78	5277,66	—	—	—	0,20	—
232	30199,30	5302,62	—	—	—	0,20	—
233	30194,43	5325,28	—	—	—	0,20	—
635	30190,45	5344,09	—	—	—	0,20	—
636	30186,62	5363,88	—	—	—	0,20	—
237	30182,20	5383,96	—	—	—	0,20	—
н79У	—	—	30178,32	5403,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
241	30174,06	5422,51	—	—	—	0,20	—
637	30174,57	5422,76	—	—	—	0,20	—
638	30169,95	5443,03	—	—	—	0,20	—
244	30139,43	5438,01	—	—	—	0,20	—
н80У	—	—	30139,35	5438,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н81У	—	—	30134,40	5437,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н82У	—	—	30126,63	5436,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	—	—	30111,29	5432,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
247	30109,28	5432,29	—	—	—	0,20	—
248	30113,76	5410,81	—	—	—	0,20	—
н84У	—	—	30117,90	5391,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
250	30121,82	5371,65	—	—	—	0,20	—
639	30126,69	5352,00	—	—	—	0,20	—
640	30130,74	5332,44	—	—	—	0,20	—
641	30134,79	5312,52	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

642	30142,47	5280,15	—	—	—	0,20	—
236	30170,95	5286,16	—	—	—	0,20	—
234	30173,86	5270,98	—	—	—	0,20	—
231	30203,78	5277,66	—	—	—	0,20	—
643	30510,43	5525,89	—	—	—	0,20	—
644	30505,14	5549,61	—	—	—	0,20	—
16	30500,79	5569,14	—	—	—	0,20	—
17	30496,37	5588,09	—	—	—	0,20	—
24	30493,05	5603,27	—	—	—	0,20	—
25	30493,62	5604,07	—	—	—	0,20	—
26	30492,11	5608,60	—	—	—	0,20	—
29	30487,82	5627,39	—	—	—	0,20	—
645	30484,79	5647,20	—	—	—	0,20	—
646	30478,61	5677,03	—	—	—	0,20	—
647	30475,19	5697,69	—	—	—	0,20	—
648	30468,45	5727,29	—	—	—	0,20	—
649	30461,20	5761,77	—	—	—	0,20	—
650	30432,32	5754,55	—	—	—	0,20	—
651	30403,47	5747,64	—	—	—	0,20	—
652	30409,63	5713,48	—	—	—	0,20	—
653	30414,94	5684,01	—	—	—	0,20	—
654	30414,06	5683,92	—	—	—	0,20	—
655	30418,60	5660,85	—	—	—	0,20	—
41	30424,20	5635,19	—	—	—	0,20	—
н16У	—	—	30428,67	5615,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
38	30429,40	5612,40	—	—	—	0,20	—
н17У	—	—	30432,39	5596,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н14У	—	—	30433,49	5596,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
21	30437,31	5577,09	—	—	—	0,20	—
22	30441,41	5556,94	—	—	—	0,20	—
656	30444,97	5537,01	—	—	—	0,20	—
657	30450,31	5512,73	—	—	—	0,20	—
658	30480,45	5519,20	—	—	—	0,20	—
643	30510,43	5525,89	—	—	—	0,20	—
н104У	—	—	30342,01	5305,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
290	30339,47	5314,68	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

291	30338,31	5319,40	—	—	—	0,20	—
292	30337,52	5323,46	—	—	—	0,20	—
293	30337,18	5325,24	—	—	—	0,20	—
294	30336,93	5326,79	—	—	—	0,20	—
295	30336,42	5329,07	—	—	—	0,20	—
300	30331,46	5351,41	—	—	—	0,20	—
659	30327,07	5370,93	—	—	—	0,20	—
660	30323,83	5390,12	—	—	—	0,20	—
661	30324,51	5390,49	—	—	—	0,20	—
304	30320,27	5409,72	—	—	—	0,20	—
н107У	—	—	30315,62	5429,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
308	30312,44	5450,51	—	—	—	0,20	—
662	30308,27	5470,69	—	—	—	0,20	—
527	30275,80	5464,74	—	—	—	0,20	—
528	30272,93	5463,79	—	—	—	0,20	—
529	30247,41	5457,76	—	—	—	0,20	—
312	30251,44	5437,35	—	—	—	0,20	—
н110У	—	—	30254,81	5417,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	30258,81	5398,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
315	30262,42	5378,58	—	—	—	0,20	—
663	30266,59	5358,92	—	—	—	0,20	—
317	30272,54	5335,53	—	—	—	0,20	—
н116У	—	—	30276,43	5318,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н117У	—	—	30281,27	5299,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	—	—	30310,96	5306,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	—	—	30313,18	5297,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н104У	—	—	30342,01	5305,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	30441,34	5511,34	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
65	30436,75	5535,96	—	—	—	0,20	—
664	30432,20	5556,06	—	—	—	0,20	—
665	30428,22	5575,03	—	—	—	0,20	—
666	30428,07	5576,60	—	—	—	0,20	—
667	30427,07	5581,45	—	—	—	0,20	—
668	30424,49	5594,70	—	—	—	0,20	—
669	30420,35	5614,57	—	—	—	0,20	—
48	30416,75	5633,71	—	—	—	0,20	—
н20У	—	—	30416,19	5639,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н21У	—	—	30410,83	5667,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
670	30405,96	5684,47	—	—	—	0,20	—
503	30401,64	5706,99	—	—	—	0,20	—
504	30393,36	5745,09	—	—	—	0,20	—
505	30392,14	5744,79	—	—	—	0,20	—
506	30387,89	5743,89	—	—	—	0,20	—
43	30363,14	5737,88	—	—	—	0,20	—
н19У	—	—	30333,88	5731,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
45	30338,76	5712,32	—	—	—	0,20	—
671	30342,50	5692,19	—	—	—	0,20	—
672	30346,68	5671,85	—	—	—	0,20	—
н23У	—	—	30348,40	5659,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
54	30356,71	5622,16	—	—	—	0,20	—
673	30361,25	5603,03	—	—	—	0,20	—
674	30364,79	5586,74	—	—	—	0,20	—
56	30365,44	5583,13	—	—	—	0,20	—
57	30369,70	5563,30	—	—	—	0,20	—
675	30373,28	5543,82	—	—	—	0,20	—
676	30376,82	5529,09	—	—	—	0,20	—
677	30376,20	5527,45	—	—	—	0,20	—
60	30376,93	5523,86	—	—	—	0,20	—
61	30382,06	5499,37	—	—	—	0,20	—
н24У	—	—	30412,61	5505,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	30441,34	5511,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

679	30408,43	5324,14	—	—	—	0,20	—
680	30400,31	5359,54	—	—	—	0,20	—
681	30401,84	5359,83	—	—	—	0,20	—
682	30400,97	5363,71	—	—	—	0,20	—
337	30395,62	5384,33	—	—	—	0,20	—
н127У	—	—	30393,49	5395,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н128У	—	—	30391,74	5403,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н129У	—	—	30387,36	5423,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	—	—	30383,60	5442,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	30380,27	5462,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н126У	—	—	30376,12	5483,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
333	30353,45	5478,88	—	—	—	0,20	—
334	30346,24	5477,58	—	—	—	0,20	—
683	30315,99	5471,87	—	—	—	0,20	—
684	30320,10	5450,57	—	—	—	0,20	—
335	30323,98	5431,15	—	—	—	0,20	—
336	30328,35	5410,49	—	—	—	0,20	—
476	30331,98	5392,12	—	—	—	0,20	—
477	30335,96	5372,13	—	—	—	0,20	—
685	30340,18	5351,58	—	—	—	0,20	—
686	30350,47	5307,11	—	—	—	0,20	—
687	30380,49	5313,09	—	—	—	0,20	—
688	30379,67	5317,27	—	—	—	0,20	—
678	30408,43	5323,74	—	—	—	0,20	—
679	30408,43	5324,14	—	—	—	0,20	—
689	30373,01	5498,82	—	—	—	0,20	—
690	30368,18	5521,38	—	—	—	0,20	—
691	30364,85	5541,64	—	—	—	0,20	—
692	30361,03	5561,47	—	—	—	0,20	—
693	30357,09	5581,71	—	—	—	0,20	—
89	30352,80	5600,73	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н30У	—	—	30348,09	5620,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	30345,05	5637,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	30341,63	5653,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н34У	—	—	30339,13	5667,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
694	30335,62	5681,35	—	—	—	0,20	—
480	30328,30	5711,97	—	—	—	0,20	—
481	30326,02	5720,42	—	—	—	0,20	—
482	30325,46	5725,47	—	—	—	0,20	—
483	30324,12	5730,55	—	—	—	0,20	—
484	30298,42	5725,10	—	—	—	0,20	—
485	30298,37	5725,34	—	—	—	0,20	—
70	30291,34	5723,56	—	—	—	0,20	—
н27У	—	—	30262,26	5716,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
67	30267,51	5696,89	—	—	—	0,20	—
71	30269,30	5689,45	—	—	—	0,20	—
72	30277,17	5650,23	—	—	—	0,20	—
н192У	—	—	30279,43	5639,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
79	30281,69	5628,53	—	—	—	0,20	—
80	30285,78	5608,28	—	—	—	0,20	—
87	30289,84	5588,58	—	—	—	0,20	—
695	30293,84	5568,19	—	—	—	0,20	—
696	30297,38	5548,79	—	—	—	0,20	—
697	30302,12	5528,62	—	—	—	0,20	—
698	30306,51	5508,50	—	—	—	0,20	—
699	30322,78	5511,15	—	—	—	0,20	—
700	30337,61	5514,87	—	—	—	0,20	—
701	30342,78	5492,23	—	—	—	0,20	—
689	30373,01	5498,82	—	—	—	0,20	—
360	30477,79	5346,53	—	—	—	0,20	—
н140У	—	—	30471,25	5378,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н139У	—	—	30466,69	5398,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н138У	—	—	30462,52	5418,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н136У	—	—	30458,61	5436,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н137У	—	—	30454,01	5457,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н134У	—	—	30453,68	5457,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н130У	—	—	30449,24	5476,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н131У	—	—	30446,33	5489,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	30443,95	5495,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н133У	—	—	30424,09	5492,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
344	30413,35	5490,47	—	—	—	0,20	—
702	30384,55	5484,04	—	—	—	0,20	—
489	30388,21	5463,87	—	—	—	0,20	—
490	30392,28	5444,04	—	—	—	0,20	—
703	30395,95	5425,42	—	—	—	0,20	—
704	30400,37	5405,64	—	—	—	0,20	—
705	30404,13	5385,94	—	—	—	0,20	—
706	30408,08	5365,24	—	—	—	0,20	—
707	30416,06	5327,98	—	—	—	0,20	—
708	30416,96	5323,06	—	—	—	0,20	—
709	30417,31	5320,99	—	—	—	0,20	—
710	30449,85	5327,64	—	—	—	0,20	—
362	30447,21	5339,95	—	—	—	0,20	—
360	30477,79	5346,53	—	—	—	0,20	—
711	30305,49	5484,90	—	—	—	0,20	—
712	30299,77	5509,01	—	—	—	0,20	—
713	30295,79	5528,63	—	—	—	0,20	—
714	30287,82	5567,37	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

715	30283,90	5587,08	—	—	—	0,20	—
716	30279,25	5607,23	—	—	—	0,20	—
717	30272,05	5641,44	—	—	—	0,20	—
718	30265,24	5664,48	—	—	—	0,20	—
95	30260,77	5681,97	—	—	—	0,20	—
н35У	—	—	30253,35	5712,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
97	30225,71	5706,94	—	—	—	0,20	—
101	30198,81	5701,47	—	—	—	0,20	—
102	30206,21	5668,15	—	—	—	0,20	—
719	30205,20	5667,92	—	—	—	0,20	—
720	30209,04	5648,61	—	—	—	0,20	—
721	30212,89	5629,27	—	—	—	0,20	—
722	30219,66	5595,01	—	—	—	0,20	—
723	30223,26	5575,33	—	—	—	0,20	—
724	30227,48	5555,84	—	—	—	0,20	—
725	30231,36	5535,20	—	—	—	0,20	—
726	30235,31	5518,07	—	—	—	0,20	—
727	30239,47	5496,52	—	—	—	0,20	—
728	30243,11	5475,42	—	—	—	0,20	—
729	30274,61	5479,91	—	—	—	0,20	—
711	30305,49	5484,90	—	—	—	0,20	—
730	30545,16	5359,68	—	—	—	0,20	—
731	30537,24	5392,71	—	—	—	0,20	—
381	30533,22	5412,19	—	—	—	0,20	—
н149У	—	—	30533,52	5412,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н148У	—	—	30529,42	5431,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н144У	—	—	30525,04	5450,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	30522,07	5470,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	30518,68	5486,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
366	30517,26	5490,96	—	—	—	0,20	—
732	30512,94	5510,73	—	—	—	0,20	—
389	30483,65	5504,37	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н150У	—	—	30468,14	5500,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	—	—	30459,52	5499,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н152У	—	—	30451,99	5497,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н153У	—	—	30456,65	5478,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н155У	—	—	30460,57	5458,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
392	30461,49	5453,41	—	—	—	0,20	—
393	30463,65	5442,53	—	—	—	0,20	—
394	30464,60	5437,47	—	—	—	0,20	—
н157У	—	—	30469,65	5418,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н159У	—	—	30473,59	5400,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н161У	—	—	30475,83	5390,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
398	30477,74	5379,84	—	—	—	0,20	—
733	30484,98	5348,15	—	—	—	0,20	—
734	30515,13	5354,73	—	—	—	0,20	—
735	30515,47	5353,30	—	—	—	0,20	—
730	30545,16	5359,68	—	—	—	0,20	—
н38У	—	—	30234,26	5474,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
106	30230,40	5494,55	—	—	—	0,20	—
112	30226,59	5515,20	—	—	—	0,20	—
736	30222,93	5534,63	—	—	—	0,20	—
737	30218,43	5554,07	—	—	—	0,20	—
738	30210,02	5593,37	—	—	—	0,20	—
116	—	—	30205,72	5616,04	—	0,20	—
н39У	—	—	30201,88	5638,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
120	30196,22	5666,39	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

121	30178,83	5662,18	—	—	—	0,20	—
125	30177,71	5668,03	—	—	—	0,20	—
126	30172,79	5693,68	—	—	—	0,20	—
127	30130,95	5679,65	—	—	—	0,20	—
128	30134,87	5658,84	—	—	—	0,20	—
739	30138,48	5639,57	—	—	—	0,20	—
501	30144,45	5612,34	—	—	—	0,20	—
129	30150,82	5580,72	—	—	—	0,20	—
130	30154,60	5562,02	—	—	—	0,20	—
137	30159,10	5542,30	—	—	—	0,20	—
139	30158,88	5541,83	—	—	—	0,20	—
140	30162,66	5522,24	—	—	—	0,20	—
740	30166,96	5502,74	—	—	—	0,20	—
741	30170,92	5482,63	—	—	—	0,20	—
742	30175,66	5461,51	—	—	—	0,20	—
111	30205,05	5468,20	—	—	—	0,20	—
н38У	—	—	30234,26	5474,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н175У	—	—	30717,34	5384,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	—	—	30716,35	5391,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н177У	—	—	30713,39	5402,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н178У	—	—	30711,70	5408,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
436	30706,93	5424,71	—	—	—	0,20	—
437	30685,81	5420,99	—	—	—	0,20	—
743	30680,43	5441,80	—	—	—	0,20	—
744	30700,07	5446,46	—	—	—	0,20	—
745	30694,71	5465,94	—	—	—	0,20	—
746	30664,92	5459,43	—	—	—	0,20	—
426	30662,03	5478,59	—	—	—	0,20	—
н173У	—	—	30690,12	5484,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н174У	—	—	30686,33	5505,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
428	30684,71	5505,05	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

747	30680,57	5524,36	—	—	—	0,20	—
748	30686,17	5525,48	—	—	—	0,20	—
749	30681,59	5546,66	—	—	—	0,20	—
750	30637,93	5538,13	—	—	—	0,20	—
751	30589,83	5527,24	—	—	—	0,20	—
752	30594,44	5505,80	—	—	—	0,20	—
419	30598,78	5486,03	—	—	—	0,20	—
420	30602,68	5467,45	—	—	—	0,20	—
753	30606,74	5446,73	—	—	—	0,20	—
754	30611,03	5427,63	—	—	—	0,20	—
755	30610,86	5427,59	—	—	—	0,20	—
756	30615,57	5407,07	—	—	—	0,20	—
508	30616,96	5407,39	—	—	—	0,20	—
509	30623,41	5376,70	—	—	—	0,20	—
433	30667,63	5386,31	—	—	—	0,20	—
н181У	—	—	30671,42	5373,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н175У	—	—	30717,34	5384,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
178	30165,90	5459,47	—	—	—	0,20	—
179	30161,72	5481,52	—	—	—	0,20	—
757	30160,74	5485,70	—	—	—	0,20	—
758	30157,84	5499,07	—	—	—	0,20	—
759	30157,31	5500,99	—	—	—	0,20	—
760	30156,91	5500,88	—	—	—	0,20	—
761	30155,34	5511,50	—	—	—	0,20	—
762	30154,06	5519,98	—	—	—	0,20	—
763	30153,26	5521,19	—	—	—	0,20	—
498	30149,22	5540,33	—	—	—	0,20	—
183	30145,50	5560,45	—	—	—	0,20	—
184	30141,30	5579,82	—	—	—	0,20	—
н54У	—	—	30137,42	5599,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н55У	—	—	30133,53	5617,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
194	30128,81	5638,71	—	—	—	0,20	—
764	30124,33	5658,24	—	—	—	0,20	—
765	30119,65	5678,74	—	—	—	0,20	—
766	30077,54	5668,53	—	—	—	0,20	—
767	30083,06	5648,33	—	—	—	0,20	—
199	30088,61	5628,05	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

195	30085,54	5627,18	—	—	—	0,20	—
196	30087,71	5608,72	—	—	—	0,20	—
491	30077,88	5587,49	—	—	—	0,20	—
492	30079,51	5580,50	—	—	—	0,20	—
185	30082,13	5567,81	—	—	—	0,20	—
186	30085,53	5548,00	—	—	—	0,20	—
768	30089,35	5528,75	—	—	—	0,20	—
769	30093,53	5509,16	—	—	—	0,20	—
770	30097,98	5489,14	—	—	—	0,20	—
771	30101,53	5469,91	—	—	—	0,20	—
772	30104,65	5452,99	—	—	—	0,20	—
773	30106,31	5449,64	—	—	—	0,20	—
182	30135,77	5454,89	—	—	—	0,20	—
180	30136,00	5453,64	—	—	—	0,20	—
178	30165,90	5459,47	—	—	—	0,20	—
142	30095,75	5446,87	—	—	—	0,20	—
143	30092,29	5467,96	—	—	—	0,20	—
149	30088,77	5487,60	—	—	—	0,20	—
152	30084,90	5507,48	—	—	—	0,20	—
153	30080,48	5526,65	—	—	—	0,20	—
158	30076,76	5546,97	—	—	—	0,20	—
774	30072,49	5567,54	—	—	—	0,20	—
775	30066,68	5595,77	—	—	—	0,20	—
776	30077,15	5602,94	—	—	—	0,20	—
777	30071,53	5624,48	—	—	—	0,20	—
778	30078,17	5626,90	—	—	—	0,20	—
779	30076,47	5636,15	—	—	—	0,20	—
780	30072,22	5649,39	—	—	—	0,20	—
781	30066,07	5647,98	—	—	—	0,20	—
782	30054,88	5645,89	—	—	—	0,20	—
783	30051,34	5661,50	—	—	—	0,20	—
784	29986,17	5645,22	—	—	—	0,20	—
785	29985,68	5645,10	—	—	—	0,20	—
786	29983,13	5642,78	—	—	—	0,20	—
787	29985,64	5628,70	—	—	—	0,20	—
163	29983,91	5621,86	—	—	—	0,20	—
164	29986,78	5599,66	—	—	—	0,20	—
165	29986,61	5597,44	—	—	—	0,20	—
788	29989,52	5577,40	—	—	—	0,20	—
169	29992,71	5557,96	—	—	—	0,20	—
170	29994,41	5537,03	—	—	—	0,20	—
173	29996,23	5511,95	—	—	—	0,20	—
789	29993,49	5511,57	—	—	—	0,20	—
790	29994,30	5505,43	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

791	29997,95	5489,84	—	—	—	0,20	—
792	29998,16	5488,89	—	—	—	0,20	—
793	29995,51	5488,41	—	—	—	0,20	—
794	29996,57	5482,52	—	—	—	0,20	—
795	29998,83	5482,92	—	—	—	0,20	—
796	30001,21	5470,12	—	—	—	0,20	—
176	30003,48	5450,59	—	—	—	0,20	—
н51У	—	—	30006,34	5431,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	30036,43	5435,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
144	30050,20	5438,92	—	—	—	0,20	—
145	30086,53	5445,65	—	—	—	0,20	—
146	30087,74	5445,21	—	—	—	0,20	—
142	30095,75	5446,87	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
562	н169У	5,36	—	—
н169У	н165У	20,81	—	—
н165У	н166У	31,78	—	—
н166У	408	30,33	—	—
408	563	20,25	—	—
563	564	11,71	—	—
564	565	2,13	—	—
565	566	6,53	—	—
566	567	1,53	—	—
567	568	3,10	—	—
568	569	6,91	—	—
569	570	1,38	—	—
570	571	7,16	—	—
571	572	2,59	—	—
572	573	20,00	—	—
573	400	20,36	—	—
400	401	9,25	—	—
401	402	10,75	—	—
402	н163У	30,04	—	—
н163У	н172У	16,52	—	—
н172У	н171У	13,65	—	—
н171У	414	21,31	—	—
414	415	19,91	—	—
415	574	19,85	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

574	575	20,73	—	—
575	576	0,24	—	—
576	577	19,33	—	—
577	578	20,08	—	—
578	н179У	30,63	—	—
н179У	н168У	2,40	—	—
н168У	н167У	17,52	—	—
н167У	н180У	3,08	—	—
н180У	413	3,14	—	—
413	579	12,85	—	—
579	580	42,15	—	—
580	533	57,07	—	—
533	534	112,29	—	—
534	535	56,54	—	—
535	536	18,71	—	—
536	537	79,30	—	—
537	538	149,56	—	—
538	539	9,45	—	—
539	540	5,04	—	—
540	541	10,42	—	—
541	542	6,62	—	—
542	543	200,40	—	—
543	544	159,39	—	—
544	545	11,12	—	—
545	546	3,84	—	—
546	547	8,53	—	—
547	548	34,87	—	—
548	549	74,80	—	—
549	550	123,23	—	—
550	551	11,89	—	—
551	552	25,21	—	—
552	553	67,56	—	—
553	554	31,28	—	—
554	555	138,98	—	—
555	556	29,97	—	—
556	557	171,56	—	—
557	558	245,95	—	—
558	251	12,70	—	—
251	н85У	30,15	—	—
н85У	н103У	32,24	—	—
н103У	н102У	28,50	—	—
н102У	285	20,37	—	—
285	559	19,74	—	—
559	283	20,16	—	—
283	н99У	20,02	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н99У	282	20,20	—	—
282	560	20,61	—	—
560	274	30,12	—	—
274	275	19,05	—	—
275	276	2,21	—	—
276	277	6,24	—	—
277	278	3,54	—	—
278	279	3,91	—	—
279	268	20,21	—	—
268	н98У	20,02	—	—
н98У	н94У	19,82	—	—
н94У	н93У	7,52	—	—
н93У	н89У	12,58	—	—
н89У	н92У	9,68	—	—
н92У	н86У	10,44	—	—
н86У	257	19,77	—	—
257	253	23,55	—	—
253	254	34,11	—	—
254	561	29,87	—	—
561	562	282,00	—	—
581	582	17,15	—	—
582	583	3,13	—	—
583	584	12,99	—	—
584	466	12,06	—	—
466	475	19,63	—	—
475	462	13,97	—	—
462	н191У	18,92	—	—
н191У	н188У	20,93	—	—
н188У	459	24,46	—	—
459	585	15,90	—	—
585	586	8,37	—	—
586	587	1,96	—	—
587	588	0,07	—	—
588	515	24,08	—	—
515	516	21,03	—	—
516	517	7,90	—	—
517	589	22,82	—	—
589	590	44,03	—	—
590	591	40,28	—	—
591	592	13,28	—	—
592	593	6,59	—	—
593	594	17,95	—	—
594	595	5,48	—	—
595	439	32,86	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

439	440	23,27	—	—
440	н182У	4,45	—	—
н182У	н185У	21,13	—	—
н185У	451	22,87	—	—
451	455	19,45	—	—
455	596	0,72	—	—
596	597	20,20	—	—
597	598	5,59	—	—
598	599	14,89	—	—
599	600	15,84	—	—
600	601	4,79	—	—
601	602	0,13	—	—
602	603	21,08	—	—
603	604	38,44	—	—
604	605	0,96	—	—
605	606	12,27	—	—
606	607	1,67	—	—
607	608	19,14	—	—
608	609	22,93	—	—
609	610	19,59	—	—
610	581	15,55	—	—
611	612	23,07	—	—
612	613	21,94	—	—
613	216	21,78	—	—
216	н61У	19,30	—	—
н61У	210	19,81	—	—
210	207	20,60	—	—
207	200	20,40	—	—
200	н57У	21,47	—	—
н57У	н58У	11,93	—	—
н58У	204	37,35	—	—
204	205	17,63	—	—
205	510	45,75	—	—
510	511	18,00	—	—
511	512	0,83	—	—
512	513	5,77	—	—
513	514	1,53	—	—
514	229	6,23	—	—
229	230	1,40	—	—
230	н76У	4,36	—	—
н76У	н77У	0,79	—	—
н77У	н75У	15,77	—	—
н75У	н69У	19,61	—	—
н69У	н70У	7,96	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н70У	н71У	4,54	—	—
н71У	н72У	0,62	—	—
н72У	н73У	8,37	—	—
н73У	н66У	9,84	—	—
н66У	220	19,61	—	—
220	614	10,19	—	—
614	493	21,62	—	—
493	494	23,51	—	—
494	495	54,04	—	—
495	611	49,48	—	—
616	617	19,88	—	—
617	618	19,88	—	—
618	619	11,90	—	—
619	620	8,07	—	—
620	621	18,54	—	—
621	622	21,77	—	—
622	623	19,63	—	—
623	624	28,47	—	—
624	1	22,47	—	—
1	2	31,76	—	—
2	н3У	32,96	—	—
н3У	11	24,76	—	—
11	625	2,23	—	—
625	626	30,07	—	—
626	627	40,02	—	—
627	628	7,14	—	—
628	629	37,91	—	—
629	630	27,97	—	—
630	631	19,93	—	—
631	632	2,28	—	—
632	633	21,65	—	—
633	521	1,64	—	—
521	522	19,64	—	—
522	634	20,72	—	—
634	12	20,61	—	—
12	13	21,91	—	—
13	14	28,91	—	—
14	615	27,03	—	—
615	616	4,88	—	—
231	232	25,36	—	—
232	233	23,18	—	—
233	635	19,23	—	—
635	636	20,16	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

636	237	20,56	—	—
237	н79У	19,87	—	—
н79У	241	19,53	—	—
241	637	0,57	—	—
637	638	20,79	—	—
638	244	30,93	—	—
244	н80У	0,47	—	—
н80У	н81У	5,07	—	—
н81У	н82У	7,87	—	—
н82У	н83У	15,66	—	—
н83У	247	2,12	—	—
247	248	21,94	—	—
248	н84У	20,08	—	—
н84У	250	19,90	—	—
250	639	20,24	—	—
639	640	19,97	—	—
640	641	20,33	—	—
641	642	33,27	—	—
642	236	29,11	—	—
236	234	15,46	—	—
234	231	30,66	—	—
643	644	24,30	—	—
644	16	20,01	—	—
16	17	19,46	—	—
17	24	15,54	—	—
24	25	0,98	—	—
25	26	4,78	—	—
26	29	19,27	—	—
29	645	20,04	—	—
645	646	30,46	—	—
646	647	20,94	—	—
647	648	30,36	—	—
648	649	35,23	—	—
649	650	29,77	—	—
650	651	29,67	—	—
651	652	34,71	—	—
652	653	29,94	—	—
653	654	0,88	—	—
654	655	23,51	—	—
655	41	26,26	—	—
41	н16У	19,93	—	—
н16У	38	3,45	—	—
38	н17У	16,32	—	—
н17У	н14У	1,12	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н14У	21	19,87	—	—
21	22	20,56	—	—
22	656	20,25	—	—
656	657	24,86	—	—
657	658	30,83	—	—
658	643	30,72	—	—
н104У	290	9,90	—	—
290	291	4,86	—	—
291	292	4,14	—	—
292	293	1,81	—	—
293	294	1,57	—	—
294	295	2,34	—	—
295	300	22,88	—	—
300	659	20,01	—	—
659	660	19,46	—	—
660	661	0,77	—	—
661	304	19,69	—	—
304	н107У	20,47	—	—
н107У	308	21,10	—	—
308	662	20,61	—	—
662	527	33,01	—	—
527	528	3,02	—	—
528	529	26,22	—	—
529	312	20,80	—	—
312	н110У	19,86	—	—
н110У	н113У	19,75	—	—
н113У	315	20,19	—	—
315	663	20,10	—	—
663	317	24,13	—	—
317	н116У	17,08	—	—
н116У	н117У	19,69	—	—
н117У	н115У	30,40	—	—
н115У	н106У	8,88	—	—
н106У	н104У	29,76	—	—
н25У	65	25,04	—	—
65	664	20,61	—	—
664	665	19,38	—	—
665	666	1,58	—	—
666	667	4,95	—	—
667	668	13,50	—	—
668	669	20,30	—	—
669	48	19,48	—	—
48	н20У	5,56	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н20У	н21У	28,36	—	—
н21У	670	18,05	—	—
670	503	22,93	—	—
503	504	38,99	—	—
504	505	1,26	—	—
505	506	4,34	—	—
506	43	25,47	—	—
43	н19У	29,96	—	—
н19У	45	19,72	—	—
45	671	20,47	—	—
671	672	20,77	—	—
672	н23У	12,81	—	—
н23У	54	37,92	—	—
54	673	19,66	—	—
673	674	16,67	—	—
674	56	3,67	—	—
56	57	20,28	—	—
57	675	19,81	—	—
675	676	15,15	—	—
676	677	1,75	—	—
677	60	3,66	—	—
60	61	25,02	—	—
61	н24У	31,14	—	—
н24У	н25У	29,33	—	—
679	680	36,32	—	—
680	681	1,56	—	—
681	682	3,98	—	—
682	337	21,30	—	—
337	н127У	11,20	—	—
н127У	н128У	8,41	—	—
н128У	н129У	20,11	—	—
н129У	н118У	19,95	—	—
н118У	н124У	20,03	—	—
н124У	н126У	21,00	—	—
н126У	333	23,06	—	—
333	334	7,33	—	—
334	683	30,78	—	—
683	684	21,69	—	—
684	335	19,80	—	—
335	336	21,12	—	—
336	476	18,73	—	—
476	477	20,38	—	—
477	685	20,98	—	—
685	686	45,64	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

686	687	30,61	—	—
687	688	4,26	—	—
688	678	29,48	—	—
678	679	0,40	—	—
689	690	23,07	—	—
690	691	20,53	—	—
691	692	20,19	—	—
692	693	20,62	—	—
693	89	19,50	—	—
89	н30У	20,29	—	—
н30У	н31У	16,91	—	—
н31У	н32У	16,78	—	—
н32У	н34У	13,94	—	—
н34У	694	14,54	—	—
694	480	31,48	—	—
480	481	8,75	—	—
481	482	5,08	—	—
482	483	5,25	—	—
483	484	26,27	—	—
484	485	0,25	—	—
485	70	7,25	—	—
70	н27У	29,87	—	—
н27У	67	20,53	—	—
67	71	7,65	—	—
71	72	40,00	—	—
72	н192У	10,65	—	—
н192У	79	11,51	—	—
79	80	20,66	—	—
80	87	20,11	—	—
87	695	20,78	—	—
695	696	19,72	—	—
696	697	20,72	—	—
697	698	20,59	—	—
698	699	16,48	—	—
699	700	15,29	—	—
700	701	23,22	—	—
701	689	30,94	—	—
360	н140У	33,04	—	—
н140У	н139У	20,36	—	—
н139У	н138У	19,92	—	—
н138У	н136У	19,03	—	—
н136У	н137У	21,12	—	—
н137У	н134У	0,33	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н134У	н130У	19,90	—	—
н130У	н131У	13,21	—	—
н131У	н132У	6,51	—	—
н132У	н133У	20,09	—	—
н133У	344	10,98	—	—
344	702	29,51	—	—
702	489	20,50	—	—
489	490	20,24	—	—
490	703	18,98	—	—
703	704	20,27	—	—
704	705	20,06	—	—
705	706	21,07	—	—
706	707	38,10	—	—
707	708	5,00	—	—
708	709	2,10	—	—
709	710	33,21	—	—
710	362	12,59	—	—
362	360	31,28	—	—
711	712	24,78	—	—
712	713	20,02	—	—
713	714	39,55	—	—
714	715	20,10	—	—
715	716	20,68	—	—
716	717	34,96	—	—
717	718	24,03	—	—
718	95	18,05	—	—
95	н35У	31,85	—	—
н35У	97	28,28	—	—
97	101	27,45	—	—
101	102	34,13	—	—
102	719	1,04	—	—
719	720	19,69	—	—
720	721	19,72	—	—
721	722	34,92	—	—
722	723	20,01	—	—
723	724	19,94	—	—
724	725	21,00	—	—
725	726	17,58	—	—
726	727	21,95	—	—
727	728	21,41	—	—
728	729	31,82	—	—
729	711	31,28	—	—
730	731	33,97	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

731	381	19,89	—	—
381	н149У	0,50	—	—
н149У	н148У	19,23	—	—
н148У	н144У	19,77	—	—
н144У	н141У	20,18	—	—
н141У	н142У	16,11	—	—
н142У	366	4,80	—	—
366	732	20,24	—	—
732	389	29,97	—	—
389	н150У	15,94	—	—
н150У	н151У	8,74	—	—
н151У	н152У	7,78	—	—
н152У	н153У	19,58	—	—
н153У	н155У	20,05	—	—
н155У	392	5,28	—	—
392	393	11,09	—	—
393	394	5,15	—	—
394	н157У	19,17	—	—
н157У	н159У	18,89	—	—
н159У	н161У	10,35	—	—
н161У	398	10,74	—	—
398	733	32,51	—	—
733	734	30,86	—	—
734	735	1,47	—	—
735	730	30,37	—	—
н38У	106	20,59	—	—
106	112	21,00	—	—
112	736	19,77	—	—
736	737	19,95	—	—
737	738	40,19	—	—
738	116	23,07	—	—
116	н39У	22,75	—	—
н39У	120	28,50	—	—
120	121	17,89	—	—
121	125	5,96	—	—
125	126	26,12	—	—
126	127	44,13	—	—
127	128	21,18	—	—
128	739	19,61	—	—
739	501	27,88	—	—
501	129	32,26	—	—
129	130	19,08	—	—
130	137	20,23	—	—
137	139	0,52	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

139	140	19,95	—	—
140	740	19,97	—	—
740	741	20,50	—	—
741	742	21,65	—	—
742	111	30,14	—	—
111	н38У	29,85	—	—
н175У	н176У	7,17	—	—
н176У	н177У	11,80	—	—
н177У	н178У	6,14	—	—
н178У	436	16,73	—	—
436	437	21,45	—	—
437	743	21,49	—	—
743	744	20,19	—	—
744	745	20,20	—	—
745	746	30,49	—	—
746	426	19,38	—	—
426	н173У	28,73	—	—
н173У	н174У	21,08	—	—
н174У	428	1,65	—	—
428	747	19,75	—	—
747	748	5,71	—	—
748	749	21,67	—	—
749	750	44,49	—	—
750	751	49,32	—	—
751	752	21,93	—	—
752	419	20,24	—	—
419	420	18,98	—	—
420	753	21,11	—	—
753	754	19,58	—	—
754	755	0,17	—	—
755	756	21,05	—	—
756	508	1,43	—	—
508	509	31,36	—	—
509	433	45,25	—	—
433	н181У	13,56	—	—
н181У	н175У	47,21	—	—
178	179	22,44	—	—
179	757	4,29	—	—
757	758	13,68	—	—
758	759	1,99	—	—
759	760	0,41	—	—
760	761	10,74	—	—
761	762	8,58	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

762	763	1,45	—	—
763	498	19,56	—	—
498	183	20,46	—	—
183	184	19,82	—	—
184	н54У	19,66	—	—
н54У	н55У	18,76	—	—
н55У	194	21,79	—	—
194	764	20,04	—	—
764	765	21,03	—	—
765	766	43,33	—	—
766	767	20,94	—	—
767	199	21,03	—	—
199	195	3,19	—	—
195	196	18,59	—	—
196	491	23,40	—	—
491	492	7,18	—	—
492	185	12,96	—	—
185	186	20,10	—	—
186	768	19,63	—	—
768	769	20,03	—	—
769	770	20,51	—	—
770	771	19,55	—	—
771	772	17,21	—	—
772	773	3,74	—	—
773	182	29,92	—	—
182	180	1,27	—	—
180	178	30,46	—	—
142	143	21,37	—	—
143	149	19,95	—	—
149	152	20,25	—	—
152	153	19,67	—	—
153	158	20,66	—	—
158	774	21,01	—	—
774	775	28,82	—	—
775	776	12,69	—	—
776	777	22,26	—	—
777	778	7,07	—	—
778	779	9,40	—	—
779	780	13,91	—	—
780	781	6,31	—	—
781	782	11,38	—	—
782	783	16,01	—	—
783	784	67,17	—	—
784	785	0,50	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

785	786	3,45	—	—
786	787	14,30	—	—
787	163	7,06	—	—
163	164	22,38	—	—
164	165	2,23	—	—
165	788	20,25	—	—
788	169	19,70	—	—
169	170	21,00	—	—
170	173	25,15	—	—
173	789	2,77	—	—
789	790	6,19	—	—
790	791	16,01	—	—
791	792	0,97	—	—
792	793	2,69	—	—
793	794	5,98	—	—
794	795	2,30	—	—
795	796	13,02	—	—
796	176	19,66	—	—
176	н51У	19,73	—	—
н51У	н50У	30,49	—	—
н50У	144	14,08	—	—
144	145	36,95	—	—
145	146	1,29	—	—
146	142	8,18	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:1

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	73277±190
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{74000} = 190$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:2

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н61У	—	—	30117,84	5350,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
210	30114,06	5369,94	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н62У	—	—	30070,26	5360,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н59У	—	—	30066,87	5359,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
215	—	—	30069,96	5340,89	—	0,20	—
н63У	—	—	30088,45	5345,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н61У	—	—	30117,84	5350,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н61У	210	19,81	—	—
210	н62У	44,87	—	—
н62У	н59У	3,47	—	—
н59У	215	18,85	—	—
215	н63У	19,00	—	—
н63У	н61У	29,85	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	922±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{900} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:4

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
341	30388,34	5402,88	—	—	—	0,20	—
н128У	—	—	30391,74	5403,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н129У	—	—	30387,36	5423,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
322	30387,00	5423,11	—	—	—	0,20	—
325	30359,75	5416,34	—	—	—	0,20	—
339	30364,39	5398,35	—	—	—	0,20	—
341	30388,34	5402,88	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
341	н128У	3,47	—	—
н128У	н129У	20,11	—	—
н129У	322	0,37	—	—
322	325	28,08	—	—
325	339	18,58	—	—
339	341	24,37	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:4

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	545±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{536} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:5

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
337	30395,62	5384,33	—	—	—	0,20	—
н127У	—	—	30393,49	5395,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н128У	—	—	30391,74	5403,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
341	30388,34	5402,88	—	—	—	0,20	—
339	30364,39	5398,35	—	—	—	0,20	—
340	30369,37	5378,94	—	—	—	0,20	—
337	30395,62	5384,33	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
337	н127У	11,20	—	—
н127У	н128У	8,41	—	—
н128У	341	3,47	—	—
341	339	24,37	—	—
339	340	20,04	—	—
340	337	26,80	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:5

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	542±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{536} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:7

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н158У	—	—	30503,39	5407,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н156У	—	—	30499,24	5425,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	—	—	30469,65	5418,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н159У	—	—	30473,59	5400,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н160У	—	—	30488,62	5403,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н158У	—	—	30503,39	5407,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н158У	н156У	18,90	—	—
н156У	н157У	30,31	—	—
н157У	н159У	18,89	—	—
н159У	н160У	15,36	—	—
н160У	н158У	15,17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:7

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	577±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{553} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:8

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н139У	—	—	30466,69	5398,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н138У	—	—	30462,52	5418,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
353	30460,84	5417,74	—	—	—	0,20	—
355	30429,85	5411,53	—	—	—	0,20	—
357	30434,74	5392,01	—	—	—	0,20	—
н139У	—	—	30466,69	5398,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н139У	н138У	19,92	—	—
н138У	353	1,75	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

353	355	31,61	—	—
355	357	20,12	—	—
357	н139У	32,66	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:8

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	658±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{625} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:10

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н156У	—	—	30499,24	5425,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
373	30495,31	5444,90	—	—	—	0,20	—
394	30464,60	5437,47	—	—	—	0,20	—
н157У	—	—	30469,65	5418,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н156У	—	—	30499,24	5425,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н156У	373	19,75	—	—
373	394	31,60	—	—
394	н157У	19,17	—	—
н157У	н156У	30,31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:10

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	602±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{642} = 18$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	земельного участка (**ΔP**), м2	
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:11

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
257	30263,82	5338,24	—	—	—	0,20	—
н86У	—	—	30259,73	5357,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	—	—	30248,13	5355,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	30239,10	5353,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
259	30229,39	5351,27	—	—	—	0,20	—
258	30233,73	5332,09	—	—	—	0,20	—
257	30263,82	5338,24	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
257	н86У	19,77	—	—
н86У	н87У	11,80	—	—
н87У	н88У	9,22	—	—
н88У	259	9,97	—	—
259	258	19,66	—	—
258	257	30,71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:11

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	613±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{603} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:12

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
367	30487,39	5484,63	—	—	—	0,20	—
384	30483,63	5503,88	—	—	—	0,20	—
389	—	—	30483,65	5504,37	—	0,20	—
н150У	—	—	30468,14	5500,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	—	—	30459,52	5499,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н152У	—	—	30451,99	5497,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н153У	—	—	30456,65	5478,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
367	30487,39	5484,63	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
367	384	19,61	—	—
384	389	0,49	—	—
389	н150У	15,94	—	—
н150У	н151У	8,74	—	—
н151У	н152У	7,78	—	—
н152У	н153У	19,58	—	—
н153У	367	31,39	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:12

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	631±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{633} = 18$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:13

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
304	30320,27	5409,72	—	—	—	0,20	—
н107У	—	—	30315,62	5429,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н108У	—	—	30306,57	5427,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н109У	—	—	30285,72	5423,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
306	30289,60	5404,18	—	—	—	0,20	—
304	30320,27	5409,72	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
304	н107У	20,47	—	—
н107У	н108У	9,23	—	—
н108У	н109У	21,22	—	—
н109У	306	20,10	—	—
306	304	31,17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:13

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	624±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{640} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:17

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
456	30618,97	5633,03	—	—	—	0,20	—
н186У	—	—	30613,35	5652,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
454	—	—	30607,61	5651,03	—	0,20	—
451	30566,84	5642,85	—	—	—	0,20	—
455	30570,22	5623,70	—	—	—	0,20	—
456	30618,97	5633,03	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
456	н186У	20,56	—	—
н186У	454	6,01	—	—
454	451	41,58	—	—
451	455	19,45	—	—
455	456	49,63	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:17

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), м²	958±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{955} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:22

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
48	30416,75	5633,71	—	—	—	0,20	—
н20У	—	—	30416,19	5639,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н21У	—	—	30410,83	5667,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
52	30379,91	5661,25	—	—	—	0,20	—
н22У	—	—	30382,47	5647,38	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
50	30386,50	5627,89	—	—	—	0,20	—
48	30416,75	5633,71	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
48	н20У	5,56	—	—
н20У	н21У	28,36	—	—
н21У	52	31,47	—	—
52	н22У	14,10	—	—
н22У	50	19,90	—	—
50	48	30,80	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:22

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1067±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1065} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:25

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
415	30589,49	5484,40	—	—	—	0,20	—
414	30584,77	5503,74	—	—	—	0,20	—
н170У	—	—	30555,48	5498,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
404	30555,79	5496,72	—	—	—	0,20	—
416	30558,58	5478,44	—	—	—	0,20	—
415	30589,49	5484,40	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
415	414	19,91	—	—
414	н170У	29,77	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н170У	404	1,75	—	—
404	416	18,49	—	—
416	415	31,48	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:25

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	614±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{588} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:30

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
125	30177,71	5668,03	—	—	—	0,20	—
126	30172,79	5693,68	—	—	—	0,20	—
н42У	—	—	30136,35	5681,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н43У	—	—	30131,33	5680,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	30130,93	5677,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
128	30134,87	5658,84	—	—	—	0,20	—
125	30177,71	5668,03	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
125	126	26,12	—	—
126	н42У	38,29	—	—
н42У	н43У	5,31	—	—
н43У	н44У	2,46	—	—
н44У	128	19,32	—	—
128	125	43,81	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:30

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1049±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1035} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:31

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н39У	—	—	30201,88	5638,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
120	30196,22	5666,39	—	—	—	0,20	—
121	30178,83	5662,18	—	—	—	0,20	—
122	30181,27	5647,94	—	—	—	0,20	—
123	30173,23	5646,30	—	—	—	0,20	—
124	30170,47	5646,11	—	—	—	0,20	—
115	30173,62	5633,77	—	—	—	0,20	—
н41У	—	—	30177,44	5634,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	—	—	30195,13	5637,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	—	—	30201,88	5638,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н39У	120	28,50	—	—
120	121	17,89	—	—
121	122	14,45	—	—
122	123	8,21	—	—
123	124	2,77	—	—
124	115	12,74	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

115	н41У	3,84	—	—
н41У	н40У	17,94	—	—
н40У	н39У	6,87	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:31

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	645±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{630} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:35

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
222	30074,87	5321,30	—	—	—	0,20	—
217	30070,63	5341,00	—	—	—	0,20	—
н67У	—	—	30052,36	5337,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н68У	—	—	30027,33	5333,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н69У	—	—	30016,18	5331,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н70У	—	—	30017,26	5323,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	30018,59	5319,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н72У	—	—	30019,21	5319,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н73У	—	—	30021,26	5310,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	30030,75	5313,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н65У	—	—	30032,07	5313,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н64У	—	—	30044,54	5316,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
222	30074,87	5321,30	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
222	217	20,15	—	—
217	н67У	18,66	—	—
н67У	н68У	25,33	—	—
н68У	н69У	11,34	—	—
н69У	н70У	7,96	—	—
н70У	н71У	4,54	—	—
н71У	н72У	0,62	—	—
н72У	н73У	8,37	—	—
н73У	н66У	9,84	—	—
н66У	н65У	1,37	—	—
н65У	н64У	12,66	—	—
н64У	222	30,78	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:35

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1101±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1109} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:40

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н59У	—	—	30066,87	5359,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
209	30061,84	5380,25	—	—	—	0,20	—
229	30012,87	5370,94	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

230	30011,49	5370,73	—	—	—	0,20	—
н76У	—	—	30011,85	5366,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н77У	—	—	30011,07	5366,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н75У	—	—	30013,87	5350,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н74У	—	—	30034,32	5354,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н59У	—	—	30066,87	5359,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н59У	209	21,37	—	—
209	229	49,85	—	—
229	230	1,40	—	—
230	н76У	4,36	—	—
н76У	н77У	0,79	—	—
н77У	н75У	15,77	—	—
н75У	н74У	20,77	—	—
н74У	н59У	32,95	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:40

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	1087±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1030} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:42

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н134У	—	—	30453,68	5457,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н130У	—	—	30449,24	5476,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
347	30421,16	5471,03	—	—	—	0,20	—
345	30418,71	5470,54	—	—	—	0,20	—
349	30422,16	5452,23	—	—	—	0,20	—
н135У	—	—	30422,18	5451,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н134У	—	—	30453,68	5457,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н134У	н130У	19,90	—	—
н130У	347	28,68	—	—
347	345	2,50	—	—
345	349	18,63	—	—
349	н135У	0,88	—	—
н135У	н134У	32,09	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:42

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	621±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{577} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:51

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н125У	—	—	30376,14	5462,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н124У	—	—	30380,27	5462,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н126У	—	—	30376,12	5483,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
333	30353,45	5478,88	—	—	—	0,20	—
334	30346,24	5477,58	—	—	—	0,20	—
330	30350,37	5456,60	—	—	—	0,20	—
н125У	—	—	30376,14	5462,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н125У	н124У	4,16	—	—
н124У	н126У	21,00	—	—
н126У	333	23,06	—	—
333	334	7,33	—	—
334	330	21,38	—	—
330	н125У	26,33	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:51

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	640±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{640} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:52

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
133	30180,12	5566,68	—	—	—	0,20	—
132	30183,36	5567,39	—	—	—	0,20	—
131	30185,09	5567,96	—	—	—	0,20	—
136	30181,20	5586,48	—	—	—	0,20	—
129	30150,82	5580,72	—	—	—	0,20	—
130	30154,60	5562,02	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н45У	—	—	30170,78	5565,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
133	30180,12	5566,68	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
133	132	3,32	—	—
132	131	1,82	—	—
131	136	18,92	—	—
136	129	30,92	—	—
129	130	19,08	—	—
130	н45У	16,46	—	—
н45У	133	9,48	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:52

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	593±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{600} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:54

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
360	30477,79	5346,53	—	—	—	0,20	—
н140У	—	—	30471,25	5378,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
359	30439,50	5371,62	—	—	—	0,20	—
363	30442,32	5358,90	—	—	—	0,20	—
364	30446,25	5344,46	—	—	—	0,20	—
362	30447,21	5339,95	—	—	—	0,20	—
360	30477,79	5346,53	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
360	н140У	33,04	—	—
н140У	359	32,58	—	—
359	363	13,03	—	—
363	364	14,97	—	—
364	362	4,61	—	—
362	360	31,28	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:54

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1050±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1024} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:57

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
299	30330,72	5327,59	—	—	—	0,20	—
295	30336,42	5329,07	—	—	—	0,20	—
300	30331,46	5351,41	—	—	—	0,20	—
301	30301,90	5345,14	—	—	—	0,20	—
302	30303,70	5333,99	—	—	—	0,20	—
303	30304,67	5329,29	—	—	—	0,20	—
н105У	—	—	30307,13	5321,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
298	30312,00	5322,71	—	—	—	0,20	—
299	30330,72	5327,59	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
299	295	5,89	—	—
295	300	22,88	—	—
300	301	30,22	—	—
301	302	11,29	—	—
302	303	4,80	—	—
303	н105У	8,44	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н105У	298	5,09	—	—
298	299	19,35	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:57

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	723±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{720} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:59

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н86У	—	—	30259,73	5357,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н92У	—	—	30257,80	5367,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н89У	—	—	30255,50	5377,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н90У	—	—	30224,71	5371,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	—	—	30224,87	5370,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
259	30229,39	5351,27	—	—	—	0,20	—
н88У	—	—	30239,10	5353,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	—	—	30248,13	5355,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н86У	—	—	30259,73	5357,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н86У	н92У	10,44	—	—
н92У	н89У	9,68	—	—
н89У	н90У	31,31	—	—
н90У	н91У	0,75	—	—
н91У	259	20,09	—	—
259	н88У	9,97	—	—
н88У	н87У	9,22	—	—
н87У	н86У	11,80	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:59

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	636±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{636} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:61

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
242	30144,51	5416,73	—	—	—	0,20	—
244	30139,43	5438,01	—	—	—	0,20	—
н80У	—	—	30139,35	5438,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н81У	—	—	30134,40	5437,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н82У	—	—	30126,63	5436,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	—	—	30111,29	5432,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
247	30109,28	5432,29	—	—	—	0,20	—
248	30113,76	5410,81	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

242	30144,51	5416,73	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
242	244	21,88	—	—
244	н80У	0,47	—	—
н80У	н81У	5,07	—	—
н81У	н82У	7,87	—	—
н82У	н83У	15,66	—	—
н83У	247	2,12	—	—
247	248	21,94	—	—
248	242	31,31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:61

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	690±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{678} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:66

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
442	30596,97	5693,82	—	—	—	0,20	—
448	30594,71	5704,51	—	—	—	0,20	—
447	30593,63	5706,21	—	—	—	0,20	—
446	30592,69	5711,26	—	—	—	0,20	—
445	30592,50	5713,94	—	—	—	0,20	—
443	30590,30	5722,05	—	—	—	0,20	—
439	30549,99	5712,55	—	—	—	0,20	—
440	30555,43	5689,92	—	—	—	0,20	—
н182У	—	—	30556,09	5685,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н183У	—	—	30564,97	5687,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
442	30596,97	5693,82	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:66

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
442	448	10,93	—	—
448	447	2,01	—	—
447	446	5,14	—	—
446	445	2,69	—	—
445	443	8,40	—	—
443	439	41,41	—	—
439	440	23,27	—	—
440	н182У	4,45	—	—
н182У	н183У	9,12	—	—
н183У	442	32,60	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:66

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1170±24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1148} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:70

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н29У	—	—	30317,24	5614,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
81	30313,03	5634,31	—	—	—	0,20	—
84	30309,50	5633,61	—	—	—	0,20	—
83	30299,09	5631,91	—	—	—	0,20	—
82	30295,18	5631,03	—	—	—	0,20	—
79	30281,69	5628,53	—	—	—	0,20	—
80	30285,78	5608,28	—	—	—	0,20	—
н29У	—	—	30317,24	5614,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н29У	81	20,13	—	—
81	84	3,60	—	—
84	83	10,55	—	—
83	82	4,01	—	—
82	79	13,72	—	—
79	80	20,66	—	—
80	н29У	32,09	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:70

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	653±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{664} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:72

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
88	30321,16	5594,87	—	—	—	0,20	—
н29У	—	—	30317,24	5614,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
80	30285,78	5608,28	—	—	—	0,20	—
87	30289,84	5588,58	—	—	—	0,20	—
88	30321,16	5594,87	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
88	н29У	20,15	—	—
н29У	80	32,09	—	—
80	87	20,11	—	—
87	88	31,95	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:72

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	644±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{633} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:73

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
73	30307,75	5657,19	—	—	—	0,20	—
74	30306,65	5661,33	—	—	—	0,20	—
78	30303,24	5674,30	—	—	—	0,20	—
77	30302,08	5680,40	—	—	—	0,20	—
76	30301,06	5684,62	—	—	—	0,20	—
75	30299,80	5690,54	—	—	—	0,20	—
68	30297,12	5703,37	—	—	—	0,20	—
н28У	—	—	30279,33	5699,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
67	30267,51	5696,89	—	—	—	0,20	—
71	30269,30	5689,45	—	—	—	0,20	—
72	30277,17	5650,23	—	—	—	0,20	—
73	30307,75	5657,19	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:73

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
73	74	4,28	—	—
74	78	13,41	—	—
78	77	6,21	—	—
77	76	4,34	—	—
76	75	6,05	—	—
75	68	13,11	—	—
68	н28У	18,12	—	—
н28У	67	12,20	—	—
67	71	7,65	—	—
71	72	40,00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

72	73	31,36	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:73

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1453±27
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1447} = 27$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:75

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
106	30230,40	5494,55	—	—	—	0,20	—
112	30226,59	5515,20	—	—	—	0,20	—
113	30197,07	5508,64	—	—	—	0,20	—
109	30200,99	5490,04	—	—	—	0,20	—
108	—	—	30201,19	5489,53	—	0,20	—
106	30230,40	5494,55	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:75

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
106	112	21,00	—	—
112	113	30,24	—	—
113	109	19,01	—	—
109	108	0,55	—	—
108	106	29,64	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:75

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	608±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{600} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:80

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
404	30555,79	5496,72	—	—	—	0,20	—
н170У	—	—	30555,48	5498,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н162У	—	—	30551,70	5518,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н163У	—	—	30551,03	5519,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н164У	—	—	30521,86	5512,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
401	30523,88	5501,69	—	—	—	0,20	—
400	30525,25	5492,54	—	—	—	0,20	—
404	30555,79	5496,72	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:80

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
404	н170У	1,75	—	—
н170У	н162У	20,86	—	—
н162У	н163У	0,83	—	—
н163У	н164У	30,00	—	—
н164У	401	10,93	—	—
401	400	9,25	—	—
400	404	30,82	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:80

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	663±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{639} = 18$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:81

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н136У	—	—	30458,61	5436,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н137У	—	—	30454,01	5457,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н134У	—	—	30453,68	5457,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н135У	—	—	30422,18	5451,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
352	30422,15	5450,21	—	—	—	0,20	—
351	30425,94	5430,97	—	—	—	0,20	—
н136У	—	—	30458,61	5436,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н136У	н137У	21,12	—	—
н137У	н134У	0,33	—	—
н134У	н135У	32,09	—	—
н135У	352	1,14	—	—
352	351	19,61	—	—
351	н136У	33,20	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:81

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	689±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{681} = 18$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:84

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
414	30584,77	5503,74	—	—	—	0,20	—
н171У	—	—	30580,74	5524,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н172У	—	—	30567,35	5522,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н163У	—	—	30551,03	5519,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н162У	—	—	30551,70	5518,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н170У	—	—	30555,48	5498,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
414	30584,77	5503,74	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:84

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
414	н171У	21,31	—	—
н171У	н172У	13,65	—	—
н172У	н163У	16,52	—	—
н163У	н162У	0,83	—	—
н162У	н170У	20,86	—	—
н170У	414	29,77	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:84

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	631±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{662} = 18$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:90

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н104У	—	—	30342,01	5305,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
290	30339,47	5314,68	—	—	—	0,20	—
291	30338,31	5319,40	—	—	—	0,20	—
292	30337,52	5323,46	—	—	—	0,20	—
293	30337,18	5325,24	—	—	—	0,20	—
294	30336,93	5326,79	—	—	—	0,20	—
295	30336,42	5329,07	—	—	—	0,20	—
299	30330,72	5327,59	—	—	—	0,20	—
298	30312,00	5322,71	—	—	—	0,20	—
н105У	—	—	30307,13	5321,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	—	—	30313,18	5297,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н104У	—	—	30342,01	5305,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:90

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н104У	290	9,90	—	—
290	291	4,86	—	—
291	292	4,14	—	—
292	293	1,81	—	—
293	294	1,57	—	—
294	295	2,34	—	—
295	299	5,89	—	—
299	298	19,35	—	—
298	н105У	5,09	—	—
н105У	н106У	24,26	—	—
н106У	н104У	29,76	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:90

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	732±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{732} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:91

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н178У	—	—	30711,70	5408,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
436	30706,93	5424,71	—	—	—	0,20	—
437	30685,81	5420,99	—	—	—	0,20	—
438	30661,53	5416,70	—	—	—	0,20	—
435	30665,07	5399,08	—	—	—	0,20	—
н195У	—	—	30665,50	5396,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н178У	—	—	30711,70	5408,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н178У	436	16,73	—	—
436	437	21,45	—	—
437	438	24,66	—	—
438	435	17,97	—	—
435	н195У	2,20	—	—
н195У	н178У	47,67	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:91

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	864±20

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{833} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:101

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н79У	—	—	30178,32	5403,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
241	30174,06	5422,51	—	—	—	0,20	—
242	30144,51	5416,73	—	—	—	0,20	—
243	30146,09	5408,73	—	—	—	0,20	—
н78У	—	—	30148,32	5397,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н79У	—	—	30178,32	5403,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:101

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н79У	241	19,53	—	—
241	242	30,11	—	—
242	243	8,15	—	—
243	н78У	11,62	—	—
н78У	н79У	30,62	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:101

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	596±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{589} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:107

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н55У	—	—	30133,53	5617,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
194	30128,81	5638,71	—	—	—	0,20	—
197	30118,21	5636,63	—	—	—	0,20	—
198	30111,70	5634,60	—	—	—	0,20	—
199	—	—	30088,61	5628,05	—	0,20	—
195	30085,54	5627,18	—	—	—	0,20	—
196	30087,71	5608,72	—	—	—	0,20	—
190	30103,55	5611,88	—	—	—	0,20	—
н56У	—	—	30103,74	5610,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н55У	—	—	30133,53	5617,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:107

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н55У	194	21,79	—	—
194	197	10,80	—	—
197	198	6,82	—	—
198	199	24,00	—	—
199	195	3,19	—	—
195	196	18,59	—	—
196	190	16,15	—	—
190	н56У	1,00	—	—
н56У	н55У	30,50	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:107

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	945±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{938} = 21$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:109

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	30541,15	5710,62	—	—	—	0,20	—
2	30533,51	5741,45	—	—	—	0,20	—
н1У	—	—	30514,61	5736,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	—	—	30510,35	5735,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
7	30509,05	5734,87	—	—	—	0,20	—
6	30509,68	5732,53	—	—	—	0,20	—
5	30510,41	5725,18	—	—	—	0,20	—
4	30511,40	5720,47	—	—	—	0,20	—
3	30514,75	5704,47	—	—	—	0,20	—
1	30541,15	5710,62	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:109

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	31,76	—	—
2	н1У	19,53	—	—
н1У	н2У	4,38	—	—
н2У	7	1,45	—	—
7	6	2,42	—	—
6	5	7,39	—	—
5	4	4,81	—	—
4	3	16,35	—	—
3	1	27,11	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:109

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	829±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{824} = 20$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:110

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
316	30293,14	5384,36	—	—	—	0,20	—
306	30289,60	5404,18	—	—	—	0,20	—
н112У	—	—	30288,37	5404,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н111У	—	—	30283,65	5403,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	—	—	30274,73	5401,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	30258,81	5398,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
315	30262,42	5378,58	—	—	—	0,20	—
316	30293,14	5384,36	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
316	306	20,13	—	—
306	н112У	1,26	—	—
н112У	н111У	4,77	—	—
н111У	н114У	9,11	—	—
н114У	н113У	16,28	—	—
н113У	315	20,19	—	—
315	316	31,26	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:110

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	642±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{616} = 17$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:117

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
184	30141,30	5579,82	—	—	—	0,20	—
н54У	—	—	30137,42	5599,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н55У	—	—	30133,53	5617,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н56У	—	—	30103,74	5610,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
191	30107,29	5595,59	—	—	—	0,20	—
192	30108,23	5591,27	—	—	—	0,20	—
188	30111,58	5574,03	—	—	—	0,20	—
н53У	—	—	30112,83	5574,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
184	30141,30	5579,82	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
184	н54У	19,66	—	—
н54У	н55У	18,76	—	—
н55У	н56У	30,50	—	—
н56У	191	15,72	—	—
191	192	4,42	—	—
192	188	17,56	—	—
188	н53У	1,27	—	—
н53У	184	29,01	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:117

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1152±24

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1152} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:125

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н111У	—	—	30283,65	5403,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н112У	—	—	30288,37	5404,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
306	30289,60	5404,18	—	—	—	0,20	—
н109У	—	—	30285,72	5423,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н110У	—	—	30254,81	5417,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	30258,81	5398,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	—	—	30274,73	5401,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н111У	—	—	30283,65	5403,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:125

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н111У	н112У	4,77	—	—
н112У	306	1,26	—	—
306	н109У	20,10	—	—
н109У	н110У	31,51	—	—
н110У	н113У	19,75	—	—
н113У	н114У	16,28	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н114У	н111У	9,11	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:125

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	615±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{639} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:136

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
322	30387,00	5423,11	—	—	—	0,20	—
н129У	—	—	30387,36	5423,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	—	—	30383,60	5442,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н119У	—	—	30382,66	5442,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	—	—	30377,99	5441,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н121У	—	—	30372,91	5440,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н122У	—	—	30371,10	5440,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н123У	—	—	30354,65	5437,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
326	30359,41	5417,81	—	—	—	0,20	—
325	30359,75	5416,34	—	—	—	0,20	—
322	30387,00	5423,11	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:136

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
322	н129У	0,37	—	—
н129У	н118У	19,95	—	—
н118У	н119У	0,97	—	—
н119У	н120У	4,81	—	—
н120У	н121У	5,15	—	—
н121У	н122У	1,86	—	—
н122У	н123У	16,89	—	—
н123У	326	19,93	—	—
326	325	1,51	—	—
325	322	28,08	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:136

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	602±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{599} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:137

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
399	30508,77	5385,64	—	—	—	0,20	—
383	30503,63	5406,09	—	—	—	0,20	—
н158У	—	—	30503,39	5407,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н160У	—	—	30488,62	5403,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н159У	—	—	30473,59	5400,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н161У	—	—	30475,83	5390,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
398	30477,74	5379,84	—	—	—	0,20	—
399	30508,77	5385,64	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
399	383	21,09	—	—
383	н158У	1,05	—	—
н158У	н160У	15,17	—	—
н160У	н159У	15,36	—	—
н159У	н161У	10,35	—	—
н161У	398	10,74	—	—
398	399	31,57	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:137

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	665±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{656} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:138

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н32У	—	—	30341,63	5653,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н34У	—	—	30339,13	5667,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
94	30307,79	5661,60	—	—	—	0,20	—
74	30306,65	5661,33	—	—	—	0,20	—
73	30307,75	5657,19	—	—	—	0,20	—
н33У	—	—	30310,55	5647,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	30341,63	5653,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:138

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н32У	н34У	13,94	—	—
н34У	94	31,84	—	—
94	74	1,17	—	—
74	73	4,28	—	—
73	н33У	9,65	—	—
н33У	н32У	31,58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:138

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	450±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{451} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:139

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н25У	—	—	30441,34	5511,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
65	30436,75	5535,96	—	—	—	0,20	—
63	30407,33	5529,88	—	—	—	0,20	—
н24У	—	—	30412,61	5505,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	30441,34	5511,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:139

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н25У	65	25,04	—	—
65	63	30,04	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

63	н24У	25,02	—	—
н24У	н25У	29,33	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:139

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	743±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{728} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:140

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
373	30495,31	5444,90	—	—	—	0,20	—
376	30494,08	5450,23	—	—	—	0,20	—
375	30492,23	5458,65	—	—	—	0,20	—
н145У	—	—	30491,34	5462,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н143У	—	—	30491,30	5464,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н154У	—	—	30485,99	5463,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н155У	—	—	30460,57	5458,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
392	30461,49	5453,41	—	—	—	0,20	—
393	30463,65	5442,53	—	—	—	0,20	—
394	30464,60	5437,47	—	—	—	0,20	—
373	30495,31	5444,90	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:140

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
373	376	5,47	—	—
376	375	8,62	—	—
375	н145У	3,50	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н145У	н143У	2,82	—	—
н143У	н154У	5,44	—	—
н154У	н155У	25,92	—	—
н155У	392	5,28	—	—
392	393	11,09	—	—
393	394	5,15	—	—
394	373	31,60	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:140

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	653±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{623} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:144

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
200	30105,37	5410,01	—	—	—	0,20	—
н57У	—	—	30101,26	5431,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н58У	—	—	30089,43	5429,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
204	30052,47	5424,18	—	—	—	0,20	—
205	30056,07	5406,92	—	—	—	0,20	—
206	30057,50	5400,32	—	—	—	0,20	—
200	30105,37	5410,01	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:144

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
200	н57У	21,47	—	—
н57У	н58У	11,93	—	—
н58У	204	37,35	—	—
204	205	17,63	—	—
205	206	6,75	—	—
206	200	48,84	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:144

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1127±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1107} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:147

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
353	30460,84	5417,74	—	—	—	0,20	—
н138У	—	—	30462,52	5418,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н136У	—	—	30458,61	5436,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
351	30425,94	5430,97	—	—	—	0,20	—
355	30429,85	5411,53	—	—	—	0,20	—
353	30460,84	5417,74	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:147

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
353	н138У	1,75	—	—
н138У	н136У	19,03	—	—
н136У	351	33,20	—	—
351	355	19,83	—	—
355	353	31,61	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:147

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	649±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{642} = 18$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:148

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
381	30533,22	5412,19	—	—	—	0,20	—
н149У	—	—	30533,52	5412,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н148У	—	—	30529,42	5431,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
380	30505,71	5426,77	—	—	—	0,20	—
379	30499,24	5425,55	—	—	—	0,20	—
382	30499,45	5424,54	—	—	—	0,20	—
383	30503,63	5406,09	—	—	—	0,20	—
381	30533,22	5412,19	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:148

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
381	н149У	0,50	—	—
н149У	н148У	19,23	—	—
н148У	380	24,15	—	—
380	379	6,58	—	—
379	382	1,03	—	—
382	383	18,92	—	—
383	381	30,21	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:148

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	605±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{597} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:149

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н148У	—	—	30529,42	5431,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н144У	—	—	30525,04	5450,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н147У	—	—	30499,90	5446,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н146У	—	—	30495,21	5445,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
373	30495,31	5444,90	—	—	—	0,20	—
379	30499,24	5425,55	—	—	—	0,20	—
380	30505,71	5426,77	—	—	—	0,20	—
н148У	—	—	30529,42	5431,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:149

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н148У	н144У	19,77	—	—
н144У	н147У	25,54	—	—
н147У	н146У	4,76	—	—
н146У	373	0,41	—	—
373	379	19,75	—	—
379	380	6,58	—	—
380	н148У	24,15	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:149

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	609±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{598} = 17$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:150

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
104	30232,09	5674,58	—	—	—	0,20	—
98	30233,72	5675,04	—	—	—	0,20	—
н37У	—	—	30229,33	5696,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н36У	—	—	30228,03	5700,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
97	30225,71	5706,94	—	—	—	0,20	—
101	30198,81	5701,47	—	—	—	0,20	—
102	30206,21	5668,15	—	—	—	0,20	—
103	30228,97	5674,16	—	—	—	0,20	—
104	30232,09	5674,58	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:150

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
104	98	1,69	—	—
98	н37У	21,59	—	—
н37У	н36У	4,98	—	—
н36У	97	6,39	—	—
97	101	27,45	—	—
101	102	34,13	—	—
102	103	23,54	—	—
103	104	3,15	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:150

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	947±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{935} = 21$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:152

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
95	30260,77	5681,97	—	—	—	0,20	—
н35У	—	—	30253,35	5712,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
97	30225,71	5706,94	—	—	—	0,20	—
н36У	—	—	30228,03	5700,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н37У	—	—	30229,33	5696,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
98	30233,72	5675,04	—	—	—	0,20	—
95	30260,77	5681,97	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:152

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
95	н35У	31,85	—	—
н35У	97	28,28	—	—
97	н36У	6,39	—	—
н36У	н37У	4,98	—	—
н37У	98	21,59	—	—
98	95	27,92	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:152

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	893±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{893} = 21$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:154

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н108У	—	—	30306,57	5427,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н107У	—	—	30315,62	5429,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
308	30312,44	5450,51	—	—	—	0,20	—
311	30280,61	5444,08	—	—	—	0,20	—
310	30280,72	5443,26	—	—	—	0,20	—
н109У	—	—	30285,72	5423,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н108У	—	—	30306,57	5427,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:154

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н108У	н107У	9,23	—	—
н107У	308	21,10	—	—
308	311	32,47	—	—
311	310	0,83	—	—
310	н109У	20,00	—	—
н109У	н108У	21,22	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:154

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	660±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{641} = 18$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:161

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
463	30647,57	5637,97	—	—	—	0,20	—
462	30661,21	5640,87	—	—	—	0,20	—
н191У	—	—	30657,05	5659,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н186У	—	—	30613,35	5652,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
456	30618,97	5633,03	—	—	—	0,20	—
465	30630,32	5634,69	—	—	—	0,20	—
464	30644,03	5637,71	—	—	—	0,20	—
463	30647,57	5637,97	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
463	462	13,94	—	—
462	н191У	18,92	—	—
н191У	н186У	44,18	—	—
н186У	456	20,56	—	—
456	465	11,47	—	—
465	464	14,04	—	—
464	463	3,55	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:161

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	865±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{841} = 20$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:169

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
26	30492,11	5608,60	—	—	—	0,20	—
29	30487,82	5627,39	—	—	—	0,20	—
30	30482,84	5626,59	—	—	—	0,20	—
31	30459,18	5621,82	—	—	—	0,20	—
н10У	—	—	30458,77	5621,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н11У	—	—	30460,78	5614,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н12У	—	—	30463,78	5602,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
26	30492,11	5608,60	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:169

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
26	29	19,27	—	—
29	30	5,04	—	—
30	31	24,14	—	—
31	н10У	0,43	—	—
н10У	н11У	7,72	—	—
н11У	н12У	12,33	—	—
н12У	26	29,02	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:169

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P** ± **ΔP**), **м²**	578±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{576} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:171

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н144У	—	—	30525,04	5450,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	30522,07	5470,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н143У	—	—	30491,30	5464,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н145У	—	—	30491,34	5462,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
375	30492,23	5458,65	—	—	—	0,20	—
376	30494,08	5450,23	—	—	—	0,20	—
н146У	—	—	30495,21	5445,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н147У	—	—	30499,90	5446,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н144У	—	—	30525,04	5450,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:171

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н144У	н141У	20,18	—	—
н141У	н143У	31,31	—	—
н143У	н145У	2,82	—	—
н145У	375	3,50	—	—
375	376	8,62	—	—
376	н146У	5,06	—	—
н146У	н147У	4,76	—	—
н147У	н144У	25,54	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:171

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	622±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{626} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:172

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н141У	—	—	30522,07	5470,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	30518,68	5486,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
366	30517,26	5490,96	—	—	—	0,20	—
367	30487,39	5484,63	—	—	—	0,20	—
н143У	—	—	30491,30	5464,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	30522,07	5470,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:172

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н141У	н142У	16,11	—	—
н142У	366	4,80	—	—
366	367	30,53	—	—
367	н143У	20,16	—	—
н143У	н141У	31,31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:172

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	638±18

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{646} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:174

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н187У	—	—	30643,78	5677,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н188У	—	—	30652,57	5679,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
459	30643,38	5702,45	—	—	—	0,20	—
442	30596,97	5693,82	—	—	—	0,20	—
н184У	—	—	30601,79	5673,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
453	—	—	30602,90	5669,88	—	0,20	—
н189У	—	—	30621,10	5672,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н190У	—	—	30627,88	5673,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н187У	—	—	30643,78	5677,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:174

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н187У	н188У	8,99	—	—
н188У	459	24,46	—	—
459	442	47,21	—	—
442	н184У	20,78	—	—
н184У	453	3,89	—	—
453	н189У	18,38	—	—
н189У	н190У	6,88	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н190У	н187У	16,48	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:174

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1222±24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1135} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:175

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	30533,51	5741,45	—	—	—	0,20	—
н3У	—	—	30525,59	5773,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
11	30501,72	5766,87	—	—	—	0,20	—
н2У	—	—	30510,35	5735,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1У	—	—	30514,61	5736,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2	30533,51	5741,45	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:175

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2	н3У	32,96	—	—
н3У	11	24,76	—	—
11	н2У	32,52	—	—
н2У	н1У	4,38	—	—
н1У	2	19,53	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:175

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	797±20

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{797} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:180

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н165У	—	—	30581,63	5370,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
409	30578,86	5382,97	—	—	—	0,20	—
410	30575,55	5399,87	—	—	—	0,20	—
408	30543,35	5393,52	—	—	—	0,20	—
н166У	—	—	30550,61	5364,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н165У	—	—	30581,63	5370,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:180

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н165У	409	12,32	—	—
409	410	17,22	—	—
410	408	32,82	—	—
408	н166У	30,33	—	—
н166У	н165У	31,78	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:180

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	963±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{963} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:182

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
17	30496,37	5588,09	—	—	—	0,20	—
н7У	—	—	30495,64	5592,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	30493,30	5603,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н9У	—	—	30493,80	5603,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
26	30492,11	5608,60	—	—	—	0,20	—
н6У	—	—	30463,14	5602,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
28	30463,80	5597,61	—	—	—	0,20	—
20	30467,27	5582,72	—	—	—	0,20	—
17	30496,37	5588,09	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:182

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
17	н7У	4,18	—	—
н7У	н8У	11,17	—	—
н8У	н9У	0,98	—	—
н9У	26	4,93	—	—
26	н6У	29,68	—	—
н6У	28	4,58	—	—
28	20	15,29	—	—
20	17	29,59	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:182

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	611±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{611} = 17$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	земельного участка (**ΔР**), м2	
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:188

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н120У	—	—	30377,99	5441,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н119У	—	—	30382,66	5442,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	—	—	30383,60	5442,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	30380,27	5462,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н125У	—	—	30376,14	5462,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
330	30350,37	5456,60	—	—	—	0,20	—
н123У	—	—	30354,65	5437,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н122У	—	—	30371,10	5440,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н121У	—	—	30372,91	5440,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	—	—	30377,99	5441,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:188

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н120У	н119У	4,81	—	—
н119У	н118У	0,97	—	—
н118У	н124У	20,03	—	—
н124У	н125У	4,16	—	—
н125У	330	26,33	—	—
330	н123У	19,91	—	—
н123У	н122У	16,89	—	—
н122У	н121У	1,86	—	—
н121У	н120У	5,15	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:188

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	599±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{доп}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{600} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:189

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
152	30084,90	5507,48	—	—	—	0,20	—
153	30080,48	5526,65	—	—	—	0,20	—
н48У	—	—	30051,23	5521,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	—	—	30033,55	5517,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
157	—	—	30031,95	5517,02	—	0,20	—
155	30036,45	5497,33	—	—	—	0,20	—
154	30048,03	5499,75	—	—	—	0,20	—
152	30084,90	5507,48	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:189

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
152	153	19,67	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

153	н48У	29,72	—	—
н48У	н49У	18,14	—	—
н49У	157	1,63	—	—
157	155	20,20	—	—
155	154	11,83	—	—
154	152	37,67	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:189

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	999±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1006} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:191

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н115У	—	—	30310,96	5306,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	—	—	30307,13	5321,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
303	30304,67	5329,29	—	—	—	0,20	—
302	30303,70	5333,99	—	—	—	0,20	—
301	30301,90	5345,14	—	—	—	0,20	—
317	30272,54	5335,53	—	—	—	0,20	—
н116У	—	—	30276,43	5318,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н117У	—	—	30281,27	5299,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	—	—	30310,96	5306,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:191

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н115У	н105У	15,37	—	—
н105У	303	8,44	—	—
303	302	4,80	—	—
302	301	11,29	—	—
301	317	30,89	—	—
317	н116У	17,08	—	—
н116У	н117У	19,69	—	—
н117У	н115У	30,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:191

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1159±24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1159} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:197

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н98У	—	—	30247,47	5416,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
268	30243,08	5435,84	—	—	—	0,20	—
269	30213,46	5429,51	—	—	—	0,20	—
270	30213,65	5429,02	—	—	—	0,20	—
271	30214,57	5425,52	—	—	—	0,20	—
272	30214,55	5422,87	—	—	—	0,20	—
н97У	—	—	30217,39	5410,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н96У	—	—	30220,30	5410,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н98У	—	—	30247,47	5416,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:197

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н98У	268	20,02	—	—
268	269	30,29	—	—
269	270	0,53	—	—
270	271	3,62	—	—
271	272	2,65	—	—
272	н97У	13,00	—	—
н97У	н96У	3,01	—	—
н96У	н98У	27,69	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:197

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	604±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{604} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:198

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н13У	—	—	30458,21	5600,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	—	—	30463,14	5602,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н12У	—	—	30463,78	5602,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н11У	—	—	30460,78	5614,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н10У	—	—	30458,77	5621,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	—	—	30432,87	5616,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н16У	—	—	30428,67	5615,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
38	30429,40	5612,40	—	—	—	0,20	—
н17У	—	—	30432,39	5596,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н14У	—	—	30433,49	5596,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	—	—	30458,21	5600,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:198

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н13У	н6У	5,08	—	—
н6У	н12У	0,66	—	—
н12У	н11У	12,33	—	—
н11У	н10У	7,72	—	—
н10У	н15У	26,39	—	—
н15У	н16У	4,29	—	—
н16У	38	3,45	—	—
38	н17У	16,32	—	—
н17У	н14У	1,12	—	—
н14У	н13У	25,09	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:198

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	628±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{627} = 18$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:200

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
68	30297,12	5703,37	—	—	—	0,20	—
н26У	—	—	30294,19	5712,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
70	—	—	30291,34	5723,56	—	0,20	—
н27У	—	—	30262,26	5716,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
67	30267,51	5696,89	—	—	—	0,20	—
н28У	—	—	30279,33	5699,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
68	30297,12	5703,37	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:200

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
68	н26У	9,44	—	—
н26У	70	11,58	—	—
70	н27У	29,87	—	—
н27У	67	20,53	—	—
67	н28У	12,20	—	—
н28У	68	18,12	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:200

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	614±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{614} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:201

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
221	30078,90	5302,28	—	—	—	0,20	—
222	30074,87	5321,30	—	—	—	0,20	—
н64У	—	—	30044,54	5316,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	30032,07	5313,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	30030,75	5313,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
220	30034,63	5294,29	—	—	—	0,20	—
221	30078,90	5302,28	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:201

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
221	222	19,44	—	—
222	н64У	30,78	—	—
н64У	н65У	12,66	—	—
н65У	н66У	1,37	—	—
н66У	220	19,61	—	—
220	221	44,99	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:201

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	880±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{880} = 21$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:202

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н167У	—	—	30616,10	5358,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н168У	—	—	30612,68	5376,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н165У	—	—	30581,63	5370,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н169У	—	—	30585,99	5350,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н167У	—	—	30616,10	5358,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:202

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н167У	н168У	17,52	—	—
н168У	н165У	31,47	—	—
н165У	н169У	20,81	—	—
н169У	н167У	31,23	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:202

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	600±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{600} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:205

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
50	30386,50	5627,89	—	—	—	0,20	—
н22У	—	—	30382,47	5647,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
52	30379,91	5661,25	—	—	—	0,20	—
55	30378,22	5667,23	—	—	—	0,20	—
н23У	—	—	30348,40	5659,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
54	30356,71	5622,16	—	—	—	0,20	—
50	30386,50	5627,89	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:205

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
50	н22У	19,90	—	—
н22У	52	14,10	—	—
52	55	6,21	—	—
55	н23У	30,89	—	—
н23У	54	37,92	—	—
54	50	30,34	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:205

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1200±24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1200} = 24$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:206

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н191У	—	—	30657,05	5659,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н188У	—	—	30652,57	5679,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н187У	—	—	30643,78	5677,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н190У	—	—	30627,88	5673,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н189У	—	—	30621,10	5672,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
453	30602,90	5669,88	—	—	—	0,20	—
454	30607,61	5651,03	—	—	—	0,20	—
н186У	—	—	30613,35	5652,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н191У	—	—	30657,05	5659,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:206

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н191У	н188У	20,93	—	—
н188У	н187У	8,99	—	—
н187У	н190У	16,48	—	—
н190У	н189У	6,88	—	—
н189У	453	18,38	—	—
453	454	19,43	—	—
454	н186У	6,01	—	—
н186У	н191У	44,18	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:206

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	965±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{997} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:209

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
46	30367,77	5717,67	—	—	—	0,20	—
47	30365,51	5727,22	—	—	—	0,20	—
43	30363,14	5737,88	—	—	—	0,20	—
н18У	—	—	30352,94	5735,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	—	—	30333,88	5731,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
45	30338,76	5712,32	—	—	—	0,20	—
46	30367,77	5717,67	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:209

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
46	47	9,81	—	—
47	43	10,92	—	—
43	н18У	10,39	—	—
н18У	н19У	19,58	—	—
н19У	45	19,72	—	—
45	46	29,50	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:209

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	604±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{600} = 17$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	земельного участка (**ΔP**), м2	
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:211

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
216	30121,82	5331,60	—	—	—	0,20	—
н61У	—	—	30117,84	5350,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н63У	—	—	30088,45	5345,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
217	30070,63	5341,00	—	—	—	0,20	—
218	30074,09	5324,91	—	—	—	0,20	—
216	30121,82	5331,60	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:211

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
216	н61У	19,30	—	—
н61У	н63У	29,85	—	—
н63У	217	18,32	—	—
217	218	16,46	—	—
218	216	48,20	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:211

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	877±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{842} = 20$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:214

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
466	30667,26	5607,83	—	—	—	0,20	—
475	—	—	30663,44	5627,08	—	0,20	—
472	30622,14	5618,72	—	—	—	0,20	—
473	30622,75	5613,72	—	—	—	0,20	—
471	30605,25	5609,46	—	—	—	0,20	—
470	30610,28	5590,72	—	—	—	0,20	—
474	30621,80	5593,29	—	—	—	0,20	—
468	30627,01	5594,12	—	—	—	0,20	—
469	30625,99	5599,20	—	—	—	0,20	—
466	30667,26	5607,83	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:214

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
466	475	19,63	—	—
475	472	42,14	—	—
472	473	5,04	—	—
473	471	18,01	—	—
471	470	19,40	—	—
470	474	11,80	—	—
474	468	5,28	—	—
468	469	5,18	—	—
469	466	42,16	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:214

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1181±24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1173} = 24$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:216

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н109У	—	—	30285,72	5423,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
309	30285,51	5424,70	—	—	—	0,20	—
310	30280,72	5443,26	—	—	—	0,20	—
312	30251,44	5437,35	—	—	—	0,20	—
н110У	—	—	30254,81	5417,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н109У	—	—	30285,72	5423,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:216

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н109У	309	0,83	—	—
309	310	19,17	—	—
310	312	29,87	—	—
312	н110У	19,86	—	—
н110У	н109У	31,51	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:216

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	611±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{583} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:217

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н140У	—	—	30471,25	5378,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н139У	—	—	30466,69	5398,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
357	30434,74	5392,01	—	—	—	0,20	—
359	30439,50	5371,62	—	—	—	0,20	—
н140У	—	—	30471,25	5378,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:217

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н140У	н139У	20,36	—	—
н139У	357	32,66	—	—
357	359	20,94	—	—
359	н140У	32,58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:217

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	674±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{660} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:373

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н130У	—	—	30449,24	5476,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н131У	—	—	30446,33	5489,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	30443,95	5495,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н133У	—	—	30424,09	5492,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
344	30413,35	5490,47	—	—	—	0,20	—
346	30415,53	5482,62	—	—	—	0,20	—
345	30418,71	5470,54	—	—	—	0,20	—
347	30421,16	5471,03	—	—	—	0,20	—
н130У	—	—	30449,24	5476,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:373

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н130У	н131У	13,21	—	—
н131У	н132У	6,51	—	—
н132У	н133У	20,09	—	—
н133У	344	10,98	—	—
344	346	8,15	—	—
346	345	12,49	—	—
345	347	2,50	—	—
347	н130У	28,68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:373

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	638±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{617} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:374

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
423	30633,10	5473,00	—	—	—	0,20	—
421	30646,40	5475,13	—	—	—	0,20	—
425	—	—	30648,45	5475,46	—	0,20	—
424	—	—	30642,68	5496,22	—	0,20	—
422	30642,40	5496,15	—	—	—	0,20	—
419	30598,78	5486,03	—	—	—	0,20	—
420	30602,68	5467,45	—	—	—	0,20	—
423	30633,10	5473,00	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:374

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
423	421	13,47	—	—
421	425	2,08	—	—
425	424	21,55	—	—
424	422	0,29	—	—
422	419	44,78	—	—
419	420	18,98	—	—
420	423	30,92	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:374

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P** ± **ΔP**), **м²**	921±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{895} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:382

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
210	30114,06	5369,94	—	—	—	0,20	—
207	30109,71	5390,08	—	—	—	0,20	—
209	—	—	30061,84	5380,25	—	0,20	—
н59У	—	—	30066,87	5359,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н60У	—	—	30070,34	5360,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
210	30114,06	5369,94	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:382

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
210	207	20,60	—	—
207	209	48,87	—	—
209	н59У	21,37	—	—
н59У	н60У	3,55	—	—
н60У	210	44,79	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:382

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1020±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1007} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:383

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
207	30109,71	5390,08	—	—	—	0,20	—
200	30105,37	5410,01	—	—	—	0,20	—
206	30057,50	5400,32	—	—	—	0,20	—
209	—	—	30061,84	5380,25	—	0,20	—
207	30109,71	5390,08	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:383

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
207	200	20,40	—	—
200	206	48,84	—	—
206	209	20,53	—	—
209	207	48,87	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:383

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{990} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:386

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н154У	—	—	30485,99	5463,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н143У	—	—	30491,30	5464,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
367	30487,39	5484,63	—	—	—	0,20	—
н153У	—	—	30456,65	5478,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н155У	—	—	30460,57	5458,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н154У	—	—	30485,99	5463,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:386

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н154У	н143У	5,44	—	—
н143У	367	20,16	—	—
367	н153У	31,39	—	—
н153У	н155У	20,05	—	—
н155У	н154У	25,92	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:386

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	632±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{657} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:391

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н175У	—	—	30717,34	5384,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	—	—	30716,35	5391,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н177У	—	—	30713,39	5402,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н178У	—	—	30711,70	5408,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н195У	—	—	30665,50	5396,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
433	30667,63	5386,31	—	—	—	0,20	—
н181У	—	—	30671,42	5373,29	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н175У	—	—	30717,34	5384,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:391

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н175У	н176У	7,17	—	—
н176У	н177У	11,80	—	—
н177У	н178У	6,14	—	—
н178У	н195У	47,67	—	—
н195У	433	10,82	—	—
433	н181У	13,56	—	—
н181У	н175У	47,21	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:391

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1187±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1100} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:392

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н89У	—	—	30255,50	5377,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н93У	—	—	30253,75	5389,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н94У	—	—	30252,15	5397,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
264	30220,52	5390,58	—	—	—	0,20	—
н95У	—	—	30224,70	5371,58	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н89У	—	—	30255,50	5377,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:392

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н89У	н93У	12,58	—	—
н93У	н94У	7,52	—	—
н94У	264	32,28	—	—
264	н95У	19,45	—	—
н95У	н89У	31,32	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:392

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	632±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{632} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:393

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н94У	—	—	30252,15	5397,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н98У	—	—	30247,47	5416,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н96У	—	—	30220,30	5410,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н97У	—	—	30217,39	5410,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
267	30220,29	5391,51	—	—	—	0,20	—
264	30220,52	5390,58	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н94У	—	—	30252,15	5397,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:393

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н94У	н98У	19,82	—	—
н98У	н96У	27,69	—	—
н96У	н97У	3,01	—	—
н97У	267	18,89	—	—
267	264	0,96	—	—
264	н94У	32,28	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:393

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	628±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{628} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:402

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н173У	—	—	30690,12	5484,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н174У	—	—	30686,33	5505,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
428	30684,71	5505,05	—	—	—	0,20	—
429	30647,30	5497,01	—	—	—	0,20	—
424	30642,68	5496,22	—	—	—	0,20	—
425	30648,45	5475,46	—	—	—	0,20	—
426	30662,03	5478,59	—	—	—	0,20	—
н173У	—	—	30690,12	5484,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:402

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н173У	н174У	21,08	—	—
н174У	428	1,65	—	—
428	429	38,26	—	—
429	424	4,69	—	—
424	425	21,55	—	—
425	426	13,94	—	—
426	н173У	28,73	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:402

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	923±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{923} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:406

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
454	30607,61	5651,03	—	—	—	0,20	—
453	30602,90	5669,88	—	—	—	0,20	—
н184У	—	—	30601,79	5673,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н185У	—	—	30561,27	5665,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
451	30566,84	5642,85	—	—	—	0,20	—
454	30607,61	5651,03	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:406

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
454	453	19,43	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

453	н184У	3,89	—	—
н184У	н185У	41,42	—	—
н185У	451	22,87	—	—
451	454	41,58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:406

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	959±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{967} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:407

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н184У	—	—	30601,79	5673,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
442	30596,97	5693,82	—	—	—	0,20	—
н183У	—	—	30564,97	5687,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н182У	—	—	30556,09	5685,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н185У	—	—	30561,27	5665,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н184У	—	—	30601,79	5673,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:407

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н184У	442	20,78	—	—
442	н183У	32,60	—	—
н183У	н182У	9,12	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н182У	н185У	21,13	—	—
н185У	н184У	41,42	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:407

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	876±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{924} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:409

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
258	—	—	30233,73	5332,09	—	0,20	—
286	30233,56	5332,86	—	—	—	0,20	—
259	30229,39	5351,27	—	—	—	0,20	—
285	30198,61	5345,98	—	—	—	0,20	—
н102У	—	—	30202,85	5326,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
258	—	—	30233,73	5332,09	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:409

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
258	286	0,79	—	—
286	259	18,88	—	—
259	285	31,23	—	—
285	н102У	20,37	—	—
н102У	258	31,46	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:409

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	627±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{600} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:410

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н85У	—	—	30240,10	5304,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
255	30239,26	5308,52	—	—	—	0,20	—
288	30234,59	5328,73	—	—	—	0,20	—
258	30233,73	5332,09	—	—	—	0,20	—
н102У	—	—	30202,85	5326,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н103У	—	—	30208,57	5298,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	30240,10	5304,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:410

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н85У	255	3,74	—	—
255	288	20,74	—	—
288	258	3,47	—	—
258	н102У	31,46	—	—
н102У	н103У	28,50	—	—
н103У	н85У	32,24	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:410

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	900±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{900} = 21$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:412

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
480	30328,30	5711,97	—	—	—	0,20	—
481	30326,02	5720,42	—	—	—	0,20	—
482	30325,46	5725,47	—	—	—	0,20	—
483	30324,12	5730,55	—	—	—	0,20	—
484	30298,42	5725,10	—	—	—	0,20	—
485	30298,37	5725,34	—	—	—	0,20	—
70	30291,34	5723,56	—	—	—	0,20	—
н26У	—	—	30294,19	5712,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
487	30296,92	5704,09	—	—	—	0,20	—
488	30300,49	5705,14	—	—	—	0,20	—
480	30328,30	5711,97	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:412

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
480	481	8,75	—	—
481	482	5,08	—	—
482	483	5,25	—	—
483	484	26,27	—	—
484	485	0,25	—	—
485	70	7,25	—	—
70	н26У	11,58	—	—
н26У	487	8,69	—	—
487	488	3,72	—	—
488	480	28,64	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:412

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	648±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{643} = 18$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:415

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
20	30467,27	5582,72	—	—	—	0,20	—
28	30463,80	5597,61	—	—	—	0,20	—
н6У	—	—	30463,14	5602,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	—	—	30458,21	5600,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н14У	—	—	30433,49	5596,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
21	30437,31	5577,09	—	—	—	0,20	—
20	30467,27	5582,72	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:415

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
20	28	15,29	—	—
28	н6У	4,58	—	—
н6У	н13У	5,08	—	—
н13У	н14У	25,09	—	—
н14У	21	19,87	—	—
21	20	30,48	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:415

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	595±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{592} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:421

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
146	30087,74	5445,21	—	—	—	0,20	—
142	30095,75	5446,87	—	—	—	0,20	—
143	30092,29	5467,96	—	—	—	0,20	—
147	30057,85	5461,39	—	—	—	0,20	—
148	30047,45	5459,19	—	—	—	0,20	—
144	30050,20	5438,92	—	—	—	0,20	—
145	30086,53	5445,65	—	—	—	0,20	—
146	30087,74	5445,21	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:421

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
146	142	8,18	—	—
142	143	21,37	—	—
143	147	35,06	—	—
147	148	10,63	—	—
148	144	20,46	—	—
144	145	36,95	—	—
145	146	1,29	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:421

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р** ± **ΔР**), **м²**	958±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{958} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:425

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н24У	—	—	30412,61	5505,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
63	30407,33	5529,88	—	—	—	0,20	—
60	30376,93	5523,86	—	—	—	0,20	—
61	30382,06	5499,37	—	—	—	0,20	—
н24У	—	—	30412,61	5505,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:425

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24У	63	25,02	—	—
63	60	30,99	—	—
60	61	25,02	—	—
61	н24У	31,14	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:425

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	777±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{765} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:426

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
141	30193,04	5528,81	—	—	—	0,20	—
138	30188,63	5547,44	—	—	—	0,20	—
н47У	—	—	30173,53	5545,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
137	30159,10	5542,30	—	—	—	0,20	—
139	30158,88	5541,83	—	—	—	0,20	—
140	30162,66	5522,24	—	—	—	0,20	—
141	30193,04	5528,81	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:426

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
141	138	19,14	—	—
138	н47У	15,27	—	—
н47У	137	14,71	—	—
137	139	0,52	—	—
139	140	19,95	—	—
140	141	31,08	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:426

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	611±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{606} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:431

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
138	30188,63	5547,44	—	—	—	0,20	—
131	30185,09	5567,96	—	—	—	0,20	—
132	30183,36	5567,39	—	—	—	0,20	—
133	30180,12	5566,68	—	—	—	0,20	—
н46У	—	—	30174,97	5565,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н45У	—	—	30170,78	5565,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
130	30154,60	5562,02	—	—	—	0,20	—
137	30159,10	5542,30	—	—	—	0,20	—
н47У	—	—	30173,53	5545,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
138	30188,63	5547,44	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:431

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
138	131	20,82	—	—
131	132	1,82	—	—
132	133	3,32	—	—
133	н46У	5,24	—	—
н46У	н45У	4,25	—	—
н45У	130	16,46	—	—
130	137	20,23	—	—
137	н47У	14,71	—	—
н47У	138	15,27	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:431

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	616±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{615} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:432

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
237	30182,20	5383,96	—	—	—	0,20	—
н79У	—	—	30178,32	5403,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	30148,32	5397,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
240	30152,85	5377,78	—	—	—	0,20	—
237	30182,20	5383,96	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:432

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
237	н79У	19,87	—	—
н79У	н78У	30,62	—	—
н78У	240	20,07	—	—
240	237	29,99	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:432

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	605±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{604} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:434

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н10У	—	—	30458,77	5621,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
31	30459,18	5621,82	—	—	—	0,20	—
42	30454,57	5641,68	—	—	—	0,20	—
41	30424,20	5635,19	—	—	—	0,20	—
н16У	—	—	30428,67	5615,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	—	—	30432,87	5616,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н10У	—	—	30458,77	5621,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:434

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н10У	31	0,43	—	—
31	42	20,39	—	—
42	41	31,06	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

41	н16У	19,93	—	—
н16У	н15У	4,29	—	—
н15У	н10У	26,39	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:434

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	626±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{634} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:439

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
84	30309,50	5633,61	—	—	—	0,20	—
81	30313,03	5634,31	—	—	—	0,20	—
н33У	—	—	30310,55	5647,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
73	30307,75	5657,19	—	—	—	0,20	—
72	30277,17	5650,23	—	—	—	0,20	—
н192У	—	—	30279,43	5639,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
79	30281,69	5628,53	—	—	—	0,20	—
82	30295,18	5631,03	—	—	—	0,20	—
83	30299,09	5631,91	—	—	—	0,20	—
84	30309,50	5633,61	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:439

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
84	81	3,60	—	—
81	н33У	13,87	—	—
н33У	73	9,65	—	—
73	72	31,36	—	—
72	н192У	10,65	—	—
н192У	79	11,51	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

79	82	13,72	—	—
82	83	4,01	—	—
83	84	10,55	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:439

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	727±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{727} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:441

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
267	30220,29	5391,51	—	—	—	0,20	—
н97У	—	—	30217,39	5410,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н100У	—	—	30202,39	5407,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н99У	—	—	30187,12	5404,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н101У	—	—	30188,87	5394,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
283	30190,84	5385,11	—	—	—	0,20	—
267	30220,29	5391,51	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:441

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
267	н97У	18,89	—	—
н97У	н100У	15,25	—	—
н100У	н99У	15,50	—	—
н99У	н101У	10,23	—	—
н101У	283	9,79	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

283	267	30,14	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:441

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	593±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{593} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:451

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н97У	—	—	30217,39	5410,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
272	30214,55	5422,87	—	—	—	0,20	—
271	30214,57	5425,52	—	—	—	0,20	—
270	30213,65	5429,02	—	—	—	0,20	—
269	30213,46	5429,51	—	—	—	0,20	—
280	30213,29	5430,44	—	—	—	0,20	—
282	30183,92	5424,72	—	—	—	0,20	—
н99У	—	—	30187,12	5404,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н100У	—	—	30202,39	5407,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н97У	—	—	30217,39	5410,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:451

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н97У	272	13,00	—	—
272	271	2,65	—	—
271	270	3,62	—	—
270	269	0,53	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

269	280	0,95	—	—
280	282	29,92	—	—
282	н99У	20,20	—	—
н99У	н100У	15,50	—	—
н100У	н97У	15,25	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:451

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	619±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{607} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:452

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
153	30080,48	5526,65	—	—	—	0,20	—
158	30076,76	5546,97	—	—	—	0,20	—
160	30037,23	5539,09	—	—	—	0,20	—
159	30032,76	5538,61	—	—	—	0,20	—
161	30030,96	5538,54	—	—	—	0,20	—
н49У	—	—	30033,55	5517,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н48У	—	—	30051,23	5521,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
153	30080,48	5526,65	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:452

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
153	158	20,66	—	—
158	160	40,31	—	—
160	159	4,50	—	—
159	161	1,80	—	—
161	н49У	21,35	—	—
н49У	н48У	18,14	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н48У	153	29,72	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:452

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	963±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{953} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:454

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
240	30152,85	5377,78	—	—	—	0,20	—
н78У	—	—	30148,32	5397,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	30117,90	5391,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
250	30121,82	5371,65	—	—	—	0,20	—
240	30152,85	5377,78	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:454

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
240	н78У	20,07	—	—
н78У	н84У	31,04	—	—
н84У	250	19,90	—	—
250	240	31,63	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:454

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	626±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{627} = 18$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:456

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н30У	—	—	30348,09	5620,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	30345,05	5637,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	30341,63	5653,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	—	—	30310,55	5647,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
81	30313,03	5634,31	—	—	—	0,20	—
н29У	—	—	30317,24	5614,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н30У	—	—	30348,09	5620,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:456

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н30У	н31У	16,91	—	—
н31У	н32У	16,78	—	—
н32У	н33У	31,58	—	—
н33У	81	13,87	—	—
81	н29У	20,13	—	—
н29У	н30У	31,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:456

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1073±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1073} = 23$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	земельного участка (**ΔP**), м2	
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:458

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н78У	—	—	30148,32	5397,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
243	30146,09	5408,73	—	—	—	0,20	—
242	30144,51	5416,73	—	—	—	0,20	—
248	30113,76	5410,81	—	—	—	0,20	—
н84У	—	—	30117,90	5391,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	30148,32	5397,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:458

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н78У	243	11,62	—	—
243	242	8,15	—	—
242	248	31,31	—	—
248	н84У	20,08	—	—
н84У	н78У	31,04	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:458

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	621±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{621} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:464

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
157	30031,95	5517,02	—	—	—	0,20	—
н49У	—	—	30033,55	5517,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
161	30030,96	5538,54	—	—	—	0,20	—
170	29994,41	5537,03	—	—	—	0,20	—
173	29996,23	5511,95	—	—	—	0,20	—
175	30010,70	5513,94	—	—	—	0,20	—
174	30016,56	5515,14	—	—	—	0,20	—
157	30031,95	5517,02	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:464

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
157	н49У	1,63	—	—
н49У	161	21,35	—	—
161	170	36,58	—	—
170	173	25,15	—	—
173	175	14,61	—	—
175	174	5,98	—	—
174	157	15,50	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:464

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	861±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{864} = 21$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:466

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н38У	—	—	30234,26	5474,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
106	30230,40	5494,55	—	—	—	0,20	—
108	30201,19	5489,53	—	—	—	0,20	—
110	30201,45	5486,71	—	—	—	0,20	—
111	—	—	30205,05	5468,20	—	0,20	—
н38У	—	—	30234,26	5474,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:466

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н38У	106	20,59	—	—
106	108	29,64	—	—
108	110	2,83	—	—
110	111	18,86	—	—
111	н38У	29,85	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:466

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), м²	631±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{625} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:468

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н67У	—	—	30052,36	5337,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
215	30069,96	5340,89	—	—	—	0,20	—
н59У	—	—	30066,87	5359,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н74У	—	—	30034,32	5354,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н75У	—	—	30013,87	5350,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н69У	—	—	30016,18	5331,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н68У	—	—	30027,33	5333,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н67У	—	—	30052,36	5337,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:468

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н67У	215	17,98	—	—
215	н59У	18,85	—	—
н59У	н74У	32,95	—	—
н74У	н75У	20,77	—	—
н75У	н69У	19,61	—	—
н69У	н68У	11,34	—	—
н68У	н67У	25,33	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:468

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1058±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1070} = 23$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:595

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н50У	—	—	30036,43	5435,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
144	30050,20	5438,92	—	—	—	0,20	—
148	30047,45	5459,19	—	—	—	0,20	—
150	30047,43	5459,33	—	—	—	0,20	—
176	30003,48	5450,59	—	—	—	0,20	—
н51У	—	—	30006,34	5431,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	30036,43	5435,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:595

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н50У	144	14,08	—	—
144	148	20,46	—	—
148	150	0,14	—	—
150	176	44,81	—	—
176	н51У	19,73	—	—
н51У	н50У	30,49	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:595

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	911±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{876} = 21$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:604

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
116	30205,72	5616,04	—	—	—	0,20	—
н39У	—	—	30201,88	5638,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	—	—	30195,13	5637,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н41У	—	—	30177,44	5634,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
115	30173,62	5633,77	—	—	—	0,20	—
118	30171,70	5633,04	—	—	—	0,20	—
119	30174,33	5619,81	—	—	—	0,20	—
117	30176,40	5609,75	—	—	—	0,20	—
116	30205,72	5616,04	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:604

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
116	н39У	22,75	—	—
н39У	н40У	6,87	—	—
н40У	н41У	17,94	—	—
н41У	115	3,84	—	—
115	118	2,05	—	—
118	119	13,49	—	—
119	117	10,27	—	—
117	116	29,99	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:604

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P** ± **ΔP**), **м²**	707±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{711} = 19$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:14

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:14

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	—±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{634} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:15

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
523	30536,08	5596,02	—	—	—	0,20	—
526	—	—	30533,23	5614,79	—	0,20	—
524	30533,09	5615,69	—	—	—	0,20	—
521	30501,12	5609,71	—	—	—	0,20	—
522	30505,24	5590,51	—	—	—	0,20	—
525	30507,01	5590,57	—	—	—	0,20	—
523	30536,08	5596,02	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
523	526	18,99	—	—
526	524	0,91	—	—
524	521	32,52	—	—
521	522	19,64	—	—
522	525	1,77	—	—
525	523	29,58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:15

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	635±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{635} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:28

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
515	30632,52	5749,51	—	—	—	0,20	—
516	30629,18	5770,27	—	—	—	0,20	—
517	30621,35	5769,19	—	—	—	0,20	—
519	30576,98	5759,24	—	—	—	0,20	—
518	30581,64	5738,97	—	—	—	0,20	—
520	—	—	30586,33	5739,94	—	0,20	—
515	30632,52	5749,51	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
515	516	21,03	—	—
516	517	7,90	—	—
517	519	45,47	—	—
519	518	20,80	—	—
518	520	4,79	—	—
520	515	47,17	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:28

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1116±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{1115} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:39

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
209	30061,84	5380,25	—	—	—	0,20	—
206	—	—	30057,50	5400,32	—	0,20	—
205	30056,07	5406,92	—	—	—	0,20	—
510	30010,70	5401,05	—	—	—	0,20	—
511	30012,89	5383,18	—	—	—	0,20	—
512	30012,06	5383,13	—	—	—	0,20	—
513	30012,89	5377,42	—	—	—	0,20	—
514	30011,42	5377,00	—	—	—	0,20	—
229	30012,87	5370,94	—	—	—	0,20	—
209	30061,84	5380,25	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
209	206	20,53	—	—
206	205	6,75	—	—
205	510	45,75	—	—
510	511	18,00	—	—
511	512	0,83	—	—
512	513	5,77	—	—
513	514	1,53	—	—
514	229	6,23	—	—
229	209	49,85	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:39

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1363±26
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1363} = 26$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:43

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
161	—	—	30030,96	5538,54	—	0,20	—
159	30032,76	5538,61	—	—	—	0,20	—
160	30037,23	5539,09	—	—	—	0,20	—
171	30034,39	5557,87	—	—	—	0,20	—
172	30032,98	5564,34	—	—	—	0,20	—
169	29992,71	5557,96	—	—	—	0,20	—
170	29994,41	5537,03	—	—	—	0,20	—
161	—	—	30030,96	5538,54	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:43

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
161	159	1,80	—	—
159	160	4,50	—	—
160	171	18,99	—	—
171	172	6,62	—	—
172	169	40,77	—	—
169	170	21,00	—	—
170	161	36,58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:43

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	981±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{982} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:46

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
166	30031,42	5609,87	—	—	—	0,20	—
168	—	—	30030,45	5614,73	—	0,20	—
167	30027,15	5631,24	—	—	—	0,20	—
163	29983,91	5621,86	—	—	—	0,20	—
164	29986,78	5599,66	—	—	—	0,20	—
165	29986,61	5597,44	—	—	—	0,20	—
166	30031,42	5609,87	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
166	168	4,96	—	—
168	167	16,84	—	—
167	163	44,25	—	—
163	164	22,38	—	—
164	165	2,23	—	—
165	166	46,50	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:46

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	1041±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1041} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:49

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
178	30165,90	5459,47	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

179	30161,72	5481,52	—	—	—	0,20	—
181	30132,03	5475,45	—	—	—	0,20	—
182	—	—	30135,77	5454,89	—	0,20	—
180	30136,00	5453,64	—	—	—	0,20	—
178	30165,90	5459,47	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
178	179	22,44	—	—
179	181	30,30	—	—
181	182	20,90	—	—
182	180	1,27	—	—
180	178	30,46	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:49

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	678±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{678} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:56

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
231	30203,78	5277,66	—	—	—	0,20	—
232	30199,30	5302,62	—	—	—	0,20	—
233	30194,43	5325,28	—	—	—	0,20	—
235	30164,68	5318,87	—	—	—	0,20	—
236	—	—	30170,95	5286,16	—	0,20	—
234	30173,86	5270,98	—	—	—	0,20	—
231	30203,78	5277,66	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
231	232	25,36	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

232	233	23,18	—	—
233	235	30,43	—	—
235	236	33,31	—	—
236	234	15,46	—	—
234	231	30,66	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:56

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1495±27
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1495} = 27$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:62

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
433	30667,63	5386,31	—	—	—	0,20	—
н195У	—	—	30665,50	5396,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
435	—	—	30665,07	5399,08	—	0,20	—
438	30661,53	5416,70	—	—	—	0,20	—
508	30616,96	5407,39	—	—	—	0,20	—
509	30623,41	5376,70	—	—	—	0,20	—
433	30667,63	5386,31	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
433	н195У	10,82	—	—
н195У	435	2,20	—	—
435	438	17,97	—	—
438	508	45,53	—	—
508	509	31,36	—	—
509	433	45,25	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:62

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1415±26
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1415} = 26$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:78

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
503	30401,64	5706,99	—	—	—	0,20	—
504	30393,36	5745,09	—	—	—	0,20	—
505	30392,14	5744,79	—	—	—	0,20	—
506	30387,89	5743,89	—	—	—	0,20	—
43	30363,14	5737,88	—	—	—	0,20	—
47	30365,51	5727,22	—	—	—	0,20	—
46	—	—	30367,77	5717,67	—	0,20	—
507	30371,80	5700,65	—	—	—	0,20	—
503	30401,64	5706,99	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
503	504	38,99	—	—
504	505	1,26	—	—
505	506	4,34	—	—
506	43	25,47	—	—
43	47	10,92	—	—
47	46	9,81	—	—
46	507	17,49	—	—
507	503	30,51	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:78

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1192±24

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1192} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:95

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
136	30181,20	5586,48	—	—	—	0,20	—
502	30177,14	5606,14	—	—	—	0,20	—
117	—	—	30176,40	5609,75	—	0,20	—
119	30174,33	5619,81	—	—	—	0,20	—
501	30144,45	5612,34	—	—	—	0,20	—
129	30150,82	5580,72	—	—	—	0,20	—
136	30181,20	5586,48	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:95

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
136	502	20,07	—	—
502	117	3,69	—	—
117	119	10,27	—	—
119	501	30,80	—	—
501	129	32,26	—	—
129	136	30,92	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:95

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	1022±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1022} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:103

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
498	30149,22	5540,33	—	—	—	0,20	—
183	30145,50	5560,45	—	—	—	0,20	—
н52У	—	—	30116,10	5554,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
187	30115,62	5554,03	—	—	—	0,20	—
499	30118,63	5541,62	—	—	—	0,20	—
500	30119,90	5534,27	—	—	—	0,20	—
498	30149,22	5540,33	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
498	183	20,46	—	—
183	н52У	30,07	—	—
н52У	187	0,49	—	—
187	499	12,77	—	—
499	500	7,46	—	—
500	498	29,94	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:103

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), м²	612±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{612} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:114

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
268	30243,08	5435,84	—	—	—	0,20	—
279	30238,44	5455,51	—	—	—	0,20	—
278	30234,61	5454,71	—	—	—	0,20	—
277	30233,91	5458,18	—	—	—	0,20	—
276	30227,81	5456,87	—	—	—	0,20	—
275	30228,23	5454,70	—	—	—	0,20	—
274	30209,64	5450,55	—	—	—	0,20	—
280	—	—	30213,29	5430,44	—	0,20	—
269	30213,46	5429,51	—	—	—	0,20	—
268	30243,08	5435,84	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:114

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
268	279	20,21	—	—
279	278	3,91	—	—
278	277	3,54	—	—
277	276	6,24	—	—
276	275	2,21	—	—
275	274	19,05	—	—
274	280	20,44	—	—
280	269	0,95	—	—
269	268	30,29	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:114

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	648±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{648} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:116

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
495	30086,13	5258,50	—	—	—	0,20	—
497	—	—	30082,08	5279,48	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

496	30081,66	5281,68	—	—	—	0,20	—
493	30028,85	5271,28	—	—	—	0,20	—
494	30033,09	5248,16	—	—	—	0,20	—
495	30086,13	5258,50	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
495	497	21,37	—	—
497	496	2,24	—	—
496	493	53,82	—	—
493	494	23,51	—	—
494	495	54,04	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:116

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1270±25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1270} = 25$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:130

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
326	30359,41	5417,81	—	—	—	0,20	—
н123У	—	—	30354,65	5437,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
327	30354,58	5437,47	—	—	—	0,20	—
335	30323,98	5431,15	—	—	—	0,20	—
336	30328,35	5410,49	—	—	—	0,20	—
326	30359,41	5417,81	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:130

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
326	н123У	19,93	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н123У	327	0,32	—	—
327	335	31,25	—	—
335	336	21,12	—	—
336	326	31,91	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:130

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	653±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{653} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:192

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
188	30111,58	5574,03	—	—	—	0,20	—
192	30108,23	5591,27	—	—	—	0,20	—
191	30107,29	5595,59	—	—	—	0,20	—
н56У	—	—	30103,74	5610,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
190	30103,55	5611,88	—	—	—	0,20	—
196	30087,71	5608,72	—	—	—	0,20	—
491	30077,88	5587,49	—	—	—	0,20	—
492	30079,51	5580,50	—	—	—	0,20	—
185	30082,13	5567,81	—	—	—	0,20	—
188	30111,58	5574,03	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:192

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
188	192	17,56	—	—
192	191	4,42	—	—
191	н56У	15,72	—	—
н56У	190	1,00	—	—
190	196	16,15	—	—
196	491	23,40	—	—
491	492	7,18	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

492	185	12,96	—	—
185	188	30,10	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:192

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1044±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1044} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:375

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
352	30422,15	5450,21	—	—	—	0,20	—
н135У	—	—	30422,18	5451,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
349	30422,16	5452,23	—	—	—	0,20	—
345	30418,71	5470,54	—	—	—	0,20	—
489	30388,21	5463,87	—	—	—	0,20	—
490	30392,28	5444,04	—	—	—	0,20	—
352	30422,15	5450,21	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:375

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
352	н135У	1,14	—	—
н135У	349	0,88	—	—
349	345	18,63	—	—
345	489	31,22	—	—
489	490	20,24	—	—
490	352	30,50	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:375

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	634±18

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{634} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:397

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
254	30276,29	5281,94	—	—	—	0,20	—
253	30268,75	5315,21	—	—	—	0,20	—
255	30239,26	5308,52	—	—	—	0,20	—
н85У	—	—	30240,10	5304,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
251	30246,82	5275,49	—	—	—	0,20	—
254	30276,29	5281,94	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:397

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
254	253	34,11	—	—
253	255	30,24	—	—
255	н85У	3,74	—	—
н85У	251	30,15	—	—
251	254	30,17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:397

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	1027±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1027} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:430

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
479	—	—	30367,59	5378,52	—	0,20	—
340	30369,37	5378,94	—	—	—	0,20	—
339	30364,39	5398,35	—	—	—	0,20	—
476	30331,98	5392,12	—	—	—	0,20	—
477	30335,96	5372,13	—	—	—	0,20	—
478	30354,08	5375,42	—	—	—	0,20	—
479	—	—	30367,59	5378,52	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:430

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
479	340	1,83	—	—
340	339	20,04	—	—
339	476	33,00	—	—
476	477	20,38	—	—
477	478	18,42	—	—
478	479	13,86	—	—


3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202013:430

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	684±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{684} = 18$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Основной лист



Масштаб 1: 137

Условные обозначения:

– область выносного листа,


23 – номер выносного листа.

Остальные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №1




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №2




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №3




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №4




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №5




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №6




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №7




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №8




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №9




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №10




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №11



Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №12




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №13




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №14




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №15




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №16



Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №17




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №18




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №19




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №20




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №21




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №22




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №23




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №24




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №25




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №26



Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Лист
№ 193

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Условные обозначения:

– существующая часть границы земельного участка,

– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

– характерная точка границы земельного участка,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,


– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– характерная точка контура здания,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений



Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений

Условные обозначения:

– существующая часть границы земельного участка,

– характерная точка границы земельного участка,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– пункт государственной геодезической сети,

– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,

контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части

– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

– характерная точка контура здания,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– пункт опорной межевой сети,

– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,

контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части