КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

11:05:0202014

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории *13 мая 2021 г.*

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ОГРН: 1131101009027, ИНН: 1101146738

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

—

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): *Кодулев Юрий Алексеевич*

Страховой номер индивидуального лицевого счета: *163-125-278 41*

Контактный телефон: *83517111404*

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *454080, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-т, 84Б, оф. 7.5, geoid_kkr@mail.ru*

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: *Ассоциация Саморегулируемая организация "Межрегиональный союз кадастровых инженеров"*

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: *27667*

Сокращённое наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: *ООО "Геоид", 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-кт, 84Б, оф. 7.5*

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт от 06.04.2021 №0307200030621000212

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	—	—

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории
Система координат *МСК Сыктывкарская*

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 4 мая 2021 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Эжва, сигн	2	648440,17	4431513,63	не обнаружен	сохранился	сохранился
2	Юркино, сигн	2	641914,92	4428045,31	не обнаружен	сохранился	сохранился
3	Верх. Чов., сигн	4	639394,28	4436110,10	не обнаружен	сохранился	сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Дальномер лазерный Leica Disto D210	Номер: 50417-12. Срок действия: до 28.01.2022 г.	№ С-АБ/29-01-2021/33176155 от 29.01.2021 г.
2	Аппаратура геодезическая спутниковая STONEX S9 GNSS заводской номер: STNS93092005	Номер: 50874-12. Срок действия: до 28.01.2022 г.	№ С-АБ/29-01-2021/33966617 от 29.01.2021 г.
3	Аппаратура геодезическая спутниковая STONEX S9 GNSS заводской номер: STNS92452028	Номер: 50874-12. Срок действия: до 28.01.2022 г.	№ С-АБ/29-01-2021/33966615 от 29.01.2021 г.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

11:05:0202014

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

1

На территории кадастрового квартала 11:05:0202014 ООО «Геоид» в соответствии с муниципальным контрактом по выполнению комплексных кадастровых работ № 0307200030621000212 от 06.04.2021г. выполнены комплексные кадастровые работы.
Общая площадь кадастрового квартала – 17.1 га.
Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию. При выполнении комплексных кадастровых работ площади уточняемых/исправляемых земельных участков определялись в соответствии с требованиями законодательства: фактическая площадь земельного участка не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на 10 %; больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующих целевого назначения и разрешенного использования; больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на 10%, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
Земельные участки относительно которых проведены кадастровые работы расположены в территориальной зоне Ж-5 – Зона ведения садоводства и огородничества. В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар:
- минимальный размер земельного участка соответствует 500 кв.м., максимальный – 1500 кв.м.
По сведениям Единого государственного реестра недвижимости, на территории кадастрового квартала расположено 204 земельных участка.
При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ сведениям ЕГРН 144 земельных участков. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположениях границ 144 земельных участков были исправлены, из них смежно-исправляемый – 1 участок.
При проведении комплексных кадастровых работ было образовано 4 земельных участка, уточнено местоположение 57 земельных участков.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:2
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н164У	—	—	30593,35	5997,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н168У	—	—	30616,48	6000,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н169У	—	—	30613,25	6026,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н166У	—	—	30589,75	6022,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н164У	—	—	30593,35	5997,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н164У	н168У	23,46	—	—
н168У	н169У	25,55	—	—
н169У	н166У	23,86	—	—
н166У	н164У	25,39	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 65
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	602±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{572} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	572
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	30
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:5
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5У	—	—	30458,35	5796,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	—	—	30454,22	5823,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	—	—	30434,02	5820,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1У	—	—	30437,07	5794,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	—	—	30437,41	5793,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н5У	—	—	30458,35	5796,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5У	н6У	26,78	—	—
н6У	н2У	20,38	—	—
н2У	н1У	26,11	—	—
н1У	н7У	1,12	—	—
н7У	н5У	21,19	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:5

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 4
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	564±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{522} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	522
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	42
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:8
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н28У	—	—	30433,21	5829,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н27У	—	—	30453,17	5831,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н26У	—	—	30449,79	5857,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	30429,81	5854,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	—	—	30429,39	5854,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н14У	—	—	30433,08	5830,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н28У	—	—	30433,21	5829,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н28У	н27У	20,13	—	—
н27У	н26У	25,71	—	—
н26У	н29У	20,18	—	—
н29У	н15У	0,42	—	—
н15У	н14У	24,50	—	—
н14У	н28У	1,01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:8

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 8
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	521±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{503} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	503
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	18

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:11
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н30У	—	—	30491,91	5837,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	30489,42	5860,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	30489,03	5861,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	30469,58	5859,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н24У	—	—	30472,53	5834,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н30У	—	—	30491,91	5837,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н30У	н31У	23,23	—	—
н31У	н32У	0,93	—	—
н32У	н25У	19,55	—	—
н25У	н24У	25,46	—	—
н24У	н30У	19,66	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:11

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 12
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	489±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{485} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	485

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:14
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н31У	—	—	30489,42	5860,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н36У	—	—	30512,93	5863,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н37У	—	—	30508,78	5889,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н38У	—	—	30485,91	5885,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	30489,03	5861,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	30489,42	5860,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н31У	н36У	23,66	—	—
н36У	н37У	25,81	—	—
н37У	н38У	23,12	—	—
н38У	н32У	24,09	—	—
н32У	н31У	0,93	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:14

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 15
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	597±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{541} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	541

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	56
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:15
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н49У	—	—	30551,06	5841,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	30551,04	5842,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	30547,79	5869,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н52У	—	—	30527,32	5866,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н53У	—	—	30530,43	5840,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н54У	—	—	30541,05	5841,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н55У	—	—	30541,15	5840,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	—	—	30551,06	5841,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н49У	н50У	0,73	—	—
н50У	н51У	27,17	—	—
н51У	н52У	20,65	—	—
н52У	н53У	26,19	—	—
н53У	н54У	10,68	—	—
н54У	н55У	1,12	—	—
н55У	н49У	9,96	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:15

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 16
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	558±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{518} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	518
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	40
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:16
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н52У	—	—	30527,32	5866,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	30547,79	5869,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	30544,86	5895,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н67У	—	—	30524,56	5892,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н52У	—	—	30527,32	5866,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н52У	н51У	20,65	—	—
н51У	н66У	26,00	—	—
н66У	н67У	20,56	—	—
н67У	н52У	25,41	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:16

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 17
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	529±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{493} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	493
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	36
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:17
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н50У	—	—	30551,04	5842,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н56У	—	—	30571,21	5844,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	—	—	30568,40	5872,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	30547,79	5869,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	30551,04	5842,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н50У	н56У	20,30	—	—
н56У	н57У	27,87	—	—
н57У	н51У	20,83	—	—
н51У	н50У	27,17	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:17

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 18
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	566±16

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{536} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	536
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	30
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:23
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н73У	—	—	30601,02	5937,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н74У	—	—	30615,56	5939,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н75У	—	—	30616,43	5938,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н76У	—	—	30621,68	5939,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н77У	—	—	30617,80	5965,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	30597,32	5962,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н79У	—	—	30598,37	5957,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н80У	—	—	30598,40	5952,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н73У	—	—	30601,02	5937,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н73У	н74У	14,71	—	—
н74У	н75У	0,93	—	—
н75У	н76У	5,33	—	—
н76У	н77У	26,04	—	—
н77У	н78У	20,71	—	—
н78У	н79У	5,52	—	—
н79У	н80У	4,22	—	—
н80У	н73У	16,07	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:23

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 27
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	539±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{539} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	539
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:24
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н85У	—	—	30580,47	5934,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н73У	—	—	30601,02	5937,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н80У	—	—	30598,40	5952,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н79У	—	—	30598,37	5957,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	30597,32	5962,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	—	—	30577,32	5959,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	30580,47	5934,70	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н85У	н73У	20,68	—	—
н73У	н80У	16,07	—	—
н80У	н79У	4,22	—	—
н79У	н78У	5,52	—	—
н78У	н87У	20,19	—	—
н87У	н85У	25,20	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:24

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 29
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	519±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{491} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	491
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	28
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:28
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н107У	—	—	30484,40	5894,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н104У	—	—	30484,26	5896,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н103У	—	—	30480,39	5922,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н108У	—	—	30462,68	5920,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н109У	—	—	30465,44	5892,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н107У	—	—	30484,40	5894,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н107У	н104У	1,55	—	—
н104У	н103У	26,40	—	—
н103У	н108У	17,87	—	—
н108У	н109У	28,12	—	—
н109У	н107У	19,16	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:28

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 38
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	520±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{490} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	490
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	30
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:29
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н103У	—	—	30480,39	5922,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	—	—	30478,72	5947,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н110У	—	—	30458,62	5945,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н108У	—	—	30462,68	5920,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н103У	—	—	30480,39	5922,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н103У	н106У	25,32	—	—
н106У	н110У	20,18	—	—
н110У	н108У	26,23	—	—
н108У	н103У	17,87	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:29

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 39
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	490±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{494} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	494
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:30
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н111У	—	—	30445,39	5890,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н109У	—	—	30465,44	5892,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н108У	—	—	30462,68	5920,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н112У	—	—	30455,05	5918,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	30441,70	5917,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н111У	—	—	30445,39	5890,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н111У	н109У	20,12	—	—
н109У	н108У	28,12	—	—
н108У	н112У	7,73	—	—
н112У	н113У	13,38	—	—
н113У	н111У	27,87	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:30

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 40
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	571±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{542} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	542
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	29
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:31
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н111У	—	—	30445,39	5890,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	30441,70	5917,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	—	—	30422,47	5914,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н116У	—	—	30426,40	5888,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н117У	—	—	30426,59	5887,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н111У	—	—	30445,39	5890,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н111У	н113У	27,87	—	—
н113У	н115У	19,47	—	—
н115У	н116У	26,25	—	—
н116У	н117У	1,33	—	—
н117У	н111У	19,00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:31

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 42
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	533±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{527} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	527
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:32
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н113У	—	—	30441,70	5917,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	—	—	30438,01	5943,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	—	—	30418,59	5940,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	—	—	30422,47	5914,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	30441,70	5917,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н113У	н114У	26,06	—	—
н114У	н118У	19,62	—	—
н118У	н115У	26,37	—	—
н115У	н113У	19,47	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:32

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 43
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	512±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{512} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	512
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:35
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н125У	—	—	30414,35	5973,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н133У	—	—	30434,86	5975,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н134У	—	—	30431,70	6000,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н126У	—	—	30411,51	5997,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н125У	—	—	30414,35	5973,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н125У	н133У	20,62	—	—
н133У	н134У	25,16	—	—
н134У	н126У	20,50	—	—
н126У	н125У	23,69	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:35

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 49
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	502±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{497} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	497
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:36
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н135У	—	—	30454,42	5977,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н136У	—	—	30451,42	6004,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н137У	—	—	30431,60	6001,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н134У	—	—	30431,70	6000,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н133У	—	—	30434,86	5975,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н135У	—	—	30454,42	5977,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н135У	н136У	26,52	—	—
н136У	н137У	20,03	—	—
н137У	н134У	0,55	—	—
н134У	н133У	25,16	—	—
н133У	н135У	19,66	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:36

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 51
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	518±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{499} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	499
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	19
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:39
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н149У	—	—	30537,84	5962,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н150У	—	—	30533,97	5988,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	—	—	30512,78	5985,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н152У	—	—	30515,99	5960,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н149У	—	—	30537,84	5962,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н149У	н150У	26,21	—	—
н150У	н151У	21,34	—	—
н151У	н152У	25,92	—	—
н152У	н149У	21,98	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:39

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 56
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	564±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{524} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	524
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	40
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:40
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н150У	—	—	30533,97	5988,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н153У	—	—	30534,45	5988,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н154У	—	—	30530,41	6014,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н155У	—	—	30509,56	6012,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	—	—	30512,78	5985,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н150У	—	—	30533,97	5988,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н150У	н153У	0,49	—	—
н153У	н154У	26,76	—	—
н154У	н155У	20,99	—	—
н155У	н151У	26,83	—	—
н151У	н150У	21,34	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:40

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 57
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	574±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{524} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	524
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	50
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:41
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н156У	—	—	30556,18	5965,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	—	—	30556,02	5966,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н158У	—	—	30553,59	5991,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н153У	—	—	30534,45	5988,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н150У	—	—	30533,97	5988,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н149У	—	—	30537,84	5962,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н156У	—	—	30556,18	5965,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н156У	н157У	1,19	—	—
н157У	н158У	25,27	—	—
н158У	н153У	19,36	—	—
н153У	н150У	0,49	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н150У	н149У	26,21	—	—
н149У	н156У	18,52	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:41

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 58
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	504±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{502} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	502
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:42
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н158У	—	—	30553,59	5991,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н159У	—	—	30550,14	6017,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н154У	—	—	30530,41	6014,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н153У	—	—	30534,45	5988,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н158У	—	—	30553,59	5991,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н158У	н159У	26,56	—	—
н159У	н154У	19,93	—	—
н154У	н153У	26,76	—	—
н153У	н158У	19,36	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:42

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 59
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	524±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{519} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	519
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:44
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н161У	—	—	30573,65	5994,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н162У	—	—	30569,94	6019,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н159У	—	—	30550,14	6017,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н158У	—	—	30553,59	5991,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н161У	—	—	30573,65	5994,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н161У	н162У	25,81	—	—
н162У	н159У	19,89	—	—
н159У	н158У	26,56	—	—
н158У	н161У	20,24	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:44

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 61
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	525±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{516} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	516
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:45
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н163У	—	—	30596,61	5970,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н164У	—	—	30593,35	5997,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н161У	—	—	30573,65	5994,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н160У	—	—	30577,35	5969,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н165У	—	—	30577,47	5968,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н163У	—	—	30596,61	5970,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н163У	н164У	27,08	—	—
н164У	н161У	19,92	—	—
н161У	н160У	25,02	—	—
н160У	н165У	1,02	—	—
н165У	н163У	19,23	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:45

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 62
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	519±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{530} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	530
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-11
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:46
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н164У	—	—	30593,35	5997,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н166У	—	—	30589,75	6022,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н162У	—	—	30569,94	6019,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н161У	—	—	30573,65	5994,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н164У	—	—	30593,35	5997,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н164У	н166У	25,39	—	—
н166У	н162У	19,97	—	—
н162У	н161У	25,81	—	—
н161У	н164У	19,92	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:46

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 63
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	511±16

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{521} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	521
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-10
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:49
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н172У	—	—	30586,60	6055,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н171У	—	—	30608,94	6057,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	—	—	30605,60	6083,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н177У	—	—	30583,39	6080,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н172У	—	—	30586,60	6055,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н172У	н171У	22,44	—	—
н171У	н176У	26,59	—	—
н176У	н177У	22,42	—	—
н177У	н172У	25,59	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:49

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 67
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	585±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{571} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	571

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:50
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н175У	—	—	30588,93	6028,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н174У	—	—	30586,39	6053,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н173У	—	—	30586,26	6054,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н178У	—	—	30566,39	6052,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н179У	—	—	30569,88	6026,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н175У	—	—	30588,93	6028,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н175У	н174У	24,67	—	—
н174У	н173У	1,69	—	—
н173У	н178У	20,01	—	—
н178У	н179У	26,06	—	—
н179У	н175У	19,15	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:50

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 68
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	513±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{498} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	498

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:51
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н178У	—	—	30566,39	6052,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н173У	—	—	30586,26	6054,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н172У	—	—	30586,60	6055,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н177У	—	—	30583,39	6080,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н180У	—	—	30562,94	6079,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н178У	—	—	30566,39	6052,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н178У	н173У	20,01	—	—
н173У	н172У	0,36	—	—
н172У	н177У	25,59	—	—
н177У	н180У	20,46	—	—
н180У	н178У	27,29	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:51

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 69
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	539±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{507} = 16$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	507
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	32
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:54
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н187У	—	—	30529,66	6022,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н186У	—	—	30528,47	6029,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н185У	—	—	30526,52	6048,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н189У	—	—	30526,16	6048,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н190У	—	—	30505,15	6045,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н191У	—	—	30508,06	6019,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н187У	—	—	30529,66	6022,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н187У	н186У	7,51	—	—
н186У	н185У	18,81	—	—
н185У	н189У	0,37	—	—
н189У	н190У	21,18	—	—
н190У	н191У	26,22	—	—
н191У	н187У	21,75	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:54

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 74
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	566±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{557} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	557
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:57
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н197У	—	—	30467,24	6041,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н196У	—	—	30486,95	6044,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н200У	—	—	30483,65	6070,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н201У	—	—	30463,33	6067,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н197У	—	—	30467,24	6041,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н197У	н196У	19,95	—	—
н196У	н200У	26,11	—	—
н200У	н201У	20,49	—	—
н201У	н197У	26,62	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:57

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 77
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	533±16

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{533} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	533
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:59
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н202У	—	—	30447,55	6038,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н197У	—	—	30467,24	6041,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н201У	—	—	30463,33	6067,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н204У	—	—	30443,55	6065,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н205У	—	—	30445,68	6047,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н202У	—	—	30447,55	6038,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н202У	н197У	19,83	—	—
н197У	н201У	26,62	—	—
н201У	н204У	19,93	—	—
н204У	н205У	17,66	—	—
н205У	н202У	8,99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:59

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 79
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	536±18

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{636} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	636
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-100
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:62
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н207У	—	—	30430,64	6009,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н206У	—	—	30427,77	6036,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н209У	—	—	30418,77	6034,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н210У	—	—	30408,16	6033,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н211У	—	—	30411,20	6007,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н207У	—	—	30430,64	6009,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н207У	н206У	26,45	—	—
н206У	н209У	9,11	—	—
н209У	н210У	10,66	—	—
н210У	н211У	26,57	—	—
н211У	н207У	19,61	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:62

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 82
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	519±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{515} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	515
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:63
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н206У	—	—	30427,77	6036,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н208У	—	—	30423,83	6062,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н212У	—	—	30404,13	6060,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н213У	—	—	30407,68	6034,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н210У	—	—	30408,16	6033,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н209У	—	—	30418,77	6034,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н206У	—	—	30427,77	6036,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н206У	н208У	27,01	—	—
н208У	н212У	19,88	—	—
н212У	н213У	26,41	—	—
н213У	н210У	0,61	—	—
н210У	н209У	10,66	—	—
н209У	н206У	9,11	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:63

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 83
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	542±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{513} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	513
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	29
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:71
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н258У	—	—	30541,64	6084,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н259У	—	—	30541,59	6085,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н260У	—	—	30538,73	6109,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н261У	—	—	30538,63	6110,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н249У	—	—	30519,14	6107,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н248У	—	—	30520,97	6088,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н247У	—	—	30521,77	6081,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н258У	—	—	30541,64	6084,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н258У	н259У	0,93	—	—
н259У	н260У	24,87	—	—
н260У	н261У	0,77	—	—
н261У	н249У	19,73	—	—
н249У	н248У	19,13	—	—
н248У	н247У	6,80	—	—
н247У	н258У	20,02	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:71

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 98
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	524±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{504} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	504
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	20
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:72
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н261У	—	—	30538,63	6110,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н262У	—	—	30535,40	6136,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н256У	—	—	30515,65	6133,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н249У	—	—	30519,14	6107,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н261У	—	—	30538,63	6110,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н261У	н262У	25,69	—	—
н262У	н256У	19,87	—	—
н256У	н249У	26,58	—	—
н249У	н261У	19,73	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:72

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 99
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	517±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{490} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	490
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	27
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:84
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н323У	—	—	30393,04	6152,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н322У	—	—	30412,49	6154,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н321У	—	—	30409,52	6180,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н326У	—	—	30390,48	6177,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н323У	—	—	30393,04	6152,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:84

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н323У	н322У	19,54	—	—
н322У	н321У	25,80	—	—
н321У	н326У	19,19	—	—
н326У	н323У	25,29	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:84

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 123
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	495±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{495} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	495
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:85
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н327У	—	—	30371,50	6126,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н324У	—	—	30394,91	6128,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н323У	—	—	30393,04	6152,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н328У	—	—	30369,23	6150,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н327У	—	—	30371,50	6126,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:85

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н327У	н324У	23,49	—	—
н324У	н323У	23,88	—	—
н323У	н328У	23,89	—	—
н328У	н327У	23,79	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:85

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 124
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	565±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{541} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	541
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	24
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:93
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н350У	—	—	30526,92	6204,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н351У	—	—	30524,18	6229,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н352У	—	—	30505,37	6226,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н353У	—	—	30485,77	6224,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н354У	—	—	30482,35	6224,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н355У	—	—	30485,44	6199,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н350У	—	—	30526,92	6204,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:93

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н350У	н351У	24,85	—	—
н351У	н352У	18,99	—	—
н352У	н353У	19,68	—	—
н353У	н354У	3,43	—	—
н354У	н355У	24,97	—	—
н355У	н350У	41,75	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:93

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 136
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1033±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{981} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	981
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	52
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:94
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н353У	—	—	30485,77	6224,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н352У	—	—	30505,37	6226,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н356У	—	—	30501,41	6251,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н357У	—	—	30482,64	6249,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н353У	—	—	30485,77	6224,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:94

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н353У	н352У	19,68	—	—
н352У	н356У	25,57	—	—
н356У	н357У	18,89	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н357У	н353У	25,10	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:94

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 137
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	488±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{483} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	483
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:95
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н363У	—	—	30567,13	6207,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н371У	—	—	30588,15	6210,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н372У	—	—	30585,12	6238,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н373У	—	—	30581,29	6238,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н374У	—	—	30579,22	6237,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н366У	—	—	30564,17	6234,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н364У	—	—	30563,57	6234,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н363У	—	—	30567,13	6207,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:95

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н363У	н371У	21,31	—	—
н371У	н372У	27,94	—	—
н372У	н373У	3,85	—	—
н373У	н374У	2,21	—	—
н374У	н366У	15,28	—	—
н366У	н364У	0,61	—	—
н364У	н363У	27,59	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:95

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 144
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	599±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{552} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	552
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	47
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:99
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н393У	—	—	30519,99	6263,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н392У	—	—	30516,20	6291,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н395У	—	—	30511,62	6290,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н396У	—	—	30496,84	6288,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
343	—	—	30499,79	6261,20	—	0,20	—
н393У	—	—	30519,99	6263,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:99

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н393У	н392У	28,50	—	—
н392У	н395У	4,63	—	—
н395У	н396У	14,92	—	—
н396У	343	27,48	—	—
343	н393У	20,28	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:99

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 152
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	557±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{525} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	525
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	32
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:115
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н436У	—	—	30413,61	6309,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н440У	—	—	30432,04	6311,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н441У	—	—	30431,92	6312,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н442У	—	—	30428,91	6337,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н437У	—	—	30411,14	6335,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н436У	—	—	30413,61	6309,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:115

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н436У	н440У	18,54	—	—
н440У	н441У	1,13	—	—
н441У	н442У	25,01	—	—
н442У	н437У	17,90	—	—
н437У	н436У	25,97	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:115

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 172
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	475±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{500} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	500
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-25
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:116
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н443У	—	—	30430,95	6337,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н444У	—	—	30426,66	6362,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н438У	—	—	30407,39	6360,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н437У	—	—	30411,14	6335,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н442У	—	—	30428,91	6337,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н443У	—	—	30430,95	6337,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н443У	н444У	25,18	—	—
н444У	н438У	19,40	—	—
н438У	н437У	25,28	—	—
н437У	н442У	17,90	—	—
н442У	н443У	2,06	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:116

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 173
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	496±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{494} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	494
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:117
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н445У	—	—	30453,17	6315,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н446У	—	—	30449,76	6340,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н443У	—	—	30430,95	6337,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н442У	—	—	30428,91	6337,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н441У	—	—	30431,92	6312,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н445У	—	—	30453,17	6315,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н445У	н446У	25,41	—	—
н446У	н443У	19,01	—	—
н443У	н442У	2,06	—	—
н442У	н441У	25,01	—	—
н441У	н445У	21,42	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:117

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, уч. 174
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	535±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{487} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	487
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	48
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:118
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н447У	—	—	30451,18	6340,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н448У	—	—	30448,20	6365,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н444У	—	—	30426,66	6362,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н443У	—	—	30430,95	6337,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н446У	—	—	30449,76	6340,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н447У	—	—	30451,18	6340,91	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:118

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н447У	н448У	24,70	—	—
н448У	н444У	21,70	—	—
н444У	н443У	25,18	—	—
н443У	н446У	19,01	—	—
н446У	н447У	1,43	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:118

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 175
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	525±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{489} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	489
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	36
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:120
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н451У	—	—	30467,40	6343,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н450У	—	—	30489,32	6346,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н453У	—	—	30487,14	6371,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н454У	—	—	30464,23	6367,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н451У	—	—	30467,40	6343,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н451У	н450У	22,09	—	—
н450У	н453У	25,00	—	—
н453У	н454У	23,18	—	—
н454У	н451У	24,35	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:120

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 177
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	558±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{508} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	508
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	50
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:123
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н460У	—	—	30529,76	6351,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н462У	—	—	30526,72	6376,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н457У	—	—	30506,19	6373,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н456У	—	—	30509,24	6349,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н460У	—	—	30529,76	6351,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н460У	н462У	24,59	—	—
н462У	н457У	20,74	—	—
н457У	н456У	24,38	—	—
н456У	н460У	20,70	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:123

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 181
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	507±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{501} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	501
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:125
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н472У	—	—	30565,84	6389,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н473У	—	—	30562,97	6414,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н474У	—	—	30542,89	6412,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н475У	—	—	30545,71	6386,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н472У	—	—	30565,84	6389,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:125

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н472У	н473У	25,86	—	—
н473У	н474У	20,28	—	—
н474У	н475У	25,35	—	—
н475У	н472У	20,26	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:125

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 186
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	519±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{514} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	514
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:126
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н475У	—	—	30545,71	6386,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н474У	—	—	30542,89	6412,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н480У	—	—	30522,75	6409,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н481У	—	—	30526,71	6388,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н482У	—	—	30526,96	6384,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н475У	—	—	30545,71	6386,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:126

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н475У	н474У	25,35	—	—
н474У	н480У	20,29	—	—
н480У	н481У	21,68	—	—
н481У	н482У	3,56	—	—
н482У	н475У	18,88	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:126

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 188
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	491±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{480} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	480
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	11
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:130
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н509У	—	—	30386,56	6366,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н506У	—	—	30405,96	6368,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н505У	—	—	30403,61	6395,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н510У	—	—	30383,33	6392,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н509У	—	—	30386,56	6366,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:130

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н509У	н506У	19,49	—	—
н506У	н505У	26,67	—	—
н505У	н510У	20,43	—	—
н510У	н509У	26,13	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:130

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 200
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	527±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{516} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	516
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	11
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:133
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н512У	—	—	30362,90	6389,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н510У	—	—	30383,33	6392,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н511У	—	—	30379,82	6418,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н514У	—	—	30360,15	6415,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н512У	—	—	30362,90	6389,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:133

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н512У	н510У	20,73	—	—
н510У	н511У	26,23	—	—
н511У	н514У	19,93	—	—
н514У	н512У	26,48	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:133

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 203
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	535±16

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{500} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	500
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	35
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:138
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н536У	—	—	30398,94	6429,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н539У	—	—	30418,85	6431,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н540У	—	—	30415,00	6456,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н537У	—	—	30395,81	6454,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н536У	—	—	30398,94	6429,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:138

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н536У	н539У	20,05	—	—
н539У	н540У	24,62	—	—
н540У	н537У	19,23	—	—
н537У	н536У	25,58	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:138

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 212
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	492±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{480} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	480
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	12

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:139
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н537У	—	—	30395,81	6454,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н540У	—	—	30415,00	6456,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н541У	—	—	30421,60	6456,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н542У	—	—	30437,67	6459,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н543У	—	—	30434,92	6473,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н538У	—	—	30392,96	6481,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н537У	—	—	30395,81	6454,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:139

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н537У	н540У	19,23	—	—
н540У	н541У	6,62	—	—
н541У	н542У	16,28	—	—
н542У	н543У	14,43	—	—
н543У	н538У	42,78	—	—
н538У	н537У	27,06	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:139

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 213
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	875±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{870} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	870
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:141
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н545У	—	—	30328,03	6481,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н546У	—	—	30351,58	6483,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н547У	—	—	30351,58	6483,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н548У	—	—	30351,76	6501,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н549У	—	—	30352,80	6505,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н550У	—	—	30324,81	6505,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н545У	—	—	30328,03	6481,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:141

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н545У	н546У	23,63	—	—
н546У	н547У	0,66	—	—
н547У	н548У	17,87	—	—
н548У	н549У	4,11	—	—
н549У	н550У	27,99	—	—
н550У	н545У	24,21	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:141

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 215
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	591±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{544} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	544
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	47
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:142
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н61У	—	—	30608,24	5877,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	30629,24	5879,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н72У	—	—	30626,33	5905,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	30605,71	5902,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н61У	—	—	30608,24	5877,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:142

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н61У	н65У	21,13	—	—
н65У	н72У	26,44	—	—
н72У	н71У	20,82	—	—
н71У	н61У	25,85	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:142

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 25
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	548±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{527} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	527
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	21
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:143
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н8У	—	—	30481,65	5802,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н9У	—	—	30478,88	5826,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	—	—	30454,22	5823,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н5У	—	—	30458,35	5796,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	30481,65	5802,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:143

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н8У	н9У	24,69	—	—
н9У	н6У	24,88	—	—
н6У	н5У	26,78	—	—
н5У	н8У	23,88	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:143

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	626±18

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{641} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	641
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:146
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н181У	—	—	30545,61	6050,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н184У	—	—	30541,78	6076,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н188У	—	—	30522,75	6074,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н189У	—	—	30526,16	6048,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н185У	—	—	30526,52	6048,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н181У	—	—	30545,61	6050,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:146

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н181У	н184У	26,38	—	—
н184У	н188У	19,19	—	—
н188У	н189У	26,30	—	—
н189У	н185У	0,37	—	—
н185У	н181У	19,26	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:146

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 73
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	512±15

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	площади (**Р** ± **ΔР**), **м²**	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{478} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	478
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	34
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:147
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н555У	—	—	30648,60	5816,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н556У	—	—	30640,29	5882,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н557У	—	—	30632,55	5943,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н558У	—	—	30624,84	6003,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н559У	—	—	30617,53	6061,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н560У	—	—	30612,86	6089,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н561У	—	—	30609,82	6121,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н562У	—	—	30602,65	6177,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н563У	—	—	30602,24	6180,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н564У	—	—	30601,89	6183,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н565У	—	—	30594,58	6240,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н566У	—	—	30586,78	6301,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н567У	—	—	30579,26	6360,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н568У	—	—	30572,06	6417,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
415	—	—	30569,96	6433,40	—	0,20	—
н569У	—	—	30568,74	6441,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н570У	—	—	30566,95	6455,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н571У	—	—	30319,37	6525,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н572У	—	—	30359,43	6199,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н573У	—	—	30369,97	6101,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н221У	—	—	30396,91	6105,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н230У	—	—	30395,56	6113,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н229У	—	—	30417,04	6116,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н234У	—	—	30416,31	6121,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н233У	—	—	30435,95	6123,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н238У	—	—	30456,62	6126,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н245У	—	—	30477,12	6129,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н244У	—	—	30482,15	6129,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н243У	—	—	30484,60	6107,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н242У	—	—	30482,88	6106,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н241У	—	—	30483,31	6103,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н240У	—	—	30484,01	6101,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н239У	—	—	30487,08	6077,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н235У	—	—	30462,73	6074,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н226У	—	—	30443,14	6071,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н227У	—	—	30423,42	6069,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н219У	—	—	30402,85	6066,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н225У	—	—	30389,18	6065,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н224У	—	—	30386,41	6064,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н223У	—	—	30375,71	6063,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н222У	—	—	30374,51	6068,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н554У	—	—	30371,09	6092,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н574У	—	—	30382,17	5994,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н126У	—	—	30411,51	5997,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н134У	—	—	30431,70	6000,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н137У	—	—	30431,60	6001,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н136У	—	—	30451,42	6004,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н143У	—	—	30469,11	6006,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	30472,23	6007,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н148У	—	—	30493,72	6009,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н146У	—	—	30497,25	5984,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н145У	—	—	30497,65	5984,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н144У	—	—	30500,55	5959,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н147У	—	—	30477,38	5956,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н139У	—	—	30477,63	5954,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н138У	—	—	30457,22	5952,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н131У	—	—	30436,86	5950,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	30417,43	5948,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
118	—	—	30388,31	5945,61	—	0,20	—
н575У	—	—	30392,82	5910,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	—	—	30401,06	5911,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н123У	—	—	30397,60	5938,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	—	—	30418,59	5940,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	—	—	30438,01	5943,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н110У	—	—	30458,62	5945,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	—	—	30478,72	5947,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	—	—	30500,54	5950,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н102У	—	—	30504,39	5925,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н101У	—	—	30508,05	5899,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н104У	—	—	30484,26	5896,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н107У	—	—	30484,40	5894,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н109У	—	—	30465,44	5892,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н111У	—	—	30445,39	5890,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н117У	—	—	30426,59	5887,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н116У	—	—	30426,40	5888,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н119У	—	—	30405,98	5886,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н47У	—	—	30404,22	5881,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н46У	—	—	30409,39	5878,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н43У	—	—	30426,33	5880,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н42У	—	—	30446,40	5882,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н41У	—	—	30466,21	5884,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	—	—	30466,14	5885,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	—	—	30485,69	5887,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н38У	—	—	30485,91	5885,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н37У	—	—	30508,78	5889,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н36У	—	—	30512,93	5863,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	30513,43	5859,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н34У	—	—	30514,61	5856,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	—	—	30516,58	5841,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н30У	—	—	30491,91	5837,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н24У	—	—	30472,53	5834,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н27У	—	—	30453,17	5831,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н28У	—	—	30433,21	5829,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н14У	—	—	30433,08	5830,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	—	—	30403,71	5826,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н12У	—	—	30402,97	5826,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н576У	—	—	30402,77	5826,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
13	—	—	30402,80	5825,88	—	0,20	—
12	—	—	30403,44	5825,75	—	0,20	—
11	—	—	30404,18	5825,94	—	0,20	—
500	—	—	30412,93	5765,03	—	0,20	—
499	—	—	30519,93	5788,17	—	0,20	—
498	—	—	30609,00	5809,12	—	0,20	—
497	—	—	30624,01	5812,08	—	0,20	—
496	—	—	30626,56	5802,19	—	0,20	—
н577У	—	—	30630,86	5803,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н578У	—	—	30629,31	5813,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н555У	—	—	30648,60	5816,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н199У	—	—	30471,54	6015,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н194У	—	—	30493,09	6018,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н195У	—	—	30489,20	6044,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н196У	—	—	30486,95	6044,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н200У	—	—	30483,65	6070,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н201У	—	—	30463,33	6067,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н204У	—	—	30443,55	6065,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н208У	—	—	30423,83	6062,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н212У	—	—	30404,13	6060,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н217У	—	—	30376,57	6056,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н218У	—	—	30378,23	6030,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н216У	—	—	30384,27	6031,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
176	—	—	30388,07	6003,97	—	0,20	—
н211У	—	—	30411,20	6007,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н207У	—	—	30430,64	6009,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н203У	—	—	30450,31	6012,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н199У	—	—	30471,54	6015,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н311У	—	—	30455,95	6133,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н308У	—	—	30479,49	6136,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н309У	—	—	30476,32	6161,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н313У	—	—	30471,88	6185,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н314У	—	—	30470,99	6188,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н315У	—	—	30466,05	6187,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н316У	—	—	30449,28	6185,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н319У	—	—	30429,25	6183,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н321У	—	—	30409,52	6180,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н326У	—	—	30390,48	6177,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н329У	—	—	30366,94	6175,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н328У	—	—	30369,23	6150,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н327У	—	—	30371,50	6126,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н324У	—	—	30394,91	6128,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н325У	—	—	30395,10	6126,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н320У	—	—	30416,23	6129,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н318У	—	—	30435,77	6131,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н311У	—	—	30455,95	6133,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н401У	—	—	30440,88	6252,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н397У	—	—	30462,91	6255,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н398У	—	—	30459,10	6281,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н399У	—	—	30457,46	6281,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н402У	—	—	30454,42	6306,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н403У	—	—	30433,98	6303,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н407У	—	—	30433,79	6304,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н408У	—	—	30433,14	6304,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н410У	—	—	30414,71	6302,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н413У	—	—	30394,67	6299,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н414У	—	—	30394,83	6298,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н418У	—	—	30375,53	6296,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н421У	—	—	30352,96	6293,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н419У	—	—	30355,16	6267,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н420У	—	—	30358,87	6241,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н416У	—	—	30381,33	6245,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н417У	—	—	30381,39	6244,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н412У	—	—	30402,65	6247,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н406У	—	—	30421,74	6249,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н401У	—	—	30440,88	6252,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н501У	—	—	30426,81	6371,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н497У	—	—	30448,15	6375,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н498У	—	—	30444,58	6398,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н499У	—	—	30443,87	6398,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н502У	—	—	30439,52	6426,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н503У	—	—	30419,65	6423,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н507У	—	—	30400,27	6421,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н511У	—	—	30379,82	6418,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н514У	—	—	30360,15	6415,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н522У	—	—	30359,94	6416,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н523У	—	—	30336,57	6412,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н517У	—	—	30340,44	6386,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н518У	—	—	30337,29	6386,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н519У	—	—	30338,76	6375,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н520У	—	—	30344,70	6376,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н521У	—	—	30346,57	6361,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н513У	—	—	30366,44	6364,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н509У	—	—	30386,56	6366,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н506У	—	—	30405,96	6368,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н501У	—	—	30426,81	6371,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н539У	—	—	30418,85	6431,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н544У	—	—	30439,89	6434,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н542У	—	—	30437,67	6459,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н543У	—	—	30434,92	6473,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н538У	—	—	30392,96	6481,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н535У	—	—	30371,98	6479,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н530У	—	—	30351,63	6476,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н531У	—	—	30344,42	6475,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н532У	—	—	30337,50	6474,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н533У	—	—	30330,78	6473,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н534У	—	—	30330,87	6464,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н528У	—	—	30333,26	6444,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н529У	—	—	30337,11	6421,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н524У	—	—	30378,58	6426,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н536У	—	—	30398,94	6429,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н539У	—	—	30418,85	6431,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н475У	—	—	30545,71	6386,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н472У	—	—	30565,84	6389,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н473У	—	—	30562,97	6414,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н476У	—	—	30571,49	6416,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н477У	—	—	30569,39	6432,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н478У	—	—	30547,07	6438,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н479У	—	—	30539,25	6437,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н484У	—	—	30518,10	6435,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н486У	—	—	30501,03	6432,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н492У	—	—	30479,59	6430,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н496У	—	—	30456,81	6427,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н494У	—	—	30459,28	6401,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н495У	—	—	30461,84	6378,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н493У	—	—	30462,53	6376,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н491У	—	—	30485,63	6378,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н489У	—	—	30505,32	6381,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н482У	—	—	30526,96	6384,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н475У	—	—	30545,71	6386,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н381У	—	—	30560,10	6268,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н382У	—	—	30589,82	6271,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н383У	—	—	30585,74	6298,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н384У	—	—	30583,23	6298,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н385У	—	—	30579,11	6298,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н387У	—	—	30576,59	6322,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н388У	—	—	30554,19	6320,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н391У	—	—	30532,56	6317,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н394У	—	—	30507,18	6314,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н395У	—	—	30511,62	6290,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н396У	—	—	30496,84	6288,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
344	—	—	30496,46	6292,04	—	0,20	—
345	—	—	30477,32	6289,97	—	0,20	—
346	—	—	30480,61	6258,66	—	0,20	—
343	—	—	30499,79	6261,20	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н393У	—	—	30519,99	6263,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н390У	—	—	30539,75	6265,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н381У	—	—	30560,10	6268,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н304У	—	—	30491,88	6138,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н305У	—	—	30498,14	6138,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н306У	—	—	30503,28	6139,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н301У	—	—	30514,03	6141,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н296У	—	—	30514,14	6139,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н297У	—	—	30534,64	6141,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н294У	—	—	30534,54	6142,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н291У	—	—	30554,67	6144,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н278У	—	—	30574,74	6146,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н279У	—	—	30597,57	6150,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н280У	—	—	30603,48	6151,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н281У	—	—	30600,09	6178,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н285У	—	—	30597,31	6205,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н286У	—	—	30570,60	6201,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н287У	—	—	30568,19	6201,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н292У	—	—	30548,91	6198,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н295У	—	—	30528,60	6196,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н302У	—	—	30507,96	6193,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н307У	—	—	30485,70	6189,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н303У	—	—	30488,70	6165,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н304У	—	—	30491,88	6138,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н175У	—	—	30588,93	6028,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н170У	—	—	30612,56	6031,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н171У	—	—	30608,94	6057,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	—	—	30605,60	6083,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н177У	—	—	30583,39	6080,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н180У	—	—	30562,94	6079,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н184У	—	—	30541,78	6076,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н188У	—	—	30522,75	6074,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н192У	—	—	30498,93	6071,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н193У	—	—	30501,63	6045,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н190У	—	—	30505,15	6045,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н191У	—	—	30508,06	6019,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н187У	—	—	30529,66	6022,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н183У	—	—	30548,84	6024,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н179У	—	—	30569,88	6026,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н175У	—	—	30588,93	6028,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	30603,72	5910,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н81У	—	—	30632,81	5914,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н82У	—	—	30629,38	5940,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	—	—	30623,55	5940,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н76У	—	—	30621,68	5939,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н77У	—	—	30617,80	5965,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	30597,32	5962,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	—	—	30577,32	5959,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н100У	—	—	30538,51	5954,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н98У	—	—	30538,56	5953,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н99У	—	—	30515,03	5950,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н95У	—	—	30518,07	5925,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н96У	—	—	30519,31	5907,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н97У	—	—	30520,94	5899,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
75	—	—	30543,90	5903,66	—	0,20	—
н90У	—	—	30546,31	5903,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н89У	—	—	30564,29	5905,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н86У	—	—	30583,50	5908,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	30603,72	5910,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	30481,65	5802,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н10У	—	—	30516,53	5809,63	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н11У	—	—	30514,48	5830,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н9У	—	—	30478,88	5826,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	—	—	30454,22	5823,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	—	—	30434,02	5820,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н3У	—	—	30412,33	5817,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н4У	—	—	30416,00	5789,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1У	—	—	30437,07	5794,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	—	—	30437,41	5793,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н5У	—	—	30458,35	5796,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	30481,65	5802,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н62У	—	—	30611,77	5844,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н579У	—	—	30613,00	5844,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н63У	—	—	30641,74	5849,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
48	—	—	30637,64	5879,61	—	0,20	—
н64У	—	—	30635,97	5880,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	30629,24	5879,41	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н72У	—	—	30626,33	5905,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	30605,71	5902,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н70У	—	—	30585,18	5900,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н69У	—	—	30565,38	5898,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	30544,86	5895,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н67У	—	—	30524,56	5892,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н52У	—	—	30527,32	5866,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н53У	—	—	30530,43	5840,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н54У	—	—	30541,05	5841,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н55У	—	—	30541,15	5840,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	—	—	30551,06	5841,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	30551,04	5842,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н56У	—	—	30571,21	5844,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н58У	—	—	30591,27	5846,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н60У	—	—	30611,48	5848,06	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					(определений)		
н62У	—	—	30611,77	5844,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н163У	—	—	30596,61	5970,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н167У	—	—	30620,14	5972,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н168У	—	—	30616,48	6000,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н169У	—	—	30613,25	6026,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н166У	—	—	30589,75	6022,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н162У	—	—	30569,94	6019,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н159У	—	—	30550,14	6017,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н154У	—	—	30530,41	6014,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н155У	—	—	30509,56	6012,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	—	—	30512,78	5985,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н152У	—	—	30515,99	5960,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н149У	—	—	30537,84	5962,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н156У	—	—	30556,18	5965,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	—	—	30556,02	5966,23	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н160У	—	—	30577,35	5969,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н165У	—	—	30577,47	5968,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н163У	—	—	30596,61	5970,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
226	—	—	30581,19	6088,90	—	0,20	—
н269У	—	—	30581,15	6089,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н275У	—	—	30602,84	6091,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н276У	—	—	30599,75	6117,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н277У	—	—	30596,82	6143,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н274У	—	—	30575,14	6141,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н267У	—	—	30555,33	6138,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н268У	—	—	30537,69	6136,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н262У	—	—	30535,40	6136,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н256У	—	—	30515,65	6133,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н257У	—	—	30492,81	6131,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н250У	—	—	30494,87	6105,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н251У	—	—	30498,50	6080,09	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н252У	—	—	30500,59	6077,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н253У	—	—	30513,04	6079,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н254У	—	—	30515,22	6079,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н246У	—	—	30521,91	6080,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н247У	—	—	30521,77	6081,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н258У	—	—	30541,64	6084,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н259У	—	—	30541,59	6085,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н263У	—	—	30561,46	6087,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н273У	—	—	30561,49	6086,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
226	—	—	30581,19	6088,90	—	0,20	—
н363У	—	—	30567,13	6207,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н371У	—	—	30588,15	6210,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н372У	—	—	30585,12	6238,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н375У	—	—	30588,63	6238,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н376У	—	—	30592,73	6239,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н377У	—	—	30592,27	6244,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н378У	—	—	30589,83	6263,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н379У	—	—	30588,38	6263,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н380У	—	—	30584,90	6262,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н367У	—	—	30561,05	6259,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н368У	—	—	30552,02	6258,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н369У	—	—	30547,44	6257,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н370У	—	—	30544,40	6257,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н359У	—	—	30540,63	6256,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н360У	—	—	30501,27	6252,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н356У	—	—	30501,41	6251,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н357У	—	—	30482,64	6249,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н353У	—	—	30485,77	6224,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н354У	—	—	30482,35	6224,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н355У	—	—	30485,44	6199,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н350У	—	—	30526,92	6204,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н361У	—	—	30547,03	6205,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н363У	—	—	30567,13	6207,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н452У	—	—	30468,88	6316,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н449У	—	—	30492,71	6319,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н455У	—	—	30512,54	6322,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н461У	—	—	30522,56	6324,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н458У	—	—	30532,90	6325,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н463У	—	—	30552,83	6327,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н464У	—	—	30552,44	6330,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н469У	—	—	30563,96	6330,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н467У	—	—	30573,48	6331,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н468У	—	—	30571,03	6356,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н470У	—	—	30567,69	6382,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н471У	—	—	30545,89	6380,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н466У	—	—	30546,06	6378,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н462У	—	—	30526,72	6376,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н457У	—	—	30506,19	6373,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н453У	—	—	30487,14	6371,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н454У	—	—	30464,23	6367,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н451У	—	—	30467,40	6343,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
393	—	—	30465,82	6343,29	—	0,20	—
н452У	—	—	30468,88	6316,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
489	—	—	30489,77	6438,82	—	0,20	—
490	—	—	30486,39	6461,51	—	0,20	—
491	—	—	30467,28	6458,61	—	0,20	—
492	—	—	30462,21	6474,74	—	0,20	—
493	—	—	30452,80	6472,73	—	0,20	—
494	—	—	30451,72	6465,24	—	0,20	—
495	—	—	30455,60	6435,00	—	0,20	—
489	—	—	30489,77	6438,82	—	0,20	—
н545У	—	—	30328,03	6481,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н546У	—	—	30351,58	6483,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н547У	—	—	30351,58	6483,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н551У	—	—	30390,53	6488,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н552У	—	—	30390,53	6494,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н553У	—	—	30353,44	6508,23	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					(определений)		
н549У	—	—	30352,80	6505,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н550У	—	—	30324,81	6505,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н545У	—	—	30328,03	6481,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н440У	—	—	30432,04	6311,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н441У	—	—	30431,92	6312,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н445У	—	—	30453,17	6315,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н446У	—	—	30449,76	6340,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н447У	—	—	30451,18	6340,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н448У	—	—	30448,20	6365,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н444У	—	—	30426,66	6362,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н438У	—	—	30407,39	6360,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н439У	—	—	30407,23	6361,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н435У	—	—	30387,20	6359,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н429У	—	—	30367,86	6356,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н430У	—	—	30342,19	6354,09	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н431У	—	—	30342,69	6348,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н432У	—	—	30347,96	6349,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н424У	—	—	30350,91	6327,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н425У	—	—	30344,08	6326,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н426У	—	—	30345,44	6317,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н427У	—	—	30353,45	6317,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н428У	—	—	30355,72	6303,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н422У	—	—	30374,09	6305,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н433У	—	—	30394,42	6308,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н436У	—	—	30413,61	6309,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н440У	—	—	30432,04	6311,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н343У	—	—	30448,79	6192,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н344У	—	—	30448,59	6194,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н348У	—	—	30469,59	6196,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н349У	—	—	30463,80	6244,18	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н346У	—	—	30442,68	6242,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н347У	—	—	30442,31	6245,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н342У	—	—	30421,50	6242,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н339У	—	—	30402,53	6240,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н334У	—	—	30382,23	6237,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н335У	—	—	30360,80	6234,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н332У	—	—	30364,22	6208,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н333У	—	—	30367,57	6183,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н330У	—	—	30388,87	6186,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н336У	—	—	30409,36	6187,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н340У	—	—	30429,66	6190,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н343У	—	—	30448,79	6192,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:147

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н555У	н556У	66,20	—	—
н556У	н557У	61,10	—	—
н557У	н558У	60,94	—	—
н558У	н559У	57,76	—	—
н559У	н560У	29,04	—	—
н560У	н561У	31,73	—	—
н561У	н562У	56,80	—	—
н562У	н563У	3,24	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ				
Сведения об уточняемых земельных участках				
н563У	н564У	2,74	—	—
н564У	н565У	57,78	—	—
н565У	н566У	61,47	—	—
н566У	н567У	59,41	—	—
н567У	н568У	56,77	—	—
н568У	415	16,47	—	—
415	н569У	8,07	—	—
н569У	н570У	13,92	—	—
н570У	н571У	257,49	—	—
н571У	н572У	328,59	—	—
н572У	н573У	98,36	—	—
н573У	н221У	27,17	—	—
н221У	н230У	7,83	—	—
н230У	н229У	21,70	—	—
н229У	н234У	5,12	—	—
н234У	н233У	19,76	—	—
н233У	н238У	20,88	—	—
н238У	н245У	20,65	—	—
н245У	н244У	5,06	—	—
н244У	н243У	22,59	—	—
н243У	н242У	1,74	—	—
н242У	н241У	3,88	—	—
н241У	н240У	1,34	—	—
н240У	н239У	24,82	—	—
н239У	н235У	24,52	—	—
н235У	н226У	19,80	—	—
н226У	н227У	19,84	—	—
н227У	н219У	20,71	—	—
н219У	н225У	13,76	—	—
н225У	н224У	2,82	—	—
н224У	н223У	10,73	—	—
н223У	н222У	5,12	—	—
н222У	н554У	23,34	—	—
н554У	н574У	98,62	—	—
н574У	н126У	29,52	—	—
н126У	н134У	20,50	—	—
н134У	н137У	0,55	—	—
н137У	н136У	20,03	—	—
н136У	н143У	17,82	—	—
н143У	н142У	3,19	—	—
н142У	н148У	21,67	—	—
н148У	н146У	25,57	—	—
н146У	н145У	0,40	—	—
н145У	н144У	25,11	—	—
н144У	н147У	23,32	—	—
н147У	н139У	2,51	—	—
н139У	н138У	20,48	—	—
н138У	н131У	20,50	—	—
н131У	н124У	19,52	—	—
н124У	118	29,26	—	—
118	н575У	35,30	—	—
н575У	н120У	8,33	—	—
н120У	н123У	26,62	—	—
н123У	н118У	21,17	—	—
н118У	н114У	19,62	—	—
н114У	н110У	20,72	—	—
н110У	н106У	20,18	—	—
н106У	н105У	21,96	—	—
н105У	н102У	25,13	—	—
н102У	н101У	26,05	—	—
н101У	н104У	24,01	—	—
н104У	н107У	1,55	—	—
н107У	н109У	19,16	—	—
н109У	н111У	20,12	—	—
н111У	н117У	19,00	—	—
н117У	н116У	1,33	—	—
н116У	н119У	20,57	—	—
н119У	н47У	4,93	—	—
н47У	н46У	6,39	—	—
н46У	н43У	17,13	—	—
н43У	н42У	20,17	—	—
н42У	н41У	19,89	—	—
н41У	н40У	0,61	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ				
Сведения об уточняемых земельных участках				
н40У	н39У	19,67	—	—
н39У	н38У	1,70	—	—
н38У	н37У	23,12	—	—
н37У	н36У	25,81	—	—
н36У	н35У	4,12	—	—
н35У	н34У	2,81	—	—
н34У	н33У	15,79	—	—
н33У	н30У	24,91	—	—
н30У	н24У	19,66	—	—
н24У	н27У	19,52	—	—
н27У	н28У	20,13	—	—
н28У	н14У	1,01	—	—
н14У	н13У	29,66	—	—
н13У	н12У	0,76	—	—
н12У	н576У	0,20	—	—
н576У	13	0,19	—	—
13	12	0,65	—	—
12	11	0,76	—	—
11	500	61,54	—	—
500	499	109,47	—	—
499	498	91,50	—	—
498	497	15,30	—	—
497	496	10,21	—	—
496	н577У	4,38	—	—
н577У	н578У	10,65	—	—
н578У	н555У	19,59	—	—
н199У	н194У	21,71	—	—
н194У	н195У	26,79	—	—
н195У	н196У	2,28	—	—
н196У	н200У	26,11	—	—
н200У	н201У	20,49	—	—
н201У	н204У	19,93	—	—
н204У	н208У	19,83	—	—
н208У	н212У	19,88	—	—
н212У	н217У	27,82	—	—
н217У	н218У	26,45	—	—
н218У	н216У	6,11	—	—
н216У	176	27,35	—	—
176	н211У	23,38	—	—
н211У	н207У	19,61	—	—
н207У	н203У	19,87	—	—
н203У	н199У	21,40	—	—
н311У	н308У	23,70	—	—
н308У	н309У	25,29	—	—
н309У	н313У	24,15	—	—
н313У	н314У	3,63	—	—
н314У	н315У	5,05	—	—
н315У	н316У	16,95	—	—
н316У	н319У	20,16	—	—
н319У	н321У	19,99	—	—
н321У	н326У	19,19	—	—
н326У	н329У	23,65	—	—
н329У	н328У	25,02	—	—
н328У	н327У	23,79	—	—
н327У	н324У	23,49	—	—
н324У	н325У	1,86	—	—
н325У	н320У	21,27	—	—
н320У	н318У	19,67	—	—
н318У	н311У	20,32	—	—
н401У	н397У	22,23	—	—
н397У	н398У	26,35	—	—
н398У	н399У	1,66	—	—
н399У	н402У	25,01	—	—
н402У	н403У	20,59	—	—
н403У	н407У	1,14	—	—
н407У	н408У	0,65	—	—
н408У	н410У	18,61	—	—
н410У	н413У	20,15	—	—
н413У	н414У	1,01	—	—
н414У	н418У	19,43	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ				
Сведения об уточняемых земельных участках				
н418У	н421У	22,86	—	—
н421У	н419У	25,39	—	—
н419У	н420У	26,32	—	—
н420У	н416У	22,72	—	—
н416У	н417У	0,59	—	—
н417У	н412У	21,43	—	—
н412У	н406У	19,25	—	—
н406У	н401У	19,34	—	—
н501У	н497У	21,65	—	—
н497У	н498У	24,05	—	—
н498У	н499У	0,71	—	—
н499У	н502У	27,61	—	—
н502У	н503У	19,99	—	—
н503У	н507У	19,52	—	—
н507У	н511У	20,65	—	—
н511У	н514У	19,93	—	—
н514У	н522У	1,02	—	—
н522У	н523У	23,69	—	—
н523У	н517У	26,56	—	—
н517У	н518У	3,18	—	—
н518У	н519У	10,73	—	—
н519У	н520У	5,99	—	—
н520У	н521У	14,94	—	—
н521У	н513У	20,07	—	—
н513У	н509У	20,30	—	—
н509У	н506У	19,49	—	—
н506У	н501У	21,03	—	—
н539У	н544У	21,17	—	—
н544У	н542У	25,22	—	—
н542У	н543У	14,43	—	—
н543У	н538У	42,78	—	—
н538У	н535У	21,14	—	—
н535У	н530У	20,53	—	—
н530У	н531У	7,27	—	—
н531У	н532У	6,96	—	—
н532У	н533У	6,81	—	—
н533У	н534У	8,83	—	—
н534У	н528У	20,00	—	—
н528У	н529У	23,60	—	—
н529У	н524У	41,77	—	—
н524У	н536У	20,55	—	—
н536У	н539У	20,05	—	—
н475У	н472У	20,26	—	—
н472У	н473У	25,86	—	—
н473У	н476У	8,60	—	—
н476У	н477У	16,48	—	—
н477У	н478У	23,13	—	—
н478У	н479У	7,89	—	—
н479У	н484У	21,30	—	—
н484У	н486У	17,19	—	—
н486У	н492У	21,57	—	—
н492У	н496У	22,94	—	—
н496У	н494У	26,26	—	—
н494У	н495У	23,01	—	—
н495У	н493У	2,85	—	—
н493У	н491У	23,26	—	—
н491У	н489У	19,83	—	—
н489У	н482У	21,92	—	—
н482У	н475У	18,88	—	—
н381У	н382У	29,96	—	—
н382У	н383У	27,10	—	—
н383У	н384У	2,52	—	—
н384У	н385У	4,14	—	—
н385У	н387У	24,58	—	—
н387У	н388У	22,55	—	—
н388У	н391У	21,80	—	—
н391У	н394У	25,58	—	—
н394У	н395У	24,39	—	—
н395У	н396У	14,92	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ				
Сведения об уточняемых земельных участках				
н396У	344	3,54	—	—
344	345	19,25	—	—
345	346	31,48	—	—
346	343	19,35	—	—
343	н393У	20,28	—	—
н393У	н390У	19,90	—	—
н390У	н381У	20,53	—	—
н304У	н305У	6,27	—	—
н305У	н306У	5,17	—	—
н306У	н301У	10,85	—	—
н301У	н296У	1,27	—	—
н296У	н297У	20,59	—	—
н297У	н294У	1,10	—	—
н294У	н291У	20,20	—	—
н291У	н278У	20,22	—	—
н278У	н279У	23,06	—	—
н279У	н280У	6,01	—	—
н280У	н281У	27,67	—	—
н281У	н285У	26,61	—	—
н285У	н286У	26,94	—	—
н286У	н287У	2,50	—	—
н287У	н292У	19,40	—	—
н292У	н295У	20,46	—	—
н295У	н302У	20,88	—	—
н302У	н307У	22,55	—	—
н307У	н303У	24,12	—	—
н303У	н304У	27,27	—	—
н175У	н170У	23,85	—	—
н170У	н171У	25,44	—	—
н171У	н176У	26,59	—	—
н176У	н177У	22,42	—	—
н177У	н180У	20,46	—	—
н180У	н184У	21,35	—	—
н184У	н188У	19,19	—	—
н188У	н192У	24,01	—	—
н192У	н193У	26,38	—	—
н193У	н190У	3,55	—	—
н190У	н191У	26,22	—	—
н191У	н187У	21,75	—	—
н187У	н183У	19,29	—	—
н183У	н179У	21,20	—	—
н179У	н175У	19,15	—	—
н84У	н81У	29,27	—	—
н81У	н82У	26,49	—	—
н82У	н83У	5,83	—	—
н83У	н76У	1,90	—	—
н76У	н77У	26,04	—	—
н77У	н78У	20,71	—	—
н78У	н87У	20,19	—	—
н87У	н100У	39,13	—	—
н100У	н98У	0,73	—	—
н98У	н99У	23,79	—	—
н99У	н95У	24,68	—	—
н95У	н96У	18,17	—	—
н96У	н97У	8,19	—	—
н97У	75	23,28	—	—
75	н90У	2,42	—	—
н90У	н89У	18,15	—	—
н89У	н86У	19,37	—	—
н86У	н84У	20,36	—	—
н8У	н10У	35,68	—	—
н10У	н11У	21,46	—	—
н11У	н9У	35,86	—	—
н9У	н6У	24,88	—	—
н6У	н2У	20,38	—	—
н2У	н3У	21,93	—	—
н3У	н4У	27,96	—	—
н4У	н1У	21,66	—	—
н1У	н7У	1,12	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ				
Сведения об уточняемых земельных участках				
н7У	н5У	21,19	—	—
н5У	н8У	23,88	—	—
н62У	н579У	1,27	—	—
н579У	н63У	29,16	—	—
н63У	48	30,34	—	—
48	н64У	1,76	—	—
н64У	н65У	6,77	—	—
н65У	н72У	26,44	—	—
н72У	н71У	20,82	—	—
н71У	н70У	20,62	—	—
н70У	н69У	19,93	—	—
н69У	н66У	20,78	—	—
н66У	н67У	20,56	—	—
н67У	н52У	25,41	—	—
н52У	н53У	26,19	—	—
н53У	н54У	10,68	—	—
н54У	н55У	1,12	—	—
н55У	н49У	9,96	—	—
н49У	н50У	0,73	—	—
н50У	н56У	20,30	—	—
н56У	н58У	20,18	—	—
н58У	н60У	20,24	—	—
н60У	н62У	3,78	—	—
н163У	н167У	23,70	—	—
н167У	н168У	28,20	—	—
н168У	н169У	25,55	—	—
н169У	н166У	23,86	—	—
н166У	н162У	19,97	—	—
н162У	н159У	19,89	—	—
н159У	н154У	19,93	—	—
н154У	н155У	20,99	—	—
н155У	н151У	26,83	—	—
н151У	н152У	25,92	—	—
н152У	н149У	21,98	—	—
н149У	н156У	18,52	—	—
н156У	н157У	1,19	—	—
н157У	н160У	21,55	—	—
н160У	н165У	1,02	—	—
н165У	н163У	19,23	—	—
226	н269У	0,38	—	—
н269У	н275У	21,84	—	—
н275У	н276У	26,34	—	—
н276У	н277У	26,00	—	—
н277У	н274У	21,82	—	—
н274У	н267У	20,01	—	—
н267У	н268У	17,78	—	—
н268У	н262У	2,29	—	—
н262У	н256У	19,87	—	—
н256У	н257У	23,01	—	—
н257У	н250У	26,09	—	—
н250У	н251У	25,32	—	—
н251У	н252У	3,15	—	—
н252У	н253У	12,58	—	—
н253У	н254У	2,19	—	—
н254У	н246У	6,74	—	—
н246У	н247У	1,39	—	—
н247У	н258У	20,02	—	—
н258У	н259У	0,93	—	—
н259У	н263У	19,95	—	—
н263У	н273У	0,28	—	—
н273У	226	19,81	—	—
н363У	н371У	21,31	—	—
н371У	н372У	27,94	—	—
н372У	н375У	3,53	—	—
н375У	н376У	4,13	—	—
н376У	н377У	4,74	—	—
н377У	н378У	19,56	—	—
н378У	н379У	1,47	—	—
н379У	н380У	3,51	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ				
Сведения об уточняемых земельных участках				
н380У	н367У	24,13	—	—
н367У	н368У	9,06	—	—
н368У	н369У	4,64	—	—
н369У	н370У	3,05	—	—
н370У	н359У	3,88	—	—
н359У	н360У	39,55	—	—
н360У	н356У	0,94	—	—
н356У	н357У	18,89	—	—
н357У	н353У	25,10	—	—
н353У	н354У	3,43	—	—
н354У	н355У	24,97	—	—
н355У	н350У	41,75	—	—
н350У	н361У	20,16	—	—
н361У	н363У	20,16	—	—
н452У	н449У	23,98	—	—
н449У	н455У	20,06	—	—
н455У	н461У	10,15	—	—
н461У	н458У	10,40	—	—
н458У	н463У	20,07	—	—
н463У	н464У	3,37	—	—
н464У	н469У	11,52	—	—
н469У	н467У	9,58	—	—
н467У	н468У	24,66	—	—
н468У	н470У	26,37	—	—
н470У	н471У	21,89	—	—
н471У	н466У	1,57	—	—
н466У	н462У	19,49	—	—
н462У	н457У	20,74	—	—
н457У	н453У	19,18	—	—
н453У	н454У	23,18	—	—
н454У	н451У	24,35	—	—
н451У	393	1,59	—	—
393	н452У	26,63	—	—
489	490	22,94	—	—
490	491	19,33	—	—
491	492	16,91	—	—
492	493	9,62	—	—
493	494	7,57	—	—
494	495	30,49	—	—
495	489	34,38	—	—
н545У	н546У	23,63	—	—
н546У	н547У	0,66	—	—
н547У	н551У	39,24	—	—
н551У	н552У	6,18	—	—
н552У	н553У	39,42	—	—
н553У	н549У	2,54	—	—
н549У	н550У	27,99	—	—
н550У	н545У	24,21	—	—
н440У	н441У	1,13	—	—
н441У	н445У	21,42	—	—
н445У	н446У	25,41	—	—
н446У	н447У	1,43	—	—
н447У	н448У	24,70	—	—
н448У	н444У	21,70	—	—
н444У	н438У	19,40	—	—
н438У	н439У	1,12	—	—
н439У	н435У	20,18	—	—
н435У	н429У	19,54	—	—
н429У	н430У	25,78	—	—
н430У	н431У	5,39	—	—
н431У	н432У	5,29	—	—
н432У	н424У	22,01	—	—
н424У	н425У	6,89	—	—
н425У	н426У	9,46	—	—
н426У	н427У	8,04	—	—
н427У	н428У	14,91	—	—
н428У	н422У	18,58	—	—
н422У	н433У	20,45	—	—
н433У	н436У	19,26	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ				
Сведения об уточняемых земельных участках				
н436У	н440У	18,54	—	—
н343У	н344У	1,62	—	—
н344У	н348У	21,16	—	—
н348У	н349У	47,61	—	—
н349У	н346У	21,22	—	—
н346У	н347У	2,96	—	—
н347У	н342У	20,92	—	—
н342У	н339У	19,15	—	—
н339У	н334У	20,51	—	—
н334У	н335У	21,64	—	—
н335У	н332У	25,68	—	—
н332У	н333У	25,81	—	—
н333У	н330У	21,51	—	—
н330У	н336У	20,51	—	—
н336У	н340У	20,53	—	—
н340У	н343У	19,29	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202014:147

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Родник
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	48350±—
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	54915
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-6565
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н308У	30479,49	6136,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н309У	30476,32	6161,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н310У	30452,41	6159,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н311У	30455,95	6133,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н308У	30479,49	6136,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н308У	н309У	25,29	—	—
н309У	н310У	24,03	—	—
н310У	н311У	25,70	—	—
н311У	н308У	23,70	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ1

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 116
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	Ведение садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	608±17
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{608} = 17$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ1	11:05:0202014:147 (земельный участок общего пользования)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ2

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н463У	30552,83	6327,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н464У	30552,44	6330,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н465У	30549,30	6353,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н459У	30529,85	6351,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н458У	30532,90	6325,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н463У	30552,83	6327,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н463У	н464У	3,37	—	—
н464У	н465У	23,10	—	—
н465У	н459У	19,63	—	—
н459У	н458У	26,11	—	—
н458У	н463У	20,07	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 182
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	Ведение садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	523±16
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{523} = 16$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
2	:ЗУ2	11:05:0202014:147 (земельный участок общего пользования)

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ3

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н483У	30522,30	6409,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н480У	30522,75	6409,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н474У	30542,89	6412,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н479У	30539,25	6437,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н484У	30518,10	6435,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н483У	30522,30	6409,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н483У	н480У	0,46	—	—
н480У	н474У	20,29	—	—
н474У	н479У	25,70	—	—
н479У	н484У	21,30	—	—
н484У	н483У	25,79	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ3

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 189
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	Ведение садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	541±16
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{541} = 16$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1	2	3
	объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
3	:ЗУ3	11:05:0202014:147 (земельный участок общего пользования)

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ4

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н485У	30505,33	6406,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н483У	30522,30	6409,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н484У	30518,10	6435,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н486У	30501,03	6432,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н485У	30505,33	6406,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н485У	н483У	17,18	—	—
н483У	н484У	25,79	—	—
н484У	н486У	17,19	—	—
н486У	н485У	26,40	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ4

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Родник, 191
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	Ведение садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	448±15
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{448} = 15$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
4	:ЗУ4	11:05:0202014:147 (земельный участок общего пользования)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:1

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н115У	—	—	30422,47	5914,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	—	—	30418,59	5940,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н123У	—	—	30397,60	5938,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	—	—	30401,06	5911,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	—	—	30422,47	5914,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н115У	н118У	26,37	—	—
н118У	н123У	21,17	—	—
н123У	н120У	26,62	—	—
н120У	н115У	21,63	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:1

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	567±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{567} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:3

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н91У	—	—	30540,70	5929,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н98У	—	—	30538,56	5953,97	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н99У	—	—	30515,03	5950,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н95У	—	—	30518,07	5925,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	—	—	30540,70	5929,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н91У	н98У	24,75	—	—
н98У	н99У	23,79	—	—
н99У	н95У	24,68	—	—
н95У	н91У	22,88	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:3

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	576±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{576} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:4

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н400У	—	—	30438,10	6279,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н403У	—	—	30433,98	6303,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н407У	—	—	30433,79	6304,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н408У	—	—	30433,14	6304,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н409У	—	—	30429,61	6304,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н410У	—	—	30414,71	6302,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н404У	—	—	30418,93	6276,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н400У	—	—	30438,10	6279,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н400У	н403У	24,92	—	—
н403У	н407У	1,14	—	—
н407У	н408У	0,65	—	—
н408У	н409У	3,56	—	—
н409У	н410У	15,05	—	—
н410У	н404У	26,31	—	—
н404У	н400У	19,39	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:4

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	506±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{500} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:6

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н12У	—	—	30402,97	5826,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	—	—	30403,71	5826,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н14У	—	—	30433,08	5830,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	—	—	30429,39	5854,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н16У	—	—	30415,50	5852,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н17У	—	—	30406,65	5851,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н18У	—	—	30402,95	5851,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	—	—	30399,86	5851,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н20У	—	—	30400,12	5848,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н21У	—	—	30402,85	5830,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н22У	—	—	30401,75	5830,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н23У	—	—	30402,33	5826,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н12У	—	—	30402,97	5826,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н12У	н13У	0,76	—	—
н13У	н14У	29,66	—	—
н14У	н15У	24,50	—	—
н15У	н16У	13,99	—	—
н16У	н17У	8,92	—	—
н17У	н18У	3,72	—	—
н18У	н19У	3,10	—	—
н19У	н20У	2,72	—	—
н20У	н21У	18,32	—	—
н21У	н22У	1,14	—	—
н22У	н23У	3,89	—	—
н23У	н12У	0,65	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:6

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	746±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{746} = 19$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:7

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н19У	—	—	30399,86	5851,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н18У	—	—	30402,95	5851,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	—	—	30406,65	5851,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н16У	—	—	30415,50	5852,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	—	—	30429,39	5854,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	30429,81	5854,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	30426,40	5880,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н43У	—	—	30426,33	5880,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н45У	—	—	30422,00	5880,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н46У	—	—	30409,39	5878,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н47У	—	—	30404,22	5881,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н48У	—	—	30396,37	5880,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	—	—	30399,86	5851,15	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н19У	н18У	3,10	—	—
н18У	н17У	3,72	—	—
н17У	н16У	8,92	—	—
н16У	н15У	13,99	—	—
н15У	н29У	0,42	—	—
н29У	н44У	25,66	—	—
н44У	н43У	0,64	—	—
н43У	н45У	4,38	—	—
н45У	н46У	12,75	—	—
н46У	н47У	6,39	—	—
н47У	н48У	7,96	—	—
н48У	н19У	29,67	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:7

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	820±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{809} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:9

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н24У	—	—	30472,53	5834,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	30469,58	5859,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н26У	—	—	30449,79	5857,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н27У	—	—	30453,17	5831,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н24У	—	—	30472,53	5834,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24У	н25У	25,46	—	—
н25У	н26У	19,93	—	—
н26У	н27У	25,71	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н27У	н24У	19,52	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:9

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	505±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{505} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:10

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н25У	—	—	30469,58	5859,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н41У	—	—	30466,21	5884,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н42У	—	—	30446,40	5882,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н26У	—	—	30449,79	5857,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	30469,58	5859,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н25У	н41У	24,97	—	—
н41У	н42У	19,89	—	—
н42У	н26У	25,54	—	—
н26У	н25У	19,93	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:10

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	502±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{513} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:12

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н32У	—	—	30489,03	5861,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н38У	—	—	30485,91	5885,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	—	—	30485,69	5887,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	—	—	30466,14	5885,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н41У	—	—	30466,21	5884,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	30469,58	5859,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	30489,03	5861,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н32У	н38У	24,09	—	—
н38У	н39У	1,70	—	—
н39У	н40У	19,67	—	—
н40У	н41У	0,61	—	—
н41У	н25У	24,97	—	—
н25У	н32У	19,55	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:12

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	504±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{506} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:13

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н33У	—	—	30516,58	5841,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н34У	—	—	30514,61	5856,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	30513,43	5859,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н36У	—	—	30512,93	5863,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	30489,42	5860,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н30У	—	—	30491,91	5837,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	—	—	30516,58	5841,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н33У	н34У	15,79	—	—
н34У	н35У	2,81	—	—
н35У	н36У	4,12	—	—
н36У	н31У	23,66	—	—
н31У	н30У	23,23	—	—
н30У	н33У	24,91	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:13

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	561±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{561} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:18

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н58У	—	—	30591,27	5846,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н59У	—	—	30588,26	5874,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	—	—	30568,40	5872,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н56У	—	—	30571,21	5844,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н58У	—	—	30591,27	5846,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н58У	н59У	27,45	—	—
н59У	н57У	19,93	—	—
н57У	н56У	27,87	—	—
н56У	н58У	20,18	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:18

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	555±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{526} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:19

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н59У	—	—	30588,26	5874,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н70У	—	—	30585,18	5900,86	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н69У	—	—	30565,38	5898,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н68У	—	—	30566,96	5884,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	—	—	30568,40	5872,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н59У	—	—	30588,26	5874,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:19

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н59У	н70У	26,84	—	—
н70У	н69У	19,93	—	—
н69У	н68У	13,88	—	—
н68У	н57У	12,39	—	—
н57У	н59У	19,93	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:19

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	529±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{529} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:20

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н58У	—	—	30591,27	5846,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н60У	—	—	30611,48	5848,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н61У	—	—	30608,24	5877,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н59У	—	—	30588,26	5874,20	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н58У	—	—	30591,27	5846,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н58У	н60У	20,24	—	—
н60У	н61У	29,21	—	—
н61У	н59У	20,19	—	—
н59У	н58У	27,45	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:20

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	572±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{528} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:21

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н61У	—	—	30608,24	5877,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	30605,71	5902,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н70У	—	—	30585,18	5900,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н59У	—	—	30588,26	5874,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н61У	—	—	30608,24	5877,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н61У	н71У	25,85	—	—
н71У	н70У	20,62	—	—
н70У	н59У	26,84	—	—
н59У	н61У	20,19	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:21

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	537±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{526} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:22

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н81У	—	—	30632,81	5914,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н82У	—	—	30629,38	5940,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	—	—	30623,55	5940,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н76У	—	—	30621,68	5939,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н75У	—	—	30616,43	5938,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н74У	—	—	30615,56	5939,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н73У	—	—	30601,02	5937,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	30603,72	5910,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н81У	—	—	30632,81	5914,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н81У	н82У	26,49	—	—
н82У	н83У	5,83	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н83У	н76У	1,90	—	—
н76У	н75У	5,33	—	—
н75У	н74У	0,93	—	—
н74У	н73У	14,71	—	—
н73У	н84У	26,34	—	—
н84У	н81У	29,27	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:22

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	771±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{769} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:25

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н85У	—	—	30580,47	5934,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	—	—	30577,32	5959,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н100У	—	—	30538,51	5954,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н98У	—	—	30538,56	5953,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	—	—	30540,70	5929,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	30561,16	5931,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	30580,47	5934,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н85У	н87У	25,20	—	—
н87У	н100У	39,13	—	—
н100У	н98У	0,73	—	—
н98У	н91У	24,75	—	—
н91У	н88У	20,59	—	—
н88У	н85У	19,56	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:25

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1014±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1014} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:26

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н101У	—	—	30508,05	5899,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н102У	—	—	30504,39	5925,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н103У	—	—	30480,39	5922,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н104У	—	—	30484,26	5896,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н101У	—	—	30508,05	5899,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н101У	н102У	26,05	—	—
н102У	н103У	24,18	—	—
н103У	н104У	26,40	—	—
н104У	н101У	24,01	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:26

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	632±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{615} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:27

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н102У	—	—	30504,39	5925,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	—	—	30500,54	5950,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	—	—	30478,72	5947,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н103У	—	—	30480,39	5922,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н102У	—	—	30504,39	5925,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н102У	н105У	25,13	—	—
н105У	н106У	21,96	—	—
н106У	н103У	25,32	—	—
н103У	н102У	24,18	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:27

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	581±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{570} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:33

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н48У	—	—	30396,37	5880,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н47У	—	—	30404,22	5881,90	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н119У	—	—	30405,98	5886,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н116У	—	—	30426,40	5888,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	—	—	30422,47	5914,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	—	—	30401,06	5911,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н121У	—	—	30392,40	5910,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н122У	—	—	30395,06	5890,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н48У	—	—	30396,37	5880,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:33

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н48У	н47У	7,96	—	—
н47У	н119У	4,93	—	—
н119У	н116У	20,57	—	—
н116У	н115У	26,25	—	—
н115У	н120У	21,63	—	—
н120У	н121У	8,75	—	—
н121У	н122У	20,68	—	—
н122У	н48У	9,51	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:33

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	834±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{834} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:34

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н124У	—	—	30417,43	5948,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н125У	—	—	30414,35	5973,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н126У	—	—	30411,51	5997,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н127У	—	—	30381,78	5993,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н128У	—	—	30384,71	5969,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н129У	—	—	30385,51	5962,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н130У	—	—	30387,92	5945,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	30417,43	5948,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н124У	н125У	25,45	—	—
н125У	н126У	23,69	—	—
н126У	н127У	29,91	—	—
н127У	н128У	24,34	—	—
н128У	н129У	7,41	—	—
н129У	н130У	17,06	—	—
н130У	н124У	29,66	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:34

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1463±27
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1463} = 27$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:37

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н144У	—	—	30500,55	5959,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н145У	—	—	30497,65	5984,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н146У	—	—	30497,25	5984,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	30474,86	5981,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н140У	—	—	30474,96	5980,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н147У	—	—	30477,38	5956,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н144У	—	—	30500,55	5959,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н144У	н145У	25,11	—	—
н145У	н146У	0,40	—	—
н146У	н141У	22,56	—	—
н141У	н140У	0,98	—	—
н140У	н147У	23,91	—	—
н147У	н144У	23,32	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:37

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	578±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{578} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:38

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н146У	—	—	30497,25	5984,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н148У	—	—	30493,72	6009,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	30472,23	6007,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	30474,86	5981,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н146У	—	—	30497,25	5984,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н146У	н148У	25,57	—	—
н148У	н142У	21,67	—	—
н142У	н141У	25,45	—	—
н141У	н146У	22,56	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:38

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	564±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{564} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:43

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н160У	—	—	30577,35	5969,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н161У	—	—	30573,65	5994,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н158У	—	—	30553,59	5991,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	—	—	30556,02	5966,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н160У	—	—	30577,35	5969,31	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:43

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н160У	н161У	25,02	—	—
н161У	н158У	20,24	—	—
н158У	н157У	25,27	—	—
н157У	н160У	21,55	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:43

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	525±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{525} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:47

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н167У	—	—	30620,14	5972,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н168У	—	—	30616,48	6000,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н164У	—	—	30593,35	5997,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н163У	—	—	30596,61	5970,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н167У	—	—	30620,14	5972,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н167У	н168У	28,20	—	—
н168У	н164У	23,46	—	—
н164У	н163У	27,08	—	—
н163У	н167У	23,70	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:47

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	651±18

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{651} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:48

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н170У	—	—	30612,56	6031,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н171У	—	—	30608,94	6057,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н172У	—	—	30586,60	6055,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н173У	—	—	30586,26	6054,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н174У	—	—	30586,39	6053,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н175У	—	—	30588,93	6028,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н170У	—	—	30612,56	6031,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н170У	н171У	25,44	—	—
н171У	н172У	22,44	—	—
н172У	н173У	0,36	—	—
н173У	н174У	1,69	—	—
н174У	н175У	24,67	—	—
н175У	н170У	23,85	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:48

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	605±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{605} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:52

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н179У	—	—	30569,88	6026,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н178У	—	—	30566,39	6052,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н181У	—	—	30545,61	6050,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н182У	—	—	30548,17	6027,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н183У	—	—	30548,84	6024,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н179У	—	—	30569,88	6026,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н179У	н178У	26,06	—	—
н178У	н181У	20,86	—	—
н181У	н182У	23,79	—	—
н182У	н183У	3,01	—	—
н183У	н179У	21,20	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:52

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	560±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{560} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:53

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н178У	—	—	30566,39	6052,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н180У	—	—	30562,94	6079,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н184У	—	—	30541,78	6076,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н181У	—	—	30545,61	6050,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н178У	—	—	30566,39	6052,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н178У	н180У	27,29	—	—
н180У	н184У	21,35	—	—
н184У	н181У	26,38	—	—
н181У	н178У	20,86	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:53

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	566±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{566} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:55

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н189У	—	—	30526,16	6048,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н188У	—	—	30522,75	6074,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н192У	—	—	30498,93	6071,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н193У	—	—	30501,63	6045,15	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н190У	—	—	30505,15	6045,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н189У	—	—	30526,16	6048,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н189У	н188У	26,30	—	—
н188У	н192У	24,01	—	—
н192У	н193У	26,38	—	—
н193У	н190У	3,55	—	—
н190У	н189У	21,18	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:55

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	642±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{642} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:56

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н194У	—	—	30493,09	6018,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н195У	—	—	30489,20	6044,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н196У	—	—	30486,95	6044,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н197У	—	—	30467,24	6041,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н198У	—	—	30469,69	6030,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н199У	—	—	30471,54	6015,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н194У	—	—	30493,09	6018,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н194У	н195У	26,79	—	—
н195У	н196У	2,28	—	—
н196У	н197У	19,95	—	—
н197У	н198У	11,12	—	—
н198У	н199У	14,94	—	—
н199У	н194У	21,71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:56

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	572±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{572} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:58

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н199У	—	—	30471,54	6015,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н198У	—	—	30469,69	6030,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н197У	—	—	30467,24	6041,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н202У	—	—	30447,55	6038,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н203У	—	—	30450,31	6012,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н199У	—	—	30471,54	6015,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н199У	н198У	14,94	—	—
н198У	н197У	11,12	—	—
н197У	н202У	19,83	—	—
н202У	н203У	26,12	—	—
н203У	н199У	21,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:58

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	545±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{545} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:60

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н203У	—	—	30450,31	6012,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н202У	—	—	30447,55	6038,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н206У	—	—	30427,77	6036,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н207У	—	—	30430,64	6009,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н203У	—	—	30450,31	6012,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н203У	н202У	26,12	—	—
н202У	н206У	19,94	—	—
н206У	н207У	26,45	—	—
н207У	н203У	19,87	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:60

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	523±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{523} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:61

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н202У	—	—	30447,55	6038,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н205У	—	—	30445,68	6047,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н204У	—	—	30443,55	6065,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н208У	—	—	30423,83	6062,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н206У	—	—	30427,77	6036,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н202У	—	—	30447,55	6038,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н202У	н205У	8,99	—	—
н205У	н204У	17,66	—	—
н204У	н208У	19,83	—	—
н208У	н206У	27,01	—	—
н206У	н202У	19,94	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:61

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	526±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{535} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:64

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н211У	—	—	30411,20	6007,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н210У	—	—	30408,16	6033,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н213У	—	—	30407,68	6034,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н214У	—	—	30396,00	6032,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н215У	—	—	30391,31	6032,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н216У	—	—	30384,27	6031,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
176	30388,07	6003,97	—	—	—	0,20	—
н211У	—	—	30411,20	6007,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н211У	н210У	26,57	—	—
н210У	н213У	0,61	—	—
н213У	н214У	11,76	—	—
н214У	н215У	4,73	—	—
н215У	н216У	7,12	—	—
н216У	176	27,35	—	—
176	н211У	23,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:64

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	646±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{641} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:66

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н227У	—	—	30423,42	6069,34	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н228У	—	—	30419,97	6095,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н229У	—	—	30417,04	6116,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н230У	—	—	30395,56	6113,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н221У	—	—	30396,91	6105,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н231У	—	—	30398,73	6093,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н219У	—	—	30402,85	6066,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н227У	—	—	30423,42	6069,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:66

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н227У	н228У	26,77	—	—
н228У	н229У	20,67	—	—
н229У	н230У	21,70	—	—
н230У	н221У	7,83	—	—
н221У	н231У	11,97	—	—
н231У	н219У	27,05	—	—
н219У	н227У	20,71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:66

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:67

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н226У	—	—	30443,14	6071,49	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н232У	—	—	30439,24	6097,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н228У	—	—	30419,97	6095,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н227У	—	—	30423,42	6069,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н226У	—	—	30443,14	6071,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н226У	н232У	26,67	—	—
н232У	н228У	19,37	—	—
н228У	н227У	26,77	—	—
н227У	н226У	19,84	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:67

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	524±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{524} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:68

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н232У	—	—	30439,24	6097,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н233У	—	—	30435,95	6123,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н234У	—	—	30416,31	6121,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н229У	—	—	30417,04	6116,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н228У	—	—	30419,97	6095,89	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н232У	—	—	30439,24	6097,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н232У	н233У	25,95	—	—
н233У	н234У	19,76	—	—
н234У	н229У	5,12	—	—
н229У	н228У	20,67	—	—
н228У	н232У	19,37	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:68

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	506±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{506} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:69

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н226У	—	—	30443,14	6071,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н235У	—	—	30462,73	6074,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н236У	—	—	30459,33	6097,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н237У	—	—	30459,49	6099,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н232У	—	—	30439,24	6097,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н226У	—	—	30443,14	6071,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н226У	н235У	19,80	—	—
н235У	н236У	23,40	—	—
н236У	н237У	2,44	—	—
н237У	н232У	20,36	—	—
н232У	н226У	26,67	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:69

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	520±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{512} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:70

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н239У	—	—	30487,08	6077,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н240У	—	—	30484,01	6101,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н241У	—	—	30483,31	6103,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н237У	—	—	30459,49	6099,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н236У	—	—	30459,33	6097,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н235У	—	—	30462,73	6074,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н239У	—	—	30487,08	6077,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н239У	н240У	24,82	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н240У	н241У	1,34	—	—
н241У	н237У	24,02	—	—
н237У	н236У	2,44	—	—
н236У	н235У	23,40	—	—
н235У	н239У	24,52	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:70

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	642±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{639} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:73

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н263У	—	—	30561,46	6087,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н264У	—	—	30558,12	6112,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н265У	—	—	30557,82	6112,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н260У	—	—	30538,73	6109,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н259У	—	—	30541,59	6085,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н263У	—	—	30561,46	6087,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:73

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н263У	н264У	25,85	—	—
н264У	н265У	0,30	—	—
н265У	н260У	19,28	—	—
н260У	н259У	24,87	—	—
н259У	н263У	19,95	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:73

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	501±16

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{501} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:74

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н260У	—	—	30538,73	6109,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н265У	—	—	30557,82	6112,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н266У	—	—	30556,75	6120,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н267У	—	—	30555,33	6138,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н268У	—	—	30537,69	6136,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н262У	—	—	30535,40	6136,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н261У	—	—	30538,63	6110,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н260У	—	—	30538,73	6109,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:74

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н260У	н265У	19,28	—	—
н265У	н266У	8,37	—	—
н266У	н267У	17,60	—	—
н267У	н268У	17,78	—	—
н268У	н262У	2,29	—	—
н262У	н261У	25,69	—	—
н261У	н260У	0,77	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:74

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	510±16

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{510} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:75

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
226	30581,19	6088,90	—	—	—	0,20	—
н269У	—	—	30581,15	6089,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н270У	—	—	30578,11	6115,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н271У	—	—	30577,07	6114,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н272У	—	—	30572,12	6114,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н264У	—	—	30558,12	6112,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н263У	—	—	30561,46	6087,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н273У	—	—	30561,49	6086,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
226	30581,19	6088,90	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:75

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
226	н269У	0,38	—	—
н269У	н270У	26,19	—	—
н270У	н271У	1,16	—	—
н271У	н272У	4,99	—	—
н272У	н264У	14,08	—	—
н264У	н263У	25,85	—	—
н263У	н273У	0,28	—	—
н273У	226	19,81	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:75

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	522±16

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{522} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:76

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н275У	—	—	30602,84	6091,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н276У	—	—	30599,75	6117,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н270У	—	—	30578,11	6115,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н269У	—	—	30581,15	6089,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н275У	—	—	30602,84	6091,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:76

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н275У	н276У	26,34	—	—
н276У	н270У	21,81	—	—
н270У	н269У	26,19	—	—
н269У	н275У	21,84	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:76

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	573±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{573} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:77

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н276У	—	—	30599,75	6117,99	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н277У	—	—	30596,82	6143,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н274У	—	—	30575,14	6141,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н270У	—	—	30578,11	6115,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н276У	—	—	30599,75	6117,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н276У	н277У	26,00	—	—
н277У	н274У	21,82	—	—
н274У	н270У	26,20	—	—
н270У	н276У	21,81	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:77

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	569±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{569} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:78

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н278У	—	—	30574,74	6146,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н284У	—	—	30571,43	6174,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н288У	—	—	30551,79	6172,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н289У	—	—	30553,85	6152,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н290У	—	—	30554,24	6148,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н291У	—	—	30554,67	6144,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н278У	—	—	30574,74	6146,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н278У	н284У	27,70	—	—
н284У	н288У	19,78	—	—
н288У	н289У	19,46	—	—
н289У	н290У	4,33	—	—
н290У	н291У	3,93	—	—
н291У	н278У	20,22	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:78

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	554±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{558} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:79

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н284У	—	—	30571,43	6174,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н287У	—	—	30568,19	6201,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н292У	—	—	30548,91	6198,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н288У	—	—	30551,79	6172,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н284У	—	—	30571,43	6174,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:79

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н284У	н287У	26,83	—	—
н287У	н292У	19,40	—	—
н292У	н288У	26,97	—	—
н288У	н284У	19,78	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:79

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	527±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{527} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:80

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н291У	—	—	30554,67	6144,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н290У	—	—	30554,24	6148,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н289У	—	—	30553,85	6152,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н288У	—	—	30551,79	6172,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н293У	—	—	30532,08	6169,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н294У	—	—	30534,54	6142,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н291У	—	—	30554,67	6144,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:80

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н291У	н290У	3,93	—	—
н290У	н289У	4,33	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н289У	н288У	19,46	—	—
н288У	н293У	19,93	—	—
н293У	н294У	26,42	—	—
н294У	н291У	20,20	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:80

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	543±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{538} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:81

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н288У	—	—	30551,79	6172,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н292У	—	—	30548,91	6198,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н295У	—	—	30528,60	6196,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н293У	—	—	30532,08	6169,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н288У	—	—	30551,79	6172,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н288У	н292У	26,97	—	—
н292У	н295У	20,46	—	—
н295У	н293У	27,46	—	—
н293У	н288У	19,93	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:81

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	549±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{541} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:82

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н311У	—	—	30455,95	6133,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н310У	—	—	30452,41	6159,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н312У	—	—	30452,06	6159,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н317У	—	—	30432,65	6157,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н318У	—	—	30435,77	6131,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н311У	—	—	30455,95	6133,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н311У	н310У	25,70	—	—
н310У	н312У	0,35	—	—
н312У	н317У	19,51	—	—
н317У	н318У	26,05	—	—
н318У	н311У	20,32	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:82

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	520±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{521} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:83

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н320У	—	—	30416,23	6129,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н322У	—	—	30412,49	6154,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н323У	—	—	30393,04	6152,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н324У	—	—	30394,91	6128,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н325У	—	—	30395,10	6126,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н320У	—	—	30416,23	6129,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н320У	н322У	25,38	—	—
н322У	н323У	19,54	—	—
н323У	н324У	23,88	—	—
н324У	н325У	1,86	—	—
н325У	н320У	21,27	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:83

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	522±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{523} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:86

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н323У	—	—	30393,04	6152,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н326У	—	—	30390,48	6177,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н329У	—	—	30366,94	6175,39	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н328У	—	—	30369,23	6150,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н323У	—	—	30393,04	6152,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:86

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н323У	н326У	25,29	—	—
н326У	н329У	23,65	—	—
н329У	н328У	25,02	—	—
н328У	н323У	23,89	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:86

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	598±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{598} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:87

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н330У	—	—	30388,87	6186,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н331У	—	—	30385,76	6211,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н332У	—	—	30364,22	6208,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н333У	—	—	30367,57	6183,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н330У	—	—	30388,87	6186,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:87

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н330У	н331У	25,50	—	—
н331У	н332У	21,71	—	—
н332У	н333У	25,81	—	—
н333У	н330У	21,51	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:87

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	554±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{554} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:88

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н331У	—	—	30385,76	6211,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н334У	—	—	30382,23	6237,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н335У	—	—	30360,80	6234,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н332У	—	—	30364,22	6208,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н331У	—	—	30385,76	6211,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:88

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н331У	н334У	26,00	—	—
н334У	н335У	21,64	—	—
н335У	н332У	25,68	—	—
н332У	н331У	21,71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:88

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	560±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{560} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:89

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н336У	—	—	30409,36	6187,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н337У	—	—	30409,10	6189,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н338У	—	—	30406,74	6214,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н331У	—	—	30385,76	6211,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н330У	—	—	30388,87	6186,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н336У	—	—	30409,36	6187,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:89

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н336У	н337У	2,08	—	—
н337У	н338У	24,91	—	—
н338У	н331У	21,12	—	—
н331У	н330У	25,50	—	—
н330У	н336У	20,51	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:89

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	545±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{545} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:90

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н338У	—	—	30406,74	6214,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н339У	—	—	30402,53	6240,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н334У	—	—	30382,23	6237,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н331У	—	—	30385,76	6211,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н338У	—	—	30406,74	6214,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:90

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н338У	н339У	26,62	—	—
н339У	н334У	20,51	—	—
н334У	н331У	26,00	—	—
н331У	н338У	21,12	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:90

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	548±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{548} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:91

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н340У	—	—	30429,66	6190,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н343У	—	—	30448,79	6192,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н344У	—	—	30448,59	6194,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н345У	—	—	30445,57	6218,73	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н341У	—	—	30425,30	6217,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н340У	—	—	30429,66	6190,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н340У	н343У	19,29	—	—
н343У	н344У	1,62	—	—
н344У	н345У	24,57	—	—
н345У	н341У	20,34	—	—
н341У	н340У	27,22	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:91

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	529±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{519} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:92

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н348У	—	—	30469,59	6196,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н349У	—	—	30463,80	6244,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н346У	—	—	30442,68	6242,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н345У	—	—	30445,57	6218,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н344У	—	—	30448,59	6194,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н348У	—	—	30469,59	6196,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:92

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н348У	н349У	47,61	—	—
н349У	н346У	21,22	—	—
н346У	н345У	23,58	—	—
н345У	н344У	24,57	—	—
н344У	н348У	21,16	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:92

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1014±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:96

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н386У	—	—	30556,67	6296,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н388У	—	—	30554,19	6320,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н391У	—	—	30532,56	6317,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н389У	—	—	30536,05	6294,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н386У	—	—	30556,67	6296,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н386У	н388У	24,20	—	—
н388У	н391У	21,80	—	—
н391У	н389У	23,46	—	—
н389У	н386У	20,70	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:96

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	506±16

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{506} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:97

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н390У	—	—	30539,75	6265,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н389У	—	—	30536,05	6294,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н392У	—	—	30516,20	6291,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н393У	—	—	30519,99	6263,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н390У	—	—	30539,75	6265,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:97

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н390У	н389У	29,33	—	—
н389У	н392У	20,11	—	—
н392У	н393У	28,50	—	—
н393У	н390У	19,90	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:97

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	578±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{578} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:98

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н389У	—	—	30536,05	6294,51	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н391У	—	—	30532,56	6317,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н394У	—	—	30507,18	6314,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н395У	—	—	30511,62	6290,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н392У	—	—	30516,20	6291,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н389У	—	—	30536,05	6294,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:98

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н389У	н391У	23,46	—	—
н391У	н394У	25,58	—	—
н394У	н395У	24,39	—	—
н395У	н392У	4,63	—	—
н392У	н389У	20,11	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:98

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	602±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{602} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:101

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н397У	—	—	30462,91	6255,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н398У	—	—	30459,10	6281,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н399У	—	—	30457,46	6281,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н400У	—	—	30438,10	6279,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н401У	—	—	30440,88	6252,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н397У	—	—	30462,91	6255,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:101

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н397У	н398У	26,35	—	—
н398У	н399У	1,66	—	—
н399У	н400У	19,49	—	—
н400У	н401У	26,72	—	—
н401У	н397У	22,23	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:101

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	575±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{561} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:102

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н401У	—	—	30440,88	6252,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н400У	—	—	30438,10	6279,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н404У	—	—	30418,93	6276,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н405У	—	—	30418,97	6275,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н406У	—	—	30421,74	6249,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н401У	—	—	30440,88	6252,46	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:102

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н401У	н400У	26,72	—	—
н400У	н404У	19,39	—	—
н404У	н405У	0,35	—	—
н405У	н406У	26,23	—	—
н406У	н401У	19,34	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:102

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	516±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{520} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:103

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н406У	—	—	30421,74	6249,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н405У	—	—	30418,97	6275,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н411У	—	—	30399,72	6273,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н412У	—	—	30402,65	6247,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н406У	—	—	30421,74	6249,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н406У	н405У	26,23	—	—
н405У	н411У	19,38	—	—
н411У	н412У	26,48	—	—
н412У	н406У	19,25	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:103

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	509±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{507} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:104

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н405У	—	—	30418,97	6275,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н404У	—	—	30418,93	6276,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н410У	—	—	30414,71	6302,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н413У	—	—	30394,67	6299,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н414У	—	—	30394,83	6298,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н411У	—	—	30399,72	6273,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н405У	—	—	30418,97	6275,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:104

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н405У	н404У	0,35	—	—
н404У	н410У	26,31	—	—
н410У	н413У	20,15	—	—
н413У	н414У	1,01	—	—
н414У	н411У	25,90	—	—
н411У	н405У	19,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:104

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	529±16

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{529} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:105

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н412У	—	—	30402,65	6247,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н411У	—	—	30399,72	6273,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н415У	—	—	30378,38	6271,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н416У	—	—	30381,33	6245,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н417У	—	—	30381,39	6244,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н412У	—	—	30402,65	6247,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н412У	н411У	26,48	—	—
н411У	н415У	21,45	—	—
н415У	н416У	26,40	—	—
н416У	н417У	0,59	—	—
н417У	н412У	21,43	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:105

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	573±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{573} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:106

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н411У	—	—	30399,72	6273,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н414У	—	—	30394,83	6298,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н418У	—	—	30375,53	6296,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н415У	—	—	30378,38	6271,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н411У	—	—	30399,72	6273,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н411У	н414У	25,90	—	—
н414У	н418У	19,43	—	—
н418У	н415У	25,47	—	—
н415У	н411У	21,45	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:106

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	524±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{524} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:107

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н416У	—	—	30381,33	6245,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н415У	—	—	30378,38	6271,35	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н419У	—	—	30355,16	6267,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н420У	—	—	30358,87	6241,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н416У	—	—	30381,33	6245,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:107

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н416У	н415У	26,40	—	—
н415У	н419У	23,49	—	—
н419У	н420У	26,32	—	—
н420У	н416У	22,72	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:107

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	609±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{609} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:108

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н419У	—	—	30355,16	6267,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н415У	—	—	30378,38	6271,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н418У	—	—	30375,53	6296,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н421У	—	—	30352,96	6293,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н419У	—	—	30355,16	6267,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:108

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н419У	н415У	23,49	—	—
н415У	н418У	25,47	—	—
н418У	н421У	22,86	—	—
н421У	н419У	25,39	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:108

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	588±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{535} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:109

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н422У	—	—	30374,09	6305,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н423У	—	—	30371,24	6330,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н424У	—	—	30350,91	6327,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н425У	—	—	30344,08	6326,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н426У	—	—	30345,44	6317,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н427У	—	—	30353,45	6317,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н428У	—	—	30355,72	6303,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н422У	—	—	30374,09	6305,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:109

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н422У	н423У	24,70	—	—
н423У	н424У	20,54	—	—
н424У	н425У	6,89	—	—
н425У	н426У	9,46	—	—
н426У	н427У	8,04	—	—
н427У	н428У	14,91	—	—
н428У	н422У	18,58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:109

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	548±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{545} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:110

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н423У	—	—	30371,24	6330,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н429У	—	—	30367,86	6356,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н430У	—	—	30342,19	6354,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н431У	—	—	30342,69	6348,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н432У	—	—	30347,96	6349,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н424У	—	—	30350,91	6327,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н423У	—	—	30371,24	6330,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н423У	н429У	26,34	—	—
н429У	н430У	25,78	—	—
н430У	н431У	5,39	—	—
н431У	н432У	5,29	—	—
н432У	н424У	22,01	—	—
н424У	н423У	20,54	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:110

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	582±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{570} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:111

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н433У	—	—	30394,42	6308,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н434У	—	—	30390,44	6332,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н423У	—	—	30371,24	6330,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н422У	—	—	30374,09	6305,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н433У	—	—	30394,42	6308,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:111

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н433У	н434У	24,98	—	—
н434У	н423У	19,34	—	—
н423У	н422У	24,70	—	—
н422У	н433У	20,45	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:111

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	494±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{494} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:112

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н434У	—	—	30390,44	6332,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н435У	—	—	30387,20	6359,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н429У	—	—	30367,86	6356,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н423У	—	—	30371,24	6330,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н434У	—	—	30390,44	6332,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:112

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н434У	н435У	26,75	—	—
н435У	н429У	19,54	—	—
н429У	н423У	26,34	—	—
н423У	н434У	19,34	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:112

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	516±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{516} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:113

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н436У	—	—	30413,61	6309,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н437У	—	—	30411,14	6335,55	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н434У	—	—	30390,44	6332,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н433У	—	—	30394,42	6308,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н436У	—	—	30413,61	6309,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:113

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н436У	н437У	25,97	—	—
н437У	н434У	20,90	—	—
н434У	н433У	24,98	—	—
н433У	н436У	19,26	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:113

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	511±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{491} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:114

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н437У	—	—	30411,14	6335,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н438У	—	—	30407,39	6360,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н439У	—	—	30407,23	6361,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н435У	—	—	30387,20	6359,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н434У	—	—	30390,44	6332,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н437У	—	—	30411,14	6335,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:114

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н437У	н438У	25,28	—	—
н438У	н439У	1,12	—	—
н439У	н435У	20,18	—	—
н435У	н434У	26,75	—	—
н434У	н437У	20,90	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:114

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	546±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{541} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:119

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н449У	—	—	30492,71	6319,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н450У	—	—	30489,32	6346,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н451У	—	—	30467,40	6343,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
393	30465,82	6343,29	—	—	—	0,20	—
н452У	—	—	30468,88	6316,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н449У	—	—	30492,71	6319,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н449У	н450У	26,99	—	—
н450У	н451У	22,09	—	—
н451У	393	1,59	—	—
393	н452У	26,63	—	—
н452У	н449У	23,98	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:119

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	639±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{639} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:121

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н455У	—	—	30512,54	6322,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н456У	—	—	30509,24	6349,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н450У	—	—	30489,32	6346,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н449У	—	—	30492,71	6319,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н455У	—	—	30512,54	6322,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:121

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н455У	н456У	26,87	—	—
н456У	н450У	20,13	—	—
н450У	н449У	26,99	—	—
н449У	н455У	20,06	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:121

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	541±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{541} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:122

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н456У	—	—	30509,24	6349,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н457У	—	—	30506,19	6373,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н453У	—	—	30487,14	6371,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н450У	—	—	30489,32	6346,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н456У	—	—	30509,24	6349,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:122

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н456У	н457У	24,38	—	—
н457У	н453У	19,18	—	—
н453У	н450У	25,00	—	—
н450У	н456У	20,13	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:122

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	485±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{485} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:124

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н468У	—	—	30571,03	6356,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н470У	—	—	30567,69	6382,26	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н471У	—	—	30545,89	6380,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н466У	—	—	30546,06	6378,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н465У	—	—	30549,30	6353,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н468У	—	—	30571,03	6356,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:124

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н468У	н470У	26,37	—	—
н470У	н471У	21,89	—	—
н471У	н466У	1,57	—	—
н466У	н465У	25,15	—	—
н465У	н468У	21,86	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:124

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	581±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{581} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:127

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н482У	—	—	30526,96	6384,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н481У	—	—	30526,71	6388,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н480У	—	—	30522,75	6409,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н483У	—	—	30522,30	6409,57	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н485У	—	—	30505,33	6406,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н487У	—	—	30502,74	6406,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н488У	—	—	30505,66	6385,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н489У	—	—	30505,32	6381,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н482У	—	—	30526,96	6384,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:127

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н482У	н481У	3,56	—	—
н481У	н480У	21,68	—	—
н480У	н483У	0,46	—	—
н483У	н485У	17,18	—	—
н485У	н487У	2,62	—	—
н487У	н488У	21,53	—	—
н488У	н489У	3,94	—	—
н489У	н482У	21,92	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:127

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	528±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{528} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:128

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н499У	—	—	30443,87	6398,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н502У	—	—	30439,52	6426,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н503У	—	—	30419,65	6423,97	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н500У	—	—	30423,06	6397,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н499У	—	—	30443,87	6398,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:128

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н499У	н502У	27,61	—	—
н502У	н503У	19,99	—	—
н503У	н500У	26,50	—	—
н500У	н499У	20,84	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:128

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	551±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{551} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:129

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н501У	—	—	30426,81	6371,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н500У	—	—	30423,06	6397,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н504У	—	—	30414,05	6396,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н505У	—	—	30403,61	6395,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н506У	—	—	30405,96	6368,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н501У	—	—	30426,81	6371,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:129

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н501У	н500У	26,45	—	—
н500У	н504У	9,12	—	—
н504У	н505У	10,49	—	—
н505У	н506У	26,67	—	—
н506У	н501У	21,03	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:129

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	537±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{537} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:131

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н505У	—	—	30403,61	6395,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н508У	—	—	30401,62	6410,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н507У	—	—	30400,27	6421,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н511У	—	—	30379,82	6418,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н510У	—	—	30383,33	6392,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н505У	—	—	30403,61	6395,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:131

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н505У	н508У	15,06	—	—
н508У	н507У	11,49	—	—
н507У	н511У	20,65	—	—
н511У	н510У	26,23	—	—
н510У	н505У	20,43	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:131

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	541±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{541} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:132

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н509У	—	—	30386,56	6366,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н510У	—	—	30383,33	6392,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н512У	—	—	30362,90	6389,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н513У	—	—	30366,44	6364,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н509У	—	—	30386,56	6366,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н509У	н510У	26,13	—	—
н510У	н512У	20,73	—	—
н512У	н513У	25,32	—	—
н513У	н509У	20,30	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:132

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	528±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{533} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:134

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н513У	—	—	30366,44	6364,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н512У	—	—	30362,90	6389,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н515У	—	—	30346,91	6387,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н516У	—	—	30345,49	6386,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н517У	—	—	30340,44	6386,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н518У	—	—	30337,29	6386,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н519У	—	—	30338,76	6375,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н520У	—	—	30344,70	6376,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н521У	—	—	30346,57	6361,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н513У	—	—	30366,44	6364,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н513У	н512У	25,32	—	—
н512У	н515У	16,15	—	—
н515У	н516У	1,43	—	—
н516У	н517У	5,06	—	—
н517У	н518У	3,18	—	—
н518У	н519У	10,73	—	—
н519У	н520У	5,99	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н520У	н521У	14,94	—	—
н521У	н513У	20,07	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:134

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	569±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{566} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:135

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н524У	—	—	30378,58	6426,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н525У	—	—	30375,30	6452,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н526У	—	—	30355,29	6449,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н527У	—	—	30354,47	6449,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н528У	—	—	30333,26	6444,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н529У	—	—	30337,11	6421,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н524У	—	—	30378,58	6426,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:135

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н524У	н525У	25,84	—	—
н525У	н526У	20,26	—	—
н526У	н527У	0,85	—	—
н527У	н528У	21,66	—	—
н528У	н529У	23,60	—	—
н529У	н524У	41,77	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:135

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1054±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1040} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:136

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н525У	—	—	30375,30	6452,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н535У	—	—	30371,98	6479,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н530У	—	—	30351,63	6476,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н527У	—	—	30354,47	6449,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н526У	—	—	30355,29	6449,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н525У	—	—	30375,30	6452,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:136

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н525У	н535У	27,06	—	—
н535У	н530У	20,53	—	—
н530У	н527У	27,24	—	—
н527У	н526У	0,85	—	—
н526У	н525У	20,26	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:136

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	568±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{568} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:137

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н537У	—	—	30395,81	6454,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н538У	—	—	30392,96	6481,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н535У	—	—	30371,98	6479,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н525У	—	—	30375,30	6452,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н537У	—	—	30395,81	6454,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н537У	н538У	27,06	—	—
н538У	н535У	21,14	—	—
н535У	н525У	27,06	—	—
н525У	н537У	20,67	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:137

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	566±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{566} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:140

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н544У	—	—	30439,89	6434,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н542У	—	—	30437,67	6459,17	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н541У	—	—	30421,60	6456,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н540У	—	—	30415,00	6456,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н539У	—	—	30418,85	6431,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н544У	—	—	30439,89	6434,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:140

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н544У	н542У	25,22	—	—
н542У	н541У	16,28	—	—
н541У	н540У	6,62	—	—
н540У	н539У	24,62	—	—
н539У	н544У	21,17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:140

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	544±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{525} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:144

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н551У	—	—	30390,53	6488,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н552У	—	—	30390,53	6494,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н553У	—	—	30353,44	6508,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н549У	—	—	30352,80	6505,77	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н548У	—	—	30351,76	6501,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н547У	—	—	30351,58	6483,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н551У	—	—	30390,53	6488,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:144

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н551У	н552У	6,18	—	—
н552У	н553У	39,42	—	—
н553У	н549У	2,54	—	—
н549У	н548У	4,11	—	—
н548У	н547У	17,87	—	—
н547У	н551У	39,24	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:144

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	598±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{598} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:145

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н399У	—	—	30457,46	6281,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н402У	—	—	30454,42	6306,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н403У	—	—	30433,98	6303,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н400У	—	—	30438,10	6279,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н399У	—	—	30457,46	6281,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:145

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н399У	н402У	25,01	—	—
н402У	н403У	20,59	—	—
н403У	н400У	24,92	—	—
н400У	н399У	19,49	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:145

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	500±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{492} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:148

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
75	30543,90	5903,66	—	—	—	0,20	—
н94У	—	—	30543,09	5907,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н93У	—	—	30541,45	5921,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н92У	—	—	30541,00	5924,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	—	—	30540,70	5929,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н95У	—	—	30518,07	5925,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н96У	—	—	30519,31	5907,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н97У	—	—	30520,94	5899,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
75	30543,90	5903,66	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:148

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
75	н94У	4,35	—	—
н94У	н93У	13,38	—	—
н93У	н92У	3,69	—	—
н92У	н91У	4,45	—	—
н91У	н95У	22,88	—	—
н95У	н96У	18,17	—	—
н96У	н97У	8,19	—	—
н97У	75	23,28	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:148

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	606±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{592} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:149

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н90У	—	—	30546,31	5903,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н89У	—	—	30564,29	5905,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	30561,16	5931,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	—	—	30540,70	5929,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н92У	—	—	30541,00	5924,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н93У	—	—	30541,45	5921,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н94У	—	—	30543,09	5907,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
75	30543,90	5903,66	—	—	—	0,20	—
н90У	—	—	30546,31	5903,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:149

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н90У	н89У	18,15	—	—
н89У	н88У	25,84	—	—
н88У	н91У	20,59	—	—
н91У	н92У	4,45	—	—
н92У	н93У	3,69	—	—
н93У	н94У	13,38	—	—
н94У	75	4,35	—	—
75	н90У	2,42	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:149

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	541±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{546} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:150

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н301У	—	—	30514,03	6141,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н300У	—	—	30510,90	6167,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н303У	—	—	30488,70	6165,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н304У	—	—	30491,88	6138,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н305У	—	—	30498,14	6138,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н306У	—	—	30503,28	6139,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н301У	—	—	30514,03	6141,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:150

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н301У	н300У	26,30	—	—
н300У	н303У	22,25	—	—
н303У	н304У	27,27	—	—
н304У	н305У	6,27	—	—
н305У	н306У	5,17	—	—
н306У	н301У	10,85	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:150

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	600±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{600} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:151

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н219У	—	—	30402,85	6066,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н231У	—	—	30398,73	6093,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н221У	—	—	30396,91	6105,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н220У	—	—	30369,62	6101,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н554У	—	—	30371,09	6092,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н222У	—	—	30374,51	6068,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н223У	—	—	30375,71	6063,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н224У	—	—	30386,41	6064,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н225У	—	—	30389,18	6065,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н219У	—	—	30402,85	6066,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:151

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н219У	н231У	27,05	—	—
н231У	н221У	11,97	—	—
н221У	н220У	27,53	—	—
н220У	н554У	10,03	—	—
н554У	н222У	23,34	—	—
н222У	н223У	5,12	—	—
н223У	н224У	10,73	—	—
н224У	н225У	2,82	—	—
н225У	н219У	13,76	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:151

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1072±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{1072} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:152

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н303У	—	—	30488,70	6165,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н300У	—	—	30510,90	6167,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н299У	—	—	30511,98	6167,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н302У	—	—	30507,96	6193,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н307У	—	—	30485,70	6189,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н303У	—	—	30488,70	6165,71	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:152

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н303У	н300У	22,25	—	—
н300У	н299У	1,08	—	—
н299У	н302У	26,28	—	—
н302У	н307У	22,55	—	—
н307У	н303У	24,12	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:152

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	577±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{556} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:153

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н358У	—	—	30544,16	6232,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н359У	—	—	30540,63	6256,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н360У	—	—	30501,27	6252,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н356У	—	—	30501,41	6251,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н352У	—	—	30505,37	6226,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н351У	—	—	30524,18	6229,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н358У	—	—	30544,16	6232,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:153

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н358У	н359У	24,77	—	—
н359У	н360У	39,55	—	—
н360У	н356У	0,94	—	—
н356У	н352У	25,57	—	—
н352У	н351У	18,99	—	—
н351У	н358У	20,19	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:153

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1010±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1010} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:154

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н26У	—	—	30449,79	5857,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н42У	—	—	30446,40	5882,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н43У	—	—	30426,33	5880,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	30426,40	5880,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	30429,81	5854,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н26У	—	—	30449,79	5857,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:154

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н26У	н42У	25,54	—	—
н42У	н43У	20,17	—	—
н43У	н44У	0,64	—	—
н44У	н29У	25,66	—	—
н29У	н26У	20,18	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:154

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	523±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{525} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:155

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н312У	—	—	30452,06	6159,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н316У	—	—	30449,28	6185,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н319У	—	—	30429,25	6183,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н317У	—	—	30432,65	6157,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н312У	—	—	30452,06	6159,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:155

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н312У	н316У	26,35	—	—
н316У	н319У	20,16	—	—
н319У	н317У	26,09	—	—
н317У	н312У	19,51	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:155

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	520±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{512} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:156

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н527У	—	—	30354,47	6449,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н530У	—	—	30351,63	6476,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н531У	—	—	30344,42	6475,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н532У	—	—	30337,50	6474,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н533У	—	—	30330,78	6473,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н534У	—	—	30330,87	6464,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н528У	—	—	30333,26	6444,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н527У	—	—	30354,47	6449,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:156

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н527У	н530У	27,24	—	—
н530У	н531У	7,27	—	—
н531У	н532У	6,96	—	—
н532У	н533У	6,81	—	—
н533У	н534У	8,83	—	—
н534У	н528У	20,00	—	—
н528У	н527У	21,66	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:156

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	607±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{607} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:157

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н485У	—	—	30505,33	6406,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н486У	—	—	30501,03	6432,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н492У	—	—	30479,59	6430,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н490У	—	—	30482,71	6404,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н487У	—	—	30502,74	6406,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н485У	—	—	30505,33	6406,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:157

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н485У	н486У	26,40	—	—
н486У	н492У	21,57	—	—
н492У	н490У	26,26	—	—
н490У	н487У	20,12	—	—
н487У	н485У	2,62	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:157

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	584±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{584} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:158

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н309У	—	—	30476,32	6161,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н313У	—	—	30471,88	6185,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н314У	—	—	30470,99	6188,99	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н315У	—	—	30466,05	6187,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н316У	—	—	30449,28	6185,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н312У	—	—	30452,06	6159,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н310У	—	—	30452,41	6159,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н309У	—	—	30476,32	6161,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:158

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н309У	н313У	24,15	—	—
н313У	н314У	3,63	—	—
н314У	н315У	5,05	—	—
н315У	н316У	16,95	—	—
н316У	н312У	26,35	—	—
н312У	н310У	0,35	—	—
н310У	н309У	24,03	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:158

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	627±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{592} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:159

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н138У	—	—	30457,22	5952,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н135У	—	—	30454,42	5977,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н133У	—	—	30434,86	5975,90	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н132У	—	—	30435,18	5970,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н131У	—	—	30436,86	5950,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н138У	—	—	30457,22	5952,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:159

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н138У	н135У	25,33	—	—
н135У	н133У	19,66	—	—
н133У	н132У	5,86	—	—
н132У	н131У	19,73	—	—
н131У	н138У	20,50	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:159

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	513±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{517} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:160

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н493У	—	—	30462,53	6376,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н491У	—	—	30485,63	6378,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н490У	—	—	30482,71	6404,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н494У	—	—	30459,28	6401,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н495У	—	—	30461,84	6378,90	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н493У	—	—	30462,53	6376,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:160

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н493У	н491У	23,26	—	—
н491У	н490У	25,85	—	—
н490У	н494У	23,60	—	—
н494У	н495У	23,01	—	—
н495У	н493У	2,85	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:160

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	610±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{610} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:161

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н140У	—	—	30474,96	5980,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	30474,86	5981,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	30472,23	6007,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н143У	—	—	30469,11	6006,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н136У	—	—	30451,42	6004,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н135У	—	—	30454,42	5977,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н140У	—	—	30474,96	5980,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н140У	н141У	0,98	—	—
н141У	н142У	25,45	—	—
н142У	н143У	3,19	—	—
н143У	н136У	17,82	—	—
н136У	н135У	26,52	—	—
н135У	н140У	20,74	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:161

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	550±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{550} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:162

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н84У	—	—	30603,72	5910,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н73У	—	—	30601,02	5937,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	30580,47	5934,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н86У	—	—	30583,50	5908,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	30603,72	5910,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:162

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н84У	н73У	26,34	—	—
н73У	н85У	20,68	—	—
н85У	н86У	26,42	—	—
н86У	н84У	20,36	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:162

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	541±16

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{541} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:163

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н296У	—	—	30514,14	6139,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н297У	—	—	30534,64	6141,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н294У	—	—	30534,54	6142,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н293У	—	—	30532,08	6169,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н298У	—	—	30521,85	6168,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н299У	—	—	30511,98	6167,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н300У	—	—	30510,90	6167,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н301У	—	—	30514,03	6141,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н296У	—	—	30514,14	6139,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:163

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н296У	н297У	20,59	—	—
н297У	н294У	1,10	—	—
н294У	н293У	26,42	—	—
н293У	н298У	10,29	—	—
н298У	н299У	9,90	—	—
н299У	н300У	1,08	—	—
н300У	н301У	26,30	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н301У	н296У	1,27	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:163

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	574±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{588} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:164

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н281У	—	—	30600,09	6178,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н285У	—	—	30597,31	6205,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н286У	—	—	30570,60	6201,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н287У	—	—	30568,19	6201,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н284У	—	—	30571,43	6174,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н283У	—	—	30579,10	6175,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н282У	—	—	30586,47	6176,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н281У	—	—	30600,09	6178,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:164

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н281У	н285У	26,61	—	—
н285У	н286У	26,94	—	—
н286У	н287У	2,50	—	—
н287У	н284У	26,83	—	—
н284У	н283У	7,79	—	—
н283У	н282У	7,45	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н282У	н281У	13,75	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:164

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	781±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{781} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:165

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н340У	—	—	30429,66	6190,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н341У	—	—	30425,30	6217,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н338У	—	—	30406,74	6214,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н337У	—	—	30409,10	6189,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н336У	—	—	30409,36	6187,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н340У	—	—	30429,66	6190,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:165

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н340У	н341У	27,22	—	—
н341У	н338У	18,81	—	—
н338У	н337У	24,91	—	—
н337У	н336У	2,08	—	—
н336У	н340У	20,53	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:165

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	534±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{530} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:166

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н458У	—	—	30532,90	6325,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н459У	—	—	30529,85	6351,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н460У	—	—	30529,76	6351,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н456У	—	—	30509,24	6349,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н455У	—	—	30512,54	6322,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н461У	—	—	30522,56	6324,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н458У	—	—	30532,90	6325,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:166

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н458У	н459У	26,11	—	—
н459У	н460У	0,78	—	—
н460У	н456У	20,70	—	—
н456У	н455У	26,87	—	—
н455У	н461У	10,15	—	—
н461У	н458У	10,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:166

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	551±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{551} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:167

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н139У	—	—	30477,63	5954,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н147У	—	—	30477,38	5956,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н140У	—	—	30474,96	5980,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н135У	—	—	30454,42	5977,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н138У	—	—	30457,22	5952,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н139У	—	—	30477,63	5954,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:167

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н139У	н147У	2,51	—	—
н147У	н140У	23,91	—	—
н140У	н135У	20,74	—	—
н135У	н138У	25,33	—	—
н138У	н139У	20,48	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:167

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	533±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{533} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:169

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н381У	—	—	30560,10	6268,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н386У	—	—	30556,67	6296,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н389У	—	—	30536,05	6294,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н390У	—	—	30539,75	6265,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н381У	—	—	30560,10	6268,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:169

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н381У	н386У	28,43	—	—
н386У	н389У	20,70	—	—
н389У	н390У	29,33	—	—
н390У	н381У	20,53	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:169

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	595±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{595} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:170

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н270У	—	—	30578,11	6115,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н274У	—	—	30575,14	6141,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н267У	—	—	30555,33	6138,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н266У	—	—	30556,75	6120,94	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н265У	—	—	30557,82	6112,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н264У	—	—	30558,12	6112,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н272У	—	—	30572,12	6114,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н271У	—	—	30577,07	6114,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н270У	—	—	30578,11	6115,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:170

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н270У	н274У	26,20	—	—
н274У	н267У	20,01	—	—
н267У	н266У	17,60	—	—
н266У	н265У	8,37	—	—
н265У	н264У	0,30	—	—
н264У	н272У	14,08	—	—
н272У	н271У	4,99	—	—
н271У	н270У	1,16	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:170

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	535±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{525} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:171

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н213У	—	—	30407,68	6034,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н212У	—	—	30404,13	6060,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н217У	—	—	30376,57	6056,51	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н218У	—	—	30378,23	6030,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н216У	—	—	30384,27	6031,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н215У	—	—	30391,31	6032,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н214У	—	—	30396,00	6032,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н213У	—	—	30407,68	6034,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:171

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н213У	н212У	26,41	—	—
н212У	н217У	27,82	—	—
н217У	н218У	26,45	—	—
н218У	н216У	6,11	—	—
н216У	н215У	7,12	—	—
н215У	н214У	4,73	—	—
н214У	н213У	11,76	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:171

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	756±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{754} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:172

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н381У	—	—	30560,10	6268,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н382У	—	—	30589,82	6271,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н383У	—	—	30585,74	6298,72	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н384У	—	—	30583,23	6298,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н385У	—	—	30579,11	6298,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н386У	—	—	30556,67	6296,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н381У	—	—	30560,10	6268,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:172

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н381У	н382У	29,96	—	—
н382У	н383У	27,10	—	—
н383У	н384У	2,52	—	—
н384У	н385У	4,14	—	—
н385У	н386У	22,55	—	—
н386У	н381У	28,43	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:172

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	826±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{819} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:173

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н246У	—	—	30521,91	6080,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н247У	—	—	30521,77	6081,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н248У	—	—	30520,97	6088,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н249У	—	—	30519,14	6107,64	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н250У	—	—	30494,87	6105,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н251У	—	—	30498,50	6080,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н252У	—	—	30500,59	6077,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н253У	—	—	30513,04	6079,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н254У	—	—	30515,22	6079,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н255У	—	—	30517,69	6079,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н246У	—	—	30521,91	6080,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:173

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н246У	н247У	1,39	—	—
н247У	н248У	6,80	—	—
н248У	н249У	19,13	—	—
н249У	н250У	24,40	—	—
н250У	н251У	25,32	—	—
н251У	н252У	3,15	—	—
н252У	н253У	12,58	—	—
н253У	н254У	2,19	—	—
н254У	н255У	2,48	—	—
н255У	н246У	4,25	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:173

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	652±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{652} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:174

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н536У	—	—	30398,94	6429,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н537У	—	—	30395,81	6454,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н525У	—	—	30375,30	6452,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н524У	—	—	30378,58	6426,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н536У	—	—	30398,94	6429,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:174

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н536У	н537У	25,58	—	—
н537У	н525У	20,67	—	—
н525У	н524У	25,84	—	—
н524У	н536У	20,55	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:174

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	530±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{530} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:175

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н358У	—	—	30544,16	6232,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н362У	—	—	30544,76	6232,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н365У	—	—	30556,14	6233,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н364У	—	—	30563,57	6234,71	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н366У	—	—	30564,17	6234,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н367У	—	—	30561,05	6259,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н368У	—	—	30552,02	6258,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н369У	—	—	30547,44	6257,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н370У	—	—	30544,40	6257,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н359У	—	—	30540,63	6256,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н358У	—	—	30544,16	6232,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:175

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н358У	н362У	0,60	—	—
н362У	н365У	11,46	—	—
н365У	н364У	7,54	—	—
н364У	н366У	0,61	—	—
н366У	н367У	24,58	—	—
н367У	н368У	9,06	—	—
н368У	н369У	4,64	—	—
н369У	н370У	3,05	—	—
н370У	н359У	3,88	—	—
н359У	н358У	24,77	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:175

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	512±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{512} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:176

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н366У	—	—	30564,17	6234,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н374У	—	—	30579,22	6237,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н373У	—	—	30581,29	6238,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н372У	—	—	30585,12	6238,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н375У	—	—	30588,63	6238,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н376У	—	—	30592,73	6239,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н377У	—	—	30592,27	6244,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н378У	—	—	30589,83	6263,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н379У	—	—	30588,38	6263,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н380У	—	—	30584,90	6262,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н367У	—	—	30561,05	6259,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н366У	—	—	30564,17	6234,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:176

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н366У	н374У	15,28	—	—
н374У	н373У	2,21	—	—
н373У	н372У	3,85	—	—
н372У	н375У	3,53	—	—
н375У	н376У	4,13	—	—
н376У	н377У	4,74	—	—
н377У	н378У	19,56	—	—
н378У	н379У	1,47	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н379У	н380У	3,51	—	—
н380У	н367У	24,13	—	—
н367У	н366У	24,58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:176

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	705±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{705} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:177

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н500У	—	—	30423,06	6397,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н503У	—	—	30419,65	6423,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н507У	—	—	30400,27	6421,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н508У	—	—	30401,62	6410,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н505У	—	—	30403,61	6395,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н504У	—	—	30414,05	6396,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н500У	—	—	30423,06	6397,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:177

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н500У	н503У	26,50	—	—
н503У	н507У	19,52	—	—
н507У	н508У	11,49	—	—
н508У	н505У	15,06	—	—
н505У	н504У	10,49	—	—
н504У	н500У	9,12	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:177

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	523±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{523} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:178

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н278У	—	—	30574,74	6146,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н279У	—	—	30597,57	6150,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н280У	—	—	30603,48	6151,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н281У	—	—	30600,09	6178,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н282У	—	—	30586,47	6176,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н283У	—	—	30579,10	6175,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н284У	—	—	30571,43	6174,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н278У	—	—	30574,74	6146,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:178

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н278У	н279У	23,06	—	—
н279У	н280У	6,01	—	—
н280У	н281У	27,67	—	—
н281У	н282У	13,75	—	—
н282У	н283У	7,45	—	—
н283У	н284У	7,79	—	—
н284У	н278У	27,70	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:178

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	810±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{810} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:179

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н241У	—	—	30483,31	6103,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н242У	—	—	30482,88	6106,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н243У	—	—	30484,60	6107,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н244У	—	—	30482,15	6129,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н245У	—	—	30477,12	6129,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н238У	—	—	30456,62	6126,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н237У	—	—	30459,49	6099,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н241У	—	—	30483,31	6103,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:179

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н241У	н242У	3,88	—	—
н242У	н243У	1,74	—	—
н243У	н244У	22,59	—	—
н244У	н245У	5,06	—	—
н245У	н238У	20,65	—	—
н238У	н237У	26,79	—	—
н237У	н241У	24,02	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:179

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	679±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{663} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:180

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н489У	—	—	30505,32	6381,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н488У	—	—	30505,66	6385,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н487У	—	—	30502,74	6406,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н490У	—	—	30482,71	6404,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н491У	—	—	30485,63	6378,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н489У	—	—	30505,32	6381,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:180

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н489У	н488У	3,94	—	—
н488У	н487У	21,53	—	—
н487У	н490У	20,12	—	—
н490У	н491У	25,85	—	—
н491У	н489У	19,83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:180

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	521±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{521} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:181

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н494У	—	—	30459,28	6401,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н490У	—	—	30482,71	6404,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н492У	—	—	30479,59	6430,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н496У	—	—	30456,81	6427,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н494У	—	—	30459,28	6401,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:181

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н494У	н490У	23,60	—	—
н490У	н492У	26,26	—	—
н492У	н496У	22,94	—	—
н496У	н494У	26,26	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:181

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	611±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{611} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:182

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н320У	—	—	30416,23	6129,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н318У	—	—	30435,77	6131,51	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н317У	—	—	30432,65	6157,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н319У	—	—	30429,25	6183,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н321У	—	—	30409,52	6180,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н322У	—	—	30412,49	6154,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н320У	—	—	30416,23	6129,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:182

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н320У	н318У	19,67	—	—
н318У	н317У	26,05	—	—
н317У	н319У	26,09	—	—
н319У	н321У	19,99	—	—
н321У	н322У	25,80	—	—
н322У	н320У	25,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:182

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1038±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1045} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:183

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н512У	—	—	30362,90	6389,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н514У	—	—	30360,15	6415,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н522У	—	—	30359,94	6416,61	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н523У	—	—	30336,57	6412,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н517У	—	—	30340,44	6386,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н516У	—	—	30345,49	6386,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н515У	—	—	30346,91	6387,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н512У	—	—	30362,90	6389,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:183

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н512У	н514У	26,48	—	—
н514У	н522У	1,02	—	—
н522У	н523У	23,69	—	—
н523У	н517У	26,56	—	—
н517У	н516У	5,06	—	—
н516У	н515У	1,43	—	—
н515У	н512У	16,15	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:183

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	630±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{605} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:184

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	—	—	30437,07	5794,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	—	—	30434,02	5820,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н3У	—	—	30412,33	5817,41	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н4У	—	—	30416,00	5789,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1У	—	—	30437,07	5794,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:184

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	26,11	—	—
н2У	н3У	21,93	—	—
н3У	н4У	27,96	—	—
н4У	н1У	21,66	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:184

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	587±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{587} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:185

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н57У	—	—	30568,40	5872,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н68У	—	—	30566,96	5884,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н69У	—	—	30565,38	5898,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	30544,86	5895,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	30547,79	5869,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	—	—	30568,40	5872,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:185

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н57У	н68У	12,39	—	—
н68У	н69У	13,88	—	—
н69У	н66У	20,78	—	—
н66У	н51У	26,00	—	—
н51У	н57У	20,83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:185

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	543±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{543} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:186

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н62У	—	—	30611,77	5844,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н63У	—	—	30641,74	5849,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
48	30637,64	5879,61	—	—	—	0,20	—
н64У	—	—	30635,97	5880,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	30629,24	5879,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н61У	—	—	30608,24	5877,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н60У	—	—	30611,48	5848,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н62У	—	—	30611,77	5844,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:186

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н62У	н63У	30,43	—	—
н63У	48	30,34	—	—
48	н64У	1,76	—	—
н64У	н65У	6,77	—	—
н65У	н61У	21,13	—	—
н61У	н60У	29,21	—	—
н60У	н62У	3,78	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:186

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	956±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{964} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:187

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н131У	—	—	30436,86	5950,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	30435,18	5970,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н133У	—	—	30434,86	5975,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н125У	—	—	30414,35	5973,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	30417,43	5948,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н131У	—	—	30436,86	5950,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:187

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н131У	н132У	19,73	—	—
н132У	н133У	5,86	—	—
н133У	н125У	20,62	—	—
н125У	н124У	25,45	—	—
н124У	н131У	19,52	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:187

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	510±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{507} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:188

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н183У	—	—	30548,84	6024,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н182У	—	—	30548,17	6027,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н181У	—	—	30545,61	6050,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н185У	—	—	30526,52	6048,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н186У	—	—	30528,47	6029,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н187У	—	—	30529,66	6022,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н183У	—	—	30548,84	6024,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:188

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н183У	н182У	3,01	—	—
н182У	н181У	23,79	—	—
н181У	н185У	19,26	—	—
н185У	н186У	18,81	—	—
н186У	н187У	7,51	—	—
н187У	н183У	19,29	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:188

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	511±16

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{502} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:189

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н476У	—	—	30571,49	6416,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н477У	—	—	30569,39	6432,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н478У	—	—	30547,07	6438,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н479У	—	—	30539,25	6437,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н474У	—	—	30542,89	6412,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н473У	—	—	30562,97	6414,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н476У	—	—	30571,49	6416,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:189

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н476У	н477У	16,48	—	—
н477У	н478У	23,13	—	—
н478У	н479У	7,89	—	—
н479У	н474У	25,70	—	—
н474У	н473У	20,28	—	—
н473У	н476У	8,60	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:189

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	647±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{647} = 18$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:263

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н497У	—	—	30448,15	6375,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н498У	—	—	30444,58	6398,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н499У	—	—	30443,87	6398,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н500У	—	—	30423,06	6397,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н501У	—	—	30426,81	6371,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н497У	—	—	30448,15	6375,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:263

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н497У	н498У	24,05	—	—
н498У	н499У	0,71	—	—
н499У	н500У	20,84	—	—
н500У	н501У	26,45	—	—
н501У	н497У	21,65	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:263

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	544±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{544} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:264

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н108У	—	—	30462,68	5920,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н110У	—	—	30458,62	5945,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	—	—	30438,01	5943,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	30441,70	5917,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н112У	—	—	30455,05	5918,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н108У	—	—	30462,68	5920,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:264

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н108У	н110У	26,23	—	—
н110У	н114У	20,72	—	—
н114У	н113У	26,06	—	—
н113У	н112У	13,38	—	—
н112У	н108У	7,73	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:264

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	551±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{549} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:295

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н467У	—	—	30573,48	6331,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н468У	—	—	30571,03	6356,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н465У	—	—	30549,30	6353,75	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н464У	—	—	30552,44	6330,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н469У	—	—	30563,96	6330,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н467У	—	—	30573,48	6331,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:295

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н467У	н468У	24,66	—	—
н468У	н465У	21,86	—	—
н465У	н464У	23,10	—	—
н464У	н469У	11,52	—	—
н469У	н467У	9,58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:295

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	519±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{519} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:299

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н237У	—	—	30459,49	6099,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н238У	—	—	30456,62	6126,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н233У	—	—	30435,95	6123,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н232У	—	—	30439,24	6097,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н237У	—	—	30459,49	6099,95	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:299

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н237У	н238У	26,79	—	—
н238У	н233У	20,88	—	—
н233У	н232У	25,95	—	—
н232У	н237У	20,36	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:299

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	544±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{542} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:304

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н341У	—	—	30425,30	6217,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н342У	—	—	30421,50	6242,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н339У	—	—	30402,53	6240,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н338У	—	—	30406,74	6214,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н341У	—	—	30425,30	6217,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:304

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н341У	н342У	26,09	—	—
н342У	н339У	19,15	—	—
н339У	н338У	26,62	—	—
н338У	н341У	18,81	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:304

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	500±16

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{500} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:305

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н465У	—	—	30549,30	6353,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н466У	—	—	30546,06	6378,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н462У	—	—	30526,72	6376,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н460У	—	—	30529,76	6351,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н459У	—	—	30529,85	6351,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н465У	—	—	30549,30	6353,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:305

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н465У	н466У	25,15	—	—
н466У	н462У	19,49	—	—
н462У	н460У	24,59	—	—
н460У	н459У	0,78	—	—
н459У	н465У	19,63	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:305

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	494±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{483} = 15$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:308

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н385У	—	—	30579,11	6298,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н387У	—	—	30576,59	6322,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н388У	—	—	30554,19	6320,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н386У	—	—	30556,67	6296,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н385У	—	—	30579,11	6298,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:308

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н385У	н387У	24,58	—	—
н387У	н388У	22,55	—	—
н388У	н386У	24,20	—	—
н386У	н385У	22,55	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:308

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	550±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{550} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:419

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н299У	—	—	30511,98	6167,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н298У	—	—	30521,85	6168,02	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н293У	—	—	30532,08	6169,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н295У	—	—	30528,60	6196,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н302У	—	—	30507,96	6193,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н299У	—	—	30511,98	6167,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:419

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н299У	н298У	9,90	—	—
н298У	н293У	10,29	—	—
н293У	н295У	27,46	—	—
н295У	н302У	20,88	—	—
н302У	н299У	26,28	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:419

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	553±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{558} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:420

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н345У	—	—	30445,57	6218,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н346У	—	—	30442,68	6242,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н347У	—	—	30442,31	6245,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н342У	—	—	30421,50	6242,91	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н341У	—	—	30425,30	6217,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н345У	—	—	30445,57	6218,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:420

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н345У	н346У	23,58	—	—
н346У	н347У	2,96	—	—
н347У	н342У	20,92	—	—
н342У	н341У	26,09	—	—
н341У	н345У	20,34	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:420

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	542±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{529} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:421

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н10У	—	—	30516,53	5809,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н11У	—	—	30514,48	5830,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н9У	—	—	30478,88	5826,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	30481,65	5802,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н10У	—	—	30516,53	5809,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:421

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н10У	н11У	21,46	—	—
н11У	н9У	35,86	—	—
н9У	н8У	24,69	—	—
н8У	н10У	35,68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:421

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	823±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{823} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:429

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н86У	—	—	30583,50	5908,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	30580,47	5934,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	30561,16	5931,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н89У	—	—	30564,29	5905,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н86У	—	—	30583,50	5908,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:429

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н86У	н85У	26,42	—	—
н85У	н88У	19,56	—	—
н88У	н89У	25,84	—	—
н89У	н86У	19,37	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:429

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	508±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{508} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:432

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н363У	—	—	30567,13	6207,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н364У	—	—	30563,57	6234,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н365У	—	—	30556,14	6233,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н362У	—	—	30544,76	6232,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н361У	—	—	30547,03	6205,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н363У	—	—	30567,13	6207,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:432

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н363У	н364У	27,59	—	—
н364У	н365У	7,54	—	—
н365У	н362У	11,46	—	—
н362У	н361У	26,34	—	—
н361У	н363У	20,16	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:432

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	525±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{525} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:433

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н361У	—	—	30547,03	6205,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н362У	—	—	30544,76	6232,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н358У	—	—	30544,16	6232,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н351У	—	—	30524,18	6229,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н350У	—	—	30526,92	6204,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н361У	—	—	30547,03	6205,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:433

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н361У	н362У	26,34	—	—
н362У	н358У	0,60	—	—
н358У	н351У	20,19	—	—
н351У	н350У	24,85	—	—
н350У	н361У	20,16	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:433

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	524±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{524} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:434

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н249У	—	—	30519,14	6107,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н256У	—	—	30515,65	6133,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н257У	—	—	30492,81	6131,16	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н250У	—	—	30494,87	6105,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н249У	—	—	30519,14	6107,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:434

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н249У	н256У	26,58	—	—
н256У	н257У	23,01	—	—
н257У	н250У	26,09	—	—
н250У	н249У	24,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:434

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	624±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{624} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:100

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
343	30499,79	6261,20	—	—	—	0,20	—
н396У	—	—	30496,84	6288,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
344	30496,46	6292,04	—	—	—	0,20	—
345	30477,32	6289,97	—	—	—	0,20	—
346	30480,61	6258,66	—	—	—	0,20	—
343	30499,79	6261,20	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
343	н396У	27,48	—	—
н396У	344	3,54	—	—
344	345	19,25	—	—
345	346	31,48	—	—
346	343	19,35	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202014:100

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	603±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{603} = 17$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ


Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Основной лист



Масштаб 1: 2608

Условные обозначения:

– область выносного листа,


23 – номер выносного листа.

Остальные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №1




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №2




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №3




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №4




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №5




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №6




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №7




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №8




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №9




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №10




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №11




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №12




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №13




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №14




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №15



Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Условные обозначения:

– существующая часть границы земельного участка,

– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

– характерная точка границы земельного участка,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,


– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– характерная точка контура здания,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений



Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений

Условные обозначения:

———	– существующая часть границы земельного участка,	———	– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,
●	– характерная точка границы земельного участка,	●	– характерная точка контура здания,
———	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	———	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
– · – · – · –	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	– · – · – · –	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
– · – · – · –	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	– · – · – · –	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
△	– пункт государственной геодезической сети,	⊡	– пункт опорной межевой сети,
———	– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,	←	– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,
■	контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части	●	контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части