КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

11:05:0202016

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории *14 мая 2021 г.*

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ОГРН: 1131101009027, ИНН: 1101146738

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

—

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): *Кодулев Юрий Алексеевич*

Страховой номер индивидуального лицевого счета: *163-125-278 41*

Контактный телефон: *83517111404*

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *454080, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-т, 84Б, оф. 7.5, geoid_kkr@mail.ru*

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: *Ассоциация Саморегулируемая организация "Межрегиональный союз кадастровых инженеров"*

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: *27667*

Сокращённое наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: *ООО "Геоид", 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-кт, 84Б, оф. 7.5*

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт от 06.04.2021 №0307200030621000212

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	—	—

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории
Система координат *МСК Сыктывкарская*

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 4 мая 2021 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Эжва, сигн	2	648440,17	4431513,63	не обнаружен	сохранился	сохранился
2	Юркино, сигн	2	641914,92	4428045,31	не обнаружен	сохранился	сохранился
3	Верх. Чов., сигн	4	639394,28	4436110,10	не обнаружен	сохранился	сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Дальномер лазерный Leica Disto D210	Номер: 50417-12. Срок действия: до 28.01.2022 г.	№ С-АБ/29-01-2021/33176155 от 29.01.2021 г.
2	Аппаратура геодезическая спутниковая STONEX S9 GNSS заводской номер: STNS93092005	Номер: 50874-12. Срок действия: до 28.01.2022 г.	№ С-АБ/29-01-2021/33966617 от 29.01.2021 г.
3	Аппаратура геодезическая спутниковая STONEX S9 GNSS заводской номер: STNS92452028	Номер: 50874-12. Срок действия: до 28.01.2022 г.	№ С-АБ/29-01-2021/33966615 от 29.01.2021 г.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

11:05:0202016

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

1

На территории кадастрового квартала 11:05:0202016 ООО «Геоид» в соответствии с муниципальным контрактом по выполнению комплексных кадастровых работ № 0307200030621000212 от 06.04.2021г. выполнены комплексные кадастровые работы.
Общая площадь кадастрового квартала – 19.96 га.
Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию. При выполнении комплексных кадастровых работ площади уточняемых/исправляемых земельных участков определялись в соответствии с требованиями законодательства: фактическая площадь земельного участка не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на 10 %; больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующих целевого назначения и разрешенного использования; больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на 10%, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
Земельные участки относительно которых проведены кадастровые работы расположены в территориальной зоне Ж-5 – Зона ведения садоводства и огородничества. В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар:
- минимальный размер земельного участка соответствует 500 кв.м., максимальный – 1500 кв.м.
По сведениям Единого государственного реестра недвижимости, на территории кадастрового квартала расположено 244 земельных участка.
При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ сведениям ЕГРН 147 земельных участков. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположениях границ 147 земельных участков были исправлены.
При проведении комплексных кадастровых работ было образовано 14 земельных участков, уточнено местоположение 96 земельных участков.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:5
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н27У	—	—	29988,14	6158,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н28У	—	—	29987,82	6161,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	29985,40	6181,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н30У	—	—	29958,89	6177,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	29962,41	6154,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н27У	—	—	29988,14	6158,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н27У	н28У	3,62	—	—
н28У	н29У	19,99	—	—
н29У	н30У	26,83	—	—
н30У	н31У	23,03	—	—
н31У	н27У	25,96	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:5

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, уч. 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	616±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{566} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	566
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	50
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:7
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н29У	—	—	29985,40	6181,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	29985,11	6184,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	—	—	29983,22	6201,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н34У	—	—	29955,71	6196,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н30У	—	—	29958,89	6177,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	29985,40	6181,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н29У	н32У	2,59	—	—
н32У	н33У	17,00	—	—
н33У	н34У	27,83	—	—
н34У	н30У	19,63	—	—
н30У	н29У	26,83	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:7

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 4
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	536±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{515} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	515
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	21
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	земельном участке	
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:11
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н38У	—	—	29951,45	6236,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н37У	—	—	29977,79	6240,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	—	—	29975,94	6259,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	—	—	29948,67	6256,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н38У	—	—	29951,45	6236,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н38У	н37У	26,59	—	—
н37У	н39У	19,76	—	—
н39У	н40У	27,45	—	—
н40У	н38У	20,38	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:11

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 10
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р** ± **ΔР**), **м²**	542±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{536} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	536
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:12
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н15У	—	—	29940,25	6255,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	—	—	29937,79	6276,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н18У	—	—	29911,42	6272,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н16У	—	—	29913,21	6252,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	—	—	29940,25	6255,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н15У	н17У	20,65	—	—
н17У	н18У	26,57	—	—
н18У	н16У	20,84	—	—
н16У	н15У	27,27	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:12

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 11
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	558±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{508} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	508
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	50
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:13
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н17У	—	—	29937,79	6276,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	—	—	29935,38	6295,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н20У	—	—	29909,20	6292,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н18У	—	—	29911,42	6272,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	—	—	29937,79	6276,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н17У	н19У	19,85	—	—
н19У	н20У	26,36	—	—
н20У	н18У	19,96	—	—
н18У	н17У	26,57	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:13

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 13
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	527±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{511} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	511
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	16
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:17
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н21У	—	—	29932,93	6315,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н23У	—	—	29929,98	6335,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н24У	—	—	29903,75	6332,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н22У	—	—	29906,25	6312,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н21У	—	—	29932,93	6315,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н21У	н23У	20,20	—	—
н23У	н24У	26,42	—	—
н24У	н22У	20,34	—	—
н22У	н21У	26,89	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:17

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 17
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	540±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{505} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	505
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	35
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:18
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н23У	—	—	29929,98	6335,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	29927,38	6355,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н26У	—	—	29901,16	6352,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н24У	—	—	29903,75	6332,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н23У	—	—	29929,98	6335,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н23У	н25У	20,33	—	—
н25У	н26У	26,47	—	—
н26У	н24У	19,86	—	—
н24У	н23У	26,42	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:18

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Олимпийское, проезд 1, участок 19
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	531±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{506} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	506
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	25
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:23
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н83У	—	—	29915,10	6454,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н89У	—	—	29915,96	6454,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н90У	—	—	29913,43	6474,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	—	—	29913,00	6474,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н92У	—	—	29887,02	6470,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	29890,06	6450,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	—	—	29915,10	6454,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н83У	н89У	0,87	—	—
н89У	н90У	19,93	—	—
н90У	н91У	0,43	—	—
н91У	н92У	26,23	—	—
н92У	н84У	20,23	—	—
н84У	н83У	25,31	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:23

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 29
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	531±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{504} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	504
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	27

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:25
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н93У	—	—	29885,46	6470,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н92У	—	—	29887,02	6470,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	—	—	29913,00	6474,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н94У	—	—	29910,52	6494,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н95У	—	—	29883,17	6490,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н93У	—	—	29885,46	6470,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н93У	н92У	1,57	—	—
н92У	н91У	26,23	—	—
н91У	н94У	20,29	—	—
н94У	н95У	27,61	—	—
н95У	н93У	20,30	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:25

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 31
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	562±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{512} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	512

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	50
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:26
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н95У	—	—	29883,17	6490,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н94У	—	—	29910,52	6494,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н96У	—	—	29908,33	6514,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н97У	—	—	29881,99	6510,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н98У	—	—	29880,63	6510,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н95У	—	—	29883,17	6490,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н95У	н94У	27,61	—	—
н94У	н96У	19,90	—	—
н96У	н97У	26,58	—	—
н97У	н98У	1,44	—	—
н98У	н95У	19,73	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:26

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 33
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	554±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{506} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	506

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	48
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:29
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н104У	—	—	29917,63	6516,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н103У	—	—	29942,55	6519,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н107У	—	—	29940,23	6539,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н108У	—	—	29915,38	6535,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н104У	—	—	29917,63	6516,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н104У	н103У	25,12	—	—
н103У	н107У	19,81	—	—
н107У	н108У	25,06	—	—
н108У	н104У	19,68	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:29

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 36
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	495±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{507} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	507
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-12
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:33
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н112У	—	—	29936,78	6558,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н116У	—	—	29934,56	6579,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н117У	—	—	29933,99	6579,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	—	—	29909,81	6575,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н119У	—	—	29909,23	6575,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	29912,12	6555,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н112У	—	—	29936,78	6558,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:33

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н112У	н116У	20,78	—	—
н116У	н117У	0,57	—	—
н117У	н118У	24,38	—	—
н118У	н119У	0,59	—	—
н119У	н113У	20,92	—	—
н113У	н112У	24,88	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:33

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 40
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	526±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{506} = 16$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	506
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	20
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:35
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н125У	—	—	29932,28	6599,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н130У	—	—	29930,21	6609,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н131У	—	—	29928,32	6617,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	29927,84	6621,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н133У	—	—	29904,60	6626,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н134У	—	—	29905,40	6610,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н135У	—	—	29906,97	6595,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н136У	—	—	29908,03	6595,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н125У	—	—	29932,28	6599,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н125У	н130У	10,76	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н130У	н131У	7,92	—	—
н131У	н132У	4,05	—	—
н132У	н133У	23,73	—	—
н133У	н134У	15,77	—	—
н134У	н135У	15,44	—	—
н135У	н136У	1,06	—	—
н136У	н125У	24,57	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:35

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 44
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	652±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{617} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	617
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	35
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:38
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н149У	—	—	29967,86	6582,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н150У	—	—	29994,40	6587,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	—	—	30004,81	6589,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н152У	—	—	30003,77	6598,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н153У	—	—	29979,31	6604,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н154У	—	—	29964,93	6606,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н155У	—	—	29964,65	6603,51	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н149У	—	—	29967,86	6582,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н149У	н150У	27,01	—	—
н150У	н151У	10,50	—	—
н151У	н152У	9,20	—	—
н152У	н153У	25,25	—	—
н153У	н154У	14,56	—	—
н154У	н155У	3,20	—	—
н155У	н149У	21,14	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:38

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 47
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	644±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{587} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	587
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	57
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:40
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н157У	—	—	29971,25	6562,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н158У	—	—	29997,39	6565,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н150У	—	—	29994,40	6587,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н149У	—	—	29967,86	6582,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	—	—	29971,25	6562,35	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н157У	н158У	26,38	—	—
н158У	н150У	21,97	—	—
н150У	н149У	27,01	—	—
н149У	н157У	20,55	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:40

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 49
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	567±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{546} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	546
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	21
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:44
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н166У	—	—	29975,97	6522,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н167У	—	—	30002,92	6525,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н168У	—	—	30000,42	6545,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н161У	—	—	30000,37	6546,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н164У	—	—	29973,99	6542,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н166У	—	—	29975,97	6522,21	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н166У	н167У	27,15	—	—
н167У	н168У	20,43	—	—
н168У	н161У	0,33	—	—
н161У	н164У	26,64	—	—
н164У	н166У	20,26	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:44

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 53
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	552±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{535} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	535
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:45
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н169У	—	—	29979,09	6503,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н170У	—	—	30005,36	6506,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н167У	—	—	30002,92	6525,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н166У	—	—	29975,97	6522,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н171У	—	—	29978,66	6503,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н169У	—	—	29979,09	6503,03	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н169У	н170У	26,45	—	—
н170У	н167У	19,53	—	—
н167У	н166У	27,15	—	—
н166У	н171У	19,36	—	—
н171У	н169У	0,43	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:45

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 55
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	526±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{524} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	524
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:55
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н191У	—	—	30019,98	6385,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н187У	—	—	30017,71	6406,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н188У	—	—	29991,33	6403,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н192У	—	—	29994,09	6381,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н191У	—	—	30019,98	6385,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н191У	н187У	21,78	—	—
н187У	н188У	26,60	—	—
н188У	н192У	21,80	—	—
н192У	н191У	26,11	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:55

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 67
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	574±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{522} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	522
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	52
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:56
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н195У	—	—	30024,51	6347,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н196У	—	—	30025,10	6347,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н197У	—	—	30022,26	6369,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н198У	—	—	29997,77	6366,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н199У	—	—	30000,94	6344,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н195У	—	—	30024,51	6347,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н195У	н196У	0,60	—	—
н196У	н197У	22,57	—	—
н197У	н198У	24,73	—	—
н198У	н199У	22,04	—	—
н199У	н195У	23,73	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:56

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 69
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	547±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{499} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	499
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	48
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:57
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н202У	—	—	30001,74	6324,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н201У	—	—	30026,76	6327,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н195У	—	—	30024,51	6347,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н199У	—	—	30000,94	6344,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н474У	—	—	29998,90	6344,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н202У	—	—	30001,74	6324,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н202У	н201У	25,20	—	—
н201У	н195У	19,68	—	—
н195У	н199У	23,73	—	—
н199У	н474У	2,05	—	—
н474У	н202У	19,84	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:57

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 71
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	503±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{503} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	503
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:59
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н43У	—	—	29970,72	6299,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н212У	—	—	29996,03	6302,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н213У	—	—	29993,63	6322,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н205У	—	—	29992,59	6322,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н206У	—	—	29980,58	6321,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н45У	—	—	29967,66	6319,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н43У	—	—	29970,72	6299,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н43У	н212У	25,49	—	—
н212У	н213У	20,05	—	—
н213У	н205У	1,04	—	—
н205У	н206У	12,07	—	—
н206У	н45У	13,06	—	—
н45У	н43У	20,03	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:59

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 74
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	522±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{500} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	500
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:61
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н219У	—	—	30033,98	6267,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н214У	—	—	30030,92	6288,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н215У	—	—	30006,49	6285,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н220У	—	—	30005,72	6285,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н221У	—	—	30008,53	6263,76	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н219У	—	—	30033,98	6267,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н219У	н214У	20,94	—	—
н214У	н215У	24,61	—	—
н215У	н220У	0,78	—	—
н220У	н221У	21,95	—	—
н221У	н219У	25,79	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:61

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 77
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	549±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{506} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	506
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	43
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:63
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н225У	—	—	30010,47	6244,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н226У	—	—	30036,53	6248,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н219У	—	—	30033,98	6267,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н221У	—	—	30008,53	6263,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н225У	—	—	30010,47	6244,62	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н225У	н226У	26,28	—	—
н226У	н219У	20,07	—	—
н219У	н221У	25,79	—	—
н221У	н225У	19,24	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:63

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 79
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	511±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{479} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	479
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	32
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:64
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н37У	—	—	29977,79	6240,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н223У	—	—	30003,99	6243,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н224У	—	—	30001,67	6263,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н222У	—	—	30001,12	6262,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	—	—	29975,94	6259,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н37У	—	—	29977,79	6240,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н37У	н223У	26,44	—	—
н223У	н224У	19,33	—	—
н224У	н222У	0,55	—	—
н222У	н39У	25,36	—	—
н39У	н37У	19,76	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:64

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 80
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	512±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{510} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	510
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:65
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н227У	—	—	30063,86	6231,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н228У	—	—	30061,51	6251,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н226У	—	—	30036,53	6248,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н225У	—	—	30010,47	6244,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н229У	—	—	30012,64	6224,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н230У	—	—	30038,83	6228,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н227У	—	—	30063,86	6231,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н227У	н228У	19,73	—	—
н228У	н226У	25,18	—	—
н226У	н225У	26,28	—	—
н225У	н229У	20,26	—	—
н229У	н230У	26,47	—	—
н230У	н227У	25,24	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:65

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 81
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1027±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{1018} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1018
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:66
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н239У	—	—	30041,56	6208,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н230У	—	—	30038,83	6228,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н229У	—	—	30012,64	6224,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н240У	—	—	30015,98	6204,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н241У	—	—	30025,89	6206,34	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н239У	—	—	30041,56	6208,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:66

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н239У	н230У	20,30	—	—
н230У	н229У	26,47	—	—
н229У	н240У	19,96	—	—
н240У	н241У	10,03	—	—
н241У	н239У	15,78	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:66

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 83
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	523±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{496} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	496
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	27
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:67
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н231У	—	—	30008,26	6203,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н232У	—	—	30009,28	6203,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н233У	—	—	30006,39	6223,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	29980,54	6220,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	—	—	29983,22	6201,09	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н231У	—	—	30008,26	6203,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н231У	н232У	1,02	—	—
н232У	н233У	20,25	—	—
н233У	н35У	26,09	—	—
н35У	н33У	19,25	—	—
н33У	н231У	25,16	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:67

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 84
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	516±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{495} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	495
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	21
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:70
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н242У	—	—	30045,50	6167,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н248У	—	—	30073,23	6169,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н249У	—	—	30069,85	6191,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н245У	—	—	30043,94	6187,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н244У	—	—	30043,43	6187,56	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н243У	—	—	30045,28	6170,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н242У	—	—	30045,50	6167,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н242У	н248У	27,87	—	—
н248У	н249У	22,27	—	—
н249У	н245У	26,23	—	—
н245У	н244У	0,56	—	—
н244У	н243У	16,96	—	—
н243У	н242У	3,62	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:70

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 89
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	585±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{556} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	556
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	29
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:71
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н250У	—	—	30106,19	6172,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н251У	—	—	30103,55	6194,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н252У	—	—	30078,91	6191,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н253У	—	—	30081,76	6168,77	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н250У	—	—	30106,19	6172,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н250У	н251У	22,60	—	—
н251У	н252У	24,82	—	—
н252У	н253У	23,32	—	—
н253У	н250У	24,70	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:71

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 90
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	568±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{540} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	540
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	28
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:73
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н254У	—	—	30066,76	6211,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н227У	—	—	30063,86	6231,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н230У	—	—	30038,83	6228,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н239У	—	—	30041,56	6208,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н254У	—	—	30066,76	6211,56	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:73

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н254У	н227У	20,21	—	—
н227У	н230У	25,24	—	—
н230У	н239У	20,30	—	—
н239У	н254У	25,43	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:73

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 93
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	513±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{504} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	504
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:74
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н256У	—	—	30076,46	6211,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н255У	—	—	30101,51	6215,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н257У	—	—	30099,43	6234,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н258У	—	—	30074,47	6231,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н259У	—	—	30073,76	6231,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н256У	—	—	30076,46	6211,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:74

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н256У	н255У	25,25	—	—
н255У	н257У	19,75	—	—
н257У	н258У	25,12	—	—
н258У	н259У	0,72	—	—
н259У	н256У	20,07	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:74

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 94
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	509±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{524} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	524
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:76
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н228У	—	—	30061,51	6251,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н280У	—	—	30059,28	6270,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н219У	—	—	30033,98	6267,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н226У	—	—	30036,53	6248,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н228У	—	—	30061,51	6251,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:76

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н228У	н280У	19,58	—	—
н280У	н219У	25,44	—	—
н219У	н226У	20,07	—	—
н226У	н228У	25,18	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:76

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 97
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	502±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{523} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	523
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-21
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:77
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н261У	—	—	30098,12	6254,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н264У	—	—	30095,45	6275,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н265У	—	—	30094,93	6275,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н266У	—	—	30069,50	6271,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н263У	—	—	30071,65	6251,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н262У	—	—	30096,52	6254,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н261У	—	—	30098,12	6254,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н261У	н264У	20,89	—	—
н264У	н265У	0,52	—	—
н265У	н266У	25,64	—	—
н266У	н263У	20,32	—	—
н263У	н262У	25,04	—	—
н262У	н261У	1,60	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:77

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 98
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	541±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{513} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	513
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	28
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:78
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н283У	—	—	30056,80	6291,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н284У	—	—	30054,85	6311,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н285У	—	—	30028,66	6307,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н208У	—	—	30028,62	6307,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н207У	—	—	30028,08	6307,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н214У	—	—	30030,92	6288,63	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н283У	—	—	30056,80	6291,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н283У	н284У	20,05	—	—
н284У	н285У	26,51	—	—
н285У	н208У	0,35	—	—
н208У	н207У	0,55	—	—
н207У	н214У	19,03	—	—
н214У	н283У	26,02	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:78

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 101
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	514±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{514} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	514
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:79
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н273У	—	—	30086,79	6334,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н275У	—	—	30084,02	6354,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н276У	—	—	30058,60	6350,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н274У	—	—	30061,47	6331,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н273У	—	—	30086,79	6334,42	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:79

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н273У	н275У	20,36	—	—
н275У	н276У	25,74	—	—
н276У	н274У	19,69	—	—
н274У	н273У	25,54	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:79

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 106
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	513±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{510} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	510
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:80
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н196У	—	—	30025,10	6347,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н288У	—	—	30050,31	6350,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н289У	—	—	30047,35	6372,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н197У	—	—	30022,26	6369,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н196У	—	—	30025,10	6347,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:80

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н196У	н288У	25,47	—	—
н288У	н289У	21,95	—	—
н289У	н197У	25,27	—	—
н197У	н196У	22,57	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:80

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 107
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	565±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{514} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	514
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	51
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:81
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н277У	—	—	30057,68	6350,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н276У	—	—	30058,60	6350,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н275У	—	—	30084,02	6354,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н278У	—	—	30081,51	6375,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н279У	—	—	30054,88	6371,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н277У	—	—	30057,68	6350,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н277У	н276У	0,93	—	—
н276У	н275У	25,74	—	—
н275У	н278У	20,68	—	—
н278У	н279У	26,93	—	—
н279У	н277У	20,94	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:81

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 108
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	557±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{514} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	514
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	43
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:83
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н187У	—	—	30017,71	6406,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н291У	—	—	30042,62	6409,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н298У	—	—	30043,52	6409,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н299У	—	—	30040,99	6429,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н185У	—	—	30015,10	6426,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н187У	—	—	30017,71	6406,79	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н187У	н291У	25,10	—	—
н291У	н298У	0,91	—	—
н298У	н299У	19,47	—	—
н299У	н185У	26,05	—	—
н185У	н187У	19,81	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:83

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 111
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	511±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{520} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	520
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:84
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н295У	—	—	30076,49	6413,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н318У	—	—	30074,36	6433,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н319У	—	—	30048,14	6430,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н320У	—	—	30050,53	6410,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н296У	—	—	30051,00	6410,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н295У	—	—	30076,49	6413,55	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:84

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н295У	н318У	19,63	—	—
н318У	н319У	26,36	—	—
н319У	н320У	19,93	—	—
н320У	н296У	0,47	—	—
н296У	н295У	25,66	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:84

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 112
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	519±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{516} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	516
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:85
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н185У	—	—	30015,10	6426,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н299У	—	—	30040,99	6429,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н300У	—	—	30038,84	6448,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н301У	—	—	30037,87	6448,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н184У	—	—	30012,75	6445,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н185У	—	—	30015,10	6426,43	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:85

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н185У	н299У	26,05	—	—
н299У	н300У	19,79	—	—
н300У	н301У	0,98	—	—
н301У	н184У	25,29	—	—
н184У	н185У	19,62	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:85

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 113
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	515±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{523} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	523
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:91
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н332У	—	—	30062,24	6531,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н334У	—	—	30060,81	6551,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н335У	—	—	30060,38	6551,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н336У	—	—	30054,34	6551,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н337У	—	—	30034,10	6549,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н338У	—	—	30036,32	6529,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н333У	—	—	30036,74	6529,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н332У	—	—	30062,24	6531,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н332У	н334У	19,46	—	—
н334У	н335У	0,44	—	—
н335У	н336У	6,04	—	—
н336У	н337У	20,33	—	—
н337У	н338У	20,27	—	—
н338У	н333У	0,42	—	—
н333У	н332У	25,64	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:91

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 124
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	530±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{508} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	508
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:93
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н335У	—	—	30060,38	6551,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н339У	—	—	30058,67	6571,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н340У	—	—	30031,59	6569,54	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		
н337У	—	—	30034,10	6549,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н336У	—	—	30054,34	6551,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н335У	—	—	30060,38	6551,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:93

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н335У	н339У	20,47	—	—
н339У	н340У	27,17	—	—
н340У	н337У	20,36	—	—
н337У	н336У	20,33	—	—
н336У	н335У	6,04	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:93

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 126
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	542±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{529} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	529
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:95
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н339У	—	—	30058,67	6571,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н341У	—	—	30058,88	6571,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н342У	—	—	30059,14	6572,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н343У	—	—	30056,69	6591,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н344У	—	—	30055,29	6591,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н345У	—	—	30028,66	6588,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н346У	—	—	30030,58	6569,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н340У	—	—	30031,59	6569,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н339У	—	—	30058,67	6571,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:95

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н339У	н341У	0,21	—	—
н341У	н342У	1,09	—	—
н342У	н343У	19,14	—	—
н343У	н344У	1,41	—	—
н344У	н345У	26,77	—	—
н345У	н346У	19,59	—	—
н346У	н340У	1,01	—	—
н340У	н339У	27,17	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:95

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 128
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	566±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{533} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	533
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	33
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:99
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н365У	—	—	30125,92	6500,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н363У	—	—	30123,20	6521,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н364У	—	—	30099,02	6517,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н366У	—	—	30101,48	6497,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н365У	—	—	30125,92	6500,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:99

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н365У	н363У	20,30	—	—
н363У	н364У	24,40	—	—
н364У	н366У	20,40	—	—
н366У	н365У	24,68	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:99

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 134
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	499±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{473} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	473
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	26
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:106
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н382У	—	—	30104,32	6393,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н379У	—	—	30099,67	6436,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н318У	—	—	30074,36	6433,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н295У	—	—	30076,49	6413,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н294У	—	—	30079,36	6390,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н382У	—	—	30104,32	6393,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н382У	н379У	42,58	—	—
н379У	н318У	25,49	—	—
н318У	н295У	19,63	—	—
н295У	н294У	23,08	—	—
н294У	н382У	25,16	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:106

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 143
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1083±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	83
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:109
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н391У	—	—	30109,97	6357,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н392У	—	—	30107,88	6378,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н393У	—	—	30081,46	6375,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н278У	—	—	30081,51	6375,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н275У	—	—	30084,02	6354,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н391У	—	—	30109,97	6357,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:109

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н391У	н392У	20,85	—	—
н392У	н393У	26,56	—	—
н393У	н278У	0,82	—	—
н278У	н275У	20,68	—	—
н275У	н391У	26,16	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:109

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 147
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	559±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{526} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	526
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	33
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:112
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н401У	—	—	30125,29	6299,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н402У	—	—	30150,66	6303,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н403У	—	—	30151,73	6303,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н398У	—	—	30149,78	6322,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н399У	—	—	30122,50	6319,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н401У	—	—	30125,29	6299,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:112

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н401У	н402У	25,63	—	—
н402У	н403У	1,09	—	—
н403У	н398У	19,45	—	—
н398У	н399У	27,55	—	—
н399У	н401У	19,55	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:112

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 152
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	530±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{497} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	497
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	33
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	участка (**Рмин и Рмакс), м²**	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:113
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н404У	—	—	30153,69	6282,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н402У	—	—	30150,66	6303,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н401У	—	—	30125,29	6299,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н405У	—	—	30127,63	6278,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н404У	—	—	30153,69	6282,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:113

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н404У	н402У	21,31	—	—
н402У	н401У	25,63	—	—
н401У	н405У	21,18	—	—
н405У	н404У	26,31	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:113

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 154
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	552±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{552} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	552
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:114
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н406У	—	—	30120,11	6278,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н407У	—	—	30117,72	6297,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н408У	—	—	30117,14	6297,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н267У	—	—	30092,03	6294,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н265У	—	—	30094,93	6275,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н264У	—	—	30095,45	6275,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н406У	—	—	30120,11	6278,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:114

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н406У	н407У	19,21	—	—
н407У	н408У	0,59	—	—
н408У	н267У	25,28	—	—
н267У	н265У	19,50	—	—
н265У	н264У	0,52	—	—
н264У	н406У	24,86	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:114

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 155
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	496±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{500} = 16$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	500
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:115
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н409У	—	—	30154,53	6263,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н410У	—	—	30156,48	6263,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н404У	—	—	30153,69	6282,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н405У	—	—	30127,63	6278,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н411У	—	—	30130,82	6259,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н412У	—	—	30149,51	6262,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н409У	—	—	30154,53	6263,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:115

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н409У	н410У	1,98	—	—
н410У	н404У	19,15	—	—
н404У	н405У	26,31	—	—
н405У	н411У	19,60	—	—
н411У	н412У	18,88	—	—
н412У	н409У	5,11	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:115

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 156
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	510±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{534} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	534
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-24
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:116
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н261У	—	—	30098,12	6254,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н413У	—	—	30121,45	6257,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н406У	—	—	30120,11	6278,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н264У	—	—	30095,45	6275,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н261У	—	—	30098,12	6254,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н261У	н413У	23,47	—	—
н413У	н406У	21,38	—	—
н406У	н264У	24,86	—	—
н264У	н261У	20,89	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:116

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 157
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	510±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{492} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	492
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:120
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н423У	—	—	30137,58	6200,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н424У	—	—	30164,88	6203,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н425У	—	—	30189,15	6206,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н426У	—	—	30189,75	6206,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н427У	—	—	30187,04	6225,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н420У	—	—	30161,76	6223,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н421У	—	—	30135,88	6220,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н428У	—	—	30135,17	6220,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н423У	—	—	30137,58	6200,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н423У	н424У	27,45	—	—
н424У	н425У	24,43	—	—
н425У	н426У	0,60	—	—
н426У	н427У	19,52	—	—
н427У	н420У	25,39	—	—
н420У	н421У	26,06	—	—
н421У	н428У	0,72	—	—
н428У	н423У	19,61	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:120

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 162
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1035±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	35
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:122
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н250У	—	—	30106,19	6172,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н437У	—	—	30131,47	6176,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н422У	—	—	30128,46	6198,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н251У	—	—	30103,55	6194,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н250У	—	—	30106,19	6172,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:122

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н250У	н437У	25,55	—	—
н437У	н422У	22,12	—	—
н422У	н251У	25,11	—	—
н251У	н250У	22,60	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:122

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 165
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	566±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{541} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	541
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	25
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:125
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н441У	—	—	30199,34	6206,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н440У	—	—	30224,34	6210,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н443У	—	—	30221,91	6230,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н444У	—	—	30195,66	6226,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н441У	—	—	30199,34	6206,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:125

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н441У	н440У	25,24	—	—
н440У	н443У	20,04	—	—
н443У	н444У	26,45	—	—
н444У	н441У	20,41	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:125

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 169
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	522±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{498} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	498
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	24
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:129
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н447У	—	—	30181,65	6266,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н451У	—	—	30178,81	6285,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н404У	—	—	30153,69	6282,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н410У	—	—	30156,48	6263,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н417У	—	—	30156,88	6263,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н447У	—	—	30181,65	6266,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:129

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н447У	н451У	19,93	—	—
н451У	н404У	25,36	—	—
н404У	н410У	19,15	—	—
н410У	н417У	0,41	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н417У	н447У	24,91	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:129

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 174
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	495±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{489} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	489
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:131
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н451У	—	—	30178,81	6285,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н457У	—	—	30176,30	6306,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н403У	—	—	30151,73	6303,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н402У	—	—	30150,66	6303,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н404У	—	—	30153,69	6282,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н451У	—	—	30178,81	6285,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:131

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н451У	н457У	20,45	—	—
н457У	н403У	24,69	—	—
н403У	н402У	1,09	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н402У	н404У	21,31	—	—
н404У	н451У	25,36	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:131

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 176
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	535±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{498} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	498
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	37
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:132
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н456У	—	—	30187,22	6287,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н455У	—	—	30214,58	6290,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н463У	—	—	30211,55	6309,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н464У	—	—	30185,31	6307,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н456У	—	—	30187,22	6287,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н456У	н455У	27,51	—	—
н455У	н463У	19,82	—	—
н463У	н464У	26,36	—	—
н464У	н456У	20,02	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:132

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 177
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	536±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{514} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	514
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:133
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н403У	—	—	30151,73	6303,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н457У	—	—	30176,30	6306,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н458У	—	—	30173,89	6325,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н398У	—	—	30149,78	6322,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н403У	—	—	30151,73	6303,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:133

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н403У	н457У	24,69	—	—
н457У	н458У	19,90	—	—
н458У	н398У	24,28	—	—
н398У	н403У	19,45	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:133

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 178
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	482±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{471} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	471
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	11
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:134
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н464У	—	—	30185,31	6307,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н463У	—	—	30211,55	6309,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н465У	—	—	30208,91	6330,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н466У	—	—	30182,33	6326,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н464У	—	—	30185,31	6307,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н464У	н463У	26,36	—	—
н463У	н465У	20,35	—	—
н465У	н466У	26,78	—	—
н466У	н464У	19,69	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:134

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 179

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	532±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{507} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	507
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	25
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:135
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н398У	—	—	30149,78	6322,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н458У	—	—	30173,89	6325,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н459У	—	—	30174,40	6325,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н460У	—	—	30172,20	6345,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н396У	—	—	30146,84	6342,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н398У	—	—	30149,78	6322,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:135

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н398У	н458У	24,28	—	—
н458У	н459У	0,51	—	—
н459У	н460У	19,60	—	—
н460У	н396У	25,49	—	—
н396У	н398У	20,02	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:135

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	адреса)	Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 180
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	498±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{492} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	492
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:136
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н460У	—	—	30172,20	6345,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н461У	—	—	30168,93	6365,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н387У	—	—	30144,14	6362,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н386У	—	—	30143,99	6361,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н396У	—	—	30146,84	6342,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н460У	—	—	30172,20	6345,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:136

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н460У	н461У	20,70	—	—
н461У	н387У	25,03	—	—
н387У	н386У	0,48	—	—
н386У	н396У	19,36	—	—
н396У	н460У	25,49	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:136

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 182
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	513±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{488} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	488
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	25
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:143
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н477У	—	—	30158,60	6444,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н478У	—	—	30155,77	6463,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н377У	—	—	30131,24	6460,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н376У	—	—	30133,57	6441,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н477У	—	—	30158,60	6444,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:143

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н477У	н478У	19,17	—	—
н478У	н377У	24,70	—	—
н377У	н376У	19,82	—	—
н376У	н477У	25,29	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:143

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 190

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	487±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{495} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	495
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:144
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н487У	—	—	30193,15	6449,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н489У	—	—	30189,91	6469,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н490У	—	—	30164,35	6466,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н488У	—	—	30167,56	6446,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н487У	—	—	30193,15	6449,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:144

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н487У	н489У	20,10	—	—
н489У	н490У	25,80	—	—
н490У	н488У	20,21	—	—
н488У	н487У	25,84	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:144

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 191
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	520±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{498} = 16$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	498
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:147
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н482У	—	—	30150,46	6504,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н500У	—	—	30147,73	6524,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н363У	—	—	30123,20	6521,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н365У	—	—	30125,92	6500,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н482У	—	—	30150,46	6504,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:147

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н482У	н500У	20,13	—	—
н500У	н363У	24,73	—	—
н363У	н365У	20,30	—	—
н365У	н482У	24,76	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:147

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 196
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	500±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{500} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	500
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:149
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н500У	—	—	30147,73	6524,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н357У	—	—	30144,12	6545,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н360У	—	—	30120,62	6541,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н363У	—	—	30123,20	6521,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н500У	—	—	30147,73	6524,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:149

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н500У	н357У	21,37	—	—
н357У	н360У	23,81	—	—
н360У	н363У	20,51	—	—
н363У	н500У	24,73	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:149

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 198
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	508±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{494} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	494
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	земельном участке	
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:150
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н524У	—	—	30218,83	6512,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н522У	—	—	30244,28	6516,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н523У	—	—	30242,51	6528,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н525У	—	—	30241,02	6541,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н526У	—	—	30215,96	6536,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н524У	—	—	30218,83	6512,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:150

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н524У	н522У	25,74	—	—
н522У	н523У	12,60	—	—
н523У	н525У	12,93	—	—
н525У	н526У	25,70	—	—
н526У	н524У	23,67	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:150

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 202
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	629±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{572} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	572
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	57
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:152
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н530У	—	—	30212,45	6493,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н521У	—	—	30209,57	6513,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н493У	—	—	30184,41	6509,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н491У	—	—	30187,23	6489,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н530У	—	—	30212,45	6493,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:152

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н530У	н521У	20,27	—	—
н521У	н493У	25,43	—	—
н493У	н491У	20,08	—	—
н491У	н530У	25,47	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:152

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 205
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	513±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{515} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	515
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:153
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н532У	—	—	30249,90	6477,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н527У	—	—	30247,04	6496,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н529У	—	—	30220,81	6492,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н536У	—	—	30223,98	6473,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н532У	—	—	30249,90	6477,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:153

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н532У	н527У	20,03	—	—
н527У	н529У	26,53	—	—
н529У	н536У	19,72	—	—
н536У	н532У	26,17	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:153

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 206
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р** ± **ΔР**), **м²**	524±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{522} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	522
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:154
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н533У	—	—	30214,58	6473,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н530У	—	—	30212,45	6493,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н491У	—	—	30187,23	6489,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н489У	—	—	30189,91	6469,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н533У	—	—	30214,58	6473,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:154

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н533У	н530У	19,80	—	—
н530У	н491У	25,47	—	—
н491У	н489У	19,95	—	—
н489У	н533У	24,94	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:154

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 207
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	501±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{506} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	506
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:155
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н534У	—	—	30252,55	6456,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н532У	—	—	30249,90	6477,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н536У	—	—	30223,98	6473,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н535У	—	—	30227,01	6453,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н534У	—	—	30252,55	6456,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:155

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н534У	н532У	20,56	—	—
н532У	н536У	26,17	—	—
н536У	н535У	20,07	—	—
н535У	н534У	25,72	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:155

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 208
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р** ± **ΔР**), **м²**	527±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{527} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	527
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:156
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н531У	—	—	30217,44	6453,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н533У	—	—	30214,58	6473,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н489У	—	—	30189,91	6469,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н487У	—	—	30193,15	6449,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н531У	—	—	30217,44	6453,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:156

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н531У	н533У	20,02	—	—
н533У	н489У	24,94	—	—
н489У	н487У	20,10	—	—
н487У	н531У	24,56	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:156

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 209
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р** ± **ΔР**), **м²**	496±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{490} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	490
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:157
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н539У	—	—	30220,95	6433,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н531У	—	—	30217,44	6453,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н487У	—	—	30193,15	6449,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н484У	—	—	30196,39	6429,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н539У	—	—	30220,95	6433,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:157

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н539У	н531У	20,57	—	—
н531У	н487У	24,56	—	—
н487У	н484У	20,19	—	—
н484У	н539У	24,78	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:157

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 211
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	503±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{479} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	479
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	24
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:159
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н542У	—	—	30198,92	6406,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н543У	—	—	30224,55	6410,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н539У	—	—	30220,95	6433,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н484У	—	—	30196,39	6429,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н483У	—	—	30198,60	6408,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н542У	—	—	30198,92	6406,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:159

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н542У	н543У	25,82	—	—
н543У	н539У	23,48	—	—
н539У	н484У	24,78	—	—
н484У	н483У	21,29	—	—
н483У	н542У	1,86	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:159

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 213
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	591±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{471} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	471
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	120
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:160
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н546У	—	—	30238,50	6373,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н544У	—	—	30262,75	6376,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н545У	—	—	30259,28	6400,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н547У	—	—	30235,09	6397,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н546У	—	—	30238,50	6373,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:160

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н546У	н544У	24,45	—	—
н544У	н545У	24,62	—	—
н545У	н547У	24,40	—	—
н547У	н546У	24,53	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:160

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 214
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	600±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{546} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	546
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	54
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:163
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н559У	—	—	30242,13	6333,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н560У	—	—	30243,11	6333,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н561У	—	—	30245,76	6333,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н562У	—	—	30246,73	6333,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н563У	—	—	30251,30	6334,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н564У	—	—	30267,93	6336,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н565У	—	—	30267,24	6342,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н566У	—	—	30265,64	6356,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н548У	—	—	30265,59	6356,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н552У	—	—	30239,34	6352,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н559У	—	—	30242,13	6333,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:163

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н559У	н560У	0,99	—	—
н560У	н561У	2,67	—	—
н561У	н562У	0,97	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н562У	н563У	4,64	—	—
н563У	н564У	16,80	—	—
н564У	н565У	5,94	—	—
н565У	н566У	13,75	—	—
н566У	н548У	0,39	—	—
н548У	н552У	26,57	—	—
н552У	н559У	19,76	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:163

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 218
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	525±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{519} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	519
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:164
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н465У	—	—	30208,91	6330,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н573У	—	—	30234,13	6332,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н558У	—	—	30232,19	6352,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н467У	—	—	30206,40	6349,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н465У	—	—	30208,91	6330,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:164

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н465У	н573У	25,32	—	—
н573У	н558У	19,88	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н558У	н467У	25,90	—	—
н467У	н465У	19,75	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:164

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 219
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	507±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{484} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	484
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	23
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:166
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н463У	—	—	30211,55	6309,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н574У	—	—	30237,06	6312,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н573У	—	—	30234,13	6332,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н465У	—	—	30208,91	6330,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н463У	—	—	30211,55	6309,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:166

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н463У	н574У	25,68	—	—
н574У	н573У	19,71	—	—
н573У	н465У	25,32	—	—
н465У	н463У	20,35	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:166

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 221
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	510±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{498} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	498
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	12
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:169
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н576У	—	—	30250,90	6273,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н577У	—	—	30276,11	6275,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н571У	—	—	30273,35	6296,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н572У	—	—	30248,07	6294,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н576У	—	—	30250,90	6273,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:169

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н576У	н577У	25,29	—	—
н577У	н571У	21,34	—	—
н571У	н572У	25,45	—	—
н572У	н576У	20,41	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:169

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 224
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	529±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{507} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	507
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:171
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н448У	—	—	30218,99	6251,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н584У	—	—	30245,38	6253,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н579У	—	—	30243,03	6273,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н578У	—	—	30240,17	6272,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н581У	—	—	30233,47	6272,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н452У	—	—	30216,85	6270,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н449У	—	—	30216,81	6270,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н448У	—	—	30218,99	6251,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:171

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н448У	н584У	26,47	—	—
н584У	н579У	19,77	—	—
н579У	н578У	2,89	—	—
н578У	н581У	6,72	—	—
н581У	н452У	16,71	—	—
н452У	н449У	0,32	—	—
н449У	н448У	18,83	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:171

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, уч. 227
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	514±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{480} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	480
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	34
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:173
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н443У	—	—	30221,91	6230,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н587У	—	—	30248,41	6234,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н584У	—	—	30245,38	6253,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н448У	—	—	30218,99	6251,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н445У	—	—	30218,67	6251,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н443У	—	—	30221,91	6230,21	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:173

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н443У	н587У	26,80	—	—
н587У	н584У	19,55	—	—
н584У	н448У	26,47	—	—
н448У	н445У	0,32	—	—
н445У	н443У	21,51	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:173

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 229
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	550±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{507} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	507
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	43
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:178
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н596У	—	—	30312,89	6198,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н597У	—	—	30310,39	6218,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н593У	—	—	30284,44	6215,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н592У	—	—	30287,38	6195,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н596У	—	—	30312,89	6198,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:178

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н596У	н597У	20,17	—	—
н597У	н593У	26,16	—	—
н593У	н592У	19,63	—	—
н592У	н596У	25,66	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:178

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 234
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	515±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{499} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	499
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	16
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:179
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н622У	—	—	30346,30	6203,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н621У	—	—	30343,80	6223,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н620У	—	—	30317,65	6220,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н623У	—	—	30320,25	6199,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н622У	—	—	30346,30	6203,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:179

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н622У	н621У	20,43	—	—
н621У	н620У	26,30	—	—
н620У	н623У	21,10	—	—
н623У	н622У	26,28	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:179

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 235
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	546±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{518} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	518
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	28
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:180
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н597У	—	—	30310,39	6218,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н598У	—	—	30307,24	6238,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н589У	—	—	30281,75	6236,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н588У	—	—	30284,38	6215,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н593У	—	—	30284,44	6215,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н597У	—	—	30310,39	6218,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:180

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н597У	н598У	20,72	—	—
н598У	н589У	25,65	—	—
н589У	н588У	20,73	—	—
н588У	н593У	0,42	—	—
н593У	н597У	26,16	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:180

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 236
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	542±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{494} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	494
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	48
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:182
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н582У	—	—	30279,21	6255,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н600У	—	—	30289,63	6257,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н599У	—	—	30304,60	6260,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н601У	—	—	30301,66	6279,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н577У	—	—	30276,11	6275,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н582У	—	—	30279,21	6255,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:182

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н582У	н600У	10,63	—	—
н600У	н599У	15,20	—	—
н599У	н601У	19,32	—	—
н601У	н577У	25,83	—	—
н577У	н582У	20,33	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:182

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 240
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	510±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{514} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	514
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:183
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н614У	—	—	30339,44	6264,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н612У	—	—	30337,04	6284,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н613У	—	—	30310,67	6281,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н615У	—	—	30313,26	6261,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н616У	—	—	30327,58	6262,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н614У	—	—	30339,44	6264,32	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:183

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н614У	н612У	19,85	—	—
н612У	н613У	26,52	—	—
н613У	н615У	20,13	—	—
н615У	н616У	14,36	—	—
н616У	н614У	12,03	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:183

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 241
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	537±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{508} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	508
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	29
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:186
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н602У	—	—	30300,40	6299,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н603У	—	—	30296,33	6319,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н604У	—	—	30295,56	6319,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н567У	—	—	30271,11	6316,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н571У	—	—	30273,35	6296,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н602У	—	—	30300,40	6299,10	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:186

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н602У	н603У	21,24	—	—
н603У	н604У	0,77	—	—
н604У	н567У	24,68	—	—
н567У	н571У	19,66	—	—
н571У	н602У	27,13	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:186

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 244
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	537±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{541} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	541
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:188
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н566У	—	—	30265,64	6356,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н607У	—	—	30291,29	6359,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н629У	—	—	30288,57	6379,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н544У	—	—	30262,75	6376,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н549У	—	—	30263,36	6371,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н548У	—	—	30265,59	6356,75	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		
н566У	—	—	30265,64	6356,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:188

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н566У	н607У	25,84	—	—
н607У	н629У	20,07	—	—
н629У	н544У	25,97	—	—
н544У	н549У	5,00	—	—
н549У	н548У	15,00	—	—
н548У	н566У	0,39	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:188

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 250
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	525±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{535} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	535
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-10
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:191
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н638У	—	—	30284,04	6415,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н639У	—	—	30281,95	6434,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н640У	—	—	30281,16	6438,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н537У	—	—	30254,76	6436,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н540У	—	—	30258,06	6414,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н638У	—	—	30284,04	6415,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:191

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н638У	н639У	19,07	—	—
н639У	н640У	3,89	—	—
н640У	н537У	26,46	—	—
н537У	н540У	22,46	—	—
н540У	н638У	26,01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:191

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 254
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	597±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{565} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	565
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	32
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:192
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н642У	—	—	30326,01	6418,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н643У	—	—	30324,93	6439,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н644У	—	—	30324,31	6439,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н645У	—	—	30298,12	6437,29	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н646У	—	—	30290,36	6436,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н647У	—	—	30289,28	6436,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н648У	—	—	30292,45	6413,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н642У	—	—	30326,01	6418,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:192

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н642У	н643У	21,00	—	—
н643У	н644У	0,62	—	—
н644У	н645У	26,31	—	—
н645У	н646У	7,77	—	—
н646У	н647У	1,09	—	—
н647У	н648У	22,93	—	—
н648У	н642У	33,93	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:192

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 255
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	761±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{572} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	572
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	189
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:193
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н640У	—	—	30281,16	6438,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н641У	—	—	30278,98	6459,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н534У	—	—	30252,55	6456,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н537У	—	—	30254,76	6436,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н640У	—	—	30281,16	6438,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:193

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н640У	н641У	20,77	—	—
н641У	н534У	26,54	—	—
н534У	н537У	20,12	—	—
н537У	н640У	26,46	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:193

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 256
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	542±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{551} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	551
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:201
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н280У	—	—	30059,28	6270,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н281У	—	—	30060,36	6270,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н282У	—	—	30058,01	6291,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н283У	—	—	30056,80	6291,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н214У	—	—	30030,92	6288,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н219У	—	—	30033,98	6267,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н280У	—	—	30059,28	6270,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:201

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н280У	н281У	1,09	—	—
н281У	н282У	20,92	—	—
н282У	н283У	1,22	—	—
н283У	н214У	26,02	—	—
н214У	н219У	20,94	—	—
н219У	н280У	25,44	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:201

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 99
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	562±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{532} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	532
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	30
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:209
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н667У	—	—	30359,43	6199,77	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н668У	—	—	30319,37	6525,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н669У	—	—	30204,74	6561,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н518У	—	—	30205,62	6552,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н513У	—	—	30206,67	6552,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н512У	—	—	30206,60	6547,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н511У	—	—	30207,63	6532,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н521У	—	—	30209,57	6513,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н530У	—	—	30212,45	6493,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н533У	—	—	30214,58	6473,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н531У	—	—	30217,44	6453,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н539У	—	—	30220,95	6433,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н543У	—	—	30224,55	6410,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н542У	—	—	30198,92	6406,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н483У	—	—	30198,60	6408,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н486У	—	—	30174,30	6406,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н485У	—	—	30170,77	6425,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н488У	—	—	30167,56	6446,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н490У	—	—	30164,35	6466,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н492У	—	—	30161,67	6485,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н499У	—	—	30160,38	6494,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н498У	—	—	30159,63	6494,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н497У	—	—	30158,85	6499,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н496У	—	—	30159,67	6499,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н495У	—	—	30158,86	6505,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н504У	—	—	30153,87	6547,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н506У	—	—	30153,14	6547,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н510У	—	—	30149,38	6574,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н509У	—	—	30177,18	6565,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н670У	—	—	30176,76	6570,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н666У	—	—	30138,42	6582,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н358У	—	—	30141,10	6564,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н357У	—	—	30144,12	6545,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н500У	—	—	30147,73	6524,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н482У	—	—	30150,46	6504,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н481У	—	—	30153,19	6484,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н480У	—	—	30153,57	6484,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н479У	—	—	30156,94	6464,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н478У	—	—	30155,77	6463,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н477У	—	—	30158,60	6444,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н476У	—	—	30161,26	6424,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н475У	—	—	30163,95	6404,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н383У	—	—	30139,74	6400,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н385У	—	—	30115,81	6397,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н381У	—	—	30111,20	6417,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н378У	—	—	30108,47	6437,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н373У	—	—	30106,15	6457,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н368У	—	—	30103,82	6478,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н366У	—	—	30101,48	6497,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н364У	—	—	30099,02	6517,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н359У	—	—	30096,70	6537,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н356У	—	—	30093,61	6562,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н665У	—	—	30088,76	6598,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н671У	—	—	29838,76	6676,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н672У	—	—	29846,53	6613,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н673У	—	—	29862,75	6478,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н674У	—	—	29866,43	6466,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н675У	—	—	29868,23	6457,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н676У	—	—	29867,67	6445,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н677У	—	—	29876,88	6376,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н678У	—	—	29881,79	6345,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н679У	—	—	29888,41	6281,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н680У	—	—	29898,70	6198,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н681У	—	—	29906,41	6137,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н663У	—	—	29922,07	6139,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	—	—	29920,38	6154,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н9У	—	—	29918,44	6172,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	29924,80	6173,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н11У	—	—	29919,89	6210,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н14У	—	—	29919,51	6210,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	—	—	29915,52	6232,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н16У	—	—	29913,21	6252,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н18У	—	—	29911,42	6272,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н20У	—	—	29909,20	6292,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н22У	—	—	29906,25	6312,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н24У	—	—	29903,75	6332,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н26У	—	—	29901,16	6352,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	29927,38	6355,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н23У	—	—	29929,98	6335,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н21У	—	—	29932,93	6315,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	—	—	29935,38	6295,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	—	—	29937,79	6276,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	—	—	29940,25	6255,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н12У	—	—	29942,89	6236,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н10У	—	—	29945,54	6215,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	—	—	29950,14	6176,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н3У	—	—	29952,63	6157,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	—	—	29954,40	6144,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н664У	—	—	29936,12	6141,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н667У	—	—	30359,43	6199,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н622У	—	—	30346,30	6203,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н621У	—	—	30343,80	6223,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н617У	—	—	30342,42	6245,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н614У	—	—	30339,44	6264,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н612У	—	—	30337,04	6284,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н608У	—	—	30334,63	6303,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н609У	—	—	30332,14	6322,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н624У	—	—	30329,70	6344,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н627У	—	—	30327,21	6363,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н630У	—	—	30325,12	6384,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н636У	—	—	30322,10	6404,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н637У	—	—	30295,57	6402,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н631У	—	—	30297,60	6380,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н632У	—	—	30300,19	6360,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н628У	—	—	30300,97	6360,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н625У	—	—	30303,16	6340,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н626У	—	—	30302,27	6339,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н610У	—	—	30305,35	6319,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н611У	—	—	30308,29	6299,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н613У	—	—	30310,67	6281,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н615У	—	—	30313,26	6261,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н618У	—	—	30311,65	6261,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н619У	—	—	30314,68	6241,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н620У	—	—	30317,65	6220,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н623У	—	—	30320,25	6199,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н622У	—	—	30346,30	6203,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н638У	—	—	30284,04	6415,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н639У	—	—	30281,95	6434,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н640У	—	—	30281,16	6438,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н641У	—	—	30278,98	6459,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н653У	—	—	30276,00	6480,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н656У	—	—	30273,29	6499,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н657У	—	—	30272,77	6499,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н660У	—	—	30269,50	6529,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н523У	—	—	30242,51	6528,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н525У	—	—	30241,02	6541,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н526У	—	—	30215,96	6536,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н524У	—	—	30218,83	6512,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н528У	—	—	30217,95	6512,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н529У	—	—	30220,81	6492,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н536У	—	—	30223,98	6473,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н535У	—	—	30227,01	6453,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н538У	—	—	30229,31	6433,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н541У	—	—	30232,52	6410,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н540У	—	—	30258,06	6414,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н638У	—	—	30284,04	6415,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н595У	—	—	30252,78	6192,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н591У	—	—	30251,06	6213,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н587У	—	—	30248,41	6234,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н584У	—	—	30245,38	6253,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н579У	—	—	30243,03	6273,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н580У	—	—	30241,13	6292,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н575У	—	—	30239,79	6292,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н574У	—	—	30237,06	6312,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н573У	—	—	30234,13	6332,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н558У	—	—	30232,19	6352,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н553У	—	—	30229,53	6372,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н554У	—	—	30228,64	6381,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н555У	—	—	30227,13	6395,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н556У	—	—	30226,46	6396,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н557У	—	—	30200,06	6393,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н472У	—	—	30200,19	6392,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н473У	—	—	30175,08	6388,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н471У	—	—	30178,00	6366,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н469У	—	—	30179,85	6346,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н466У	—	—	30182,33	6326,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н464У	—	—	30185,31	6307,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н456У	—	—	30187,22	6287,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н450У	—	—	30190,78	6267,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н446У	—	—	30193,14	6248,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н444У	—	—	30195,66	6226,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н441У	—	—	30199,34	6206,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н442У	—	—	30202,37	6184,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н439У	—	—	30227,66	6188,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н595У	—	—	30252,78	6192,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н248У	—	—	30073,23	6169,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н249У	—	—	30069,85	6191,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н254У	—	—	30066,76	6211,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н227У	—	—	30063,86	6231,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н228У	—	—	30061,51	6251,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н280У	—	—	30059,28	6270,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н281У	—	—	30060,36	6270,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н282У	—	—	30058,01	6291,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н283У	—	—	30056,80	6291,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н284У	—	—	30054,85	6311,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н286У	—	—	30055,69	6311,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н287У	—	—	30053,07	6330,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н288У	—	—	30050,31	6350,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н289У	—	—	30047,35	6372,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н197У	—	—	30022,26	6369,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н198У	—	—	29997,77	6366,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н199У	—	—	30000,94	6344,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н474У	—	—	29998,90	6344,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н202У	—	—	30001,74	6324,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н200У	—	—	30001,19	6324,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н210У	—	—	30003,27	6304,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н211У	—	—	30004,04	6304,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н215У	—	—	30006,49	6285,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н220У	—	—	30005,72	6285,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н221У	—	—	30008,53	6263,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н225У	—	—	30010,47	6244,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н229У	—	—	30012,64	6224,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н240У	—	—	30015,98	6204,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н246У	—	—	30019,02	6185,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н247У	—	—	30021,81	6164,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н242У	—	—	30045,50	6167,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н248У	—	—	30073,23	6169,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н290У	—	—	30044,56	6386,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н291У	—	—	30042,62	6409,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н298У	—	—	30043,52	6409,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н299У	—	—	30040,99	6429,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н300У	—	—	30038,84	6448,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н301У	—	—	30037,87	6448,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н302У	—	—	30036,06	6468,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н303У	—	—	30036,47	6468,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н304У	—	—	30035,70	6476,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н305У	—	—	30034,70	6476,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н306У	—	—	30033,60	6488,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н307У	—	—	30031,28	6509,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н309У	—	—	30028,40	6529,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н310У	—	—	30025,93	6548,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н311У	—	—	30023,05	6568,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н312У	—	—	30021,66	6579,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н313У	—	—	30019,19	6598,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н314У	—	—	30017,58	6616,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н315У	—	—	30003,62	6619,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н316У	—	—	30004,95	6601,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н317У	—	—	30003,46	6600,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н152У	—	—	30003,77	6598,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н153У	—	—	29979,31	6604,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н154У	—	—	29964,93	6606,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н155У	—	—	29964,65	6603,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н149У	—	—	29967,86	6582,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	—	—	29971,25	6562,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н164У	—	—	29973,99	6542,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н166У	—	—	29975,97	6522,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н171У	—	—	29978,66	6503,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н169У	—	—	29979,09	6503,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н175У	—	—	29981,83	6482,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н182У	—	—	29984,46	6463,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н183У	—	—	29986,99	6443,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н186У	—	—	29989,11	6422,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н188У	—	—	29991,33	6403,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н192У	—	—	29994,09	6381,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н191У	—	—	30019,98	6385,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н292У	—	—	30020,08	6384,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н290У	—	—	30044,56	6386,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н53У	—	—	29926,86	6372,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н54У	—	—	29923,96	6395,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	29923,06	6402,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н72У	—	—	29922,37	6406,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н73У	—	—	29921,16	6414,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	—	—	29915,10	6454,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н89У	—	—	29915,96	6454,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н90У	—	—	29913,43	6474,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	—	—	29913,00	6474,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н94У	—	—	29910,52	6494,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н96У	—	—	29908,33	6514,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	—	—	29905,62	6534,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н109У	—	—	29902,84	6553,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	—	—	29900,43	6574,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	—	—	29898,95	6594,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н127У	—	—	29896,31	6613,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н137У	—	—	29899,10	6614,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н138У	—	—	29897,86	6631,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н139У	—	—	29871,13	6630,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н128У	—	—	29872,54	6610,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н129У	—	—	29868,84	6609,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н121У	—	—	29872,20	6589,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н122У	—	—	29859,55	6587,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н123У	—	—	29857,18	6587,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	29861,27	6568,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	—	—	29875,56	6570,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н110У	—	—	29878,73	6549,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н111У	—	—	29876,54	6549,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	—	—	29879,08	6529,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н97У	—	—	29881,99	6510,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н98У	—	—	29880,63	6510,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н95У	—	—	29883,17	6490,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н93У	—	—	29885,46	6470,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н92У	—	—	29887,02	6470,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н84У	—	—	29890,06	6450,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н74У	—	—	29896,32	6411,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н75У	—	—	29895,77	6411,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н76У	—	—	29889,65	6410,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н77У	—	—	29885,45	6409,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	29879,68	6408,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н79У	—	—	29877,11	6408,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н55У	—	—	29878,70	6391,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н56У	—	—	29879,71	6381,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	—	—	29881,71	6373,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н58У	—	—	29883,83	6370,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н59У	—	—	29886,31	6367,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н60У	—	—	29889,86	6366,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н61У	—	—	29893,88	6366,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н62У	—	—	29897,92	6366,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н63У	—	—	29901,31	6368,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н64У	—	—	29904,97	6370,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н52У	—	—	29912,81	6371,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н53У	—	—	29926,86	6372,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н234У	—	—	30013,14	6164,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н235У	—	—	30010,89	6182,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н238У	—	—	30010,22	6187,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н231У	—	—	30008,26	6203,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н232У	—	—	30009,28	6203,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н233У	—	—	30006,39	6223,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н223У	—	—	30003,99	6243,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н224У	—	—	30001,67	6263,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н222У	—	—	30001,12	6262,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н216У	—	—	29998,27	6282,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н217У	—	—	29999,78	6282,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н218У	—	—	29997,10	6303,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н212У	—	—	29996,03	6302,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н213У	—	—	29993,63	6322,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н205У	—	—	29992,59	6322,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н203У	—	—	29990,06	6343,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н204У	—	—	29987,62	6362,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	29962,66	6359,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	29935,72	6355,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	—	—	29938,47	6335,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н46У	—	—	29941,11	6316,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н47У	—	—	29943,39	6296,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	29943,65	6296,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н42У	—	—	29946,77	6276,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	—	—	29948,67	6256,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н38У	—	—	29951,45	6236,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н36У	—	—	29953,68	6217,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н34У	—	—	29955,71	6196,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н30У	—	—	29958,89	6177,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	29962,41	6154,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н27У	—	—	29988,14	6158,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н28У	—	—	29987,82	6161,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н234У	—	—	30013,14	6164,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н193У	—	—	29986,26	6379,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н194У	—	—	29984,72	6393,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н190У	—	—	29982,68	6402,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н189У	—	—	29980,18	6422,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	29978,22	6441,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н86У	—	—	29974,71	6461,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	—	—	29973,07	6481,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н177У	—	—	29971,29	6500,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н178У	—	—	29969,98	6500,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н173У	—	—	29969,99	6501,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н172У	—	—	29967,46	6521,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н165У	—	—	29965,13	6541,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н159У	—	—	29962,60	6560,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н160У	—	—	29960,57	6581,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н156У	—	—	29959,30	6580,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н140У	—	—	29957,04	6601,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	29956,37	6607,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	29955,86	6611,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н143У	—	—	29955,94	6615,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н144У	—	—	29955,68	6621,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н145У	—	—	29954,56	6627,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н146У	—	—	29941,29	6630,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н147У	—	—	29938,28	6631,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н148У	—	—	29928,90	6632,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	29927,84	6621,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н133У	—	—	29904,60	6626,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н134У	—	—	29905,40	6610,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н135У	—	—	29906,97	6595,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н126У	—	—	29908,03	6595,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	—	—	29909,81	6575,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н119У	—	—	29909,23	6575,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	29912,12	6555,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н108У	—	—	29915,38	6535,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н104У	—	—	29917,63	6516,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н102У	—	—	29920,08	6496,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	29924,76	6456,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н82У	—	—	29926,57	6439,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н69У	—	—	29931,53	6396,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н70У	—	—	29934,51	6375,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	29961,04	6377,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н193У	—	—	29986,26	6379,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н382У	—	—	30104,32	6393,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н379У	—	—	30099,67	6436,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н374У	—	—	30097,12	6456,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н375У	—	—	30098,16	6456,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н371У	—	—	30095,82	6476,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н370У	—	—	30093,32	6496,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н369У	—	—	30090,65	6515,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н361У	—	—	30088,20	6535,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н351У	—	—	30086,16	6555,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н347У	—	—	30083,93	6577,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н348У	—	—	30080,96	6597,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н349У	—	—	30053,94	6606,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н350У	—	—	30054,27	6600,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н344У	—	—	30055,29	6591,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н345У	—	—	30028,66	6588,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н346У	—	—	30030,58	6569,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н340У	—	—	30031,59	6569,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н337У	—	—	30034,10	6549,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н338У	—	—	30036,32	6529,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н333У	—	—	30036,74	6529,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н330У	—	—	30041,13	6490,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н326У	—	—	30043,93	6470,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н327У	—	—	30043,09	6470,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н322У	—	—	30045,22	6449,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н323У	—	—	30047,58	6430,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н319У	—	—	30048,14	6430,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н320У	—	—	30050,53	6410,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н296У	—	—	30051,00	6410,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н297У	—	—	30053,90	6387,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н293У	—	—	30079,43	6390,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н294У	—	—	30079,36	6390,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н382У	—	—	30104,32	6393,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н438У	—	—	30193,73	6182,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н425У	—	—	30189,15	6206,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н426У	—	—	30189,75	6206,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н427У	—	—	30187,04	6225,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н447У	—	—	30181,65	6266,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н451У	—	—	30178,81	6285,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н457У	—	—	30176,30	6306,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н458У	—	—	30173,89	6325,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н459У	—	—	30174,40	6325,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н460У	—	—	30172,20	6345,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н461У	—	—	30168,93	6365,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н462У	—	—	30166,29	6385,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н388У	—	—	30141,21	6382,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н389У	—	—	30114,90	6379,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н390У	—	—	30117,67	6358,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н397У	—	—	30119,88	6338,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н399У	—	—	30122,50	6319,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н401У	—	—	30125,29	6299,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н405У	—	—	30127,63	6278,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н411У	—	—	30130,82	6259,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н418У	—	—	30133,40	6239,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н421У	—	—	30135,88	6220,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н428У	—	—	30135,17	6220,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н423У	—	—	30137,58	6200,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н431У	—	—	30139,83	6185,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н432У	—	—	30139,73	6181,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н436У	—	—	30140,93	6171,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н433У	—	—	30160,58	6173,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н434У	—	—	30170,53	6175,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н435У	—	—	30169,83	6178,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н438У	—	—	30193,73	6182,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н437У	—	—	30131,47	6176,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н422У	—	—	30128,46	6198,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н419У	—	—	30123,95	6237,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н413У	—	—	30121,45	6257,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н406У	—	—	30120,11	6278,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н407У	—	—	30117,72	6297,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н408У	—	—	30117,14	6297,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н400У	—	—	30114,38	6317,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н394У	—	—	30111,85	6337,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н395У	—	—	30112,80	6338,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н391У	—	—	30109,97	6357,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н392У	—	—	30107,88	6378,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н393У	—	—	30081,46	6375,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н278У	—	—	30081,51	6375,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н279У	—	—	30054,88	6371,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н277У	—	—	30057,68	6350,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н276У	—	—	30058,60	6350,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н274У	—	—	30061,47	6331,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н271У	—	—	30064,19	6311,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н272У	—	—	30065,44	6303,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н268У	—	—	30066,93	6291,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н266У	—	—	30069,50	6271,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н263У	—	—	30071,65	6251,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н258У	—	—	30074,47	6231,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н259У	—	—	30073,76	6231,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н256У	—	—	30076,46	6211,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н252У	—	—	30078,91	6191,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н253У	—	—	30081,76	6168,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н250У	—	—	30106,19	6172,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н437У	—	—	30131,47	6176,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н596У	—	—	30312,89	6198,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н597У	—	—	30310,39	6218,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н598У	—	—	30307,24	6238,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н599У	—	—	30304,60	6260,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н601У	—	—	30301,66	6279,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н602У	—	—	30300,40	6299,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н603У	—	—	30296,33	6319,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н604У	—	—	30295,56	6319,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н605У	—	—	30293,56	6339,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н607У	—	—	30291,29	6359,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н629У	—	—	30288,57	6379,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н633У	—	—	30287,61	6389,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н634У	—	—	30287,08	6392,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н635У	—	—	30283,71	6403,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н545У	—	—	30259,28	6400,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н547У	—	—	30235,09	6397,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н546У	—	—	30238,50	6373,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н550У	—	—	30236,94	6373,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н552У	—	—	30239,34	6352,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н559У	—	—	30242,13	6333,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н569У	—	—	30245,29	6312,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н572У	—	—	30248,07	6294,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н576У	—	—	30250,90	6273,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н583У	—	—	30253,03	6252,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н586У	—	—	30255,93	6233,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н590У	—	—	30260,18	6212,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н594У	—	—	30261,34	6189,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н592У	—	—	30287,38	6195,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н596У	—	—	30312,89	6198,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н642У	—	—	30326,01	6418,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н643У	—	—	30324,93	6439,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н644У	—	—	30324,31	6439,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н649У	—	—	30321,45	6459,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н650У	—	—	30315,46	6459,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н654У	—	—	30312,95	6479,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н658У	—	—	30310,64	6499,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н661У	—	—	30308,88	6522,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н662У	—	—	30279,26	6523,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н659У	—	—	30282,02	6497,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н655У	—	—	30284,74	6476,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н652У	—	—	30287,90	6456,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н646У	—	—	30290,36	6436,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н647У	—	—	30289,28	6436,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н648У	—	—	30292,45	6413,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н642У	—	—	30326,01	6418,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:209

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н667У	н668У	328,59	—	—
н668У	н669У	120,12	—	—
н669У	н518У	9,16	—	—
н518У	н513У	1,05	—	—
н513У	н512У	5,47	—	—
н512У	н511У	15,08	—	—
н511У	н521У	19,27	—	—
н521У	н530У	20,27	—	—
н530У	н533У	19,80	—	—
н533У	н531У	20,02	—	—
н531У	н539У	20,57	—	—
н539У	н543У	23,48	—	—
н543У	н542У	25,82	—	—
н542У	н483У	1,86	—	—
н483У	н486У	24,45	—	—
н486У	н485У	20,28	—	—
н485У	н488У	20,51	—	—
н488У	н490У	20,21	—	—
н490У	н492У	19,83	—	—
н492У	н499У	9,13	—	—
н499У	н498У	0,76	—	—
н498У	н497У	5,10	—	—
н497У	н496У	0,83	—	—
н496У	н495У	5,82	—	—
н495У	н504У	42,46	—	—
н504У	н506У	0,73	—	—
н506У	н510У	26,75	—	—
н510У	н509У	29,02	—	—
н509У	н670У	4,65	—	—
н670У	н666У	40,18	—	—
н666У	н358У	18,63	—	—
н358У	н357У	19,09	—	—
н357У	н500У	21,37	—	—
н500У	н482У	20,13	—	—
н482У	н481У	20,14	—	—
н481У	н480У	0,38	—	—
н480У	н479У	20,52	—	—
н479У	н478У	1,22	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ				
Сведения об уточняемых земельных участках				
н478У	н477У	19,17	—	—
н477У	н476У	20,28	—	—
н476У	н475У	20,45	—	—
н475У	н383У	24,56	—	—
н383У	н385У	24,08	—	—
н385У	н381У	20,41	—	—
н381У	н378У	20,10	—	—
н378У	н373У	20,69	—	—
н373У	н368У	20,61	—	—
н368У	н366У	19,33	—	—
н366У	н364У	20,40	—	—
н364У	н359У	19,84	—	—
н359У	н356У	25,53	—	—
н356У	н665У	35,59	—	—
н665У	н671У	261,97	—	—
н671У	н672У	63,47	—	—
н672У	н673У	135,59	—	—
н673У	н674У	12,83	—	—
н674У	н675У	9,58	—	—
н675У	н676У	11,88	—	—
н676У	н677У	69,31	—	—
н677У	н678У	31,19	—	—
н678У	н679У	64,46	—	—
н679У	н680У	83,40	—	—
н680У	н681У	61,90	—	—
н681У	н663У	15,75	—	—
н663У	н6У	15,68	—	—
н6У	н9У	18,12	—	—
н9У	н8У	6,40	—	—
н8У	н11У	37,82	—	—
н11У	н14У	0,39	—	—
н14У	н13У	21,65	—	—
н13У	н16У	20,00	—	—
н16У	н18У	20,84	—	—
н18У	н20У	19,96	—	—
н20У	н22У	20,02	—	—
н22У	н24У	20,34	—	—
н24У	н26У	19,86	—	—
н26У	н25У	26,47	—	—
н25У	н23У	20,33	—	—
н23У	н21У	20,20	—	—
н21У	н19У	20,18	—	—
н19У	н17У	19,85	—	—
н17У	н15У	20,65	—	—
н15У	н12У	19,72	—	—
н12У	н10У	20,26	—	—
н10У	н7У	39,92	—	—
н7У	н3У	18,86	—	—
н3У	н2У	13,17	—	—
н2У	н664У	18,61	—	—
н664У	н667У	427,37	—	—
н622У	н621У	20,43	—	—
н621У	н617У	21,76	—	—
н617У	н614У	19,21	—	—
н614У	н612У	19,85	—	—
н612У	н608У	19,33	—	—
н608У	н609У	19,93	—	—
н609У	н624У	21,31	—	—
н624У	н627У	19,93	—	—
н627У	н630У	20,46	—	—
н630У	н636У	20,89	—	—
н636У	н637У	26,65	—	—
н637У	н631У	21,64	—	—
н631У	н632У	20,09	—	—
н632У	н628У	0,79	—	—
н628У	н625У	21,07	—	—
н625У	н626У	0,90	—	—
н626У	н610У	20,82	—	—
н610У	н611У	19,93	—	—
н611У	н613У	18,56	—	—
н613У	н615У	20,13	—	—
н615У	н618У	1,62	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ				
Сведения об уточняемых земельных участках				
н618У	н619У	20,19	—	—
н619У	н620У	20,56	—	—
н620У	н623У	21,10	—	—
н623У	н622У	26,28	—	—
н638У	н639У	19,07	—	—
н639У	н640У	3,89	—	—
н640У	н641У	20,77	—	—
н641У	н653У	21,49	—	—
н653У	н656У	18,94	—	—
н656У	н657У	0,52	—	—
н657У	н660У	30,77	—	—
н660У	н523У	27,00	—	—
н523У	н525У	12,93	—	—
н525У	н526У	25,70	—	—
н526У	н524У	23,67	—	—
н524У	н528У	0,89	—	—
н528У	н529У	19,67	—	—
н529У	н536У	19,72	—	—
н536У	н535У	20,07	—	—
н535У	н538У	20,22	—	—
н538У	н541У	23,06	—	—
н541У	н540У	25,82	—	—
н540У	н638У	26,01	—	—
н595У	н591У	21,38	—	—
н591У	н587У	20,92	—	—
н587У	н584У	19,55	—	—
н584У	н579У	19,77	—	—
н579У	н580У	19,64	—	—
н580У	н575У	1,35	—	—
н575У	н574У	20,39	—	—
н574У	н573У	19,71	—	—
н573У	н558У	19,88	—	—
н558У	н553У	20,25	—	—
н553У	н554У	9,62	—	—
н554У	н555У	13,88	—	—
н555У	н556У	1,06	—	—
н556У	н557У	26,59	—	—
н557У	н472У	1,04	—	—
н472У	н473У	25,40	—	—
н473У	н471У	21,94	—	—
н471У	н469У	20,07	—	—
н469У	н466У	19,92	—	—
н466У	н464У	19,69	—	—
н464У	н456У	20,02	—	—
н456У	н450У	20,11	—	—
н450У	н446У	19,30	—	—
н446У	н444У	21,69	—	—
н444У	н441У	20,41	—	—
н441У	н442У	22,18	—	—
н442У	н439У	25,59	—	—
н439У	н595У	25,35	—	—
н248У	н249У	22,27	—	—
н249У	н254У	19,92	—	—
н254У	н227У	20,21	—	—
н227У	н228У	19,73	—	—
н228У	н280У	19,58	—	—
н280У	н281У	1,09	—	—
н281У	н282У	20,92	—	—
н282У	н283У	1,22	—	—
н283У	н284У	20,05	—	—
н284У	н286У	0,85	—	—
н286У	н287У	19,29	—	—
н287У	н288У	20,37	—	—
н288У	н289У	21,95	—	—
н289У	н197У	25,27	—	—
н197У	н198У	24,73	—	—
н198У	н199У	22,04	—	—
н199У	н474У	2,05	—	—
н474У	н202У	19,84	—	—
н202У	н200У	0,55	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ				
Сведения об уточняемых земельных участках				
н200У	н210У	20,04	—	—
н210У	н211У	0,78	—	—
н211У	н215У	19,09	—	—
н215У	н220У	0,78	—	—
н220У	н221У	21,95	—	—
н221У	н225У	19,24	—	—
н225У	н229У	20,26	—	—
н229У	н240У	19,96	—	—
н240У	н246У	19,96	—	—
н246У	н247У	21,06	—	—
н247У	н242У	23,87	—	—
н242У	н248У	27,87	—	—
н290У	н291У	23,25	—	—
н291У	н298У	0,91	—	—
н298У	н299У	19,47	—	—
н299У	н300У	19,79	—	—
н300У	н301У	0,98	—	—
н301У	н302У	19,90	—	—
н302У	н303У	0,41	—	—
н303У	н304У	7,63	—	—
н304У	н305У	1,04	—	—
н305У	н306У	12,22	—	—
н306У	н307У	20,66	—	—
н307У	н309У	20,28	—	—
н309У	н310У	19,62	—	—
н310У	н311У	20,32	—	—
н311У	н312У	10,70	—	—
н312У	н313У	18,91	—	—
н313У	н314У	18,77	—	—
н314У	н315У	14,20	—	—
н315У	н316У	18,63	—	—
н316У	н317У	1,49	—	—
н317У	н152У	2,78	—	—
н152У	н153У	25,25	—	—
н153У	н154У	14,56	—	—
н154У	н155У	3,20	—	—
н155У	н149У	21,14	—	—
н149У	н157У	20,55	—	—
н157У	н164У	20,17	—	—
н164У	н166У	20,26	—	—
н166У	н171У	19,36	—	—
н171У	н169У	0,43	—	—
н169У	н175У	20,35	—	—
н175У	н182У	20,02	—	—
н182У	н183У	20,08	—	—
н183У	н186У	20,26	—	—
н186У	н188У	19,70	—	—
н188У	н192У	21,80	—	—
н192У	н191У	26,11	—	—
н191У	н292У	1,01	—	—
н292У	н290У	24,62	—	—
н53У	н54У	23,92	—	—
н54У	н71У	7,06	—	—
н71У	н72У	3,80	—	—
н72У	н73У	8,47	—	—
н73У	н83У	40,00	—	—
н83У	н89У	0,87	—	—
н89У	н90У	19,93	—	—
н90У	н91У	0,43	—	—
н91У	н94У	20,29	—	—
н94У	н96У	19,90	—	—
н96У	н105У	19,96	—	—
н105У	н109У	19,72	—	—
н109У	н114У	20,92	—	—
н114У	н120У	19,90	—	—
н120У	н127У	19,83	—	—
н127У	н137У	2,81	—	—
н137У	н138У	17,09	—	—
н138У	н139У	26,73	—	—
н139У	н128У	20,59	—	—
н128У	н129У	3,73	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ				
Сведения об уточняемых земельных участках				
н129У	н121У	20,30	—	—
н121У	н122У	12,81	—	—
н122У	н123У	2,52	—	—
н123У	н124У	18,95	—	—
н124У	н115У	14,41	—	—
н115У	н110У	21,11	—	—
н110У	н111У	2,22	—	—
н111У	н106У	19,44	—	—
н106У	н97У	19,42	—	—
н97У	н98У	1,44	—	—
н98У	н95У	19,73	—	—
н95У	н93У	20,30	—	—
н93У	н92У	1,57	—	—
н92У	н84У	20,23	—	—
н84У	н74У	39,56	—	—
н74У	н75У	0,55	—	—
н75У	н76У	6,25	—	—
н76У	н77У	4,23	—	—
н77У	н78У	5,86	—	—
н78У	н79У	2,62	—	—
н79У	н55У	17,11	—	—
н55У	н56У	9,97	—	—
н56У	н57У	7,65	—	—
н57У	н58У	3,91	—	—
н58У	н59У	3,81	—	—
н59У	н60У	3,73	—	—
н60У	н61У	4,04	—	—
н61У	н62У	4,05	—	—
н62У	н63У	4,06	—	—
н63У	н64У	3,94	—	—
н64У	н52У	7,96	—	—
н52У	н53У	14,06	—	—
н234У	н235У	18,17	—	—
н235У	н238У	5,30	—	—
н238У	н231У	15,84	—	—
н231У	н232У	1,02	—	—
н232У	н233У	20,25	—	—
н233У	н223У	20,31	—	—
н223У	н224У	19,33	—	—
н224У	н222У	0,55	—	—
н222У	н216У	19,51	—	—
н216У	н217У	1,52	—	—
н217У	н218У	20,81	—	—
н218У	н212У	1,08	—	—
н212У	н213У	20,05	—	—
н213У	н205У	1,04	—	—
н205У	н203У	20,45	—	—
н203У	н204У	19,59	—	—
н204У	н50У	25,11	—	—
н50У	н51У	27,23	—	—
н51У	н49У	20,22	—	—
н49У	н46У	19,76	—	—
н46У	н47У	20,17	—	—
н47У	н44У	0,26	—	—
н44У	н42У	20,11	—	—
н42У	н40У	19,61	—	—
н40У	н38У	20,38	—	—
н38У	н36У	19,64	—	—
н36У	н34У	20,34	—	—
н34У	н30У	19,63	—	—
н30У	н31У	23,03	—	—
н31У	н27У	25,96	—	—
н27У	н28У	3,62	—	—
н28У	н234У	25,47	—	—
н193У	н194У	13,17	—	—
н194У	н190У	9,59	—	—
н190У	н189У	19,99	—	—
н189У	н85У	19,50	—	—
н85У	н86У	20,51	—	—
н86У	н176У	19,89	—	—
н176У	н177У	19,01	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ				
Сведения об уточняемых земельных участках				
н177У	н178У	1,33	—	—
н178У	н173У	0,81	—	—
н173У	н172У	19,64	—	—
н172У	н165У	20,62	—	—
н165У	н159У	19,42	—	—
н159У	н160У	20,26	—	—
н160У	н156У	1,27	—	—
н156У	н140У	20,51	—	—
н140У	н141У	5,98	—	—
н141У	н142У	4,55	—	—
н142У	н143У	4,13	—	—
н143У	н144У	5,94	—	—
н144У	н145У	6,22	—	—
н145У	н146У	13,60	—	—
н146У	н147У	3,06	—	—
н147У	н148У	9,43	—	—
н148У	н132У	11,15	—	—
н132У	н133У	23,73	—	—
н133У	н134У	15,77	—	—
н134У	н135У	15,44	—	—
н135У	н126У	1,07	—	—
н126У	н118У	19,30	—	—
н118У	н119У	0,59	—	—
н119У	н113У	20,92	—	—
н113У	н108У	19,50	—	—
н108У	н104У	19,68	—	—
н104У	н102У	20,23	—	—
н102У	н88У	39,55	—	—
н88У	н82У	17,20	—	—
н82У	н69У	43,42	—	—
н69У	н70У	21,87	—	—
н70У	н65У	26,63	—	—
н65У	н193У	25,35	—	—
н382У	н379У	42,58	—	—
н379У	н374У	20,22	—	—
н374У	н375У	1,05	—	—
н375У	н371У	20,06	—	—
н371У	н370У	20,39	—	—
н370У	н369У	19,60	—	—
н369У	н361У	19,90	—	—
н361У	н351У	20,00	—	—
н351У	н347У	21,87	—	—
н347У	н348У	20,74	—	—
н348У	н349У	28,40	—	—
н349У	н350У	5,75	—	—
н350У	н344У	9,21	—	—
н344У	н345У	26,77	—	—
н345У	н346У	19,59	—	—
н346У	н340У	1,01	—	—
н340У	н337У	20,36	—	—
н337У	н338У	20,27	—	—
н338У	н333У	0,42	—	—
н333У	н330У	38,94	—	—
н330У	н326У	20,54	—	—
н326У	н327У	0,84	—	—
н327У	н322У	20,37	—	—
н322У	н323У	19,71	—	—
н323У	н319У	0,56	—	—
н319У	н320У	19,93	—	—
н320У	н296У	0,47	—	—
н296У	н297У	23,28	—	—
н297У	н293У	25,66	—	—
н293У	н294У	0,55	—	—
н294У	н382У	25,16	—	—
н438У	н425У	24,85	—	—
н425У	н426У	0,60	—	—
н426У	н427У	19,52	—	—
н427У	н447У	40,58	—	—
н447У	н451У	19,93	—	—
н451У	н457У	20,45	—	—
н457У	н458У	19,90	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ				
Сведения об уточняемых земельных участках				
н458У	н459У	0,51	—	—
н459У	н460У	19,60	—	—
н460У	н461У	20,70	—	—
н461У	н462У	20,23	—	—
н462У	н388У	25,27	—	—
н388У	н389У	26,56	—	—
н389У	н390У	20,53	—	—
н390У	н397У	20,41	—	—
н397У	н399У	19,63	—	—
н399У	н401У	19,55	—	—
н401У	н405У	21,18	—	—
н405У	н411У	19,60	—	—
н411У	н418У	19,98	—	—
н418У	н421У	19,36	—	—
н421У	н428У	0,72	—	—
н428У	н423У	19,61	—	—
н423У	н431У	15,64	—	—
н431У	н432У	3,92	—	—
н432У	н436У	10,38	—	—
н436У	н433У	19,82	—	—
н433У	н434У	10,04	—	—
н434У	н435У	4,01	—	—
н435У	н438У	24,10	—	—
н437У	н422У	22,12	—	—
н422У	н419У	40,01	—	—
н419У	н413У	19,47	—	—
н413У	н406У	21,38	—	—
н406У	н407У	19,21	—	—
н407У	н408У	0,59	—	—
н408У	н400У	20,52	—	—
н400У	н394У	20,13	—	—
н394У	н395У	1,04	—	—
н395У	н391У	19,97	—	—
н391У	н392У	20,85	—	—
н392У	н393У	26,56	—	—
н393У	н278У	0,82	—	—
н278У	н279У	26,93	—	—
н279У	н277У	20,94	—	—
н277У	н276У	0,93	—	—
н276У	н274У	19,69	—	—
н274У	н271У	19,83	—	—
н271У	н272У	7,98	—	—
н272У	н268У	11,73	—	—
н268У	н266У	20,16	—	—
н266У	н263У	20,32	—	—
н263У	н258У	20,00	—	—
н258У	н259У	0,72	—	—
н259У	н256У	20,07	—	—
н256У	н252У	20,08	—	—
н252У	н253У	23,32	—	—
н253У	н250У	24,70	—	—
н250У	н437У	25,55	—	—
н596У	н597У	20,17	—	—
н597У	н598У	20,72	—	—
н598У	н599У	21,71	—	—
н599У	н601У	19,32	—	—
н601У	н602У	19,58	—	—
н602У	н603У	21,24	—	—
н603У	н604У	0,77	—	—
н604У	н605У	19,69	—	—
н605У	н607У	20,11	—	—
н607У	н629У	20,07	—	—
н629У	н633У	9,85	—	—
н633У	н634У	3,30	—	—
н634У	н635У	11,71	—	—
н635У	н545У	24,58	—	—
н545У	н547У	24,40	—	—
н547У	н546У	24,53	—	—
н546У	н550У	1,57	—	—
н550У	н552У	20,69	—	—
н552У	н559У	19,76	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н559У	н569У	20,48	—	—
н569У	н572У	19,03	—	—
н572У	н576У	20,41	—	—
н576У	н583У	21,06	—	—
н583У	н586У	19,43	—	—
н586У	н590У	21,44	—	—
н590У	н594У	22,79	—	—
н594У	н592У	26,68	—	—
н592У	н596У	25,66	—	—
н642У	н643У	21,00	—	—
н643У	н644У	0,62	—	—
н644У	н649У	19,94	—	—
н649У	н650У	6,01	—	—
н650У	н654У	20,28	—	—
н654У	н658У	20,30	—	—
н658У	н661У	23,27	—	—
н661У	н662У	29,64	—	—
н662У	н659У	25,87	—	—
н659У	н655У	21,59	—	—
н655У	н652У	19,88	—	—
н652У	н646У	20,08	—	—
н646У	н647У	1,09	—	—
н647У	н648У	22,93	—	—
н648У	н642У	33,93	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:209

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Олимпийское
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	53750±81
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{53378} = 81$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	53378
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	372
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:214
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н120У	—	—	29898,95	6594,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н127У	—	—	29896,31	6613,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н128У	—	—	29872,54	6610,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н129У	—	—	29868,84	6609,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н121У	—	—	29872,20	6589,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	—	—	29898,95	6594,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:214

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н120У	н127У	19,83	—	—
н127У	н128У	24,01	—	—
н128У	н129У	3,73	—	—
н129У	н121У	20,30	—	—
н121У	н120У	27,08	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:214

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 43
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	549±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{500} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	500
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	49
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:391
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н270У	—	—	30086,71	6314,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н269У	—	—	30089,80	6314,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н273У	—	—	30086,79	6334,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н274У	—	—	30061,47	6331,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н271У	—	—	30064,19	6311,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н270У	—	—	30086,71	6314,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:391

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н270У	н269У	3,11	—	—
н269У	н273У	19,80	—	—
н273У	н274У	25,54	—	—
н274У	н271У	19,83	—	—
н271У	н270У	22,73	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:391

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 104
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	508±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{508} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	508
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:403
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н398У	—	—	30149,78	6322,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н396У	—	—	30146,84	6342,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н397У	—	—	30119,88	6338,54	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н399У	—	—	30122,50	6319,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н398У	—	—	30149,78	6322,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:403

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н398У	н396У	20,02	—	—
н396У	н397У	27,29	—	—
н397У	н399У	19,63	—	—
н399У	н398У	27,55	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:403

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, уч. 150
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	544±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{526} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	526
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:408
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н494У	—	—	30184,01	6509,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н493У	—	—	30184,41	6509,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н521У	—	—	30209,57	6513,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н511У	—	—	30207,63	6532,23	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н502У	—	—	30181,86	6529,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н501У	—	—	30182,27	6520,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н494У	—	—	30184,01	6509,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:408

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н494У	н493У	0,40	—	—
н493У	н521У	25,43	—	—
н521У	н511У	19,27	—	—
н511У	н502У	25,90	—	—
н502У	н501У	8,81	—	—
н501У	н494У	11,72	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202016:408

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 203
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	519±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{512} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	512
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	7
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н39У	29975,94	6259,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н41У	29973,43	6279,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н42У	29946,77	6276,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	29948,67	6256,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	29975,94	6259,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н39У	н41У	20,10	—	—
н41У	н42У	26,89	—	—
н42У	н40У	19,61	—	—
н40У	н39У	27,45	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ1

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 12
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	Ведение садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	539±16
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{539} = 16$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ1	11:05:0202016:209 (земельный участок общего пользования)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ2

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н49У	29938,47	6335,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н48У	29964,85	6339,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	29962,66	6359,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	29935,72	6355,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	29938,47	6335,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н49У	н48У	26,70	—	—
н48У	н50У	20,02	—	—
н50У	н51У	27,23	—	—
н51У	н49У	20,22	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 20
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	Ведение садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	542±16
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{542} = 16$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
2	:ЗУ2	11:05:0202016:209 (земельный участок общего пользования)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ3

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н103У	29942,55	6519,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н172У	29967,46	6521,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н165У	29965,13	6541,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н107У	29940,23	6539,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н103У	29942,55	6519,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н103У	н172У	24,96	—	—
н172У	н165У	20,62	—	—
н165У	н107У	25,02	—	—
н107У	н103У	19,81	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ3

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 54
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	Ведение садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	505±16
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{505} = 16$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
3	:ЗУ3	11:05:0202016:209 (земельный участок общего пользования)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ4

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н233У	30006,39	6223,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н223У	30003,99	6243,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н37У	29977,79	6240,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	29980,54	6220,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н233У	30006,39	6223,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н233У	н223У	20,31	—	—
н223У	н37У	26,44	—	—
н37У	н35У	20,31	—	—
н35У	н233У	26,09	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ4

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 82
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	Ведение садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	533±16
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{533} = 16$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
4	:ЗУ4	11:05:0202016:209 (земельный участок общего пользования)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ5

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н353У	30116,64	6563,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н354У	30110,44	6607,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н355У	30087,78	6605,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н665У	30088,76	6598,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н356У	30093,61	6562,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н353У	30116,64	6563,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н353У	н354У	44,81	—	—
н354У	н355У	22,82	—	—
н355У	н665У	7,15	—	—
н665У	н356У	35,59	—	—
н356У	н353У	23,04	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ5

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 130а
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	Ведение садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
5	:ЗУ5	11:05:0202016:209 (земельный участок общего пользования)

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ6

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н363У	30123,20	6521,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н360У	30120,62	6541,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н359У	30096,70	6537,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н364У	30099,02	6517,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н363У	30123,20	6521,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н363У	н360У	20,51	—	—
н360У	н359У	24,24	—	—
н359У	н364У	19,84	—	—
н364У	н363У	24,40	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ6

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 132
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	Ведение садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	490±15
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{490} = 15$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
6	:ЗУ6	11:05:0202016:209 (земельный участок общего пользования)

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ7

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н380У	30136,54	6421,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н376У	30133,57	6441,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н378У	30108,47	6437,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н381У	30111,20	6417,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н380У	30136,54	6421,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н380У	н376У	20,19	—	—
н376У	н378У	25,39	—	—
н378У	н381У	20,10	—	—
н381У	н380У	25,62	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ7

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 142
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	Ведение садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	514±16
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{514} = 16$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
7	:ЗУ7	11:05:0202016:209 (земельный участок общего пользования)

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ8

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н383У	30139,74	6400,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н475У	30163,95	6404,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н476У	30161,26	6424,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н384У	30136,99	6421,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н383У	30139,74	6400,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н383У	н475У	24,56	—	—
н475У	н476У	20,45	—	—
н476У	н384У	24,51	—	—
н384У	н383У	21,18	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ8

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 186
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	Ведение садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	510±16
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{510} = 16$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
8	:ЗУ8	11:05:0202016:209 (земельный участок общего пользования)

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ9

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н358У	30141,10	6564,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н666У	30138,42	6582,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н505У	30134,84	6607,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н354У	30110,44	6607,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н353У	30116,64	6563,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н358У	30141,10	6564,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н358У	н666У	18,63	—	—
н666У	н505У	24,90	—	—
н505У	н354У	24,41	—	—
н354У	н353У	44,81	—	—
н353У	н358У	24,47	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ9

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 200а
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	Ведение садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1068±23
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1068} = 23$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1	2	3
	объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
9	:ЗУ9	11:05:0202016:209 (земельный участок общего пользования)

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ10

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н518У	30205,62	6552,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н519У	30202,13	6589,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н520У	30175,24	6587,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н509У	30177,18	6565,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н508У	30178,30	6555,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н507У	30179,26	6550,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н517У	30203,41	6551,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н516У	30203,50	6552,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н515У	30204,57	6552,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н514У	30204,57	6552,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н518У	30205,62	6552,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1	2	3	4	5
н518У	н519У	36,56	—	—
н519У	н520У	26,92	—	—
н520У	н509У	21,89	—	—
н509У	н508У	10,94	—	—
н508У	н507У	4,20	—	—
н507У	н517У	24,16	—	—
н517У	н516У	1,02	—	—
н516У	н515У	1,07	—	—
н515У	н514У	0,13	—	—
н514У	н518У	1,05	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ10

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 201а
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	Ведение садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
10	:ЗУ10	11:05:0202016:209 (земельный участок общего пользования)

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ11

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н617У	30342,42	6245,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н614У	30339,44	6264,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н616У	30327,58	6262,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н615У	30313,26	6261,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н618У	30311,65	6261,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

н619У	30314,68	6241,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н617У	30342,42	6245,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н617У	н614У	19,21	—	—
н614У	н616У	12,03	—	—
н616У	н615У	14,36	—	—
н615У	н618У	1,62	—	—
н618У	н619У	20,19	—	—
н619У	н617У	28,06	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ11

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 239
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	Ведение садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	543±16
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{543} = 16$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
11	:ЗУ11	11:05:0202016:209 (земельный участок общего пользования)

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ12

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н620У	30317,65	6220,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н621У	30343,80	6223,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

н617У	30342,42	6245,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н619У	30314,68	6241,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н620У	30317,65	6220,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н620У	н621У	26,30	—	—
н621У	н617У	21,76	—	—
н617У	н619У	28,06	—	—
н619У	н620У	20,56	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ12

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 237
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	Ведение садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	574±17
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{574} = 17$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
12	:ЗУ12	11:05:0202016:209 (земельный участок общего пользования)

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ13

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н610У	30305,35	6319,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н609У	30332,14	6322,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

н624У	30329,70	6344,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н625У	30303,16	6340,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н626У	30302,27	6339,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н610У	30305,35	6319,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н610У	н609У	27,04	—	—
н609У	н624У	21,31	—	—
н624У	н625У	26,86	—	—
н625У	н626У	0,90	—	—
н626У	н610У	20,82	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ13

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 247
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	Ведение садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	577±17
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{577} = 17$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
13	:ЗУ13	11:05:0202016:209 (земельный участок общего пользования)

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ14

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н532У	30249,90	6477,13	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

			(определений)		
н653У	30276,00	6480,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н656У	30273,29	6499,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н657У	30272,77	6499,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н527У	30247,04	6496,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н532У	30249,90	6477,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н532У	н653У	26,31	—	—
н653У	н656У	18,94	—	—
н656У	н657У	0,52	—	—
н657У	н527У	25,82	—	—
н527У	н532У	20,03	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ14

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Олимпийское, 260
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	Ведение садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	512±16
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{512} = 16$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
14	:ЗУ14	11:05:0202016:209 (земельный участок общего пользования)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:2

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н548У	—	—	30265,59	6356,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н549У	—	—	30263,36	6371,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н544У	—	—	30262,75	6376,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н546У	—	—	30238,50	6373,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н550У	—	—	30236,94	6373,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н551У	—	—	30239,13	6354,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н552У	—	—	30239,34	6352,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н548У	—	—	30265,59	6356,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н548У	н549У	15,00	—	—
н549У	н544У	5,00	—	—
н544У	н546У	24,45	—	—
н546У	н550У	1,57	—	—
н550У	н551У	18,95	—	—
н551У	н552У	1,74	—	—
н552У	н548У	26,57	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P** ± **ΔP**), **м²**	534±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{534} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:3

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н265У	—	—	30094,93	6275,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н267У	—	—	30092,03	6294,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н268У	—	—	30066,93	6291,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н266У	—	—	30069,50	6271,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н265У	—	—	30094,93	6275,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н265У	н267У	19,50	—	—
н267У	н268У	25,23	—	—
н268У	н266У	20,16	—	—
н266У	н265У	25,64	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:3

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	504±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{504} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:4

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4У	—	—	29950,33	6157,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н3У	—	—	29952,63	6157,58	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н7У	—	—	29950,14	6176,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	29924,80	6173,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н9У	—	—	29918,44	6172,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	—	—	29920,38	6154,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н5У	—	—	29943,13	6156,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н4У	—	—	29950,33	6157,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4У	н3У	2,34	—	—
н3У	н7У	18,86	—	—
н7У	н8У	25,50	—	—
н8У	н9У	6,40	—	—
н9У	н6У	18,12	—	—
н6У	н5У	22,81	—	—
н5У	н4У	7,24	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:4

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	600±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{601} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:6

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7У	—	—	29950,14	6176,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н10У	—	—	29945,54	6215,92	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н11У	—	—	29919,89	6210,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	29924,80	6173,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	—	—	29950,14	6176,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7У	н10У	39,92	—	—
н10У	н11У	26,13	—	—
н11У	н8У	37,82	—	—
н8У	н7У	25,50	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:6

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1002±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1002} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:8

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н10У	—	—	29945,54	6215,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н12У	—	—	29942,89	6236,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	—	—	29915,52	6232,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н14У	—	—	29919,51	6210,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н11У	—	—	29919,89	6210,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н10У	—	—	29945,54	6215,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н10У	н12У	20,26	—	—
н12У	н13У	27,64	—	—
н13У	н14У	21,65	—	—
н14У	н11У	0,39	—	—
н11У	н10У	26,13	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:8

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	567±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{567} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:9

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н35У	—	—	29980,54	6220,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н37У	—	—	29977,79	6240,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н38У	—	—	29951,45	6236,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н36У	—	—	29953,68	6217,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	29980,54	6220,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н35У	н37У	20,31	—	—
н37У	н38У	26,59	—	—
н38У	н36У	19,64	—	—
н36У	н35У	27,03	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:9

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	535±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{535} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:10

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н12У	—	—	29942,89	6236,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	—	—	29940,25	6255,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н16У	—	—	29913,21	6252,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	—	—	29915,52	6232,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н12У	—	—	29942,89	6236,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н12У	н15У	19,72	—	—
н15У	н16У	27,27	—	—
н16У	н13У	20,00	—	—
н13У	н12У	27,64	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:10

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	545±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{545} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:14

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н41У	—	—	29973,43	6279,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н43У	—	—	29970,72	6299,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	29943,65	6296,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н42У	—	—	29946,77	6276,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н41У	—	—	29973,43	6279,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н41У	н43У	20,27	—	—
н43У	н44У	27,33	—	—
н44У	н42У	20,11	—	—
н42У	н41У	26,89	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:14

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	547±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{547} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:15

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н19У	—	—	29935,38	6295,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н21У	—	—	29932,93	6315,78	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н22У	—	—	29906,25	6312,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н20У	—	—	29909,20	6292,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	—	—	29935,38	6295,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н19У	н21У	20,18	—	—
н21У	н22У	26,89	—	—
н22У	н20У	20,02	—	—
н20У	н19У	26,36	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:15

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	535±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{535} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:16

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н43У	—	—	29970,72	6299,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н45У	—	—	29967,66	6319,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н46У	—	—	29941,11	6316,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н47У	—	—	29943,39	6296,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	29943,65	6296,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н43У	—	—	29970,72	6299,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н43У	н45У	20,03	—	—
н45У	н46У	26,78	—	—
н46У	н47У	20,17	—	—
н47У	н44У	0,26	—	—
н44У	н43У	27,33	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:16

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	547±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{547} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:19

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н65У	—	—	29961,04	6377,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	29960,34	6382,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н67У	—	—	29958,63	6391,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н68У	—	—	29957,48	6399,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н69У	—	—	29931,53	6396,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н70У	—	—	29934,51	6375,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	29961,04	6377,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:19

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н65У	н66У	5,40	—	—
н66У	н67У	8,48	—	—
н67У	н68У	8,34	—	—
н68У	н69У	26,07	—	—
н69У	н70У	21,87	—	—
н70У	н65У	26,63	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:19

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	579±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{579} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:20

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н68У	—	—	29957,48	6399,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н80У	—	—	29955,48	6419,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н81У	—	—	29952,83	6439,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н82У	—	—	29926,57	6439,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н69У	—	—	29931,53	6396,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н68У	—	—	29957,48	6399,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н68У	н80У	20,75	—	—
н80У	н81У	19,60	—	—
н81У	н82У	26,27	—	—
н82У	н69У	43,42	—	—
н69У	н68У	26,07	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:20

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1099±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1099} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:21

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н73У	—	—	29921,16	6414,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	—	—	29915,10	6454,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	29890,06	6450,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н74У	—	—	29896,32	6411,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н73У	—	—	29921,16	6414,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н73У	н83У	40,00	—	—
н83У	н84У	25,31	—	—
н84У	н74У	39,56	—	—
н74У	н73У	25,05	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:21

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1002±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1002} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:22

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н85У	—	—	29978,22	6441,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н86У	—	—	29974,71	6461,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	—	—	29949,95	6459,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	29924,76	6456,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н82У	—	—	29926,57	6439,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н81У	—	—	29952,83	6439,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	29978,22	6441,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н85У	н86У	20,51	—	—
н86У	н87У	24,90	—	—
н87У	н88У	25,29	—	—
н88У	н82У	17,20	—	—
н82У	н81У	26,27	—	—
н81У	н85У	25,49	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:22

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	989±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{988} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:24

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н87У	—	—	29949,95	6459,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н99У	—	—	29947,34	6479,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н100У	—	—	29946,47	6487,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н101У	—	—	29944,86	6500,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н102У	—	—	29920,08	6496,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	29924,76	6456,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	—	—	29949,95	6459,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н87У	н99У	20,21	—	—
н99У	н100У	8,19	—	—
н100У	н101У	12,89	—	—
н101У	н102У	25,10	—	—
н102У	н88У	39,55	—	—
н88У	н87У	25,29	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:24

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1016±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{1016} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:27

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н101У	—	—	29944,86	6500,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н103У	—	—	29942,55	6519,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н104У	—	—	29917,63	6516,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н102У	—	—	29920,08	6496,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н101У	—	—	29944,86	6500,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н101У	н103У	19,39	—	—
н103У	н104У	25,12	—	—
н104У	н102У	20,23	—	—
н102У	н101У	25,10	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:27

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	497±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{497} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:28

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н96У	—	—	29908,33	6514,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	—	—	29905,62	6534,01	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н106У	—	—	29879,08	6529,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н97У	—	—	29881,99	6510,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н96У	—	—	29908,33	6514,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н96У	н105У	19,96	—	—
н105У	н106У	26,86	—	—
н106У	н97У	19,42	—	—
н97У	н96У	26,58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:28

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	526±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{526} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:30

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н105У	—	—	29905,62	6534,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н109У	—	—	29902,84	6553,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н110У	—	—	29878,73	6549,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н111У	—	—	29876,54	6549,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	—	—	29879,08	6529,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н105У	—	—	29905,62	6534,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н105У	н109У	19,72	—	—
н109У	н110У	24,44	—	—
н110У	н111У	2,22	—	—
н111У	н106У	19,44	—	—
н106У	н105У	26,86	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:30

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	524±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{524} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:31

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н107У	—	—	29940,23	6539,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н112У	—	—	29936,78	6558,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	29912,12	6555,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н108У	—	—	29915,38	6535,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н107У	—	—	29940,23	6539,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н107У	н112У	19,59	—	—
н112У	н113У	24,88	—	—
н113У	н108У	19,50	—	—
н108У	н107У	25,06	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:31

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	488±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{488} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:32

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н109У	—	—	29902,84	6553,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	—	—	29900,43	6574,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	—	—	29875,56	6570,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н110У	—	—	29878,73	6549,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н109У	—	—	29902,84	6553,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н109У	н114У	20,92	—	—
н114У	н115У	25,18	—	—
н115У	н110У	21,11	—	—
н110У	н109У	24,44	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:32

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	521±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{521} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:34

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н117У	—	—	29933,99	6579,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н125У	—	—	29932,28	6599,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н126У	—	—	29908,03	6595,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	—	—	29909,81	6575,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н117У	—	—	29933,99	6579,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н117У	н125У	20,09	—	—
н125У	н126У	24,57	—	—
н126У	н118У	19,30	—	—
н118У	н117У	24,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:34

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	481±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{481} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:36

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н127У	—	—	29896,31	6613,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н137У	—	—	29899,10	6614,10	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н138У	—	—	29897,86	6631,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н139У	—	—	29871,13	6630,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н128У	—	—	29872,54	6610,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н127У	—	—	29896,31	6613,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н127У	н137У	2,81	—	—
н137У	н138У	17,09	—	—
н138У	н139У	26,73	—	—
н139У	н128У	20,59	—	—
н128У	н127У	24,01	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:36

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	502±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{502} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:37

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н140У	—	—	29957,04	6601,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	29956,37	6607,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	29955,86	6611,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н143У	—	—	29955,94	6615,90	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н144У	—	—	29955,68	6621,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н145У	—	—	29954,56	6627,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н146У	—	—	29941,29	6630,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н147У	—	—	29938,28	6631,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н148У	—	—	29928,90	6632,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	29927,84	6621,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н131У	—	—	29928,32	6617,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н130У	—	—	29930,21	6609,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н125У	—	—	29932,28	6599,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н140У	—	—	29957,04	6601,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н140У	н141У	5,98	—	—
н141У	н142У	4,55	—	—
н142У	н143У	4,13	—	—
н143У	н144У	5,94	—	—
н144У	н145У	6,22	—	—
н145У	н146У	13,60	—	—
н146У	н147У	3,06	—	—
н147У	н148У	9,43	—	—
н148У	н132У	11,15	—	—
н132У	н131У	4,05	—	—
н131У	н130У	7,92	—	—
н130У	н125У	10,76	—	—
н125У	н140У	24,86	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:37

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	804±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{804} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:39

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н156У	—	—	29959,30	6580,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н140У	—	—	29957,04	6601,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н125У	—	—	29932,28	6599,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н117У	—	—	29933,99	6579,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н116У	—	—	29934,56	6579,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н156У	—	—	29959,30	6580,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н156У	н140У	20,51	—	—
н140У	н125У	24,86	—	—
н125У	н117У	20,09	—	—
н117У	н116У	0,57	—	—
н116У	н156У	24,81	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:39

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	510±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{508} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:41

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н159У	—	—	29962,60	6560,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н160У	—	—	29960,57	6581,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н156У	—	—	29959,30	6580,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н116У	—	—	29934,56	6579,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н112У	—	—	29936,78	6558,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н159У	—	—	29962,60	6560,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н159У	н160У	20,26	—	—
н160У	н156У	1,27	—	—
н156У	н116У	24,81	—	—
н116У	н112У	20,78	—	—
н112У	н159У	25,93	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:41

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	534±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{530} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:42

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н161У	—	—	30000,37	6546,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н162У	—	—	29997,58	6564,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н158У	—	—	29997,39	6565,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	—	—	29971,25	6562,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н163У	—	—	29973,28	6545,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н164У	—	—	29973,99	6542,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н161У	—	—	30000,37	6546,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н161У	н162У	18,76	—	—
н162У	н158У	1,27	—	—
н158У	н157У	26,38	—	—
н157У	н163У	17,14	—	—
н163У	н164У	3,04	—	—
н164У	н161У	26,64	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:42

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	536±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{536} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:43

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н165У	—	—	29965,13	6541,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н159У	—	—	29962,60	6560,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н112У	—	—	29936,78	6558,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н107У	—	—	29940,23	6539,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н165У	—	—	29965,13	6541,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:43

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н165У	н159У	19,42	—	—
н159У	н112У	25,93	—	—
н112У	н107У	19,59	—	—
н107У	н165У	25,02	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:43

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	496±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{496} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:46

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н173У	—	—	29969,99	6501,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н172У	—	—	29967,46	6521,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н103У	—	—	29942,55	6519,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н101У	—	—	29944,86	6500,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н173У	—	—	29969,99	6501,63	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н173У	н172У	19,64	—	—
н172У	н103У	24,96	—	—
н103У	н101У	19,39	—	—
н101У	н173У	25,17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:46

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	488±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{488} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:47

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н174У	—	—	30007,97	6485,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н170У	—	—	30005,36	6506,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н169У	—	—	29979,09	6503,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н175У	—	—	29981,83	6482,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н174У	—	—	30007,97	6485,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н174У	н170У	20,49	—	—
н170У	н169У	26,45	—	—
н169У	н175У	20,35	—	—
н175У	н174У	26,30	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:47

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	538±16

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{526} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:48

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н176У	—	—	29973,07	6481,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н177У	—	—	29971,29	6500,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н178У	—	—	29969,98	6500,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н173У	—	—	29969,99	6501,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н101У	—	—	29944,86	6500,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н100У	—	—	29946,47	6487,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н99У	—	—	29947,34	6479,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н179У	—	—	29949,59	6479,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	—	—	29973,07	6481,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н176У	н177У	19,01	—	—
н177У	н178У	1,33	—	—
н178У	н173У	0,81	—	—
н173У	н101У	25,17	—	—
н101У	н100У	12,89	—	—
н100У	н99У	8,19	—	—
н99У	н179У	2,26	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н179У	н176У	23,58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:48

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	535±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{535} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:49

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н180У	—	—	30010,00	6465,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н181У	—	—	30008,01	6485,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н174У	—	—	30007,97	6485,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н175У	—	—	29981,83	6482,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н182У	—	—	29984,46	6463,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н180У	—	—	30010,00	6465,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н180У	н181У	19,64	—	—
н181У	н174У	0,29	—	—
н174У	н175У	26,30	—	—
н175У	н182У	20,02	—	—
н182У	н180У	25,71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:49

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	520±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{519} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:50

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н86У	—	—	29974,71	6461,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	—	—	29973,07	6481,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н179У	—	—	29949,59	6479,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н99У	—	—	29947,34	6479,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	—	—	29949,95	6459,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н86У	—	—	29974,71	6461,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н86У	н176У	19,89	—	—
н176У	н179У	23,58	—	—
н179У	н99У	2,26	—	—
н99У	н87У	20,21	—	—
н87У	н86У	24,90	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:50

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	509±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{509} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:51

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н185У	—	—	30015,10	6426,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н184У	—	—	30012,75	6445,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н183У	—	—	29986,99	6443,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н186У	—	—	29989,11	6422,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н185У	—	—	30015,10	6426,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н185У	н184У	19,62	—	—
н184У	н183У	25,91	—	—
н183У	н186У	20,26	—	—
н186У	н185У	26,22	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:51

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	520±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{520} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:52

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н189У	—	—	29980,18	6422,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	29978,22	6441,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н81У	—	—	29952,83	6439,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н80У	—	—	29955,48	6419,94	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н189У	—	—	29980,18	6422,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н189У	н85У	19,50	—	—
н85У	н81У	25,49	—	—
н81У	н80У	19,60	—	—
н80У	н189У	24,81	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:52

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	491±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{491} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:53

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н187У	—	—	30017,71	6406,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н185У	—	—	30015,10	6426,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н186У	—	—	29989,11	6422,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н188У	—	—	29991,33	6403,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н187У	—	—	30017,71	6406,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н187У	н185У	19,81	—	—
н185У	н186У	26,22	—	—
н186У	н188У	19,70	—	—
н188У	н187У	26,60	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:53

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	522±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{524} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:54

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н190У	—	—	29982,68	6402,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н189У	—	—	29980,18	6422,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н80У	—	—	29955,48	6419,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н68У	—	—	29957,48	6399,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н190У	—	—	29982,68	6402,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н190У	н189У	19,99	—	—
н189У	н80У	24,81	—	—
н80У	н68У	20,75	—	—
н68У	н190У	25,39	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:54

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	511±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{511} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:58

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н205У	—	—	29992,59	6322,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н203У	—	—	29990,06	6343,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н48У	—	—	29964,85	6339,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н45У	—	—	29967,66	6319,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н206У	—	—	29980,58	6321,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н205У	—	—	29992,59	6322,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н205У	н203У	20,45	—	—
н203У	н48У	25,41	—	—
н48У	н45У	20,37	—	—
н45У	н206У	13,06	—	—
н206У	н205У	12,07	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:58

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	512±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{512} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:60

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н216У	—	—	29998,27	6282,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н217У	—	—	29999,78	6282,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н218У	—	—	29997,10	6303,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н212У	—	—	29996,03	6302,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н43У	—	—	29970,72	6299,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н41У	—	—	29973,43	6279,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н216У	—	—	29998,27	6282,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н216У	н217У	1,52	—	—
н217У	н218У	20,81	—	—
н218У	н212У	1,08	—	—
н212У	н43У	25,49	—	—
н43У	н41У	20,27	—	—
н41У	н216У	24,96	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:60

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	545±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{545} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:62

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н222У	—	—	30001,12	6262,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н216У	—	—	29998,27	6282,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н41У	—	—	29973,43	6279,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	—	—	29975,94	6259,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н222У	—	—	30001,12	6262,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н222У	н216У	19,51	—	—
н216У	н41У	24,96	—	—
н41У	н39У	20,10	—	—
н39У	н222У	25,36	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:62

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	498±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{498} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:72

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н249У	—	—	30069,85	6191,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н254У	—	—	30066,76	6211,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н239У	—	—	30041,56	6208,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н245У	—	—	30043,94	6187,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н249У	—	—	30069,85	6191,88	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н249У	н254У	19,92	—	—
н254У	н239У	25,43	—	—
н239У	н245У	20,51	—	—
н245У	н249У	26,23	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:72

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	522±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{522} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:75

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н257У	—	—	30099,43	6234,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н260У	—	—	30099,95	6234,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н261У	—	—	30098,12	6254,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н262У	—	—	30096,52	6254,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н263У	—	—	30071,65	6251,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н258У	—	—	30074,47	6231,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н257У	—	—	30099,43	6234,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:75

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н257У	н260У	0,52	—	—
н260У	н261У	19,83	—	—
н261У	н262У	1,60	—	—
н262У	н263У	25,04	—	—
н263У	н258У	20,00	—	—
н258У	н257У	25,12	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:75

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	523±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{523} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:82

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н290У	—	—	30044,56	6386,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н291У	—	—	30042,62	6409,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н187У	—	—	30017,71	6406,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н191У	—	—	30019,98	6385,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н292У	—	—	30020,08	6384,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н290У	—	—	30044,56	6386,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н290У	н291У	23,25	—	—
н291У	н187У	25,10	—	—
н187У	н191У	21,78	—	—
н191У	н292У	1,01	—	—
н292У	н290У	24,62	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:82

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	572±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{572} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:86

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н318У	—	—	30074,36	6433,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н321У	—	—	30071,68	6452,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н322У	—	—	30045,22	6449,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н323У	—	—	30047,58	6430,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н319У	—	—	30048,14	6430,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н318У	—	—	30074,36	6433,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:86

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н318У	н321У	19,55	—	—
н321У	н322У	26,59	—	—
н322У	н323У	19,71	—	—
н323У	н319У	0,56	—	—
н319У	н318У	26,36	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:86

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	525±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{525} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:87

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н301У	—	—	30037,87	6448,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н302У	—	—	30036,06	6468,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н180У	—	—	30010,00	6465,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н184У	—	—	30012,75	6445,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н301У	—	—	30037,87	6448,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:87

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н301У	н302У	19,90	—	—
н302У	н180У	26,20	—	—
н180У	н184У	20,22	—	—
н184У	н301У	25,29	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:87

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	516±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{516} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:88

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н181У	—	—	30008,01	6485,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н306У	—	—	30033,60	6488,76	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н307У	—	—	30031,28	6509,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н170У	—	—	30005,36	6506,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н174У	—	—	30007,97	6485,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н181У	—	—	30008,01	6485,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:88

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н181У	н306У	25,80	—	—
н306У	н307У	20,66	—	—
н307У	н170У	26,12	—	—
н170У	н174У	20,49	—	—
н174У	н181У	0,29	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:88

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	538±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{520} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:89

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н307У	—	—	30031,28	6509,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н308У	—	—	30028,41	6529,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н167У	—	—	30002,92	6525,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н170У	—	—	30005,36	6506,09	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н307У	—	—	30031,28	6509,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:89

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н307У	н308У	20,28	—	—
н308У	н167У	25,79	—	—
н167У	н170У	19,53	—	—
н170У	н307У	26,12	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:89

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	517±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{508} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:90

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н309У	—	—	30028,40	6529,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н310У	—	—	30025,93	6548,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н168У	—	—	30000,42	6545,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н167У	—	—	30002,92	6525,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н309У	—	—	30028,40	6529,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:90

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н309У	н310У	19,62	—	—
н310У	н168У	25,69	—	—
н168У	н167У	20,43	—	—
н167У	н309У	25,78	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:90

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	515±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{515} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:92

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н310У	—	—	30025,93	6548,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н311У	—	—	30023,05	6568,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н162У	—	—	29997,58	6564,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н161У	—	—	30000,37	6546,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н168У	—	—	30000,42	6545,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н310У	—	—	30025,93	6548,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:92

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н310У	н311У	20,32	—	—
н311У	н162У	25,83	—	—
н162У	н161У	18,76	—	—
н161У	н168У	0,33	—	—
н168У	н310У	25,69	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:92

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	507±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{507} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:96

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н357У	—	—	30144,12	6545,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н358У	—	—	30141,10	6564,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н353У	—	—	30116,64	6563,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н356У	—	—	30093,61	6562,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н359У	—	—	30096,70	6537,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н360У	—	—	30120,62	6541,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н357У	—	—	30144,12	6545,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н357У	н358У	19,09	—	—
н358У	н353У	24,47	—	—
н353У	н356У	23,04	—	—
н356У	н359У	25,53	—	—
н359У	н360У	24,24	—	—
н360У	н357У	23,81	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:96

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	1062±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1062} = 23$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:97

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н361У	—	—	30088,20	6535,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н351У	—	—	30086,16	6555,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н352У	—	—	30073,68	6553,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н334У	—	—	30060,81	6551,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н332У	—	—	30062,24	6531,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н362У	—	—	30063,04	6532,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н361У	—	—	30088,20	6535,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:97

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н361У	н351У	20,00	—	—
н351У	н352У	12,65	—	—
н352У	н334У	13,05	—	—
н334У	н332У	19,46	—	—
н332У	н362У	0,80	—	—
н362У	н361У	25,42	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:97

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	512±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{512} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:98

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н369У	—	—	30090,65	6515,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н361У	—	—	30088,20	6535,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н332У	—	—	30062,24	6531,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н331У	—	—	30064,87	6511,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н369У	—	—	30090,65	6515,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:98

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н369У	н361У	19,90	—	—
н361У	н332У	26,23	—	—
н332У	н331У	20,85	—	—
н331У	н369У	26,20	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:98

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	534±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{530} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:100

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н370У	—	—	30093,32	6496,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н369У	—	—	30090,65	6515,90	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н331У	—	—	30064,87	6511,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н329У	—	—	30066,94	6492,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н370У	—	—	30093,32	6496,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н370У	н369У	19,60	—	—
н369У	н331У	26,20	—	—
н331У	н329У	18,73	—	—
н329У	н370У	26,66	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:100

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	506±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{506} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:101

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н371У	—	—	30095,82	6476,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н370У	—	—	30093,32	6496,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н329У	—	—	30066,94	6492,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н328У	—	—	30070,35	6472,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н371У	—	—	30095,82	6476,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:101

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н371У	н370У	20,39	—	—
н370У	н329У	26,66	—	—
н329У	н328У	20,77	—	—
н328У	н371У	25,80	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:101

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	540±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{540} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:102

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н372У	—	—	30130,50	6460,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н367У	—	—	30128,55	6481,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н368У	—	—	30103,82	6478,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н373У	—	—	30106,15	6457,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н372У	—	—	30130,50	6460,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:102

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н372У	н367У	20,82	—	—
н367У	н368У	24,93	—	—
н368У	н373У	20,61	—	—
н373У	н372У	24,52	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:102

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	512±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{496} = 16$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:103

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н374У	—	—	30097,12	6456,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н375У	—	—	30098,16	6456,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н371У	—	—	30095,82	6476,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н328У	—	—	30070,35	6472,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н325У	—	—	30069,50	6472,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н324У	—	—	30070,86	6463,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н321У	—	—	30071,68	6452,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н374У	—	—	30097,12	6456,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н374У	н375У	1,05	—	—
н375У	н371У	20,06	—	—
н371У	н328У	25,80	—	—
н328У	н325У	0,85	—	—
н325У	н324У	8,89	—	—
н324У	н321У	10,90	—	—
н321У	н374У	25,71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:103

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	526±16

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{498} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:104

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н376У	—	—	30133,57	6441,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н377У	—	—	30131,24	6460,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н372У	—	—	30130,50	6460,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н373У	—	—	30106,15	6457,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н378У	—	—	30108,47	6437,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н376У	—	—	30133,57	6441,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:104

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н376У	н377У	19,82	—	—
н377У	н372У	0,74	—	—
н372У	н373У	24,52	—	—
н373У	н378У	20,69	—	—
н378У	н376У	25,39	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:104

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	513±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{494} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:105

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н318У	—	—	30074,36	6433,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н379У	—	—	30099,67	6436,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н374У	—	—	30097,12	6456,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н321У	—	—	30071,68	6452,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н318У	—	—	30074,36	6433,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н318У	н379У	25,49	—	—
н379У	н374У	20,22	—	—
н374У	н321У	25,71	—	—
н321У	н318У	19,55	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:105

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	509±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{497} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:107

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н383У	—	—	30139,74	6400,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н384У	—	—	30136,99	6421,28	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н380У	—	—	30136,54	6421,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н381У	—	—	30111,20	6417,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н385У	—	—	30115,81	6397,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н383У	—	—	30139,74	6400,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:107

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н383У	н384У	21,18	—	—
н384У	н380У	0,45	—	—
н380У	н381У	25,62	—	—
н381У	н385У	20,41	—	—
н385У	н383У	24,08	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:107

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	520±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{520} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:108

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н386У	—	—	30143,99	6361,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н387У	—	—	30144,14	6362,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н388У	—	—	30141,21	6382,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н389У	—	—	30114,90	6379,17	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н390У	—	—	30117,67	6358,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н386У	—	—	30143,99	6361,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:108

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н386У	н387У	0,48	—	—
н387У	н388У	20,64	—	—
н388У	н389У	26,56	—	—
н389У	н390У	20,53	—	—
н390У	н386У	26,50	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:108

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	554±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{554} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:110

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н394У	—	—	30111,85	6337,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н395У	—	—	30112,80	6338,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н391У	—	—	30109,97	6357,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н275У	—	—	30084,02	6354,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н273У	—	—	30086,79	6334,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н394У	—	—	30111,85	6337,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н394У	н395У	1,04	—	—
н395У	н391У	19,97	—	—
н391У	н275У	26,16	—	—
н275У	н273У	20,36	—	—
н273У	н394У	25,27	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:110

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	532±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{532} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:111

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н400У	—	—	30114,38	6317,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н394У	—	—	30111,85	6337,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н273У	—	—	30086,79	6334,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н269У	—	—	30089,80	6314,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н400У	—	—	30114,38	6317,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:111

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н400У	н394У	20,13	—	—
н394У	н273У	25,27	—	—
н273У	н269У	19,80	—	—
н269У	н400У	24,75	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:111

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	499±16

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{499} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:117

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н414У	—	—	30158,61	6243,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н415У	—	—	30158,24	6245,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н416У	—	—	30156,87	6261,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н417У	—	—	30156,88	6263,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н410У	—	—	30156,48	6263,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н409У	—	—	30154,53	6263,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н412У	—	—	30149,51	6262,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н411У	—	—	30130,82	6259,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н418У	—	—	30133,40	6239,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н414У	—	—	30158,61	6243,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н414У	н415У	1,99	—	—
н415У	н416У	15,52	—	—
н416У	н417У	2,37	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н417У	н410У	0,41	—	—
н410У	н409У	1,98	—	—
н409У	н412У	5,11	—	—
н412У	н411У	18,88	—	—
н411У	н418У	19,98	—	—
н418У	н414У	25,54	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:117

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	510±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{509} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:118

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н419У	—	—	30123,95	6237,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н413У	—	—	30121,45	6257,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н261У	—	—	30098,12	6254,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н260У	—	—	30099,95	6234,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н419У	—	—	30123,95	6237,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:118

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н419У	н413У	19,47	—	—
н413У	н261У	23,47	—	—
н261У	н260У	19,83	—	—
н260У	н419У	24,19	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:118

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	468±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{471} = 15$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:119

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н422У	—	—	30128,46	6198,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н419У	—	—	30123,95	6237,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н260У	—	—	30099,95	6234,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н257У	—	—	30099,43	6234,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н255У	—	—	30101,51	6215,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н251У	—	—	30103,55	6194,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н422У	—	—	30128,46	6198,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н422У	н419У	40,01	—	—
н419У	н260У	24,19	—	—
н260У	н257У	0,52	—	—
н257У	н255У	19,75	—	—
н255У	н251У	20,29	—	—
н251У	н422У	25,11	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:119

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	996±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{981} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:121

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н429У	—	—	30169,43	6181,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н430У	—	—	30167,12	6194,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н424У	—	—	30164,88	6203,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н423У	—	—	30137,58	6200,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н431У	—	—	30139,83	6185,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н432У	—	—	30139,73	6181,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н429У	—	—	30169,43	6181,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:121

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н429У	н430У	13,16	—	—
н430У	н424У	9,80	—	—
н424У	н423У	27,45	—	—
н423У	н431У	15,64	—	—
н431У	н432У	3,92	—	—
н432У	н429У	29,70	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:121

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	600±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{600} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:123

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н438У	—	—	30193,73	6182,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н425У	—	—	30189,15	6206,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н424У	—	—	30164,88	6203,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н430У	—	—	30167,12	6194,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н429У	—	—	30169,43	6181,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н435У	—	—	30169,83	6178,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н438У	—	—	30193,73	6182,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н438У	н425У	24,85	—	—
н425У	н424У	24,43	—	—
н424У	н430У	9,80	—	—
н430У	н429У	13,16	—	—
н429У	н435У	2,27	—	—
н435У	н438У	24,10	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:123

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	602±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{602} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:124

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н439У	—	—	30227,66	6188,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н440У	—	—	30224,34	6210,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н441У	—	—	30199,34	6206,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н442У	—	—	30202,37	6184,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н439У	—	—	30227,66	6188,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:124

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н439У	н440У	21,80	—	—
н440У	н441У	25,24	—	—
н441У	н442У	22,18	—	—
н442У	н439У	25,59	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:124

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	559±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{559} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:126

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н427У	—	—	30187,04	6225,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н447У	—	—	30181,65	6266,06	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н417У	—	—	30156,88	6263,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н416У	—	—	30156,87	6261,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н415У	—	—	30158,24	6245,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н414У	—	—	30158,61	6243,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н420У	—	—	30161,76	6223,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н427У	—	—	30187,04	6225,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:126

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н427У	н447У	40,58	—	—
н447У	н417У	24,91	—	—
н417У	н416У	2,37	—	—
н416У	н415У	15,52	—	—
н415У	н414У	1,99	—	—
н414У	н420У	20,44	—	—
н420У	н427У	25,39	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:126

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), м²	1034±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1034} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:127

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н443У	—	—	30221,91	6230,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н445У	—	—	30218,67	6251,47	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н446У	—	—	30193,14	6248,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н444У	—	—	30195,66	6226,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н443У	—	—	30221,91	6230,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:127

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н443У	н445У	21,51	—	—
н445У	н446У	25,71	—	—
н446У	н444У	21,69	—	—
н444У	н443У	26,45	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:127

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	563±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{563} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:128

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н445У	—	—	30218,67	6251,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н448У	—	—	30218,99	6251,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н449У	—	—	30216,81	6270,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н450У	—	—	30190,78	6267,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н446У	—	—	30193,14	6248,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н445У	—	—	30218,67	6251,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:128

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н445У	н448У	0,32	—	—
н448У	н449У	18,83	—	—
н449У	н450У	26,16	—	—
н450У	н446У	19,30	—	—
н446У	н445У	25,71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:128

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	498±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{498} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:130

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н449У	—	—	30216,81	6270,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н452У	—	—	30216,85	6270,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н453У	—	—	30215,71	6279,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н454У	—	—	30215,28	6283,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н455У	—	—	30214,58	6290,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н456У	—	—	30187,22	6287,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н450У	—	—	30190,78	6267,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н449У	—	—	30216,81	6270,22	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:130

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н449У	н452У	0,32	—	—
н452У	н453У	8,69	—	—
н453У	н454У	4,25	—	—
н454У	н455У	6,93	—	—
н455У	н456У	27,51	—	—
н456У	н450У	20,11	—	—
н450У	н449У	26,16	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:130

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	539±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{539} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:137

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н468У	—	—	30205,70	6349,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н470У	—	—	30203,08	6369,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н471У	—	—	30178,00	6366,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н469У	—	—	30179,85	6346,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н468У	—	—	30205,70	6349,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н468У	н470У	19,86	—	—
н470У	н471У	25,22	—	—
н471У	н469У	20,07	—	—
н469У	н468У	26,02	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:137

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	511±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{511} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:138

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н461У	—	—	30168,93	6365,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н462У	—	—	30166,29	6385,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н388У	—	—	30141,21	6382,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н387У	—	—	30144,14	6362,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н461У	—	—	30168,93	6365,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:138

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н461У	н462У	20,23	—	—
н462У	н388У	25,27	—	—
н388У	н387У	20,64	—	—
н387У	н461У	25,03	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:138

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	514±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{514} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:139

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н470У	—	—	30203,08	6369,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н472У	—	—	30200,19	6392,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н473У	—	—	30175,08	6388,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н471У	—	—	30178,00	6366,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н470У	—	—	30203,08	6369,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:139

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н470У	н472У	23,04	—	—
н472У	н473У	25,40	—	—
н473У	н471У	21,94	—	—
н471У	н470У	25,22	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:139

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	569±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{569} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:140

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н483У	—	—	30198,60	6408,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н484У	—	—	30196,39	6429,91	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н485У	—	—	30170,77	6425,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н486У	—	—	30174,30	6406,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н483У	—	—	30198,60	6408,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:140

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н483У	н484У	21,29	—	—
н484У	н485У	25,92	—	—
н485У	н486У	20,28	—	—
н486У	н483У	24,45	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:140

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	523±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{523} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:141

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н476У	—	—	30161,26	6424,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н477У	—	—	30158,60	6444,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н376У	—	—	30133,57	6441,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н380У	—	—	30136,54	6421,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н384У	—	—	30136,99	6421,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н476У	—	—	30161,26	6424,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:141

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н476У	н477У	20,28	—	—
н477У	н376У	25,29	—	—
н376У	н380У	20,19	—	—
н380У	н384У	0,45	—	—
н384У	н476У	24,51	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:141

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	508±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{508} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:142

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н484У	—	—	30196,39	6429,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н487У	—	—	30193,15	6449,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н488У	—	—	30167,56	6446,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н485У	—	—	30170,77	6425,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н484У	—	—	30196,39	6429,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:142

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н484У	н487У	20,19	—	—
н487У	н488У	25,84	—	—
н488У	н485У	20,51	—	—
н485У	н484У	25,92	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:142

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	527±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{527} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:145

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н478У	—	—	30155,77	6463,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н479У	—	—	30156,94	6464,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н480У	—	—	30153,57	6484,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н481У	—	—	30153,19	6484,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н367У	—	—	30128,55	6481,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н372У	—	—	30130,50	6460,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н377У	—	—	30131,24	6460,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н478У	—	—	30155,77	6463,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:145

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н478У	н479У	1,22	—	—
н479У	н480У	20,52	—	—
н480У	н481У	0,38	—	—
н481У	н367У	24,80	—	—
н367У	н372У	20,82	—	—
н372У	н377У	0,74	—	—
н377У	н478У	24,70	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:145

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	539±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{539} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:146

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н481У	—	—	30153,19	6484,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н482У	—	—	30150,46	6504,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н365У	—	—	30125,92	6500,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н367У	—	—	30128,55	6481,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н481У	—	—	30153,19	6484,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:146

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н481У	н482У	20,14	—	—
н482У	н365У	24,76	—	—
н365У	н367У	19,64	—	—
н367У	н481У	24,80	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:146

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	493±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{493} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:148

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н494У	—	—	30184,01	6509,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н501У	—	—	30182,27	6520,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н502У	—	—	30181,86	6529,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н503У	—	—	30179,30	6550,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н504У	—	—	30153,87	6547,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н495У	—	—	30158,86	6505,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н494У	—	—	30184,01	6509,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:148

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н494У	н501У	11,72	—	—
н501У	н502У	8,81	—	—
н502У	н503У	21,13	—	—
н503У	н504У	25,58	—	—
н504У	н495У	42,46	—	—
н495У	н494У	25,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:148

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	1070±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{1070} = 23$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:151

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н527У	—	—	30247,04	6496,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н522У	—	—	30244,28	6516,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н524У	—	—	30218,83	6512,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н528У	—	—	30217,95	6512,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н529У	—	—	30220,81	6492,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н527У	—	—	30247,04	6496,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:151

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н527У	н522У	19,70	—	—
н522У	н524У	25,74	—	—
н524У	н528У	0,89	—	—
н528У	н529У	19,67	—	—
н529У	н527У	26,53	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:151

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	523±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{523} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:158

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н540У	—	—	30258,06	6414,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н537У	—	—	30254,76	6436,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н538У	—	—	30229,31	6433,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н541У	—	—	30232,52	6410,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н540У	—	—	30258,06	6414,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:158

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н540У	н537У	22,46	—	—
н537У	н538У	25,64	—	—
н538У	н541У	23,06	—	—
н541У	н540У	25,82	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:158

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	586±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{586} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:161

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н553У	—	—	30229,53	6372,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н554У	—	—	30228,64	6381,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н555У	—	—	30227,13	6395,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н556У	—	—	30226,46	6396,32	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н557У	—	—	30200,06	6393,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н472У	—	—	30200,19	6392,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н470У	—	—	30203,08	6369,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н553У	—	—	30229,53	6372,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н553У	н554У	9,62	—	—
н554У	н555У	13,88	—	—
н555У	н556У	1,06	—	—
н556У	н557У	26,59	—	—
н557У	н472У	1,04	—	—
н472У	н470У	23,04	—	—
н470У	н553У	26,61	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:161

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	653±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{653} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:162

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н558У	—	—	30232,19	6352,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н553У	—	—	30229,53	6372,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н470У	—	—	30203,08	6369,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н468У	—	—	30205,70	6349,55	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н467У	—	—	30206,40	6349,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н558У	—	—	30232,19	6352,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:162

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н558У	н553У	20,25	—	—
н553У	н470У	26,61	—	—
н470У	н468У	19,86	—	—
н468У	н467У	0,70	—	—
н467У	н558У	25,90	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:162

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	533±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{504} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:165

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н567У	—	—	30271,11	6316,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н568У	—	—	30268,27	6336,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н564У	—	—	30267,93	6336,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н563У	—	—	30251,30	6334,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н562У	—	—	30246,73	6333,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н561У	—	—	30245,76	6333,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н560У	—	—	30243,11	6333,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н559У	—	—	30242,13	6333,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н569У	—	—	30245,29	6312,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н570У	—	—	30255,03	6314,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н567У	—	—	30271,11	6316,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:165

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н567У	н568У	20,55	—	—
н568У	н564У	0,34	—	—
н564У	н563У	16,80	—	—
н563У	н562У	4,64	—	—
н562У	н561У	0,97	—	—
н561У	н560У	2,67	—	—
н560У	н559У	0,99	—	—
н559У	н569У	20,48	—	—
н569У	н570У	9,87	—	—
н570У	н567У	16,21	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:165

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	535±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{535} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:167

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н571У	—	—	30273,35	6296,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н567У	—	—	30271,11	6316,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н570У	—	—	30255,03	6314,43	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н569У	—	—	30245,29	6312,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н572У	—	—	30248,07	6294,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н571У	—	—	30273,35	6296,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:167

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н571У	н567У	19,66	—	—
н567У	н570У	16,21	—	—
н570У	н569У	9,87	—	—
н569У	н572У	19,03	—	—
н572У	н571У	25,45	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:167

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	501±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{513} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:168

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н575У	—	—	30239,79	6292,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н574У	—	—	30237,06	6312,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н463У	—	—	30211,55	6309,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н455У	—	—	30214,58	6290,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н575У	—	—	30239,79	6292,56	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:168

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н575У	н574У	20,39	—	—
н574У	н463У	25,68	—	—
н463У	н455У	19,82	—	—
н455У	н575У	25,31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:168

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	512±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{512} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:170

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н582У	—	—	30279,21	6255,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н577У	—	—	30276,11	6275,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н576У	—	—	30250,90	6273,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н583У	—	—	30253,03	6252,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н582У	—	—	30279,21	6255,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:170

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н582У	н577У	20,33	—	—
н577У	н576У	25,29	—	—
н576У	н583У	21,06	—	—
н583У	н582У	26,33	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:170

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	534±16

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{534} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:172

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н585У	—	—	30281,72	6236,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н582У	—	—	30279,21	6255,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н583У	—	—	30253,03	6252,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н586У	—	—	30255,93	6233,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н585У	—	—	30281,72	6236,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:172

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н585У	н582У	19,56	—	—
н582У	н583У	26,33	—	—
н583У	н586У	19,43	—	—
н586У	н585У	25,93	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:172

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	509±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{509} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:174

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н588У	—	—	30284,38	6215,51	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н589У	—	—	30281,75	6236,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н585У	—	—	30281,72	6236,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н586У	—	—	30255,93	6233,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н590У	—	—	30260,18	6212,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н588У	—	—	30284,38	6215,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:174

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н588У	н589У	20,73	—	—
н589У	н585У	0,24	—	—
н585У	н586У	25,93	—	—
н586У	н590У	21,44	—	—
н590У	н588У	24,37	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:174

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	532±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{532} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:175

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н591У	—	—	30251,06	6213,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н587У	—	—	30248,41	6234,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н443У	—	—	30221,91	6230,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н440У	—	—	30224,34	6210,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н591У	—	—	30251,06	6213,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:175

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н591У	н587У	20,92	—	—
н587У	н443У	26,80	—	—
н443У	н440У	20,04	—	—
н440У	н591У	26,91	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:175

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	550±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{550} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:176

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н592У	—	—	30287,38	6195,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н593У	—	—	30284,44	6215,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н588У	—	—	30284,38	6215,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н590У	—	—	30260,18	6212,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н594У	—	—	30261,34	6189,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н592У	—	—	30287,38	6195,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:176

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н592У	н593У	19,63	—	—
н593У	н588У	0,42	—	—
н588У	н590У	24,37	—	—
н590У	н594У	22,79	—	—
н594У	н592У	26,68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:176

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	544±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{544} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:177

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н595У	—	—	30252,78	6192,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н591У	—	—	30251,06	6213,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н440У	—	—	30224,34	6210,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н439У	—	—	30227,66	6188,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н595У	—	—	30252,78	6192,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:177

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н595У	н591У	21,38	—	—
н591У	н440У	26,91	—	—
н440У	н439У	21,80	—	—
н439У	н595У	25,35	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:177

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	564±17

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{564} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:181

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н598У	—	—	30307,24	6238,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н599У	—	—	30304,60	6260,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н600У	—	—	30289,63	6257,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н582У	—	—	30279,21	6255,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н585У	—	—	30281,72	6236,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н589У	—	—	30281,75	6236,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н598У	—	—	30307,24	6238,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:181

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н598У	н599У	21,71	—	—
н599У	н600У	15,20	—	—
н600У	н582У	10,63	—	—
н582У	н585У	19,56	—	—
н585У	н589У	0,24	—	—
н589У	н598У	25,65	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:181

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	536±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{536} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:184

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н601У	—	—	30301,66	6279,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н602У	—	—	30300,40	6299,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н571У	—	—	30273,35	6296,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н577У	—	—	30276,11	6275,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н601У	—	—	30301,66	6279,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:184

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н601У	н602У	19,58	—	—
н602У	н571У	27,13	—	—
н571У	н577У	21,34	—	—
н577У	н601У	25,83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:184

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	541±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{541} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:185

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н612У	—	—	30337,04	6284,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н608У	—	—	30334,63	6303,20	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н611У	—	—	30308,29	6299,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н613У	—	—	30310,67	6281,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н612У	—	—	30337,04	6284,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:185

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н612У	н608У	19,33	—	—
н608У	н611У	26,58	—	—
н611У	н613У	18,56	—	—
н613У	н612У	26,52	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:185

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	503±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{503} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:187

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н624У	—	—	30329,70	6344,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н627У	—	—	30327,21	6363,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н628У	—	—	30300,97	6360,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н625У	—	—	30303,16	6340,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н624У	—	—	30329,70	6344,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:187

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н624У	н627У	19,93	—	—
н627У	н628У	26,40	—	—
н628У	н625У	21,07	—	—
н625У	н624У	26,86	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:187

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	546±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{546} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:189

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н627У	—	—	30327,21	6363,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н630У	—	—	30325,12	6384,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н631У	—	—	30297,60	6380,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н632У	—	—	30300,19	6360,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н628У	—	—	30300,97	6360,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н627У	—	—	30327,21	6363,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:189

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н627У	н630У	20,46	—	—
н630У	н631У	27,73	—	—
н631У	н632У	20,09	—	—
н632У	н628У	0,79	—	—
н628У	н627У	26,40	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:189

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	557±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{557} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:190

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н630У	—	—	30325,12	6384,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н636У	—	—	30322,10	6404,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н637У	—	—	30295,57	6402,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н631У	—	—	30297,60	6380,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н630У	—	—	30325,12	6384,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:190

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н630У	н636У	20,89	—	—
н636У	н637У	26,65	—	—
н637У	н631У	21,64	—	—
н631У	н630У	27,73	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:190

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	578±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{578} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:195

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н650У	—	—	30315,46	6459,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н654У	—	—	30312,95	6479,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н655У	—	—	30284,74	6476,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н652У	—	—	30287,90	6456,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н651У	—	—	30291,51	6456,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н650У	—	—	30315,46	6459,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:195

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н650У	н654У	20,28	—	—
н654У	н655У	28,35	—	—
н655У	н652У	19,88	—	—
н652У	н651У	3,61	—	—
н651У	н650У	24,04	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:195

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	563±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{555} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:196

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н654У	—	—	30312,95	6479,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н658У	—	—	30310,64	6499,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н659У	—	—	30282,02	6497,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н655У	—	—	30284,74	6476,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н654У	—	—	30312,95	6479,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:196

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н654У	н658У	20,30	—	—
н658У	н659У	28,66	—	—
н659У	н655У	21,59	—	—
н655У	н654У	28,35	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:196

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	596±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{596} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:197

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н657У	—	—	30272,77	6499,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н660У	—	—	30269,50	6529,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н523У	—	—	30242,51	6528,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н522У	—	—	30244,28	6516,46	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н527У	—	—	30247,04	6496,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н657У	—	—	30272,77	6499,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:197

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н657У	н660У	30,77	—	—
н660У	н523У	27,00	—	—
н523У	н522У	12,60	—	—
н522У	н527У	19,70	—	—
н527У	н657У	25,82	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:197

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	831±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{831} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:198

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н659У	—	—	30282,02	6497,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н658У	—	—	30310,64	6499,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н661У	—	—	30308,88	6522,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н662У	—	—	30279,26	6523,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н659У	—	—	30282,02	6497,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:198

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н659У	н658У	28,66	—	—
н658У	н661У	23,27	—	—
н661У	н662У	29,64	—	—
н662У	н659У	25,87	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:198

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	713±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{661} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:199

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н33У	—	—	29983,22	6201,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	29980,54	6220,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н36У	—	—	29953,68	6217,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н34У	—	—	29955,71	6196,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	—	—	29983,22	6201,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:199

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н33У	н35У	19,25	—	—
н35У	н36У	27,03	—	—
н36У	н34У	20,34	—	—
н34У	н33У	27,83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:199

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	543±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{543} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:207

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н644У	—	—	30324,31	6439,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н649У	—	—	30321,45	6459,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н650У	—	—	30315,46	6459,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н651У	—	—	30291,51	6456,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н652У	—	—	30287,90	6456,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н646У	—	—	30290,36	6436,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н645У	—	—	30298,12	6437,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н644У	—	—	30324,31	6439,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:207

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н644У	н649У	19,94	—	—
н649У	н650У	6,01	—	—
н650У	н651У	24,04	—	—
н651У	н652У	3,61	—	—
н652У	н646У	20,08	—	—
н646У	н645У	7,77	—	—
н645У	н644У	26,31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:207

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	679±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{669} = 18$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:208

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н433У	—	—	30160,58	6173,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н434У	—	—	30170,53	6175,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н435У	—	—	30169,83	6178,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н429У	—	—	30169,43	6181,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н432У	—	—	30139,73	6181,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н436У	—	—	30140,93	6171,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н433У	—	—	30160,58	6173,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:208

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н433У	н434У	10,04	—	—
н434У	н435У	4,01	—	—
н435У	н429У	2,27	—	—
н429У	н432У	29,70	—	—
н432У	н436У	10,38	—	—
н436У	н433У	19,82	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:208

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P** ± **ΔP**), **м²**	247±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{247} = 11$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:210

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н114У	—	—	29900,43	6574,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	—	—	29898,95	6594,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н121У	—	—	29872,20	6589,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н122У	—	—	29859,55	6587,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н123У	—	—	29857,18	6587,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	29861,27	6568,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	—	—	29875,56	6570,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	—	—	29900,43	6574,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:210

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н114У	н120У	19,90	—	—
н120У	н121У	27,08	—	—
н121У	н122У	12,81	—	—
н122У	н123У	2,52	—	—
н123У	н124У	18,95	—	—
н124У	н115У	14,41	—	—
н115У	н114У	25,18	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:210

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	808±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{808} = 20$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:211

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н236У	—	—	29993,97	6180,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н235У	—	—	30010,89	6182,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н238У	—	—	30010,22	6187,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н231У	—	—	30008,26	6203,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	—	—	29983,22	6201,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	29985,11	6184,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н237У	—	—	29993,44	6185,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н236У	—	—	29993,97	6180,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:211

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н236У	н235У	17,00	—	—
н235У	н238У	5,30	—	—
н238У	н231У	15,84	—	—
н231У	н33У	25,16	—	—
н33У	н32У	17,00	—	—
н32У	н237У	8,37	—	—
н237У	н236У	4,16	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:211

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	500±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{500} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:212

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н28У	—	—	29987,82	6161,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н234У	—	—	30013,14	6164,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н235У	—	—	30010,89	6182,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н236У	—	—	29993,97	6180,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н237У	—	—	29993,44	6185,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	29985,11	6184,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	29985,40	6181,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н28У	—	—	29987,82	6161,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:212

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н28У	н234У	25,47	—	—
н234У	н235У	18,17	—	—
н235У	н236У	17,00	—	—
н236У	н237У	4,16	—	—
н237У	н32У	8,37	—	—
н32У	н29У	2,59	—	—
н29У	н28У	19,99	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:212

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	500±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{500} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:213

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н325У	—	—	30069,50	6472,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н328У	—	—	30070,35	6472,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н329У	—	—	30066,94	6492,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н330У	—	—	30041,13	6490,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н326У	—	—	30043,93	6470,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н325У	—	—	30069,50	6472,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:213

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н325У	н328У	0,85	—	—
н328У	н329У	20,77	—	—
н329У	н330У	25,89	—	—
н330У	н326У	20,54	—	—
н326У	н325У	25,64	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:213

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	539±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{539} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:215

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н284У	—	—	30054,85	6311,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н286У	—	—	30055,69	6311,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н287У	—	—	30053,07	6330,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н209У	—	—	30026,89	6326,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н208У	—	—	30028,62	6307,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н285У	—	—	30028,66	6307,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н284У	—	—	30054,85	6311,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:215

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н284У	н286У	0,85	—	—
н286У	н287У	19,29	—	—
н287У	н209У	26,51	—	—
н209У	н208У	18,92	—	—
н208У	н285У	0,35	—	—
н285У	н284У	26,51	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:215

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	519±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{519} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:216

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н267У	—	—	30092,03	6294,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н269У	—	—	30089,80	6314,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н270У	—	—	30086,71	6314,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н271У	—	—	30064,19	6311,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н272У	—	—	30065,44	6303,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н268У	—	—	30066,93	6291,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н267У	—	—	30092,03	6294,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:216

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н267У	н269У	20,53	—	—
н269У	н270У	3,11	—	—
н270У	н271У	22,73	—	—
н271У	н272У	7,98	—	—
н272У	н268У	11,73	—	—
н268У	н267У	25,23	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:216

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	513±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{513} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:217

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н251У	—	—	30103,55	6194,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н255У	—	—	30101,51	6215,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н256У	—	—	30076,46	6211,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н252У	—	—	30078,91	6191,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н251У	—	—	30103,55	6194,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:217

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н251У	н255У	20,29	—	—
н255У	н256У	25,25	—	—
н256У	н252У	20,08	—	—
н252У	н251У	24,82	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:217

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	505±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{486} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:218

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н209У	—	—	30026,89	6326,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н287У	—	—	30053,07	6330,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н288У	—	—	30050,31	6350,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н196У	—	—	30025,10	6347,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н195У	—	—	30024,51	6347,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н201У	—	—	30026,76	6327,47	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н209У	—	—	30026,89	6326,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:218

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н209У	н287У	26,51	—	—
н287У	н288У	20,37	—	—
н288У	н196У	25,47	—	—
н196У	н195У	0,60	—	—
н195У	н201У	19,68	—	—
н201У	н209У	1,10	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:218

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	541±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{541} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:220

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н321У	—	—	30071,68	6452,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н324У	—	—	30070,86	6463,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н325У	—	—	30069,50	6472,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н326У	—	—	30043,93	6470,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н327У	—	—	30043,09	6470,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н322У	—	—	30045,22	6449,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н321У	—	—	30071,68	6452,43	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:220

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н321У	н324У	10,90	—	—
н324У	н325У	8,89	—	—
н325У	н326У	25,64	—	—
н326У	н327У	0,84	—	—
н327У	н322У	20,37	—	—
н322У	н321У	26,59	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:220

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	537±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{537} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:221

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н511У	—	—	30207,63	6532,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н512У	—	—	30206,60	6547,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н513У	—	—	30206,67	6552,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н518У	—	—	30205,62	6552,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н514У	—	—	30204,57	6552,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н515У	—	—	30204,57	6552,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н516У	—	—	30203,50	6552,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н517У	—	—	30203,41	6551,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н507У	—	—	30179,26	6550,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н503У	—	—	30179,30	6550,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н502У	—	—	30181,86	6529,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н511У	—	—	30207,63	6532,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:221

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н511У	н512У	15,08	—	—
н512У	н513У	5,47	—	—
н513У	н518У	1,05	—	—
н518У	н514У	1,05	—	—
н514У	н515У	0,13	—	—
н515У	н516У	1,07	—	—
н516У	н517У	1,02	—	—
н517У	н507У	24,16	—	—
н507У	н503У	0,34	—	—
н503У	н502У	21,13	—	—
н502У	н511У	25,90	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:221

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	548±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{548} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:222

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н351У	—	—	30086,16	6555,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н347У	—	—	30083,93	6577,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н341У	—	—	30058,88	6571,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н339У	—	—	30058,67	6571,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н335У	—	—	30060,38	6551,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н334У	—	—	30060,81	6551,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н352У	—	—	30073,68	6553,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н351У	—	—	30086,16	6555,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:222

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н351У	н347У	21,87	—	—
н347У	н341У	25,64	—	—
н341У	н339У	0,21	—	—
н339У	н335У	20,47	—	—
н335У	н334У	0,44	—	—
н334У	н352У	13,05	—	—
н352У	н351У	12,65	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:222

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	549±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{553} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:223

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н330У	—	—	30041,13	6490,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н329У	—	—	30066,94	6492,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н331У	—	—	30064,87	6511,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н332У	—	—	30062,24	6531,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н333У	—	—	30036,74	6529,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н330У	—	—	30041,13	6490,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:223

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н330У	н329У	25,89	—	—
н329У	н331У	18,73	—	—
н331У	н332У	20,85	—	—
н332У	н333У	25,64	—	—
н333У	н330У	38,94	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:223

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1014±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1015} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:224

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н629У	—	—	30288,57	6379,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н633У	—	—	30287,61	6389,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н634У	—	—	30287,08	6392,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н635У	—	—	30283,71	6403,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н545У	—	—	30259,28	6400,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н544У	—	—	30262,75	6376,54	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н629У	—	—	30288,57	6379,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:224

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н629У	н633У	9,85	—	—
н633У	н634У	3,30	—	—
н634У	н635У	11,71	—	—
н635У	н545У	24,58	—	—
н545У	н544У	24,62	—	—
н544У	н629У	25,97	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:224

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	637±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{637} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:225

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н303У	—	—	30036,47	6468,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н304У	—	—	30035,70	6476,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н305У	—	—	30034,70	6476,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н306У	—	—	30033,60	6488,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н181У	—	—	30008,01	6485,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н180У	—	—	30010,00	6465,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н303У	—	—	30036,47	6468,70	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:225

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н303У	н304У	7,63	—	—
н304У	н305У	1,04	—	—
н305У	н306У	12,22	—	—
н306У	н181У	25,80	—	—
н181У	н180У	19,64	—	—
н180У	н303У	26,61	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:225

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	520±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{520} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:226

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н302У	—	—	30036,06	6468,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н303У	—	—	30036,47	6468,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н304У	—	—	30035,70	6476,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н305У	—	—	30034,70	6476,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н306У	—	—	30033,60	6488,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н181У	—	—	30008,01	6485,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н180У	—	—	30010,00	6465,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н302У	—	—	30036,06	6468,66	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:226

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н302У	н303У	0,41	—	—
н303У	н304У	7,63	—	—
н304У	н305У	1,04	—	—
н305У	н306У	12,22	—	—
н306У	н181У	25,80	—	—
н181У	н180У	19,64	—	—
н180У	н302У	26,20	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:226

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	520±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{520} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:227

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н52У	—	—	29912,81	6371,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н53У	—	—	29926,86	6372,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н54У	—	—	29923,96	6395,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н55У	—	—	29878,70	6391,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н56У	—	—	29879,71	6381,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	—	—	29881,71	6373,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н58У	—	—	29883,83	6370,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н59У	—	—	29886,31	6367,82	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н60У	—	—	29889,86	6366,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н61У	—	—	29893,88	6366,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н62У	—	—	29897,92	6366,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н63У	—	—	29901,31	6368,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н64У	—	—	29904,97	6370,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н52У	—	—	29912,81	6371,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:227

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н52У	н53У	14,06	—	—
н53У	н54У	23,92	—	—
н54У	н55У	45,48	—	—
н55У	н56У	9,97	—	—
н56У	н57У	7,65	—	—
н57У	н58У	3,91	—	—
н58У	н59У	3,81	—	—
н59У	н60У	3,73	—	—
н60У	н61У	4,04	—	—
н61У	н62У	4,05	—	—
н62У	н63У	4,06	—	—
н63У	н64У	3,94	—	—
н64У	н52У	7,96	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:227

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1086±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1086} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:228

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н55У	—	—	29878,70	6391,29	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н54У	—	—	29923,96	6395,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	29923,06	6402,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н72У	—	—	29922,37	6406,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н73У	—	—	29921,16	6414,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н74У	—	—	29896,32	6411,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н75У	—	—	29895,77	6411,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н76У	—	—	29889,65	6410,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н77У	—	—	29885,45	6409,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	29879,68	6408,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н79У	—	—	29877,11	6408,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н55У	—	—	29878,70	6391,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:228

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н55У	н54У	45,48	—	—
н54У	н71У	7,06	—	—
н71У	н72У	3,80	—	—
н72У	н73У	8,47	—	—
н73У	н74У	25,05	—	—
н74У	н75У	0,55	—	—
н75У	н76У	6,25	—	—
н76У	н77У	4,23	—	—
н77У	н78У	5,86	—	—
н78У	н79У	2,62	—	—
н79У	н55У	17,11	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:228

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	830±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{831} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:229

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2У	—	—	29954,40	6144,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н3У	—	—	29952,63	6157,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н4У	—	—	29950,33	6157,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н5У	—	—	29943,13	6156,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	—	—	29920,38	6154,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н663У	—	—	29922,07	6139,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1У	—	—	29922,15	6138,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н664У	—	—	29936,12	6141,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	—	—	29954,40	6144,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:229

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2У	н3У	13,17	—	—
н3У	н4У	2,34	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н4У	н5У	7,24	—	—
н5У	н6У	22,81	—	—
н6У	н663У	15,68	—	—
н663У	н1У	0,81	—	—
н1У	н664У	14,22	—	—
н664У	н2У	18,61	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:229

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	476±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{476} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:231

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н492У	—	—	30161,67	6485,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н491У	—	—	30187,23	6489,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н493У	—	—	30184,41	6509,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н494У	—	—	30184,01	6509,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н495У	—	—	30158,86	6505,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н496У	—	—	30159,67	6499,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н497У	—	—	30158,85	6499,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н498У	—	—	30159,63	6494,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н499У	—	—	30160,38	6494,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н492У	—	—	30161,67	6485,85	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:231

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н492У	н491У	25,81	—	—
н491У	н493У	20,08	—	—
н493У	н494У	0,40	—	—
н494У	н495У	25,40	—	—
н495У	н496У	5,82	—	—
н496У	н497У	0,83	—	—
н497У	н498У	5,10	—	—
н498У	н499У	0,76	—	—
н499У	н492У	9,13	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:231

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	522±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{522} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:232

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н396У	—	—	30146,84	6342,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н386У	—	—	30143,99	6361,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н390У	—	—	30117,67	6358,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н397У	—	—	30119,88	6338,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н396У	—	—	30146,84	6342,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:232

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н396У	н386У	19,36	—	—
н386У	н390У	26,50	—	—
н390У	н397У	20,41	—	—
н397У	н396У	27,29	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:232

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	535±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{535} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:233

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н293У	—	—	30079,43	6390,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н294У	—	—	30079,36	6390,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н295У	—	—	30076,49	6413,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н296У	—	—	30051,00	6410,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н297У	—	—	30053,90	6387,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н293У	—	—	30079,43	6390,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:233

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н293У	н294У	0,55	—	—
н294У	н295У	23,08	—	—
н295У	н296У	25,66	—	—
н296У	н297У	23,28	—	—
н297У	н293У	25,66	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:233

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	602±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{602} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:234

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н45У	—	—	29967,66	6319,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н48У	—	—	29964,85	6339,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	—	—	29938,47	6335,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н46У	—	—	29941,11	6316,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н45У	—	—	29967,66	6319,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:234

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н45У	н48У	20,37	—	—
н48У	н49У	26,70	—	—
н49У	н46У	19,76	—	—
н46У	н45У	26,78	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:234

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	536±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{536} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:382

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н214У	—	—	30030,92	6288,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н207У	—	—	30028,08	6307,45	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н211У	—	—	30004,04	6304,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н215У	—	—	30006,49	6285,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н214У	—	—	30030,92	6288,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:382

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н214У	н207У	19,03	—	—
н207У	н211У	24,21	—	—
н211У	н215У	19,09	—	—
н215У	н214У	24,61	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:382

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	465±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{465} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:383

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н203У	—	—	29990,06	6343,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н204У	—	—	29987,62	6362,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	29962,66	6359,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н48У	—	—	29964,85	6339,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н203У	—	—	29990,06	6343,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:383

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н203У	н204У	19,59	—	—
н204У	н50У	25,11	—	—
н50У	н48У	20,02	—	—
н48У	н203У	25,41	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:383

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	500±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{500} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:386

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н347У	—	—	30083,93	6577,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н348У	—	—	30080,96	6597,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н349У	—	—	30053,94	6606,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н350У	—	—	30054,27	6600,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н344У	—	—	30055,29	6591,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н343У	—	—	30056,69	6591,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н342У	—	—	30059,14	6572,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н341У	—	—	30058,88	6571,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н347У	—	—	30083,93	6577,31	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:386

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н347У	н348У	20,74	—	—
н348У	н349У	28,40	—	—
н349У	н350У	5,75	—	—
н350У	н344У	9,21	—	—
н344У	н343У	1,41	—	—
н343У	н342У	19,14	—	—
н342У	н341У	1,09	—	—
н341У	н347У	25,64	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:386

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	710±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{710} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:389

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н537У	—	—	30254,76	6436,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н534У	—	—	30252,55	6456,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н535У	—	—	30227,01	6453,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н538У	—	—	30229,31	6433,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н537У	—	—	30254,76	6436,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:389

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н537У	н534У	20,12	—	—
н534У	н535У	25,72	—	—
н535У	н538У	20,22	—	—
н538У	н537У	25,64	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:389

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	518±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{518} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:398

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н608У	—	—	30334,63	6303,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н609У	—	—	30332,14	6322,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н610У	—	—	30305,35	6319,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н611У	—	—	30308,29	6299,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н608У	—	—	30334,63	6303,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:398

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н608У	н609У	19,93	—	—
н609У	н610У	27,04	—	—
н610У	н611У	19,93	—	—
н611У	н608У	26,58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:398

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	534±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{534} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:399

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н193У	—	—	29986,26	6379,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н194У	—	—	29984,72	6393,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н190У	—	—	29982,68	6402,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н68У	—	—	29957,48	6399,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н67У	—	—	29958,63	6391,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	29960,34	6382,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	29961,04	6377,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н193У	—	—	29986,26	6379,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:399

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н193У	н194У	13,17	—	—
н194У	н190У	9,59	—	—
н190У	н68У	25,39	—	—
н68У	н67У	8,34	—	—
н67У	н66У	8,48	—	—
н66У	н65У	5,40	—	—
н65У	н193У	25,35	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:399

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	576±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{576} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:411

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н465У	—	—	30208,91	6330,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н467У	—	—	30206,40	6349,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н468У	—	—	30205,70	6349,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н469У	—	—	30179,85	6346,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н466У	—	—	30182,33	6326,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н465У	—	—	30208,91	6330,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:411

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н465У	н467У	19,75	—	—
н467У	н468У	0,70	—	—
н468У	н469У	26,02	—	—
н469У	н466У	19,92	—	—
н466У	н465У	26,78	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:411

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	531±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{531} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:421

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н489У	—	—	30189,91	6469,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н491У	—	—	30187,23	6489,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н492У	—	—	30161,67	6485,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н490У	—	—	30164,35	6466,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н489У	—	—	30189,91	6469,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:421

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н489У	н491У	19,95	—	—
н491У	н492У	25,81	—	—
н492У	н490У	19,83	—	—
н490У	н489У	25,80	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:421

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	513±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{513} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:425

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н312У	—	—	30021,66	6579,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н313У	—	—	30019,19	6598,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н314У	—	—	30017,58	6616,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н315У	—	—	30003,62	6619,60	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н316У	—	—	30004,95	6601,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н317У	—	—	30003,46	6600,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н152У	—	—	30003,77	6598,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	—	—	30004,81	6589,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н312У	—	—	30021,66	6579,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:425

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н312У	н313У	18,91	—	—
н313У	н314У	18,77	—	—
н314У	н315У	14,20	—	—
н315У	н316У	18,63	—	—
н316У	н317У	1,49	—	—
н317У	н152У	2,78	—	—
н152У	н151У	9,20	—	—
н151У	н312У	19,33	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:425

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	500±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{500} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:426

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н311У	—	—	30023,05	6568,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н312У	—	—	30021,66	6579,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	—	—	30004,81	6589,02	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н150У	—	—	29994,40	6587,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н158У	—	—	29997,39	6565,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н162У	—	—	29997,58	6564,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н311У	—	—	30023,05	6568,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:426

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н311У	н312У	10,70	—	—
н312У	н151У	19,33	—	—
н151У	н150У	10,50	—	—
н150У	н158У	21,97	—	—
н158У	н162У	1,27	—	—
н162У	н311У	25,83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:426

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	500±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{500} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:430

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н367У	—	—	30128,55	6481,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н365У	—	—	30125,92	6500,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н366У	—	—	30101,48	6497,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н368У	—	—	30103,82	6478,39	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н367У	—	—	30128,55	6481,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:430

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н367У	н365У	19,64	—	—
н365У	н366У	24,68	—	—
н366У	н368У	19,33	—	—
н368У	н367У	24,93	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:430

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	483±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{483} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:431

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н605У	—	—	30293,56	6339,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н607У	—	—	30291,29	6359,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н566У	—	—	30265,64	6356,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н565У	—	—	30267,24	6342,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н564У	—	—	30267,93	6336,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н568У	—	—	30268,27	6336,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н606У	—	—	30273,01	6337,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н605У	—	—	30293,56	6339,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:431

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н605У	н607У	20,11	—	—
н607У	н566У	25,84	—	—
н566У	н565У	13,75	—	—
н565У	н564У	5,94	—	—
н564У	н568У	0,34	—	—
н568У	н606У	4,77	—	—
н606У	н605У	20,66	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:431

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	513±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{514} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:433

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н207У	—	—	30028,08	6307,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н208У	—	—	30028,62	6307,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н209У	—	—	30026,89	6326,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н201У	—	—	30026,76	6327,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н202У	—	—	30001,74	6324,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н200У	—	—	30001,19	6324,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н210У	—	—	30003,27	6304,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н211У	—	—	30004,04	6304,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н207У	—	—	30028,08	6307,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:433

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н207У	н208У	0,55	—	—
н208У	н209У	18,92	—	—
н209У	н201У	1,10	—	—
н201У	н202У	25,20	—	—
н202У	н200У	0,55	—	—
н200У	н210У	20,04	—	—
н210У	н211У	0,78	—	—
н211У	н207У	24,21	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:433

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	514±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{514} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:436

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н506У	—	—	30153,14	6547,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н504У	—	—	30153,87	6547,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н503У	—	—	30179,30	6550,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н507У	—	—	30179,26	6550,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н508У	—	—	30178,30	6555,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н509У	—	—	30177,18	6565,94	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н510У	—	—	30149,38	6574,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н506У	—	—	30153,14	6547,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:436

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н506У	н504У	0,73	—	—
н504У	н503У	25,58	—	—
н503У	н507У	0,34	—	—
н507У	н508У	4,20	—	—
н508У	н509У	10,94	—	—
н509У	н510У	29,02	—	—
н510У	н506У	26,75	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:436

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	553±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{553} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:438

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н578У	—	—	30240,17	6272,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н579У	—	—	30243,03	6273,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н580У	—	—	30241,13	6292,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н575У	—	—	30239,79	6292,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н455У	—	—	30214,58	6290,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н454У	—	—	30215,28	6283,38	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н453У	—	—	30215,71	6279,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н452У	—	—	30216,85	6270,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н581У	—	—	30233,47	6272,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н578У	—	—	30240,17	6272,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:438

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н578У	н579У	2,89	—	—
н579У	н580У	19,64	—	—
н580У	н575У	1,35	—	—
н575У	н455У	25,31	—	—
н455У	н454У	6,93	—	—
н454У	н453У	4,25	—	—
н453У	н452У	8,69	—	—
н452У	н581У	16,71	—	—
н581У	н578У	6,72	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:438

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	524±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{524} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:439

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н420У	—	—	30161,76	6223,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н414У	—	—	30158,61	6243,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н418У	—	—	30133,40	6239,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н421У	—	—	30135,88	6220,34	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н420У	—	—	30161,76	6223,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:439

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н420У	н414У	20,44	—	—
н414У	н418У	25,54	—	—
н418У	н421У	19,36	—	—
н421У	н420У	26,06	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:439

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	513±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{513} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:553

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н641У	—	—	30278,98	6459,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н653У	—	—	30276,00	6480,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н532У	—	—	30249,90	6477,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н534У	—	—	30252,55	6456,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н641У	—	—	30278,98	6459,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:553

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н641У	н653У	21,49	—	—
н653У	н532У	26,31	—	—
н532У	н534У	20,56	—	—
н534У	н641У	26,54	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:553

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	555±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{555} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:554

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н604У	—	—	30295,56	6319,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н605У	—	—	30293,56	6339,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н606У	—	—	30273,01	6337,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н568У	—	—	30268,27	6336,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н567У	—	—	30271,11	6316,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н604У	—	—	30295,56	6319,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:554

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н604У	н605У	19,69	—	—
н605У	н606У	20,66	—	—
н606У	н568У	4,77	—	—
н568У	н567У	20,55	—	—
н567У	н604У	24,68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:554

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	504±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{504} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:560

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н242У	—	—	30045,50	6167,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н243У	—	—	30045,28	6170,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н244У	—	—	30043,43	6187,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н245У	—	—	30043,94	6187,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н239У	—	—	30041,56	6208,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н241У	—	—	30025,89	6206,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н240У	—	—	30015,98	6204,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н246У	—	—	30019,02	6185,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н247У	—	—	30021,81	6164,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н242У	—	—	30045,50	6167,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:560

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н242У	н243У	3,62	—	—
н243У	н244У	16,96	—	—
н244У	н245У	0,56	—	—
н245У	н239У	20,51	—	—
н239У	н241У	15,78	—	—
н241У	н240У	10,03	—	—
н240У	н246У	19,96	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н246У	н247У	21,06	—	—
н247У	н242У	23,87	—	—


3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:560

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р** ± **ΔР**), **м²**	1025±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1025} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Основной лист



Масштаб 1: 2907

Условные обозначения:

– область выносного листа,


23 – номер выносного листа.

Остальные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №1




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №2




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №3




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №4




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №5




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №6




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №7




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №8




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №9




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №10




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №11




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №12




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №13




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №14




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №15



Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Условные обозначения:

– существующая часть границы земельного участка,

– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

– характерная точка границы земельного участка,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,


– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– характерная точка контура здания,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений



Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений

Условные обозначения:

———	– существующая часть границы земельного участка,	———	– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,
●	– характерная точка границы земельного участка,	●	– характерная точка контура здания,
———	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	———	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
– · – · – · –	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	– · – · – · –	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
– ·· – ·· – ·· –	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	– ·· – ·· – ·· –	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
△	– пункт государственной геодезической сети,	⊡	– пункт опорной межевой сети,
———	– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,	←	– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,
■	контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части	●	контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части