КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

11:05:0202019

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории *13 мая 2021 г.*

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ОГРН: 1131101009027, ИНН: 1101146738

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

—

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): *Кодулев Юрий Алексеевич*

Страховой номер индивидуального лицевого счета: *163-125-278 41*

Контактный телефон: *8-9351-711-14-04*

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *454080, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-т, 84Б, оф. 7.5, geoid_kkr@mail.ru*

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: *Ассоциация Саморегулируемая организация "Межрегиональный союз кадастровых инженеров"*

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: *27667*

Сокращённое наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: *ООО "Геоид", 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-кт, 84Б, оф. 7.1*

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт от 06.04.2021 №0307200030621000212

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории	№КУВИ-002/2021-29504591 от 31.03.2021 выдано: Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии" по Республике Коми
2	Выписка координат из каталога геодезических пунктов в МСК-11	№111/6465 от 30.04.2021
3	Схема организации садоводческого товарищества Сыктывкарской фабрики нетканых материалов	№б/н от 23.09.1988

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

11:05:0202019

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории
Система координат *МСК Сыктывкарская*

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 4 мая 2021 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Юркино, сигн	3	641914,92	4428045,30	не обнаружен	сохранился	сохранился
2	Эжва, сигн.	2	648440,17	4431513,63	не обнаружен	сохранился	сохранился
3	Верх. Чов, сигн.	4	639394,28	4436110,10	не обнаружен	сохранился	сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая STONEX S9 GNSS заводской номер: STNS93092005	Номер: 50874-12. Срок действия: Действительно до 28.01.2022 года	Свидетельство о поверке №С-АБ/29-01-2021/33966615 от 39.01.2021
2	Аппаратура геодезическая спутниковая STONEX S9 GNSS заводской номер: STNS92452028	Номер: 50874-12. Срок действия: Действительно до 28.01.2022 года	Свидетельство о поверке №С-АБ/29-01-2021/33966617 от 29.01.2021

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Пояснительная записка

На территории кадастрового квартала 11:05:0202019 ООО «Геоид» в соответствии с муниципальным контрактом по выполнению комплексных кадастровых работ № 0307200030621000212 от 6.04.2021г. выполнены комплексные кадастровые работы. Общая площадь кадастрового квартала – 16,4 га Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию. При выполнении комплексных кадастровых работ площади уточняемых/исправляемых земельных участков определялись в соответствии с требованиями законодательства: фактическая площадь земельного участка не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов; больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующих целевого назначения и разрешенного использования; больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
Земельные участки относительно которых проведены кадастровые работы расположены в территориальных зонах Ж-5 – Зона ведения садоводства и огородничества. В соответствии Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар:
- минимальный размер земельного участка соответствует 500 кв.м., максимальный – 1500 кв.м.
По сведениям Единого государственного реестра недвижимости, на территории кадастровых кварталов расположено 59 земельных участка. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ сведениям ЕГРН 9 земельных участков. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположениях границ 9 земельных участков были исправлены. Также были уточнены местоположения и площадь 40 земельных участков в соответствии со Схемой организации садоводческого товарищества Сыктывкарской фабрики нетканых материалов б/н от 23.09.1988. Фактическое местоположение земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0202019:187, 11:05:0202019:71, 11:05:0202019:69, 11:05:0202019:68, 11:05:0202019:67, 11:05:0202019:66, 11:05:0202019:59, 11:05:0202019:47, 11:05:0202019:19, 11:05:0202019:1 соответствует сведениям ЕГРН.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:2
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н34У	—	—	29961.09	4651.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	29953.68	4678.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н36У	—	—	29922.70	4670.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н37У	—	—	29925.95	4653.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н38У	—	—	29927.10	4646.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н54У	—	—	29927.82	4644.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	—	—	29929.37	4639.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н34У	—	—	29961.09	4651.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н34У	н35У	28.28	—	—
н35У	н36У	32.19	—	—
н36У	н37У	16.48	—	—
н37У	н38У	7.78	—	—
н38У	н54У	2.31	—	—
н54У	н33У	4.99	—	—
н33У	н34У	34.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 15
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	993±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	93
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:3

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н43У	—	—	29931.72	4774.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	29924.26	4800.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н45У	—	—	29888.92	4791.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
25	—	—	29890.50	4785.72	—	0.20	—
н46У	—	—	29896.41	4765.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н43У	—	—	29931.72	4774.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н43У	н44У	27.32	—	—
н44У	н45У	36.53	—	—
н45У	25	5.77	—	—
25	н46У	20.80	—	—
н46У	н43У	36.31	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:3

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 19
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	981±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	81
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:4
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н54У	—	—	29927.82	4644.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н38У	—	—	29927.10	4646.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н37У	—	—	29925.95	4653.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н36У	—	—	29922.70	4670.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н42У	—	—	29921.85	4669.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н55У	—	—	29919.45	4679.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н56У	—	—	29895.34	4673.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	—	—	29904.80	4638.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н54У	—	—	29927.82	4644.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н54У	н38У	2.31	—	—
н38У	н37У	7.78	—	—
н37У	н36У	16.48	—	—
н36У	н42У	0.88	—	—
н42У	н55У	9.71	—	—
н55У	н56У	24.75	—	—
н56У	н57У	36.86	—	—
н57У	н54У	23.78	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:4

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 23
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	900±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:6
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н62У	—	—	29826.67	4746.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н63У	—	—	29834.33	4748.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	29860.11	4755.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	29853.17	4781.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н64У	—	—	29817.98	4773.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н62У	—	—	29826.67	4746.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н62У	н63У	7.91	—	—
н63У	н65У	26.72	—	—
н65У	н66У	26.47	—	—
н66У	н64У	36.13	—	—
н64У	н62У	27.75	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:6

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 33
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	959±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	59
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:7
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н83У	—	—	29825.12	4625.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	29819.71	4648.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	29783.20	4639.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н86У	—	—	29789.03	4615.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	—	—	29825.12	4625.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н83У	н84У	23.62	—	—
н84У	н85У	37.46	—	—
н85У	н86У	24.58	—	—
н86У	н83У	37.27	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:7

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 43

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	900±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:8

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н85У	—	—	29783.20	4639.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	29819.71	4648.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	—	—	29813.93	4671.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	29777.77	4663.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	29783.20	4639.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н85У	н84У	37.46	—	—
н84У	н87У	23.90	—	—
н87У	н88У	36.98	—	—
н88У	н85У	24.47	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:8

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 44
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	900±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:9
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н87У	—	—	29813.93	4671.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н89У	—	—	29806.99	4696.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н90У	—	—	29772.96	4687.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	—	—	29774.86	4678.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	29777.77	4663.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	—	—	29813.93	4671.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н87У	н89У	25.75	—	—
н89У	н90У	35.15	—	—
н90У	н91У	9.54	—	—
н91У	н88У	14.66	—	—
н88У	н87У	36.98	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:9

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 45
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	900±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:11
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н86У	—	—	29789.03	4615.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	29783.20	4639.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н94У	—	—	29780.76	4650.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н95У	—	—	29755.89	4643.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н96У	—	—	29764.45	4609.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н86У	—	—	29789.03	4615.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н86У	н85У	24.58	—	—
н85У	н94У	10.85	—	—
н94У	н95У	25.69	—	—
н95У	н96У	35.17	—	—
н96У	н86У	25.33	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:11

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 51
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	899±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:12
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н106У	—	—	29729.80	4679.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	—	—	29737.70	4681.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н110У	—	—	29730.75	4705.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
49	—	—	29695.81	4697.83	—	0.20	—
н109У	—	—	29702.37	4672.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н108У	—	—	29711.50	4675.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н107У	—	—	29721.75	4677.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	—	—	29729.80	4679.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н106У	н105У	8.19	—	—
н105У	н110У	24.95	—	—
н110У	49	35.75	—	—
49	н109У	25.85	—	—
н109У	н108У	9.40	—	—
н108У	н107У	10.55	—	—
н107У	н106У	8.24	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:12

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 60
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	917±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:13
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н111У	—	—	29725.00	4725.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н112У	—	—	29718.56	4748.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	29682.51	4738.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	—	—	29689.78	4715.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н111У	—	—	29725.00	4725.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н111У	н112У	24.41	—	—
н112У	н113У	37.53	—	—
н113У	н114У	24.17	—	—
н114У	н111У	36.59	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:13

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 61
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P** ± **ΔP**), **м²**	900±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:14
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н112У	—	—	29718.56	4748.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	—	—	29711.31	4772.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н116У	—	—	29675.18	4760.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н117У	—	—	29678.96	4749.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	29682.51	4738.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н112У	—	—	29718.56	4748.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н112У	н115У	24.60	—	—
н115У	н116У	38.03	—	—
н116У	н117У	11.26	—	—
н117У	н113У	12.00	—	—
н113У	н112У	37.53	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:14

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 62
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	901±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:15
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н115У	—	—	29711.31	4772.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	—	—	29703.81	4794.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н119У	—	—	29667.39	4782.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	—	—	29675.19	4760.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	—	—	29711.31	4772.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н115У	н118У	23.66	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н118У	н119У	38.40	—	—
н119У	н120У	23.46	—	—
н120У	н115У	38.02	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:15

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 63
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	900±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:16
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47	—	—	29713.35	4633.71	—	0.20	—
н104У	—	—	29709.56	4649.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н121У	—	—	29703.78	4667.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н122У	—	—	29679.03	4660.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
50	—	—	29687.54	4626.92	—	0.20	—
47	—	—	29713.35	4633.71	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47	н104У	16.29	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н104У	н121У	18.60	—	—
н121У	н122У	25.64	—	—
н122У	50	34.66	—	—
50	47	26.69	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:16

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 66
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	922±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:17

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н114У	—	—	29689.78	4715.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	29682.51	4738.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н117У	—	—	29678.96	4749.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н126У	—	—	29654.68	4741.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н125У	—	—	29664.76	4708.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н114У	—	—	29689.78	4715.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н114У	н113У	24.17	—	—
н113У	н117У	12.00	—	—
н117У	н126У	25.79	—	—
н126У	н125У	33.67	—	—
н125У	н114У	25.81	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:17

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 68
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	899±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:18
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н117У	—	—	29678.96	4749.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	—	—	29675.19	4760.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н119У	—	—	29667.39	4782.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
54	—	—	29666.94	4783.67	—	0.20	—
55	—	—	29644.87	4776.53	—	0.20	—
н127У	—	—	29644.31	4776.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н126У	—	—	29654.68	4741.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н117У	—	—	29678.96	4749.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н117У	н120У	11.26	—	—
н120У	н119У	23.46	—	—
н119У	54	1.21	—	—
54	55	23.20	—	—
55	н127У	0.60	—	—
н127У	н126У	36.71	—	—
н126У	н117У	25.79	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:18

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 69
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	901±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:20
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н128У	—	—	29662.38	4581.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н129У	—	—	29687.60	4589.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н130У	—	—	29678.77	4625.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н131У	—	—	29652.75	4618.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н128У	—	—	29662.38	4581.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н128У	н129У	26.27	—	—
н129У	н130У	37.03	—	—
н130У	н131У	26.96	—	—
н131У	н128У	37.54	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:20

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 71
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	992±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	92
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:21
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н130У	—	—	29678.77	4625.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	29671.44	4657.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н139У	—	—	29644.68	4649.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н134У	—	—	29642.98	4649.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н131У	—	—	29652.75	4618.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н130У	—	—	29678.77	4625.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н130У	н132У	32.94	—	—
н132У	н139У	27.81	—	—
н139У	н134У	1.80	—	—
н134У	н131У	32.50	—	—
н131У	н130У	26.96	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:21

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, уч. 72
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	926±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	26
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:23

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н140У	—	—	29645.04	4743.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	29635.41	4775.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	29610.23	4767.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н143У	—	—	29620.94	4734.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н140У	—	—	29645.04	4743.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н140У	н141У	34.20	—	—
н141У	н142У	26.62	—	—
н142У	н143У	34.71	—	—
н143У	н140У	25.67	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:23

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 75
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	900±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:24
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н141У	—	—	29635.41	4775.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н144У	—	—	29625.19	4807.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н145У	—	—	29600.00	4799.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	29610.23	4767.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	29635.41	4775.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н141У	н144У	33.66	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н144У	н145У	26.46	—	—
н145У	н142У	34.18	—	—
н142У	н141У	26.62	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:24

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 76
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	900±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:32

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	—	—	30013.53	4746.53	—	0.20	—
н3У	—	—	30013.04	4754.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н4У	—	—	30008.16	4771.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н5У	—	—	29970.66	4761.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
6	—	—	29976.91	4737.07	—	0.20	—
5	—	—	30013.53	4746.53	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
5	н3У	7.75	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3У	н4У	18.24	—	—
н4У	н5У	38.98	—	—
н5У	6	24.93	—	—
6	5	37.82	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:32

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 4
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	989±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	89
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:35

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6У	—	—	29962.75	4783.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	—	—	30000.02	4792.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	29993.84	4817.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н9У	—	—	29961.22	4807.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н10У	—	—	29961.83	4805.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н11У	—	—	29957.25	4803.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	—	—	29962.75	4783.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6У	н7У	38.49	—	—
н7У	н8У	25.06	—	—
н8У	н9У	33.91	—	—
н9У	н10У	2.77	—	—
н10У	н11У	4.74	—	—
н11У	н6У	21.41	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:35

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, уч. 5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	937±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	37
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:36
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н8У	—	—	29993.84	4817.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н12У	—	—	29986.75	4841.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	—	—	29950.05	4830.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н14У	—	—	29952.88	4820.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	—	—	29953.21	4818.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н11У	—	—	29957.25	4803.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н10У	—	—	29961.83	4805.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н9У	—	—	29961.22	4807.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	29993.84	4817.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н8У	н12У	25.79	—	—
н12У	н13У	38.34	—	—
н13У	н14У	10.44	—	—
н14У	н15У	2.14	—	—
н15У	н11У	15.30	—	—
н11У	н10У	4.74	—	—
н10У	н9У	2.77	—	—
н9У	н8У	33.91	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:36

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 6
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	995±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	95
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:37
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н68У	—	—	29848.21	4806.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н70У	—	—	29840.42	4831.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	29803.57	4822.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	29805.99	4813.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н69У	—	—	29811.19	4797.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н68У	—	—	29848.21	4806.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н68У	н70У	26.18	—	—
н70У	н71У	38.06	—	—
н71У	н78У	8.89	—	—
н78У	н69У	16.78	—	—
н69У	н68У	38.11	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:37

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 35
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	988±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	88
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:38
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н16У	—	—	29943.39	4855.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	—	—	29978.79	4862.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н18У	—	—	29971.28	4889.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	—	—	29935.50	4881.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н16У	—	—	29943.39	4855.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н16У	н17У	36.18	—	—
н17У	н18У	27.30	—	—
н18У	н19У	36.58	—	—
н19У	н16У	27.29	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:38

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 8
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	990±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	90
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:39
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
37	—	—	29844.26	4696.22	—	0.20	—
36	—	—	29841.65	4706.51	—	0.20	—
38	—	—	29835.15	4730.67	—	0.20	—
н74У	—	—	29815.09	4726.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н75У	—	—	29810.18	4724.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н76У	—	—	29818.27	4690.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
37	—	—	29844.26	4696.22	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
37	36	10.62	—	—
36	38	25.02	—	—
38	н74У	20.59	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н74У	н75У	5.15	—	—
н75У	н76У	34.82	—	—
н76У	37	26.58	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:39

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 39
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	927±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	27
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:40
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н101У	—	—	29750.59	4630.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н102У	—	—	29744.25	4656.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н103У	—	—	29727.05	4652.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н104У	—	—	29709.56	4649.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
47	—	—	29713.35	4633.71	—	0.20	—
46	—	—	29716.30	4622.50	—	0.20	—
н101У	—	—	29750.59	4630.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н101У	н102У	26.85	—	—
н102У	н103У	17.64	—	—
н103У	н104У	17.82	—	—
н104У	47	16.29	—	—
47	46	11.59	—	—
46	н101У	35.28	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:40

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 58
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	965±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	65
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:41
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н102У	—	—	29744.25	4656.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	—	—	29737.70	4681.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	—	—	29729.80	4679.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н107У	—	—	29721.75	4677.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н108У	—	—	29711.50	4675.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н109У	—	—	29702.37	4672.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н121У	—	—	29703.78	4667.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н104У	—	—	29709.56	4649.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н103У	—	—	29727.05	4652.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н102У	—	—	29744.25	4656.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н102У	н105У	25.45	—	—
н105У	н106У	8.19	—	—
н106У	н107У	8.24	—	—
н107У	н108У	10.55	—	—
н108У	н109У	9.40	—	—
н109У	н121У	5.77	—	—
н121У	н104У	18.60	—	—
н104У	н103У	17.82	—	—
н103У	н102У	17.64	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:41

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 59
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	899±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:42
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н70У	—	—	29840.42	4831.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н72У	—	—	29831.69	4856.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н73У	—	—	29795.85	4847.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	29803.57	4822.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н70У	—	—	29840.42	4831.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н70У	н72У	26.50	—	—
н72У	н73У	37.04	—	—
н73У	н71У	26.37	—	—
н71У	н70У	38.06	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:42

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 36
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	990±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	90
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:43
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	—	—	30026.17	4697.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
1	—	—	30019.80	4721.44	—	0.20	—
2	—	—	29983.84	4711.79	—	0.20	—
4	—	—	29985.32	4706.73	—	0.20	—
3	—	—	29988.06	4695.30	—	0.20	—
н2У	—	—	29990.15	4687.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1У	—	—	30026.17	4697.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:43

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	1	25.21	—	—
1	2	37.23	—	—
2	4	5.27	—	—
4	3	11.75	—	—
3	н2У	7.73	—	—
н2У	н1У	37.17	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:43

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 2

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	929±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	29
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:45
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н55У	—	—	29919.45	4679.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н27У	—	—	29915.50	4695.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
27	—	—	29911.17	4713.37	—	0.20	—
н58У	—	—	29886.46	4710.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н56У	—	—	29895.34	4673.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н55У	—	—	29919.45	4679.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н55У	н27У	16.53	—	—
н27У	27	18.57	—	—
27	н58У	24.90	—	—
н58У	н56У	37.67	—	—
н56У	н55У	24.75	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:45

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 24
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	899±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:53
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н15У	—	—	29953.21	4818.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н14У	—	—	29952.88	4820.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	—	—	29950.05	4830.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н22У	—	—	29945.18	4848.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н23У	—	—	29918.57	4844.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н24У	—	—	29928.34	4811.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	29929.01	4810.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н15У	—	—	29953.21	4818.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н15У	н14У	2.14	—	—
н14У	н13У	10.44	—	—
н13У	н22У	17.98	—	—
н22У	н23У	26.90	—	—
н23У	н24У	33.85	—	—
н24У	н25У	1.76	—	—
н25У	н15У	25.66	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:53

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 13
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	871±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-29
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:54
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н97У	—	—	29773.63	4684.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н90У	—	—	29772.96	4687.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н93У	—	—	29765.86	4713.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н98У	—	—	29765.28	4716.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н99У	—	—	29738.70	4708.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н100У	—	—	29747.65	4677.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н97У	—	—	29773.63	4684.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н97У	н90У	3.36	—	—
н90У	н93У	27.42	—	—
н93У	н98У	2.26	—	—
н98У	н99У	27.54	—	—
н99У	н100У	32.91	—	—
н100У	н97У	26.89	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:54

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 53
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	900±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:55
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
17	—	—	29978.97	4728.39	—	0.20	—
6	—	—	29976.91	4737.07	—	0.20	—
н5У	—	—	29970.66	4761.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	29962.90	4759.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н30У	—	—	29944.74	4754.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
18	—	—	29953.60	4721.16	—	0.20	—
17	—	—	29978.97	4728.39	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
17	6	8.92	—	—
6	н5У	24.93	—	—
н5У	н29У	7.86	—	—
н29У	н30У	18.90	—	—
н30У	18	34.71	—	—
18	17	26.38	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:55

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 11
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	921±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	21
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:57
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н49У	—	—	29909.31	4848.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	29901.45	4871.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	29865.36	4862.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н52У	—	—	29872.66	4839.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н53У	—	—	29877.76	4840.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	—	—	29909.31	4848.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н49У	н50У	24.27	—	—
н50У	н51У	37.23	—	—
н51У	н52У	24.37	—	—
н52У	н53У	5.44	—	—
н53У	н49У	32.45	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:57

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 22

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	900±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:58
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н79У	—	—	29789.75	4773.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н80У	—	—	29815.27	4783.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н69У	—	—	29811.19	4797.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	29805.99	4813.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н77У	—	—	29779.79	4809.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н81У	—	—	29787.58	4779.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н79У	—	—	29789.75	4773.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н79У	н80У	27.28	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н80У	н69У	14.98	—	—
н69У	н78У	16.78	—	—
н78У	н77У	26.59	—	—
н77У	н81У	30.57	—	—
н81У	н79У	6.28	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:58

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 41
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	933±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	33
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:61
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н31У	—	—	29997.00	4662.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	—	—	29990.15	4687.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
3	—	—	29988.06	4695.30	—	0.20	—
19	—	—	29961.68	4690.48	—	0.20	—
н32У	—	—	29970.46	4655.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	29997.00	4662.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н31У	н2У	25.83	—	—
н2У	3	7.73	—	—
3	19	26.82	—	—
19	н32У	35.65	—	—
н32У	н31У	27.46	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:61

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, уч. 9
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	938±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	38
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:62
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н66У	—	—	29853.17	4781.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н67У	—	—	29856.35	4782.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н68У	—	—	29848.21	4806.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н69У	—	—	29811.19	4797.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н64У	—	—	29817.98	4773.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	29853.17	4781.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н66У	н67У	3.27	—	—
н67У	н68У	25.72	—	—
н68У	н69У	38.11	—	—
н69У	н64У	25.23	—	—
н64У	н66У	36.13	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:62

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 34
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	985±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	85
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:64
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н78У	—	—	29805.99	4813.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н71У	—	—	29803.57	4822.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н73У	—	—	29795.85	4847.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н82У	—	—	29770.35	4840.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н77У	—	—	29779.79	4809.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	29805.99	4813.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н78У	н71У	8.89	—	—
н71У	н73У	26.37	—	—
н73У	н82У	26.36	—	—
н82У	н77У	33.04	—	—
н77У	н78У	26.59	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:64

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Малинка, 42
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	903±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:65
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н41У	—	—	30121.77	4623.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н146У	—	—	30084.11	4864.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н147У	—	—	30045.44	4856.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н148У	—	—	30036.08	4932.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н149У	—	—	29566.35	4833.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н150У	—	—	29603.76	4516.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н41У	—	—	30121.77	4623.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1У	—	—	30026.17	4697.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
1	—	—	30019.80	4721.44	—	0.20	—
5	—	—	30013.53	4746.53	—	0.20	—
н3У	—	—	30013.04	4754.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н4У	—	—	30008.16	4771.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н5У	—	—	29970.66	4761.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	29962.90	4759.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н30У	—	—	29944.74	4754.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
18	—	—	29953.60	4721.16	—	0.20	—
19	—	—	29961.68	4690.48	—	0.20	—
н32У	—	—	29970.46	4655.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	29997.00	4662.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	—	—	29990.15	4687.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1У	—	—	30026.17	4697.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	—	—	30000.02	4792.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	29993.84	4817.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н12У	—	—	29986.75	4841.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	—	—	29950.05	4830.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н22У	—	—	29945.18	4848.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н23У	—	—	29918.57	4844.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н24У	—	—	29928.34	4811.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	29929.01	4810.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н28У	—	—	29941.77	4775.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н26У	—	—	29963.36	4780.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н6У	—	—	29962.75	4783.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	—	—	30000.02	4792.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	—	—	29978.79	4862.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н18У	—	—	29971.28	4889.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	—	—	29935.50	4881.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
9	—	—	29934.16	4885.43	—	0.20	—
н20У	—	—	29913.67	4881.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н21У	—	—	29906.93	4878.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
11	—	—	29919.18	4844.79	—	0.20	—
7	—	—	29944.35	4851.78	—	0.20	—
н16У	—	—	29943.39	4855.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	—	—	29978.79	4862.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н43У	—	—	29931.72	4774.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	29924.26	4800.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н47У	—	—	29916.61	4823.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	—	—	29909.31	4848.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	29901.45	4871.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	29865.36	4862.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н52У	—	—	29872.66	4839.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
34	—	—	29874.91	4832.51	—	0.20	—
н60У	—	—	29849.64	4825.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н61У	—	—	29860.00	4796.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
32	—	—	29861.86	4792.42	—	0.20	—
67	—	—	29874.58	4757.43	—	0.20	—
68	—	—	29896.80	4764.59	—	0.20	—
н46У	—	—	29896.41	4765.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н43У	—	—	29931.72	4774.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	29860.11	4755.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	29853.17	4781.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н67У	—	—	29856.35	4782.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н68У	—	—	29848.21	4806.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н70У	—	—	29840.42	4831.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н72У	—	—	29831.69	4856.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н73У	—	—	29795.85	4847.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н82У	—	—	29770.35	4840.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н77У	—	—	29779.79	4809.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н81У	—	—	29787.58	4779.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н79У	—	—	29789.75	4773.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н80У	—	—	29815.27	4783.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н64У	—	—	29817.98	4773.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н62У	—	—	29826.67	4746.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н63У	—	—	29834.33	4748.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	29860.11	4755.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
69	—	—	29886.28	4664.51	—	0.20	—
70	—	—	29880.00	4688.13	—	0.20	—
71	—	—	29878.78	4687.79	—	0.20	—
76	—	—	29873.22	4713.14	—	0.20	—
77	—	—	29867.78	4737.92	—	0.20	—
38	—	—	29835.15	4730.67	—	0.20	—
н74У	—	—	29815.09	4726.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н75У	—	—	29810.18	4724.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н76У	—	—	29818.27	4690.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
78	—	—	29816.99	4690.33	—	0.20	—
74	—	—	29825.08	4658.69	—	0.20	—
75	—	—	29833.17	4625.59	—	0.20	—
73	—	—	29859.22	4631.56	—	0.20	—
72	—	—	29852.99	4655.44	—	0.20	—
69	—	—	29886.28	4664.51	—	0.20	—
н83У	—	—	29825.12	4625.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	29819.71	4648.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	—	—	29813.93	4671.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н89У	—	—	29806.99	4696.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н92У	—	—	29799.72	4722.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н93У	—	—	29765.86	4713.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н98У	—	—	29765.28	4716.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н99У	—	—	29738.70	4708.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н100У	—	—	29747.65	4677.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н95У	—	—	29755.89	4643.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н96У	—	—	29764.45	4609.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н86У	—	—	29789.03	4615.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	—	—	29825.12	4625.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н101У	—	—	29750.59	4630.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н102У	—	—	29744.25	4656.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	—	—	29737.70	4681.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н110У	—	—	29730.75	4705.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
49	—	—	29695.81	4697.83	—	0.20	—
52	—	—	29671.59	4692.78	—	0.20	—
н123У	—	—	29670.14	4692.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н124У	—	—	29677.56	4660.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н122У	—	—	29679.03	4660.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
50	—	—	29687.54	4626.92	—	0.20	—
62	—	—	29696.21	4594.03	—	0.20	—
61	—	—	29722.00	4600.82	—	0.20	—
46	—	—	29716.30	4622.50	—	0.20	—
н101У	—	—	29750.59	4630.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н111У	—	—	29725.00	4725.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н112У	—	—	29718.56	4748.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	—	—	29711.31	4772.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	—	—	29703.81	4794.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н119У	—	—	29667.39	4782.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
54	—	—	29666.94	4783.67	—	0.20	—
63	—	—	29656.61	4819.77	—	0.20	—
64	—	—	29632.50	4812.58	—	0.20	—
55	—	—	29644.87	4776.53	—	0.20	—
н127У	—	—	29644.31	4776.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н126У	—	—	29654.68	4741.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н125У	—	—	29664.76	4708.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	—	—	29689.78	4715.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н111У	—	—	29725.00	4725.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н140У	—	—	29645.04	4743.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	29635.41	4775.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н144У	—	—	29625.19	4807.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н145У	—	—	29600.00	4799.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	29610.23	4767.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н143У	—	—	29620.94	4734.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н140У	—	—	29645.04	4743.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н129У	—	—	29687.60	4589.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н130У	—	—	29678.77	4625.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	29671.44	4657.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н135У	—	—	29666.15	4677.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н136У	—	—	29661.98	4693.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н137У	—	—	29636.11	4686.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н138У	—	—	29635.59	4683.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н139У	—	—	29644.68	4649.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н134У	—	—	29642.98	4649.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н131У	—	—	29652.75	4618.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н128У	—	—	29662.38	4581.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н129У	—	—	29687.60	4589.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н34У	—	—	29961.09	4651.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	29953.68	4678.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	—	—	29955.51	4679.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	—	—	29948.47	4703.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
65	—	—	29942.36	4728.74	—	0.20	—
66	—	—	29935.77	4755.03	—	0.20	—
31	—	—	29903.25	4746.64	—	0.20	—
н59У	—	—	29879.33	4740.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н58У	—	—	29886.46	4710.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н56У	—	—	29895.34	4673.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	—	—	29904.80	4638.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н54У	—	—	29927.82	4644.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	—	—	29929.37	4639.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н34У	—	—	29961.09	4651.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н41У	н146У	243.75	—	—
н146У	н147У	39.57	—	—
н147У	н148У	76.87	—	—
н148У	н149У	480.06	—	—
н149У	н150У	318.90	—	—
н150У	н41У	528.95	—	—
н1У	1	25.21	—	—
1	5	25.86	—	—
5	н3У	7.75	—	—
н3У	н4У	18.24	—	—
н4У	н5У	38.98	—	—
н5У	н29У	7.86	—	—
н29У	н30У	18.90	—	—
н30У	18	34.71	—	—
18	19	31.73	—	—
19	н32У	35.65	—	—
н32У	н31У	27.46	—	—
н31У	н2У	25.83	—	—
н2У	н1У	37.17	—	—
н7У	н8У	25.06	—	—
н8У	н12У	25.79	—	—
н12У	н13У	38.34	—	—
н13У	н22У	17.98	—	—
н22У	н23У	26.90	—	—
н23У	н24У	33.85	—	—
н24У	н25У	1.76	—	—
н25У	н28У	36.50	—	—
н28У	н26У	22.19	—	—
н26У	н6У	2.26	—	—
н6У	н7У	38.49	—	—
н17У	н18У	27.30	—	—
н18У	н19У	36.58	—	—
н19У	9	4.24	—	—
9	н20У	20.84	—	—
н20У	н21У	7.30	—	—
н21У	11	36.15	—	—
11	7	26.12	—	—
7	н16У	3.64	—	—
н16У	н17У	36.18	—	—
н43У	н44У	27.32	—	—
н44У	н47У	24.31	—	—
н47У	н49У	25.91	—	—
н49У	н50У	24.27	—	—
н50У	н51У	37.23	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н51У	н52У	24.37	—	—
н52У	34	6.87	—	—
34	н60У	26.31	—	—
н60У	н61У	30.48	—	—
н61У	32	4.48	—	—
32	67	37.23	—	—
67	68	23.35	—	—
68	н46У	1.25	—	—
н46У	н43У	36.31	—	—
н65У	н66У	26.47	—	—
н66У	н67У	3.27	—	—
н67У	н68У	25.72	—	—
н68У	н70У	26.18	—	—
н70У	н72У	26.50	—	—
н72У	н73У	37.04	—	—
н73У	н82У	26.36	—	—
н82У	н77У	33.04	—	—
н77У	н81У	30.57	—	—
н81У	н79У	6.28	—	—
н79У	н80У	27.28	—	—
н80У	н64У	10.25	—	—
н64У	н62У	27.75	—	—
н62У	н63У	7.91	—	—
н63У	н65У	26.72	—	—
69	70	24.44	—	—
70	71	1.27	—	—
71	76	25.95	—	—
76	77	25.37	—	—
77	38	33.43	—	—
38	н74У	20.59	—	—
н74У	н75У	5.15	—	—
н75У	н76У	34.82	—	—
н76У	78	1.31	—	—
78	74	32.66	—	—
74	75	34.07	—	—
75	73	26.73	—	—
73	72	24.68	—	—
72	69	34.50	—	—
н83У	н84У	23.62	—	—
н84У	н87У	23.90	—	—
н87У	н89У	25.75	—	—
н89У	н92У	27.54	—	—
н92У	н93У	35.01	—	—
н93У	н98У	2.26	—	—
н98У	н99У	27.54	—	—
н99У	н100У	32.91	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н100У	н95У	34.26	—	—
н95У	н96У	35.17	—	—
н96У	н86У	25.33	—	—
н86У	н83У	37.27	—	—
н101У	н102У	26.85	—	—
н102У	н105У	25.45	—	—
н105У	н110У	24.95	—	—
н110У	49	35.75	—	—
49	52	24.74	—	—
52	н123У	1.62	—	—
н123У	н124У	32.77	—	—
н124У	н122У	1.52	—	—
н122У	50	34.66	—	—
50	62	34.01	—	—
62	61	26.67	—	—
61	46	22.42	—	—
46	н101У	35.28	—	—
н111У	н112У	24.41	—	—
н112У	н115У	24.60	—	—
н115У	н118У	23.66	—	—
н118У	н119У	38.40	—	—
н119У	54	1.21	—	—
54	63	37.55	—	—
63	64	25.16	—	—
64	55	38.11	—	—
55	н127У	0.60	—	—
н127У	н126У	36.71	—	—
н126У	н125У	33.67	—	—
н125У	н114У	25.81	—	—
н114У	н111У	36.59	—	—
н140У	н141У	34.20	—	—
н141У	н144У	33.66	—	—
н144У	н145У	26.46	—	—
н145У	н142У	34.18	—	—
н142У	н143У	34.71	—	—
н143У	н140У	25.67	—	—
н129У	н130У	37.03	—	—
н130У	н132У	32.94	—	—
н132У	н135У	20.92	—	—
н135У	н136У	16.13	—	—
н136У	н137У	26.70	—	—
н137У	н138У	2.69	—	—
н138У	н139У	35.33	—	—
н139У	н134У	1.80	—	—
н134У	н131У	32.50	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н131У	н128У	37.54	—	—
н128У	н129У	26.27	—	—
н34У	н35У	28.28	—	—
н35У	н39У	1.90	—	—
н39У	н40У	25.50	—	—
н40У	65	25.65	—	—
65	66	27.10	—	—
66	31	33.58	—	—
31	н59У	24.61	—	—
н59У	н58У	31.39	—	—
н58У	н56У	37.67	—	—
н56У	н57У	36.86	—	—
н57У	н54У	23.78	—	—
н54У	н33У	4.99	—	—
н33У	н34У	34.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:65

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Малинка
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	107614±210
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{90039} = 210$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	90039
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	17575
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:72
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н44У	—	—	29924.26	4800.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н47У	—	—	29916.61	4823.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н48У	—	—	29880.94	4815.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
26	—	—	29886.34	4799.62	—	0.20	—
н45У	—	—	29888.92	4791.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	29924.26	4800.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н44У	н47У	24.31	—	—
н47У	н48У	36.65	—	—
н48У	26	16.46	—	—
26	н45У	8.74	—	—
н45У	н44У	36.53	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202019:72

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, территория Эжвинский СНТ "Малинка", проезд № 2, участок № 20
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	900±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:5

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
27	29911.17	4713.37	—	—	—	0.20	—
28	29903.41	4746.24	—	—	—	0.20	—
31	—	—	29903.25	4746.64	—	0.20	—
н59У	—	—	29879.33	4740.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н58У	—	—	29886.46	4710.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
27	29911.17	4713.37	—	—	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
27	28	33.77	—	—
28	31	0.43	—	—
31	н59У	24.61	—	—
н59У	н58У	31.39	—	—
н58У	27	24.90	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:5

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	811±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{792} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:10

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н89У	—	—	29806.99	4696.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н92У	—	—	29799.72	4722.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н93У	—	—	29765.86	4713.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н90У	—	—	29772.96	4687.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н89У	—	—	29806.99	4696.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н89У	н92У	27.54	—	—
н92У	н93У	35.01	—	—
н93У	н90У	27.42	—	—
н90У	н89У	35.15	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:10

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	964±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{964} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:22

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н132У	—	—	29671.44	4657.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н135У	—	—	29666.15	4677.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н136У	—	—	29661.98	4693.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н137У	—	—	29636.11	4686.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н138У	—	—	29635.59	4683.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н139У	—	—	29644.68	4649.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	29671.44	4657.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н132У	н135У	20.92	—	—
н135У	н136У	16.13	—	—
н136У	н137У	26.70	—	—
н137У	н138У	2.69	—	—
н138У	н139У	35.33	—	—
н139У	н132У	27.81	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:22

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1041±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{990} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:33

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	29944.35	4851.78	—	—	—	0.20	—
н16У	—	—	29943.39	4855.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	—	—	29935.50	4881.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
9	29934.16	4885.43	—	—	—	0.20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н20У	—	—	29913.67	4881.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н21У	—	—	29906.93	4878.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
11	29919.18	4844.79	—	—	—	0.20	—
7	29944.35	4851.78	—	—	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:33

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7	н16У	3.64	—	—
н16У	н19У	27.29	—	—
н19У	9	4.24	—	—
9	н20У	20.84	—	—
н20У	н21У	7.30	—	—
н21У	11	36.15	—	—
11	7	26.12	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:33

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	982±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{925} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:34

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н35У	—	—	29953.68	4678.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	—	—	29955.51	4679.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	—	—	29948.47	4703.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н27У	—	—	29915.50	4695.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н55У	—	—	29919.45	4679.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н42У	—	—	29921.85	4669.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н36У	—	—	29922.70	4670.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	29953.68	4678.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н35У	н39У	1.90	—	—
н39У	н40У	25.50	—	—
н40У	н27У	34.05	—	—
н27У	н55У	16.53	—	—
н55У	н42У	9.71	—	—
н42У	н36У	0.88	—	—
н36У	н35У	32.19	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:34

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	894±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{874} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:44

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
26	29886.34	4799.62	—	—	—	0.20	—
33	29880.57	4816.23	—	—	—	0.20	—
34	29874.91	4832.51	—	—	—	0.20	—
н60У	—	—	29849.64	4825.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н61У	—	—	29860.00	4796.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
32	29861.86	4792.42	—	—	—	0.20	—
26	29886.34	4799.62	—	—	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
26	33	17.58	—	—
33	34	17.24	—	—
34	н60У	26.31	—	—
н60У	н61У	30.48	—	—
н61У	32	4.48	—	—
32	26	25.52	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:44

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	908±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{893} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:46

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н121У	—	—	29703.78	4667.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
51	29702.48	4672.46	—	—	—	0.20	—
49	29695.81	4697.83	—	—	—	0.20	—
52	29671.59	4692.78	—	—	—	0.20	—
н123У	—	—	29670.14	4692.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	29677.56	4660.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н122У	—	—	29679.03	4660.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н121У	—	—	29703.78	4667.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н121У	51	5.39	—	—
51	49	26.23	—	—
49	52	24.74	—	—
52	н123У	1.62	—	—
н123У	н124У	32.77	—	—
н124У	н122У	1.52	—	—
н122У	н121У	25.64	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:46

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	867±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{825} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:63

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н26У	—	—	29963.36	4780.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	—	—	29962.75	4783.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н11У	—	—	29957.25	4803.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	—	—	29953.21	4818.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	29929.01	4810.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н28У	—	—	29941.77	4775.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н26У	—	—	29963.36	4780.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н26У	н6У	2.26	—	—
н6У	н11У	21.41	—	—
н11У	н15У	15.30	—	—
н15У	н25У	25.66	—	—
н25У	н28У	36.50	—	—
н28У	н26У	22.19	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:63

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	901±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:49

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
68	29896.80	4764.59	—	—	—	0.20	—
25	29890.50	4785.72	—	—	—	0.20	—
н45У	—	—	29888.92	4791.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
26	29886.34	4799.62	—	—	—	0.20	—
32	29861.86	4792.42	—	—	—	0.20	—
67	29874.58	4757.43	—	—	—	0.20	—
68	29896.80	4764.59	—	—	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
68	25	22.05	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ


25	н45У	5.77	—	—
н45У	26	8.74	—	—
26	32	25.52	—	—
32	67	37.23	—	—
67	68	23.35	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202019:49

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	901±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{901} = 21$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Основной лист



Масштаб 1: 3369

Условные обозначения:


– область выносного листа,

23 – номер выносного листа.

Остальные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №1




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №2




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №3




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №4




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №5




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №6




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №7




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №8




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №9




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №10




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №11




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №12




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №13




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №14




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №15




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №16




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №17




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №18



Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Условные обозначения:

– существующая часть границы земельного участка,

– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

– характерная точка границы земельного участка,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,


– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– характерная точка контура здания,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений



Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений

Условные обозначения:

———	– существующая часть границы земельного участка,	———	– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,
●	– характерная точка границы земельного участка,	●	– характерная точка контура здания,
———	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	———	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
– · – · – · –	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	– · – · – · –	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
– · · – · · – · ·	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	– · · – · · – · ·	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
△	– пункт государственной геодезической сети,	⊡	– пункт опорной межевой сети,
———	– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,	←	– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,
■	контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части	●	контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части