КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

11:05:0202020

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории ***14 мая 2021 г.***

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ОГРН: 1131101009027, ИНН: 1101146738

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

—

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): *Кодулев Юрий Алексеевич*

Страховой номер индивидуального лицевого счета: *163-125-278 41*

Контактный телефон: *8-922-750-76-56*

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *454080, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-т, 84Б, оф. 7.5, 7507656@mail.ru*

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: *Ассоциация Саморегулируемая организация "Межрегиональный союз кадастровых инженеров"*

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: *27667*

Сокращённое наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: *ООО "Геоид", 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-кт, 84Б, оф. 7.5*

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт от 06.04.2021 №0307200030621000212

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории	№КУВИ-002/2021-29505072 от 31.03.2021 выдано: Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии" по Республике Коми
2	Схема организации садоводческого товарищества Сыктывкарской фабрики нетканых материалов	№б/н от 23.05.1988
3	Выписка координат из каталога геодезических пунктов в МСК-11	№111/6465 от 30.04.2021

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

11:05:0202020

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории
Система координат *МСК Сыктывкаркая*

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 4 мая 2021 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Юркино, сигн	3	641914,92	4428045,31	не обнаружен	сохранился	сохранился
2	Эжва, сигн.	2	648440,17	4431513,63	не обнаружен	сохранился	сохранился
3	Верх. Чов, сигн.	4	639394,28	4436110,10	не обнаружен	сохранился	сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая STONEX S9 GNSS заводской номер: STNS93092005	Номер: 50874-12. Срок действия: Действительно до 28.01.2022 года	Свидетельство о поверке №С-АБ/29-01-2021/33966615 от 39.01.2021
2	Аппаратура геодезическая спутниковая STONEX S9 GNSS заводской номер: STNS92452028	Номер: 50874-12. Срок действия: Действительно до 28.01.2022 года	Свидетельство о поверке №С-АБ/29-01-2021/33966617 от 29.01.2021

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

11:05:0202020

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Пояснительная записка

На территории кадастрового квартала 11:05:0202020 ООО «Геоид» в соответствии с муниципальным контрактом по выполнению комплексных кадастровых работ № 0307200030621000212 от 6.04.2021г. выполнены комплексные кадастровые работы. Общая площадь кадастрового квартала – 29,7 га Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию. При выполнении комплексных кадастровых работ площади уточняемых/исправляемых земельных участков определялись в соответствии с требованиями законодательства: фактическая площадь земельного участка не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов; больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующих целевого назначения и разрешенного использования; больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
Земельные участки относительно которых проведены кадастровые работы расположены в территориальных зонах Ж-5 – Зона ведения садоводства и огородничества. В соответствии Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар:
- минимальный размер земельного участка соответствует 500 кв.м., максимальный – 1500 кв.м.
По сведениям Единого государственного реестра недвижимости, на территории кадастровых кварталов расположено 229 земельных участка. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ сведениям ЕГРН 59 земельных участков (в т.ч. 11:05:0202020:22, 11:05:0202020:34, 11:05:0202020:57, 11:05:0202020:63, 11:05:0202020:69, 11:05:0202020:70, 11:05:0202020:106, 11:05:0202020:112, 11:05:0202020:141, 11:05:0202020:164, 11:05:0202020:280 смежно-исправляемые). При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположениях границ 59 земельных участков были исправлены. Также были уточнены местоположения и площадь 2 земельных участков и образовано 8 земельных участков в соответствии со Схемой организации садоводческого товарищества Сыктывкарской фабрики нетканых материалов б/н от 23.05.1988 г.
Местоположение земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0202020:473, 11:05:0202020:468, 11:05:0202020:458, 11:05:0202020:457, 11:05:0202020:345, 11:05:0202020:343, 11:05:0202020:342, 11:05:0202020:341, 11:05:0202020:340, 11:05:0202020:339, 11:05:0202020:338, 11:05:0202020:337, 11:05:0202020:335, 11:05:0202020:334, 11:05:0202020:333, 11:05:0202020:332, 11:05:0202020:323, 11:05:0202020:322, 11:05:0202020:321, 11:05:0202020:320, 11:05:0202020:318, 11:05:0202020:316, 11:05:0202020:315, 11:05:0202020:314, 11:05:0202020:313, 11:05:0202020:312, 11:05:0202020:310, 11:05:0202020:309, 11:05:0202020:308, 11:05:0202020:307, 11:05:0202020:306, 11:05:0202020:304, 11:05:0202020:303, 11:05:0202020:302, 11:05:0202020:300, 11:05:0202020:163, 11:05:0202020:160, 11:05:0202020:158, 11:05:0202020:157, 11:05:0202020:156, 11:05:0202020:155, 11:05:0202020:154, 11:05:0202020:152, 11:05:0202020:151, 11:05:0202020:149, 11:05:0202020:148, 11:05:0202020:147, 11:05:0202020:146, 11:05:0202020:145, 11:05:0202020:144, 11:05:0202020:143, 11:05:0202020:142, 11:05:0202020:140, 11:05:0202020:139, 11:05:0202020:138, 11:05:0202020:136, 11:05:0202020:135, 11:05:0202020:133, 11:05:0202020:132, 11:05:0202020:131, 11:05:0202020:130, 11:05:0202020:129, 11:05:0202020:128, 11:05:0202020:127, 11:05:0202020:126, 11:05:0202020:125, 11:05:0202020:122, 11:05:0202020:121, 11:05:0202020:118, 11:05:0202020:117, 11:05:0202020:116, 11:05:0202020:115, 11:05:0202020:114, 11:05:0202020:113, 11:05:0202020:111, 11:05:0202020:110, 11:05:0202020:109, 11:05:0202020:108, 11:05:0202020:107, 11:05:0202020:104, 11:05:0202020:100, 11:05:0202020:99, 11:05:0202020:98, 11:05:0202020:97, 11:05:0202020:96, 11:05:0202020:94, 11:05:0202020:93, 11:05:0202020:92, 11:05:0202020:91, 11:05:0202020:90, 11:05:0202020:88, 11:05:0202020:86, 11:05:0202020:85, 11:05:0202020:84, 11:05:0202020:82, 11:05:0202020:80, 11:05:0202020:79, 11:05:0202020:78, 11:05:0202020:77, 11:05:0202020:76, 11:05:0202020:74, 11:05:0202020:73, 11:05:0202020:72, 11:05:0202020:68, 11:05:0202020:67, 11:05:0202020:66, 11:05:0202020:65, 11:05:0202020:64, 11:05:0202020:62, 11:05:0202020:61, 11:05:0202020:61, 11:05:0202020:58, 11:05:0202020:56, 11:05:0202020:55, 11:05:0202020:54, 11:05:0202020:53, 11:05:0202020:51, 11:05:0202020:49, 11:05:0202020:48, 11:05:0202020:47, 11:05:0202020:46, 11:05:0202020:45, 11:05:0202020:44, 11:05:0202020:43, 11:05:0202020:41, 11:05:0202020:40, 11:05:0202020:39, 11:05:0202020:38, 11:05:0202020:35, 11:05:0202020:32, 11:05:0202020:31, 11:05:0202020:30, 11:05:0202020:29, 11:05:0202020:28, 11:05:0202020:27, 11:05:0202020:25, 11:05:0202020:24, 11:05:0202020:21, 11:05:0202020:20, 11:05:0202020:19, 11:05:0202020:18, 11:05:0202020:17, 11:05:0202020:16, 11:05:0202020:15, 11:05:0202020:14, 11:05:0202020:13, 11:05:0202020:11, 11:05:0202020:7, 11:05:0202020:6, 11:05:0202020:3 соответствуют сведениям ЕГРН.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:281
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
55	—	—	29700,66	4991,01	—	0,20	—
н17У	—	—	29697,73	5009,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
54	—	—	29667,54	5006,94	—	0,20	—
53	—	—	29670,37	4986,62	—	0,20	—
55	—	—	29700,66	4991,01	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:281

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
55	н17У	19,04	—	—
н17У	54	30,33	—	—
54	53	20,52	—	—
53	55	30,61	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202020:281

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Коми, г. Сыктывкар, уч. 192
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	602±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{601} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	601
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:282
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н17У	—	—	29697,73	5009,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	—	—	29694,60	5030,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
57	—	—	29664,32	5026,77	—	0,20	—
54	—	—	29667,54	5006,94	—	0,20	—
н17У	—	—	29697,73	5009,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:282

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н17У	н15У	21,10	—	—
н15У	57	30,53	—	—
57	54	20,09	—	—
54	н17У	30,33	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202020:282

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Коми, г. Сыктывкар, уч. 194
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	626±18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{626} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	626
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
7	29548,82	5353,28	—	0,20	—
5	29545,99	5373,03	—	0,20	—
н3У	29515,78	5368,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
8	29518,88	5348,94	—	0,20	—
7	29548,82	5353,28	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7	5	19,95	—	—
5	н3У	30,48	—	—
н3У	8	20,29	—	—
8	7	30,25	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ1

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Юбилейный
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	611±17
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{611} = 17$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ2
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
18	29565,37	5234,07	—	0,20	—
20	29562,57	5253,96	—	0,20	—
19	29529,12	5249,21	—	0,20	—
н7У	29531,69	5228,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
18	29565,37	5234,07	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
18	20	20,09	—	—
20	19	33,79	—	—
19	н7У	20,48	—	—
н7У	18	34,08	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Юбилейный
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	688±18
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{688} = 18$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1	2	3
	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
2	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ3
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н23У	29649,14	5366,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
79	29646,36	5387,51	—	0,20	—
80	29615,54	5382,48	—	0,20	—
81	29618,25	5362,53	—	0,20	—
н23У	29649,14	5366,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н23У	79	21,23	—	—
79	80	31,23	—	—
80	81	20,13	—	—
81	н23У	31,14	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ3

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Юбилейный
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1	2	3
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	645±18
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{645} = 18$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
3	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ4

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н24У	29651,83	5345,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н23У	29649,14	5366,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
81	29618,25	5362,53	—	0,20	—
н25У	29621,43	5340,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н24У	29651,83	5345,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24У	н23У	21,41	—	—
н23У	81	31,14	—	—
81	н25У	21,85	—	—
н25У	н24У	30,70	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ4

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Юбилейный
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	669±18
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{669} = 18$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
4	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ5

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
109	29732,12	5277,46	—	0,20	—
108	29729,52	5297,42	—	0,20	—
99	29698,56	5292,98	—	0,20	—
106	29701,23	5273,32	—	0,20	—
109	29732,12	5277,46	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
109	108	20,13	—	—
108	99	31,28	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

99	106	19,84	—	—
106	109	31,17	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ5

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Юбилейный
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	624±17
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{624} = 17$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
5	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ6

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н55У	29898,67	5077,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
164	29896,26	5097,50	—	0,20	—
165	29866,18	5092,65	—	0,20	—
166	29869,84	5071,92	—	0,20	—
н55У	29898,67	5077,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н55У	164	19,94	—	—
164	165	30,47	—	—
165	166	21,05	—	—
166	н55У	29,41	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ6

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Юбилейный
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	613±17
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{613} = 17$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
6	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ7

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н63У	29834,09	5332,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
178	29830,95	5353,44	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

177	29800,80	5349,20	—	0,20	—
176	29803,71	5328,13	—	0,20	—
н63У	29834,09	5332,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н63У	178	21,64	—	—
178	177	30,45	—	—
177	176	21,27	—	—
176	н63У	30,63	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ7

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Юбилейный
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	655±18
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{655} = 18$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
7	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ8
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
209	29947,65	5024,90	—	0,20	—
н78У	29944,88	5044,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
211	29913,59	5040,75	—	0,20	—
210	29916,39	5020,36	—	0,20	—
209	29947,65	5024,90	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
209	н78У	19,47	—	—
н78У	211	31,48	—	—
211	210	20,58	—	—
210	209	31,59	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ8

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Юбилейный
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	631±18
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{631} = 18$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
8	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:2

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
14	29582,67	5335,22	—	—	—	0,20	—
13	29580,24	5357,67	—	—	—	0,20	—
7	29548,82	5353,28	—	—	—	0,20	—
11	29548,96	5352,15	—	—	—	0,20	—
12	29549,50	5347,93	—	—	—	0,20	—
н4У	—	—	29551,98	5330,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
14	29582,67	5335,22	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
14	13	22,58	—	—
13	7	31,73	—	—
7	11	1,14	—	—
11	12	4,25	—	—
12	н4У	17,50	—	—
н4У	14	31,03	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	714±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{709} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:5

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
77	29638,59	5191,88	—	—	—	0,20	—
н21У	—	—	29641,85	5192,39	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н22У	—	—	29640,65	5201,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
78	—	—	29640,18	5203,75	—	0,20	—
74	29637,08	5223,35	—	—	—	0,20	—
73	29607,78	5218,94	—	—	—	0,20	—
72	29612,07	5188,18	—	—	—	0,20	—
77	29638,59	5191,88	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
77	н21У	3,30	—	—
н21У	н22У	9,44	—	—
н22У	78	2,05	—	—
78	74	19,84	—	—
74	73	29,63	—	—
73	72	31,06	—	—
72	77	26,78	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:5

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	934±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{929} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:8

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н44У	—	—	29748,35	5441,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
143	29742,82	5478,61	—	—	—	0,20	—
142	29742,38	5481,53	—	—	—	0,20	—
141	29713,41	5477,23	—	—	—	0,20	—
140	29713,10	5474,02	—	—	—	0,20	—
н45У	—	—	29712,86	5470,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н46У	—	—	29713,20	5467,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н47У	—	—	29718,71	5437,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	29748,35	5441,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н44У	143	37,40	—	—
143	142	2,95	—	—
142	141	29,29	—	—
141	140	3,22	—	—
140	н45У	3,87	—	—
н45У	н46У	2,24	—	—
н46У	н47У	30,75	—	—
н47У	н44У	29,90	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:8

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1218±24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1200} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:9

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
145	29751,03	5421,17	—	—	—	0,20	—
144	29748,42	5441,28	—	—	—	0,20	—
н44У	—	—	29748,35	5441,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н47У	—	—	29718,71	5437,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н48У	—	—	29721,55	5417,73	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
145	29751,03	5421,17	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
145	144	20,28	—	—
144	н44У	0,35	—	—
н44У	н47У	29,90	—	—
н47У	н48У	20,17	—	—
н48У	145	29,68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:9

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	608±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{608} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:10

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
148	29756,63	5381,59	—	—	—	0,20	—
149	29754,16	5401,62	—	—	—	0,20	—
145	29751,03	5421,17	—	—	—	0,20	—
н48У	—	—	29721,55	5417,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
150	29727,13	5377,85	—	—	—	0,20	—
148	29756,63	5381,59	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
148	149	20,18	—	—
149	145	19,80	—	—
145	н48У	29,68	—	—
н48У	150	40,27	—	—
150	148	29,74	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:10

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1199±24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1198} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:12

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н39У	—	—	29764,88	5322,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
130	29762,11	5343,72	—	—	—	0,20	—
н41У	—	—	29757,52	5343,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н42У	—	—	29748,19	5342,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н43У	—	—	29731,54	5340,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	—	—	29734,30	5318,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	—	—	29764,88	5322,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н39У	130	21,02	—	—
130	н41У	4,59	—	—
н41У	н42У	9,40	—	—
н42У	н43У	16,81	—	—
н43У	н40У	22,17	—	—
н40У	н39У	30,92	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:12

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	675±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{671} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:23

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
191	29914,57	5261,83	—	—	—	0,20	—
н68У	—	—	29912,35	5281,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
192	29883,43	5277,72	—	—	—	0,20	—
198	29881,97	5277,50	—	—	—	0,20	—
197	29885,10	5257,82	—	—	—	0,20	—
196	29886,15	5257,96	—	—	—	0,20	—
191	29914,57	5261,83	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
191	н68У	19,77	—	—
н68У	192	29,16	—	—
192	198	1,48	—	—
198	197	19,93	—	—
197	196	1,06	—	—
196	191	28,68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:23

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	599±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{599} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:26

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н33У	—	—	29690,40	5351,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
111	29687,21	5372,15	—	—	—	0,20	—
114	29684,20	5392,33	—	—	—	0,20	—
116	29654,80	5387,23	—	—	—	0,20	—
115	29660,30	5346,58	—	—	—	0,20	—
н33У	—	—	29690,40	5351,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н33У	111	21,39	—	—
111	114	20,40	—	—
114	116	29,84	—	—
116	115	41,02	—	—
115	н33У	30,42	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:26

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1247±25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1235} = 25$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:33

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
106	29701,23	5273,32	—	—	—	0,20	—
99	29698,56	5292,98	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н31У	—	—	29668,28	5289,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
107	29671,48	5268,88	—	—	—	0,20	—
106	29701,23	5273,32	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:33

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
106	99	19,84	—	—
99	н31У	30,49	—	—
н31У	107	20,82	—	—
107	106	30,08	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:33

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	615±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{604} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:36

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н32У	—	—	29720,69	5355,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
110	29717,83	5376,74	—	—	—	0,20	—
111	29687,21	5372,15	—	—	—	0,20	—
н33У	—	—	29690,40	5351,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	29720,69	5355,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н32У	110	21,75	—	—
110	111	30,96	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

111	н33У	21,39	—	—
н33У	н32У	30,58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:36

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	664±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{664} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:37

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
133	29798,03	5306,86	—	—	—	0,20	—
н37У	—	—	29791,88	5347,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н38У	—	—	29775,84	5345,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
130	29762,11	5343,72	—	—	—	0,20	—
н39У	—	—	29764,88	5322,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
131	29767,60	5302,88	—	—	—	0,20	—
133	29798,03	5306,86	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
133	н37У	40,81	—	—
н37У	н38У	16,09	—	—
н38У	130	13,90	—	—
130	н39У	21,02	—	—
н39У	131	20,18	—	—
131	133	30,69	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:37

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1252±25

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1252} = 25$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:50

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н64У	—	—	29944,70	5286,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	29943,52	5292,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	29941,87	5295,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н67У	—	—	29940,49	5305,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
184	29937,73	5325,87	—	—	—	0,20	—
188	29905,91	5321,02	—	—	—	0,20	—
187	29909,43	5301,67	—	—	—	0,20	—
н68У	—	—	29912,35	5281,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н64У	—	—	29944,70	5286,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н64У	н65У	6,32	—	—
н65У	н66У	3,53	—	—
н66У	н67У	10,57	—	—
н67У	184	20,21	—	—
184	188	32,19	—	—
188	187	19,67	—	—
187	н68У	20,41	—	—
н68У	н64У	32,67	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:50

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1278±25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1269} = 25$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:52

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н68У	—	—	29912,35	5281,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
187	29909,43	5301,67	—	—	—	0,20	—
195	29879,49	5297,34	—	—	—	0,20	—
н72У	—	—	29880,92	5285,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н73У	—	—	29882,21	5285,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
192	29883,43	5277,72	—	—	—	0,20	—
н68У	—	—	29912,35	5281,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н68У	187	20,41	—	—
187	195	30,25	—	—
195	н72У	12,00	—	—
н72У	н73У	1,31	—	—
н73У	192	8,01	—	—
192	н68У	29,16	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:52

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	604±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{587} = 17$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	земельного участка (**ΔP**), м2	
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:60

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	—	—	29543,82	5392,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
1	29543,75	5392,97	—	—	—	0,20	—
4	29541,42	5412,79	—	—	—	0,20	—
3	29510,97	5409,09	—	—	—	0,20	—
н2У	—	—	29513,08	5389,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1У	—	—	29543,82	5392,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	1	0,59	—	—
1	4	19,96	—	—
4	3	30,67	—	—
3	н2У	20,00	—	—
н2У	н1У	30,90	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:60

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	624±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{600} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:71

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
208	29928,43	5163,54	—	—	—	0,20	—
203	29925,85	5183,37	—	—	—	0,20	—
н75У	—	—	29895,85	5179,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н76У	—	—	29896,74	5168,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н77У	—	—	29898,22	5169,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
204	29899,08	5159,65	—	—	—	0,20	—
208	29928,43	5163,54	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
208	203	20,00	—	—
203	н75У	30,30	—	—
н75У	н76У	10,26	—	—
н76У	н77У	1,49	—	—
н77У	204	9,40	—	—
204	208	29,61	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:71

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	596±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{593} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:75

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
203	29925,85	5183,37	—	—	—	0,20	—
202	29921,47	5210,70	—	—	—	0,20	—
199	29920,00	5219,87	—	—	—	0,20	—
201	29892,69	5214,72	—	—	—	0,20	—
н74У	—	—	29891,44	5214,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н75У	—	—	29895,85	5179,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
203	29925,85	5183,37	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:75

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
203	202	27,68	—	—
202	199	9,29	—	—
199	201	27,79	—	—
201	н74У	1,28	—	—
н74У	н75У	35,63	—	—
н75У	203	30,30	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:75

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	1077±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1044} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:81

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
158	29875,44	5034,40	—	—	—	0,20	—
н53У	—	—	29872,09	5055,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н54У	—	—	29842,46	5051,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
163	—	—	29845,20	5030,23	—	0,20	—
161	29845,85	5030,32	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

158	29875,44	5034,40	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
158	н53У	21,63	—	—
н53У	н54У	30,00	—	—
н54У	163	21,03	—	—
163	161	0,66	—	—
161	158	29,87	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:81

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	645±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{625} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:83

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
172	29855,51	5173,90	—	—	—	0,20	—
н60У	—	—	29852,67	5200,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н61У	—	—	29852,35	5204,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н62У	—	—	29821,88	5201,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
173	29826,07	5170,47	—	—	—	0,20	—
172	29855,51	5173,90	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
172	н60У	26,84	—	—
н60У	н61У	3,59	—	—
н61У	н62У	30,62	—	—
н62У	173	30,94	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

173	172	29,64	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:83

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	923±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{924} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:87

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
119	29832,04	5065,88	—	—	—	0,20	—
118	29828,08	5087,34	—	—	—	0,20	—
н34У	—	—	29798,00	5083,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
122	29801,17	5061,27	—	—	—	0,20	—
121	29802,34	5061,38	—	—	—	0,20	—
120	29805,61	5061,80	—	—	—	0,20	—
119	29832,04	5065,88	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:87

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
119	118	21,82	—	—
118	н34У	30,33	—	—
н34У	122	22,40	—	—
122	121	1,18	—	—
121	120	3,30	—	—
120	119	26,74	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:87

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	682±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{676} = 18$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:89

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н35У	—	—	29796,67	5060,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
122	29801,17	5061,27	—	—	—	0,20	—
н34У	—	—	29798,00	5083,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
126	29767,31	5079,22	—	—	—	0,20	—
н36У	—	—	29769,95	5057,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	29796,67	5060,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:89

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н35У	122	4,58	—	—
122	н34У	22,40	—	—
н34У	126	30,98	—	—
126	н36У	21,80	—	—
н36У	н35У	26,87	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:89

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	694±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{694} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:95

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н26У	—	—	29762,54	5057,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
86	29760,87	5074,35	—	—	—	0,20	—
85	29760,27	5077,51	—	—	—	0,20	—
84	29759,81	5079,18	—	—	—	0,20	—
83	29729,04	5074,78	—	—	—	0,20	—
82	29731,67	5052,55	—	—	—	0,20	—
н27У	—	—	29734,82	5052,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
88	29739,31	5053,34	—	—	—	0,20	—
н26У	—	—	29762,54	5057,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:95

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н26У	86	17,42	—	—
86	85	3,22	—	—
85	84	1,73	—	—
84	83	31,08	—	—
83	82	22,39	—	—
82	н27У	3,17	—	—
н27У	88	4,63	—	—
88	н26У	23,52	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:95

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	709±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{709} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:101

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н28У	—	—	29752,17	5138,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

95	29748,90	5161,19	—	—	—	0,20	—
96	29720,12	5157,47	—	—	—	0,20	—
97	29715,78	5156,81	—	—	—	0,20	—
н29У	—	—	29720,00	5133,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н28У	—	—	29752,17	5138,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:101

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н28У	95	23,28	—	—
95	96	29,02	—	—
96	97	4,39	—	—
97	н29У	24,12	—	—
н29У	н28У	32,57	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:101

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	783±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{757} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:102

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
33	29621,47	5059,65	—	—	—	0,20	—
34	29618,73	5079,39	—	—	—	0,20	—
25	29587,66	5075,05	—	—	—	0,20	—
н8У	—	—	29590,42	5054,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
33	29621,47	5059,65	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:102

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
33	34	19,93	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

34	25	31,37	—	—
25	н8У	20,40	—	—
н8У	33	31,42	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:102

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	633±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{620} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:103

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58	29662,65	5042,65	—	—	—	0,20	—
59	29659,92	5062,46	—	—	—	0,20	—
65	—	—	29659,43	5064,29	—	0,20	—
60	29630,01	5059,87	—	—	—	0,20	—
н14У	—	—	29632,97	5038,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
58	29662,65	5042,65	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
58	59	20,00	—	—
59	65	1,89	—	—
65	60	29,75	—	—
60	н14У	21,29	—	—
н14У	58	29,93	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:103

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	646±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{600} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:105

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н11У	—	—	29628,41	5000,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
38	29625,83	5022,98	—	—	—	0,20	—
39	29595,53	5018,28	—	—	—	0,20	—
н12У	—	—	29598,81	4995,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н11У	—	—	29628,41	5000,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н11У	38	23,02	—	—
38	39	30,66	—	—
39	н12У	22,94	—	—
н12У	н11У	29,94	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:105

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	696±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{673} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:119

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н18У	—	—	29694,10	5048,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н19У	—	—	29690,68	5069,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
65	29659,43	5064,29	—	—	—	0,20	—
59	29659,92	5062,46	—	—	—	0,20	—
58	29662,65	5042,65	—	—	—	0,20	—
н18У	—	—	29694,10	5048,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н18У	н19У	20,86	—	—
н19У	65	31,61	—	—
65	59	1,89	—	—
59	58	20,00	—	—
58	н18У	31,99	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:119

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	677±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{675} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:120

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	29545,99	5373,03	—	—	—	0,20	—
н1У	—	—	29543,82	5392,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	—	—	29513,08	5389,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	—	—	29514,08	5381,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н3У	—	—	29515,78	5368,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

5	29545,99	5373,03	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
5	н1У	19,47	—	—
н1У	н2У	30,90	—	—
н2У	н6У	8,26	—	—
н6У	н3У	12,13	—	—
н3У	5	30,48	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:120

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	613±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{613} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:123

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
93	29756,62	5099,29	—	—	—	0,20	—
94	29754,36	5118,42	—	—	—	0,20	—
н28У	—	—	29752,17	5138,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	29720,00	5133,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
91	29723,04	5114,48	—	—	—	0,20	—
92	29726,16	5094,73	—	—	—	0,20	—
93	29756,62	5099,29	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
93	94	19,26	—	—
94	н28У	19,84	—	—
н28У	н29У	32,57	—	—
н29У	91	18,83	—	—
91	92	19,99	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

92	93	30,80	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:123

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1232±25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1257} = 25$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:124

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н34У	—	—	29798,00	5083,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
123	29794,64	5103,26	—	—	—	0,20	—
125	29764,91	5098,82	—	—	—	0,20	—
126	29767,31	5079,22	—	—	—	0,20	—
н34У	—	—	29798,00	5083,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:124

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н34У	123	20,10	—	—
123	125	30,06	—	—
125	126	19,75	—	—
126	н34У	30,98	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:124

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	608±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{614} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:134

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
131	29767,60	5302,88	—	—	—	0,20	—
н39У	—	—	29764,88	5322,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	—	—	29734,30	5318,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
136	29737,50	5298,31	—	—	—	0,20	—
135	29738,46	5298,46	—	—	—	0,20	—
131	29767,60	5302,88	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
131	н39У	20,18	—	—
н39У	н40У	30,92	—	—
н40У	136	20,23	—	—
136	135	0,97	—	—
135	131	29,47	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:134

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	620±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{602} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:137

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
24	29567,68	5214,08	—	—	—	0,20	—
21	29568,04	5214,13	—	—	—	0,20	—
18	29565,37	5234,07	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н7У	—	—	29531,69	5228,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
23	29533,78	5209,93	—	—	—	0,20	—
24	29567,68	5214,08	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
24	21	0,36	—	—
21	18	20,12	—	—
18	н7У	34,08	—	—
н7У	23	19,07	—	—
23	24	34,15	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:137

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	672±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{662} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:150

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н13У	—	—	29633,83	4959,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
42	29631,24	4981,45	—	—	—	0,20	—
43	29600,95	4975,93	—	—	—	0,20	—
44	29603,70	4956,69	—	—	—	0,20	—
н13У	—	—	29633,83	4959,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:150

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н13У	42	21,65	—	—
42	43	30,79	—	—
43	44	19,44	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

44	н13У	30,31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:150

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	627±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{615} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:153

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47	29636,07	4940,43	—	—	—	0,20	—
н13У	—	—	29633,83	4959,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
44	29603,70	4956,69	—	—	—	0,20	—
46	29606,56	4937,02	—	—	—	0,20	—
47	29636,07	4940,43	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:153

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47	н13У	19,66	—	—
н13У	44	30,31	—	—
44	46	19,88	—	—
46	47	29,71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:153

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	593±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{604} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:159

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
42	29631,24	4981,45	—	—	—	0,20	—
н11У	—	—	29628,41	5000,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н12У	—	—	29598,81	4995,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
41	29600,11	4986,33	—	—	—	0,20	—
43	29600,95	4975,93	—	—	—	0,20	—
42	29631,24	4981,45	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:159

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
42	н11У	18,87	—	—
н11У	н12У	29,94	—	—
н12У	41	9,34	—	—
41	43	10,43	—	—
43	42	30,79	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:159

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	583±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{606} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:161

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
27	29593,55	5034,16	—	—	—	0,20	—
н8У	—	—	29590,42	5054,84	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
25	29587,66	5075,05	—	—	—	0,20	—
н9У	—	—	29555,46	5069,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н10У	—	—	29562,18	5029,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
27	29593,55	5034,16	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
27	н8У	20,92	—	—
н8У	25	20,40	—	—
25	н9У	32,73	—	—
н9У	н10У	40,13	—	—
н10У	27	31,69	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:161

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1308±25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1308} = 25$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:162

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
25	29587,66	5075,05	—	—	—	0,20	—
31	29586,26	5084,23	—	—	—	0,20	—
30	29584,36	5095,63	—	—	—	0,20	—
32	29552,26	5090,99	—	—	—	0,20	—
н9У	—	—	29555,46	5069,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
25	29587,66	5075,05	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:162

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
25	31	9,29	—	—
31	30	11,56	—	—
30	32	32,43	—	—
32	н9У	22,02	—	—
н9У	25	32,73	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:162

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	699±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{676} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:169

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н19У	—	—	29690,68	5069,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н20У	—	—	29687,87	5089,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
69	29656,90	5084,72	—	—	—	0,20	—
65	29659,43	5064,29	—	—	—	0,20	—
н19У	—	—	29690,68	5069,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:169

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н19У	н20У	20,63	—	—
н20У	69	31,34	—	—
69	65	20,59	—	—
65	н19У	31,61	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:169

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	648±18

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{631} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:172

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
166	29869,84	5071,92	—	—	—	0,20	—
165	29866,18	5092,65	—	—	—	0,20	—
167	29837,60	5088,57	—	—	—	0,20	—
н56У	—	—	29838,60	5076,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	—	—	29839,85	5067,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
166	29869,84	5071,92	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:172

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
166	165	21,05	—	—
165	167	28,87	—	—
167	н56У	12,32	—	—
н56У	н57У	8,67	—	—
н57У	166	30,28	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:172

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	625±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{613} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:173

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
461	30036,08	4932,54	—	—	—	0,20	—
462	29997,52	5192,46	—	—	—	0,20	—
463	29973,96	5389,97	—	—	—	0,20	—
464	29959,46	5387,52	—	—	—	0,20	—
465	29957,15	5395,58	—	—	—	0,20	—
466	29939,80	5390,62	—	—	—	0,20	—
467	29935,78	5409,40	—	—	—	0,20	—
468	29935,25	5413,62	—	—	—	0,20	—
469	29970,41	5419,73	—	—	—	0,20	—
470	29953,95	5557,73	—	—	—	0,20	—
471	29739,47	5501,16	—	—	—	0,20	—
472	29481,90	5437,63	—	—	—	0,20	—
473	29566,35	4833,50	—	—	—	0,20	—
461	30036,08	4932,54	—	—	—	0,20	—
321	29642,31	4909,51	—	—	—	0,20	—
320	29637,36	4929,24	—	—	—	0,20	—
47	29636,07	4940,43	—	—	—	0,20	—
45	29633,70	4960,68	—	—	—	0,20	—
н13У	—	—	29633,83	4959,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
42	29631,24	4981,45	—	—	—	0,20	—
37	29628,32	5000,80	—	—	—	0,20	—
н11У	—	—	29628,41	5000,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
38	29625,83	5022,98	—	—	—	0,20	—
39	29595,53	5018,28	—	—	—	0,20	—
215	29595,33	5019,83	—	—	—	0,20	—
216	29564,56	5016,50	—	—	—	0,20	—
217	29570,16	4982,43	—	—	—	0,20	—
307	29572,84	4963,10	—	—	—	0,20	—
220	29573,93	4952,13	—	—	—	0,20	—
221	29576,81	4932,37	—	—	—	0,20	—
222	29577,98	4932,55	—	—	—	0,20	—
224	29583,31	4898,06	—	—	—	0,20	—
223	29612,82	4906,68	—	—	—	0,20	—
321	29642,31	4909,51	—	—	—	0,20	—
н18У	—	—	29694,10	5048,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	—	—	29690,68	5069,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н20У	—	—	29687,87	5089,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
70	29685,01	5109,20	—	—	—	0,20	—
212	29679,80	5151,81	—	—	—	0,20	—
313	29675,51	5179,69	—	—	—	0,20	—
327	29671,20	5208,04	—	—	—	0,20	—
326	29668,56	5227,98	—	—	—	0,20	—
265	29665,76	5247,90	—	—	—	0,20	—
266	29662,92	5267,90	—	—	—	0,20	—
261	29660,14	5287,98	—	—	—	0,20	—
262	29657,21	5307,22	—	—	—	0,20	—
325	29654,18	5327,36	—	—	—	0,20	—
51	29623,54	5323,88	29623,54	5323,88	—	0,20	—
50	29593,14	5318,95	29593,14	5318,95	—	0,20	—
49	29598,85	5279,53	29598,85	5279,53	—	0,20	—
324	29601,65	5259,89	29601,65	5259,89	—	0,20	—
323	29604,76	5238,99	29604,76	5238,99	—	0,20	—
73	29607,78	5218,94	29607,78	5218,94	—	0,20	—
72	29612,07	5188,18	29612,07	5188,18	—	0,20	—
486	—	—	29614,09	5172,64	—	0,20	—
322	29614,26	5171,29	29614,26	5171,29	—	0,20	—
303	29618,19	5143,45	29618,19	5143,45	—	0,20	—
304	29624,27	5100,54	29624,27	5100,54	—	0,20	—
60	29630,01	5059,87	29630,01	5059,87	—	0,20	—
64	29632,74	5040,06	—	—	—	0,20	—
н14У	—	—	29632,97	5038,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
58	29662,65	5042,65	29662,65	5042,65	—	0,20	—
66	29692,75	5047,16	—	—	—	0,20	—
67	29690,19	5069,12	—	—	—	0,20	—
68	29687,31	5089,13	—	—	—	0,20	—
н18У	—	—	29694,10	5048,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	29720,69	5355,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
110	29717,83	5376,74	29717,83	5376,74	—	0,20	—
315	29715,62	5396,50	29715,62	5396,50	—	0,20	—
310	29711,69	5416,25	29711,69	5416,25	—	0,20	—
225	29708,79	5436,49	29708,79	5436,49	—	0,20	—
226	29704,96	5466,07	29704,96	5466,07	—	0,20	—
227	29675,05	5462,13	29675,05	5462,13	—	0,20	—
250	29644,99	5458,40	29644,99	5458,40	—	0,20	—
251	29649,18	5428,75	29649,18	5428,75	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

116	29654,80	5387,23	29654,80	5387,23	—	0,20	—
115	29660,30	5346,58	29660,30	5346,58	—	0,20	—
113	29689,31	5350,87	—	—	—	0,20	—
112	29720,49	5355,78	—	—	—	0,20	—
н33У	—	—	29690,40	5351,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	29720,69	5355,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
237	29710,19	4921,00	29710,19	4921,00	—	0,20	—
238	29706,56	4950,41	29706,56	4950,41	—	0,20	—
298	29703,34	4970,85	29703,34	4970,85	—	0,20	—
55	29700,66	4991,01	29700,66	4991,01	—	0,20	—
329	29697,59	5009,79	—	—	—	0,20	—
328	29694,66	5030,71	—	—	—	0,20	—
н17У	—	—	29697,73	5009,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	—	—	29694,60	5030,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
57	29664,32	5026,77	29664,32	5026,77	—	0,20	—
308	29635,00	5023,67	29635,00	5023,67	—	0,20	—
213	29638,06	5003,39	29638,06	5003,39	—	0,20	—
214	29641,06	4982,48	29641,06	4982,48	—	0,20	—
302	29643,92	4961,97	29643,92	4961,97	—	0,20	—
62	29646,72	4942,34	29646,72	4942,34	—	0,20	—
63	29651,27	4911,09	29651,27	4911,09	—	0,20	—
н16У	—	—	29664,57	4912,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
61	29680,26	4916,98	29680,26	4916,98	—	0,20	—
237	29710,19	4921,00	29710,19	4921,00	—	0,20	—
н26У	—	—	29762,54	5057,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
86	29760,87	5074,35	29760,87	5074,35	—	0,20	—
85	29760,27	5077,51	29760,27	5077,51	—	0,20	—
84	29759,81	5079,18	29759,81	5079,18	—	0,20	—
93	29756,62	5099,29	29756,62	5099,29	—	0,20	—
94	29754,36	5118,42	29754,36	5118,42	—	0,20	—
89	29752,09	5138,68	—	—	—	0,20	—
н28У	—	—	29752,17	5138,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

95	29748,90	5161,19	29748,90	5161,19	—	0,20	—
316	29745,71	5182,58	29745,71	5182,58	—	0,20	—
317	29744,51	5182,39	29744,51	5182,39	—	0,20	—
318	29742,10	5196,79	29742,10	5196,79	—	0,20	—
305	29742,17	5207,73	29742,17	5207,73	—	0,20	—
306	29737,88	5236,50	29737,88	5236,50	—	0,20	—
263	29734,83	5257,64	29734,83	5257,64	—	0,20	—
109	29732,12	5277,46	29732,12	5277,46	—	0,20	—
108	29729,52	5297,42	29729,52	5297,42	—	0,20	—
249	29726,97	5316,81	29726,97	5316,81	—	0,20	—
334	29723,79	5339,25	29723,79	5339,25	—	0,20	—
102	29693,15	5334,54	29693,15	5334,54	—	0,20	—
101	29662,80	5328,89	—	—	—	0,20	—
100	29668,50	5288,79	—	—	—	0,20	—
н30У	—	—	29662,74	5329,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	29668,28	5289,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
107	29671,48	5268,88	29671,48	5268,88	—	0,20	—
333	29674,30	5249,13	29674,30	5249,13	—	0,20	—
332	29677,10	5229,24	29677,10	5229,24	—	0,20	—
331	29682,38	5189,33	29682,38	5189,33	—	0,20	—
330	29683,63	5181,68	29683,63	5181,68	—	0,20	—
235	29686,95	5152,56	29686,95	5152,56	—	0,20	—
236	29693,39	5110,20	29693,39	5110,20	—	0,20	—
243	29695,81	5090,42	29695,81	5090,42	—	0,20	—
296	29698,86	5070,70	29698,86	5070,70	—	0,20	—
297	29702,34	5048,63	29702,34	5048,63	—	0,20	—
82	29731,67	5052,55	29731,67	5052,55	—	0,20	—
н27У	—	—	29734,82	5052,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
88	29739,31	5053,34	29739,31	5053,34	—	0,20	—
87	29762,56	5056,82	—	—	—	0,20	—
н26У	—	—	29762,54	5057,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
340	29790,05	5362,91	29790,05	5362,91	—	0,20	—
339	29787,22	5385,45	29787,22	5385,45	—	0,20	—
338	29784,30	5406,85	29784,30	5406,85	—	0,20	—
337	29779,98	5445,49	29779,98	5445,49	—	0,20	—
336	29774,29	5482,81	29774,29	5482,81	—	0,20	—
143	29742,82	5478,61	29742,82	5478,61	—	0,20	—
142	29742,38	5481,53	29742,38	5481,53	—	0,20	—
141	29713,41	5477,23	29713,41	5477,23	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

140	29713,10	5474,02	29713,10	5474,02	—	0,20	—
139	29719,42	5437,47	—	—	—	0,20	—
147	29718,60	5437,36	—	—	—	0,20	—
146	29721,36	5417,32	—	—	—	0,20	—
н45У	—	—	29712,86	5470,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н46У	—	—	29713,20	5467,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н47У	—	—	29718,71	5437,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н48У	—	—	29721,55	5417,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
150	29727,13	5377,85	29727,13	5377,85	—	0,20	—
335	29728,58	5367,71	29728,58	5367,71	—	0,20	—
342	29730,08	5357,20	29730,08	5357,20	—	0,20	—
341	29759,20	5359,67	29759,20	5359,67	—	0,20	—
340	29790,05	5362,91	29790,05	5362,91	—	0,20	—
290	29780,79	4926,71	29780,79	4926,71	—	0,20	—
291	29776,71	4959,32	29776,71	4959,32	—	0,20	—
349	29773,81	4980,58	29773,81	4980,58	—	0,20	—
348	29768,03	5020,07	29768,03	5020,07	—	0,20	—
347	29765,19	5041,02	29765,19	5041,02	—	0,20	—
346	29740,57	5038,36	29740,57	5038,36	—	0,20	—
299	29734,04	5037,43	29734,04	5037,43	—	0,20	—
300	29705,83	5032,88	29705,83	5032,88	—	0,20	—
301	29707,94	5011,46	29707,94	5011,46	—	0,20	—
345	29710,66	4991,89	29710,66	4991,89	—	0,20	—
344	29713,56	4972,17	29713,56	4972,17	—	0,20	—
343	29715,77	4950,75	29715,77	4950,75	—	0,20	—
350	29719,55	4916,15	29719,55	4916,15	—	0,20	—
292	29750,11	4919,13	29750,11	4919,13	—	0,20	—
290	29780,79	4926,71	29780,79	4926,71	—	0,20	—
119	29832,04	5065,88	29832,04	5065,88	—	0,20	—
118	29828,08	5087,34	29828,08	5087,34	—	0,20	—
124	29826,85	5108,37	29826,85	5108,37	—	0,20	—
295	29823,37	5128,92	29823,37	5128,92	—	0,20	—
240	29820,09	5148,27	29820,09	5148,27	—	0,20	—
241	29816,45	5169,73	29816,45	5169,73	—	0,20	—
319	29811,62	5206,61	29811,62	5206,61	—	0,20	—
257	29810,86	5219,25	29810,86	5219,25	—	0,20	—
258	29803,89	5266,78	29803,89	5266,78	—	0,20	—
356	29800,86	5286,63	29800,86	5286,63	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

133	29798,03	5306,86	29798,03	5306,86	—	0,20	—
132	29792,19	5347,35	—	—	—	0,20	—
н37У	—	—	29791,88	5347,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н38У	—	—	29775,84	5345,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
130	29762,11	5343,72	29762,11	5343,72	—	0,20	—
137	29748,33	5342,40	—	—	—	0,20	—
138	29732,01	5340,38	—	—	—	0,20	—
134	29734,92	5317,94	—	—	—	0,20	—
н41У	—	—	29757,52	5343,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н42У	—	—	29748,19	5342,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н43У	—	—	29731,54	5340,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	—	—	29734,30	5318,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
136	29737,50	5298,31	29737,50	5298,31	—	0,20	—
135	29738,46	5298,46	29738,46	5298,46	—	0,20	—
260	29740,57	5278,55	29740,57	5278,55	—	0,20	—
355	29743,24	5258,61	29743,24	5258,61	—	0,20	—
311	29745,67	5238,28	29745,67	5238,28	—	0,20	—
312	29749,85	5208,40	29749,85	5208,40	—	0,20	—
281	29753,10	5185,81	29753,10	5185,81	—	0,20	—
282	29756,15	5162,25	29756,15	5162,25	—	0,20	—
354	29759,30	5139,47	29759,30	5139,47	—	0,20	—
353	29758,46	5139,35	29758,46	5139,35	—	0,20	—
352	29761,26	5119,79	29761,26	5119,79	—	0,20	—
351	29762,00	5119,91	29762,00	5119,91	—	0,20	—
125	29764,91	5098,82	29764,91	5098,82	—	0,20	—
126	29767,31	5079,22	29767,31	5079,22	—	0,20	—
128	29770,25	5057,78	—	—	—	0,20	—
127	29792,44	5060,18	—	—	—	0,20	—
н36У	—	—	29769,95	5057,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	29796,67	5060,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
122	29801,17	5061,27	29801,17	5061,27	—	0,20	—
121	29802,34	5061,38	29802,34	5061,38	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

120	29805,61	5061,80	29805,61	5061,80	—	0,20	—
119	29832,04	5065,88	29832,04	5065,88	—	0,20	—
153	29859,43	5371,40	29859,43	5371,40	—	0,20	—
152	29856,20	5394,90	29856,20	5394,90	—	0,20	—
314	29853,60	5415,11	29853,60	5415,11	—	0,20	—
283	29850,80	5434,75	29850,80	5434,75	—	0,20	—
252	29848,93	5454,73	29848,93	5454,73	—	0,20	—
253	29845,15	5485,18	29845,15	5485,18	—	0,20	—
254	29814,47	5483,80	29814,47	5483,80	—	0,20	—
293	29782,51	5479,18	29782,51	5479,18	—	0,20	—
294	29787,18	5446,72	29787,18	5446,72	—	0,20	—
274	29790,81	5426,22	29790,81	5426,22	—	0,20	—
244	29793,69	5406,98	29793,69	5406,98	—	0,20	—
245	29795,99	5386,70	29795,99	5386,70	—	0,20	—
357	29798,49	5363,53	29798,49	5363,53	—	0,20	—
156	29829,70	5368,05	29829,70	5368,05	—	0,20	—
154	29829,83	5367,08	29829,83	5367,08	—	0,20	—
153	29859,43	5371,40	29859,43	5371,40	—	0,20	—
370	29848,98	4946,02	29848,98	4946,02	—	0,20	—
369	29846,80	4957,79	29846,80	4957,79	—	0,20	—
368	29845,24	4970,81	29845,24	4970,81	—	0,20	—
367	29842,90	4989,80	29842,90	4989,80	—	0,20	—
366	29840,42	5009,81	29840,42	5009,81	—	0,20	—
365	29837,14	5030,30	29837,14	5030,30	—	0,20	—
364	29833,60	5050,48	29833,60	5050,48	—	0,20	—
363	29803,24	5046,66	29803,24	5046,66	—	0,20	—
362	29797,81	5045,91	29797,81	5045,91	—	0,20	—
361	29772,40	5042,00	29772,40	5042,00	—	0,20	—
360	29775,48	5021,08	29775,48	5021,08	—	0,20	—
359	29778,42	5000,86	29778,42	5000,86	—	0,20	—
358	29784,28	4960,45	29784,28	4960,45	—	0,20	—
375	29789,56	4923,95	29789,56	4923,95	—	0,20	—
374	29822,64	4927,64	29822,64	4927,64	—	0,20	—
373	29843,77	4930,40	29843,77	4930,40	—	0,20	—
372	29842,27	4939,61	29842,27	4939,61	—	0,20	—
371	29845,25	4945,28	29845,25	4945,28	—	0,20	—
370	29848,98	4946,02	29848,98	4946,02	—	0,20	—
н55У	—	—	29898,67	5077,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
164	29896,26	5097,50	29896,26	5097,50	—	0,20	—
288	29893,22	5117,54	29893,22	5117,54	—	0,20	—
386	29895,29	5117,82	29895,29	5117,82	—	0,20	—
385	29892,10	5137,60	29892,10	5137,60	—	0,20	—
384	29888,91	5157,78	29888,91	5157,78	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

169	29886,24	5177,38	29886,24	5177,38	—	0,20	—
н58У	—	—	29886,58	5178,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н59У	—	—	29883,69	5205,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
170	—	—	29882,19	5205,24	—	0,20	—
383	29881,77	5208,16	29881,77	5208,16	—	0,20	—
382	29883,41	5217,77	29883,41	5217,77	—	0,20	—
381	29877,09	5255,86	29877,09	5255,86	—	0,20	—
284	29873,44	5277,13	29873,44	5277,13	—	0,20	—
285	29869,82	5296,73	29869,82	5296,73	—	0,20	—
380	29869,19	5300,80	29869,19	5300,80	—	0,20	—
379	29867,05	5316,68	29867,05	5316,68	—	0,20	—
378	29861,44	5357,28	29861,44	5357,28	—	0,20	—
178	29830,95	5353,44	29830,95	5353,44	—	0,20	—
177	29800,80	5349,20	29800,80	5349,20	—	0,20	—
176	29803,71	5328,13	29803,71	5328,13	—	0,20	—
255	29806,59	5307,54	29806,59	5307,54	—	0,20	—
256	29809,09	5288,03	29809,09	5288,03	—	0,20	—
259	29812,15	5266,97	29812,15	5266,97	—	0,20	—
377	29815,66	5246,03	29815,66	5246,03	—	0,20	—
376	29820,48	5211,51	29820,48	5211,51	—	0,20	—
174	29821,77	5201,72	—	—	—	0,20	—
н62У	—	—	29821,88	5201,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
173	29826,07	5170,47	29826,07	5170,47	—	0,20	—
278	29828,88	5149,97	29828,88	5149,97	—	0,20	—
279	29831,68	5129,41	29831,68	5129,41	—	0,20	—
289	29834,61	5109,48	29834,61	5109,48	—	0,20	—
167	29837,60	5088,57	29837,60	5088,57	—	0,20	—
168	29840,50	5067,89	—	—	—	0,20	—
н56У	—	—	29838,60	5076,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	—	—	29839,85	5067,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
166	29869,84	5071,92	29869,84	5071,92	—	0,20	—
387	29900,04	5077,05	—	—	—	0,20	—
н55У	—	—	29898,67	5077,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
247	29929,09	5385,20	29929,09	5385,20	—	0,20	—
179	29925,05	5414,05	29925,05	5414,05	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

397	29921,29	5444,34	29921,29	5444,34	—	0,20	—
396	29919,76	5456,12	29919,76	5456,12	—	0,20	—
474	—	—	29918,70	5464,16	—	0,20	—
395	29914,64	5495,04	29914,64	5495,04	—	0,20	—
394	29883,18	5490,46	29883,18	5490,46	—	0,20	—
393	29853,13	5486,38	29853,13	5486,38	—	0,20	—
392	29856,91	5455,93	29856,91	5455,93	—	0,20	—
391	29860,00	5435,95	29860,00	5435,95	—	0,20	—
390	29862,38	5417,08	29862,38	5417,08	—	0,20	—
487	—	—	29862,53	5416,03	—	0,20	—
389	29865,22	5396,56	29865,22	5396,56	—	0,20	—
388	29865,82	5396,66	29865,82	5396,66	—	0,20	—
398	29869,31	5373,38	29869,31	5373,38	—	0,20	—
248	29899,04	5376,52	29899,04	5376,52	—	0,20	—
246	29929,08	5381,41	29929,08	5381,41	—	0,20	—
247	29929,09	5385,20	29929,09	5385,20	—	0,20	—
270	29921,00	4939,55	29921,00	4939,55	—	0,20	—
271	29917,72	4959,28	29917,72	4959,28	—	0,20	—
273	29914,77	4980,30	29914,77	4980,30	—	0,20	—
239	29912,13	4999,67	29912,13	4999,67	—	0,20	—
157	29906,32	5039,07	—	—	—	0,20	—
160	29903,26	5059,66	—	—	—	0,20	—
159	29871,42	5055,71	—	—	—	0,20	—
162	29842,95	5051,01	—	—	—	0,20	—
161	29845,85	5030,32	—	—	—	0,20	—
н49У	—	—	29906,22	5039,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	29903,28	5060,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	29872,00	5056,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н53У	—	—	29872,09	5055,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н54У	—	—	29842,46	5051,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
163	29845,20	5030,23	29845,20	5030,23	—	0,20	—
275	29848,30	5010,61	29848,30	5010,61	—	0,20	—
276	29853,12	4980,79	29853,12	4980,79	—	0,20	—
402	29858,06	4946,31	29858,06	4946,31	—	0,20	—
401	29864,33	4942,47	29864,33	4942,47	—	0,20	—
400	29865,40	4934,29	29865,40	4934,29	—	0,20	—
399	29884,99	4934,08	29884,99	4934,08	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

272	29889,80	4934,78	29889,80	4934,78	—	0,20	—
270	29921,00	4939,55	29921,00	4939,55	—	0,20	—
414	29968,19	5086,32	29968,19	5086,32	—	0,20	—
413	29961,52	5136,42	29961,52	5136,42	—	0,20	—
412	29955,54	5175,73	29955,54	5175,73	—	0,20	—
411	29958,81	5176,12	29958,81	5176,12	—	0,20	—
410	29957,15	5184,49	29957,15	5184,49	—	0,20	—
409	29956,73	5188,17	29956,73	5188,17	—	0,20	—
408	29953,53	5216,04	29953,53	5216,04	—	0,20	—
202	29921,47	5210,70	29921,47	5210,70	—	0,20	—
199	29920,00	5219,87	29920,00	5219,87	—	0,20	—
280	29952,35	5225,79	29952,35	5225,79	—	0,20	—
189	29946,73	5264,13	29946,73	5264,13	—	0,20	—
185	29943,50	5286,12	—	—	—	0,20	—
н69У	—	—	29948,80	5264,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н70У	—	—	29947,20	5277,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	29945,85	5278,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н64У	—	—	29944,70	5286,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	29943,52	5292,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	29941,87	5295,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н67У	—	—	29940,49	5305,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
184	29937,73	5325,87	29937,73	5325,87	—	0,20	—
407	29931,74	5366,03	29931,74	5366,03	—	0,20	—
406	29901,31	5361,98	29901,31	5361,98	—	0,20	—
405	29871,23	5357,18	29871,23	5357,18	—	0,20	—
404	29874,32	5337,25	29874,32	5337,25	—	0,20	—
403	29877,41	5317,32	29877,41	5317,32	—	0,20	—
195	29879,49	5297,34	29879,49	5297,34	—	0,20	—
194	29881,06	5284,75	—	—	—	0,20	—
193	29882,35	5284,96	—	—	—	0,20	—
н72У	—	—	29880,92	5285,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н73У	—	—	29882,21	5285,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
192	29883,43	5277,72	29883,43	5277,72	—	0,20	—
198	29881,97	5277,50	29881,97	5277,50	—	0,20	—
197	29885,10	5257,82	29885,10	5257,82	—	0,20	—
196	29886,15	5257,96	29886,15	5257,96	—	0,20	—
201	29892,69	5214,72	29892,69	5214,72	—	0,20	—
200	29896,79	5178,82	—	—	—	0,20	—
207	29895,83	5178,67	—	—	—	0,20	—
206	29896,29	5168,59	—	—	—	0,20	—
205	29897,98	5168,81	—	—	—	0,20	—
н74У	—	—	29891,44	5214,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н75У	—	—	29895,85	5179,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н76У	—	—	29896,74	5168,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н77У	—	—	29898,22	5169,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
204	29899,08	5159,65	29899,08	5159,65	—	0,20	—
286	29901,60	5139,18	29901,60	5139,18	—	0,20	—
287	29906,09	5100,00	29906,09	5100,00	—	0,20	—
416	29908,72	5078,52	29908,72	5078,52	—	0,20	—
415	29938,99	5082,62	29938,99	5082,62	—	0,20	—
414	29968,19	5086,32	29968,19	5086,32	—	0,20	—
420	29987,96	4966,91	29987,96	4966,91	—	0,20	—
419	29985,05	4989,58	29985,05	4989,58	—	0,20	—
475	—	—	29982,27	5010,02	—	0,20	—
277	29979,67	5029,20	29979,67	5029,20	—	0,20	—
267	29976,81	5050,80	29976,81	5050,80	—	0,20	—
268	29974,36	5069,45	29974,36	5069,45	—	0,20	—
269	29941,86	5065,16	29941,86	5065,16	—	0,20	—
418	29910,84	5060,74	29910,84	5060,74	—	0,20	—
211	—	—	29913,59	5040,75	—	0,20	—
210	29916,39	5020,36	29916,39	5020,36	—	0,20	—
242	29919,15	5000,11	29919,15	5000,11	—	0,20	—
309	29922,10	4980,97	29922,10	4980,97	—	0,20	—
417	29924,58	4952,35	29924,58	4952,35	—	0,20	—
422	29957,64	4955,43	29957,64	4955,43	—	0,20	—
421	29956,71	4962,35	29956,71	4962,35	—	0,20	—
420	29987,96	4966,91	29987,96	4966,91	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

443	29624,19	5037,28	29624,19	5037,28	—	0,20	—
33	29621,47	5059,65	29621,47	5059,65	—	0,20	—
34	29618,73	5079,39	29618,73	5079,39	—	0,20	—
228	29615,90	5099,51	29615,90	5099,51	—	0,20	—
218	29615,63	5099,71	29615,63	5099,71	—	0,20	—
219	29613,34	5118,99	29613,34	5118,99	—	0,20	—
442	29610,22	5142,27	29610,22	5142,27	—	0,20	—
441	29606,38	5168,35	29606,38	5168,35	—	0,20	—
440	29597,19	5167,00	29597,19	5167,00	—	0,20	—
439	29595,95	5175,46	29595,95	5175,46	—	0,20	—
438	29577,14	5172,48	29577,14	5172,48	—	0,20	—
437	29579,01	5158,90	29579,01	5158,90	—	0,20	—
229	29575,73	5158,33	29575,73	5158,33	—	0,20	—
230	29575,16	5161,60	29575,16	5161,60	—	0,20	—
231	29573,17	5175,39	29573,17	5175,39	—	0,20	—
436	29573,86	5175,48	29573,86	5175,48	—	0,20	—
435	29595,44	5178,92	29595,44	5178,92	—	0,20	—
434	29594,91	5186,80	29594,91	5186,80	—	0,20	—
433	29603,01	5187,97	29603,01	5187,97	—	0,20	—
432	29597,92	5218,49	29597,92	5218,49	—	0,20	—
431	29594,64	5238,64	29594,64	5238,64	—	0,20	—
430	29591,78	5258,43	29591,78	5258,43	—	0,20	—
429	29587,88	5287,85	29587,88	5287,85	—	0,20	—
428	29583,85	5317,85	29583,85	5317,85	—	0,20	—
427	29553,97	5314,57	29553,97	5314,57	—	0,20	—
426	29521,26	5310,09	29521,26	5310,09	—	0,20	—
425	29523,56	5293,44	29523,56	5293,44	—	0,20	—
424	29526,51	5269,94	29526,51	5269,94	—	0,20	—
19	29529,12	5249,21	29529,12	5249,21	—	0,20	—
22	29531,63	5228,20	—	—	—	0,20	—
н7У	—	—	29531,69	5228,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
23	29533,78	5209,93	29533,78	5209,93	—	0,20	—
423	29538,99	5174,08	29538,99	5174,08	—	0,20	—
232	29539,67	5170,82	29539,67	5170,82	—	0,20	—
233	29538,78	5170,69	29538,78	5170,69	—	0,20	—
234	29544,86	5133,31	29544,86	5133,31	—	0,20	—
476	—	—	29548,52	5112,39	—	0,20	—
32	29552,26	5090,99	29552,26	5090,99	—	0,20	—
28	29555,65	5070,42	—	—	—	0,20	—
29	29562,18	5030,90	—	—	—	0,20	—
н9У	—	—	29555,46	5069,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н10У	—	—	29562,18	5029,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

27	29593,55	5034,16	29593,55	5034,16	—	0,20	—
443	29624,19	5037,28	29624,19	5037,28	—	0,20	—
н24У	—	—	29651,83	5345,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н23У	—	—	29649,14	5366,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
79	29646,36	5387,51	29646,36	5387,51	—	0,20	—
264	29643,52	5406,67	29643,52	5406,67	—	0,20	—
452	29640,55	5426,84	29640,55	5426,84	—	0,20	—
451	29636,78	5455,32	29636,78	5455,32	—	0,20	—
450	29605,51	5450,37	29605,51	5450,37	—	0,20	—
449	29605,41	5451,01	29605,41	5451,01	—	0,20	—
448	29574,79	5447,04	29574,79	5447,04	—	0,20	—
447	29579,73	5418,08	29579,73	5418,08	—	0,20	—
446	29582,89	5398,27	29582,89	5398,27	—	0,20	—
445	29584,82	5378,48	29584,82	5378,48	—	0,20	—
444	29587,35	5358,62	29587,35	5358,62	—	0,20	—
455	29590,40	5337,04	29590,40	5337,04	—	0,20	—
454	29621,10	5342,62	29621,10	5342,62	—	0,20	—
453	29651,79	5345,72	—	—	—	0,20	—
н25У	—	—	29621,43	5340,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н24У	—	—	29651,83	5345,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
14	29582,67	5335,22	29582,67	5335,22	—	0,20	—
13	29580,24	5357,67	29580,24	5357,67	—	0,20	—
16	29577,70	5377,27	29577,70	5377,27	—	0,20	—
15	29575,24	5397,06	29575,24	5397,06	—	0,20	—
460	29572,38	5417,20	29572,38	5417,20	—	0,20	—
459	29568,16	5445,68	29568,16	5445,68	—	0,20	—
458	29537,23	5441,27	29537,23	5441,27	—	0,20	—
457	29507,53	5437,04	29507,53	5437,04	—	0,20	—
3	29510,97	5409,09	29510,97	5409,09	—	0,20	—
2	29513,87	5389,73	—	—	—	0,20	—
6	29516,45	5369,00	—	—	—	0,20	—
н2У	—	—	29513,08	5389,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	—	—	29514,08	5381,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н3У	—	—	29515,78	5368,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
456	29518,88	5348,93	29518,88	5348,93	—	0,20	—
10	29521,63	5326,07	—	—	—	0,20	—
9	29552,52	5330,70	—	—	—	0,20	—
н5У	—	—	29521,51	5325,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н4У	—	—	29551,98	5330,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
14	29582,67	5335,22	29582,67	5335,22	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:173

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
461	462	262,76	—	—
462	463	198,91	—	—
463	464	14,71	—	—
464	465	8,38	—	—
465	466	18,05	—	—
466	467	19,21	—	—
467	468	4,25	—	—
468	469	35,69	—	—
469	470	138,98	—	—
470	471	221,81	—	—
471	472	265,29	—	—
472	473	610,00	—	—
473	461	480,06	—	—
321	320	20,34	—	—
320	47	11,26	—	—
47	н13У	19,66	—	—
н13У	42	21,65	—	—
42	н11У	18,87	—	—
н11У	38	23,02	—	—
38	39	30,66	—	—
39	215	1,56	—	—
215	216	30,95	—	—
216	217	34,53	—	—
217	307	19,51	—	—
307	220	11,02	—	—
220	221	19,97	—	—
221	222	1,18	—	—
222	224	34,90	—	—
224	223	30,74	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

223	321	29,63	—	—
н18У	н19У	20,86	—	—
н19У	н20У	20,63	—	—
н20У	70	19,89	—	—
70	212	42,93	—	—
212	313	28,21	—	—
313	327	28,68	—	—
327	326	20,11	—	—
326	265	20,12	—	—
265	266	20,20	—	—
266	261	20,27	—	—
261	262	19,46	—	—
262	325	20,37	—	—
325	51	30,84	—	—
51	50	30,80	—	—
50	49	39,83	—	—
49	324	19,84	—	—
324	323	21,13	—	—
323	73	20,28	—	—
73	72	31,06	—	—
72	486	15,67	—	—
486	322	1,36	—	—
322	303	28,12	—	—
303	304	43,34	—	—
304	60	41,07	—	—
60	н14У	21,29	—	—
н14У	58	29,93	—	—
58	н18У	31,99	—	—
н32У	110	21,75	—	—
110	315	19,88	—	—
315	310	20,14	—	—
310	225	20,45	—	—
225	226	29,83	—	—
226	227	30,17	—	—
227	250	30,29	—	—
250	251	29,94	—	—
251	116	41,90	—	—
116	115	41,02	—	—
115	н33У	30,42	—	—
н33У	н32У	30,58	—	—
237	238	29,63	—	—
238	298	20,69	—	—
298	55	20,34	—	—
55	н17У	19,04	—	—
н17У	н15У	21,10	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н15У	57	30,53	—	—
57	308	29,48	—	—
308	213	20,51	—	—
213	214	21,12	—	—
214	302	20,71	—	—
302	62	19,83	—	—
62	63	31,58	—	—
63	н16У	13,40	—	—
н16У	61	16,26	—	—
61	237	30,20	—	—
н26У	86	17,42	—	—
86	85	3,22	—	—
85	84	1,73	—	—
84	93	20,36	—	—
93	94	19,26	—	—
94	н28У	19,84	—	—
н28У	95	23,28	—	—
95	316	21,63	—	—
316	317	1,21	—	—
317	318	14,60	—	—
318	305	10,94	—	—
305	306	29,09	—	—
306	263	21,36	—	—
263	109	20,00	—	—
109	108	20,13	—	—
108	249	19,56	—	—
249	334	22,66	—	—
334	102	31,00	—	—
102	н30У	30,83	—	—
н30У	н31У	40,38	—	—
н31У	107	20,82	—	—
107	333	19,95	—	—
333	332	20,09	—	—
332	331	40,26	—	—
331	330	7,75	—	—
330	235	29,31	—	—
235	236	42,85	—	—
236	243	19,93	—	—
243	296	19,95	—	—
296	297	22,34	—	—
297	82	29,59	—	—
82	н27У	3,17	—	—
н27У	88	4,63	—	—
88	н26У	23,52	—	—
340	339	22,72	—	—
339	338	21,60	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

338	337	38,88	—	—
337	336	37,75	—	—
336	143	31,75	—	—
143	142	2,95	—	—
142	141	29,29	—	—
141	140	3,22	—	—
140	н45У	3,87	—	—
н45У	н46У	2,24	—	—
н46У	н47У	30,75	—	—
н47У	н48У	20,17	—	—
н48У	150	40,27	—	—
150	335	10,24	—	—
335	342	10,62	—	—
342	341	29,22	—	—
341	340	31,02	—	—
290	291	32,86	—	—
291	349	21,46	—	—
349	348	39,91	—	—
348	347	21,14	—	—
347	346	24,76	—	—
346	299	6,60	—	—
299	300	28,57	—	—
300	301	21,52	—	—
301	345	19,76	—	—
345	344	19,93	—	—
344	343	21,53	—	—
343	350	34,81	—	—
350	292	30,70	—	—
292	290	31,60	—	—
119	118	21,82	—	—
118	124	21,07	—	—
124	295	20,84	—	—
295	240	19,63	—	—
240	241	21,77	—	—
241	319	37,19	—	—
319	257	12,66	—	—
257	258	48,04	—	—
258	356	20,08	—	—
356	133	20,43	—	—
133	н37У	40,81	—	—
н37У	н38У	16,09	—	—
н38У	130	13,90	—	—
130	н41У	4,59	—	—
н41У	н42У	9,40	—	—
н42У	н43У	16,81	—	—
н43У	н40У	22,17	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н40У	136	20,23	—	—
136	135	0,97	—	—
135	260	20,02	—	—
260	355	20,12	—	—
355	311	20,47	—	—
311	312	30,17	—	—
312	281	22,82	—	—
281	282	23,76	—	—
282	354	23,00	—	—
354	353	0,85	—	—
353	352	19,76	—	—
352	351	0,75	—	—
351	125	21,29	—	—
125	126	19,75	—	—
126	н36У	21,80	—	—
н36У	н35У	26,87	—	—
н35У	122	4,58	—	—
122	121	1,18	—	—
121	120	3,30	—	—
120	119	26,74	—	—
153	152	23,72	—	—
152	314	20,38	—	—
314	283	19,84	—	—
283	252	20,07	—	—
252	253	30,68	—	—
253	254	30,71	—	—
254	293	32,29	—	—
293	294	32,79	—	—
294	274	20,82	—	—
274	244	19,45	—	—
244	245	20,41	—	—
245	357	23,30	—	—
357	156	31,54	—	—
156	154	0,98	—	—
154	153	29,91	—	—
370	369	11,97	—	—
369	368	13,11	—	—
368	367	19,13	—	—
367	366	20,16	—	—
366	365	20,75	—	—
365	364	20,49	—	—
364	363	30,60	—	—
363	362	5,48	—	—
362	361	25,71	—	—
361	360	21,15	—	—
360	359	20,43	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

359	358	40,83	—	—
358	375	36,88	—	—
375	374	33,29	—	—
374	373	21,31	—	—
373	372	9,33	—	—
372	371	6,41	—	—
371	370	3,80	—	—
н55У	164	19,94	—	—
164	288	20,27	—	—
288	386	2,09	—	—
386	385	20,04	—	—
385	384	20,43	—	—
384	169	19,78	—	—
169	н58У	1,11	—	—
н58У	н59У	27,15	—	—
н59У	170	1,51	—	—
170	383	2,95	—	—
383	382	9,75	—	—
382	381	38,61	—	—
381	284	21,58	—	—
284	285	19,93	—	—
285	380	4,12	—	—
380	379	16,02	—	—
379	378	40,99	—	—
378	178	30,73	—	—
178	177	30,45	—	—
177	176	21,27	—	—
176	255	20,79	—	—
255	256	19,67	—	—
256	259	21,28	—	—
259	377	21,23	—	—
377	376	34,85	—	—
376	н62У	10,48	—	—
н62У	173	30,94	—	—
173	278	20,69	—	—
278	279	20,75	—	—
279	289	20,14	—	—
289	167	21,12	—	—
167	н56У	12,32	—	—
н56У	н57У	8,67	—	—
н57У	166	30,28	—	—
166	н55У	29,41	—	—
247	179	29,13	—	—
179	397	30,52	—	—
397	396	11,88	—	—
396	474	8,11	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

474	395	31,15	—	—
395	394	31,79	—	—
394	393	30,33	—	—
393	392	30,68	—	—
392	391	20,22	—	—
391	390	19,02	—	—
390	487	1,06	—	—
487	389	19,65	—	—
389	388	0,61	—	—
388	398	23,54	—	—
398	248	29,90	—	—
248	246	30,44	—	—
246	247	3,79	—	—
270	271	20,00	—	—
271	273	21,23	—	—
273	239	19,55	—	—
239	н49У	40,37	—	—
н49У	н50У	20,94	—	—
н50У	н51У	31,52	—	—
н51У	н53У	0,70	—	—
н53У	н54У	30,00	—	—
н54У	163	21,03	—	—
163	275	19,86	—	—
275	276	30,21	—	—
276	402	34,83	—	—
402	401	7,35	—	—
401	400	8,25	—	—
400	399	19,59	—	—
399	272	4,86	—	—
272	270	31,56	—	—
414	413	50,54	—	—
413	412	39,76	—	—
412	411	3,29	—	—
411	410	8,53	—	—
410	409	3,70	—	—
409	408	28,05	—	—
408	202	32,50	—	—
202	199	9,29	—	—
199	280	32,89	—	—
280	189	38,75	—	—
189	н69У	2,12	—	—
н69У	н70У	12,68	—	—
н70У	н71У	1,95	—	—
н71У	н64У	7,56	—	—
н64У	н65У	6,32	—	—
н65У	н66У	3,53	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н66У	н67У	10,57	—	—
н67У	184	20,21	—	—
184	407	40,60	—	—
407	406	30,70	—	—
406	405	30,46	—	—
405	404	20,17	—	—
404	403	20,17	—	—
403	195	20,09	—	—
195	н72У	12,00	—	—
н72У	н73У	1,31	—	—
н73У	192	8,01	—	—
192	198	1,48	—	—
198	197	19,93	—	—
197	196	1,06	—	—
196	201	43,73	—	—
201	н74У	1,28	—	—
н74У	н75У	35,63	—	—
н75У	н76У	10,26	—	—
н76У	н77У	1,49	—	—
н77У	204	9,40	—	—
204	286	20,62	—	—
286	287	39,44	—	—
287	416	21,64	—	—
416	415	30,55	—	—
415	414	29,43	—	—
420	419	22,86	—	—
419	475	20,63	—	—
475	277	19,36	—	—
277	267	21,79	—	—
267	268	18,81	—	—
268	269	32,78	—	—
269	418	31,33	—	—
418	211	20,18	—	—
211	210	20,58	—	—
210	242	20,44	—	—
242	309	19,37	—	—
309	417	28,73	—	—
417	422	33,20	—	—
422	421	6,98	—	—
421	420	31,58	—	—
443	33	22,53	—	—
33	34	19,93	—	—
34	228	20,32	—	—
228	218	0,34	—	—
218	219	19,42	—	—
219	442	23,49	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

442	441	26,36	—	—
441	440	9,29	—	—
440	439	8,55	—	—
439	438	19,04	—	—
438	437	13,71	—	—
437	229	3,33	—	—
229	230	3,32	—	—
230	231	13,93	—	—
231	436	0,70	—	—
436	435	21,85	—	—
435	434	7,90	—	—
434	433	8,18	—	—
433	432	30,94	—	—
432	431	20,42	—	—
431	430	20,00	—	—
430	429	29,68	—	—
429	428	30,27	—	—
428	427	30,06	—	—
427	426	33,02	—	—
426	425	16,81	—	—
425	424	23,68	—	—
424	19	20,89	—	—
19	н7У	20,48	—	—
н7У	23	19,07	—	—
23	423	36,23	—	—
423	232	3,33	—	—
232	233	0,90	—	—
233	234	37,87	—	—
234	476	21,24	—	—
476	32	21,72	—	—
32	н9У	22,02	—	—
н9У	н10У	40,13	—	—
н10У	27	31,69	—	—
27	443	30,80	—	—
н24У	н23У	21,41	—	—
н23У	79	21,23	—	—
79	264	19,37	—	—
264	452	20,39	—	—
452	451	28,73	—	—
451	450	31,66	—	—
450	449	0,65	—	—
449	448	30,88	—	—
448	447	29,38	—	—
447	446	20,06	—	—
446	445	19,88	—	—
445	444	20,02	—	—
444	455	21,79	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

455	454	31,20	—	—
454	н25У	1,74	—	—
н25У	н24У	30,70	—	—
14	13	22,58	—	—
13	16	19,76	—	—
16	15	19,94	—	—
15	460	20,34	—	—
460	459	28,79	—	—
459	458	31,24	—	—
458	457	30,00	—	—
457	3	28,16	—	—
3	н2У	20,00	—	—
н2У	н6У	8,26	—	—
н6У	н3У	12,13	—	—
н3У	456	20,30	—	—
456	н5У	23,21	—	—
н5У	н4У	30,84	—	—
н4У	14	31,03	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:173

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	106503±229
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{106868} = 229$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:285

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
35	29621,61	5037,02	29621,61	5037,02	—	0,20	—
36	29618,85	5059,28	29618,85	5059,28	—	0,20	—
26	29590,95	5055,37	—	—	—	0,20	—
н8У	—	—	29590,42	5054,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
27	29593,55	5034,16	29593,55	5034,16	—	0,20	—
35	29621,61	5037,02	29621,61	5037,02	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:285

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
35	36	22,43	—	—
36	н8У	28,77	—	—
н8У	27	20,92	—	—
27	35	28,21	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:285

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	617±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{617} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:294

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
99	29698,56	5292,98	29698,56	5292,98	—	0,20	—
98	29696,07	5313,13	29696,07	5313,13	—	0,20	—
105	29694,75	5313,05	29694,75	5313,05	—	0,20	—
104	29694,76	5315,01	29694,76	5315,01	—	0,20	—
103	29694,50	5321,74	29694,50	5321,74	—	0,20	—
102	29693,15	5334,54	29693,15	5334,54	—	0,20	—
101	29662,80	5328,89	—	—	—	0,20	—
100	29668,50	5288,79	—	—	—	0,20	—
н30У	—	—	29662,74	5329,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	29668,28	5289,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
99	29698,56	5292,98	29698,56	5292,98	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:294

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
99	98	20,30	—	—
98	105	1,32	—	—
105	104	1,96	—	—
104	103	6,74	—	—
103	102	12,87	—	—
102	н30У	30,83	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н30У	н31У	40,38	—	—
н31У	99	30,49	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:294

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1254±25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1254} = 25$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:299

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
169	29886,24	5177,38	29886,24	5177,38	—	0,20	—
170	29882,19	5205,24	—	—	—	0,20	—
171	29851,66	5200,39	—	—	—	0,20	—
н58У	—	—	29886,58	5178,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н59У	—	—	29883,69	5205,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н60У	—	—	29852,67	5200,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
172	29855,51	5173,90	29855,51	5173,90	—	0,20	—
169	29886,24	5177,38	29886,24	5177,38	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:299

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
169	н58У	1,11	—	—
н58У	н59У	27,15	—	—
н59У	н60У	31,40	—	—
н60У	172	26,84	—	—
172	169	30,93	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:299

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	863±20

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{849} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:305

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
61	29680,26	4916,98	29680,26	4916,98	—	0,20	—
56	29676,31	4946,35	29676,31	4946,35	—	0,20	—
62	29646,72	4942,34	29646,72	4942,34	—	0,20	—
63	29651,27	4911,09	29651,27	4911,09	—	0,20	—
н16У	—	—	29664,57	4912,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
61	29680,26	4916,98	29680,26	4916,98	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:305

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
61	56	29,63	—	—
56	62	29,86	—	—
62	63	31,58	—	—
63	н16У	13,40	—	—
н16У	61	16,26	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:305

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	925±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{909} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:311

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н4У	—	—	29551,98	5330,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
12	29549,50	5347,93	29549,50	5347,93	—	0,20	—
11	29548,96	5352,15	29548,96	5352,15	—	0,20	—
7	29548,82	5353,28	29548,82	5353,28	—	0,20	—
8	29518,88	5348,94	29518,88	5348,94	—	0,20	—
10	29521,63	5326,07	—	—	—	0,20	—
9	29552,52	5330,70	—	—	—	0,20	—
н5У	—	—	29521,51	5325,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н4У	—	—	29551,98	5330,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:311

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4У	12	17,50	—	—
12	11	4,25	—	—
11	7	1,14	—	—
7	8	30,25	—	—
8	н5У	23,22	—	—
н5У	н4У	30,84	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:311

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	703±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{703} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:317

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
189	29946,73	5264,13	29946,73	5264,13	—	0,20	—
185	29943,50	5286,12	—	—	—	0,20	—
186	29911,42	5281,94	—	—	—	0,20	—
н69У	—	—	29948,80	5264,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н70У	—	—	29947,20	5277,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	29945,85	5278,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н64У	—	—	29944,70	5286,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н68У	—	—	29912,35	5281,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
191	29914,57	5261,83	29914,57	5261,83	—	0,20	—
190	29942,74	5264,26	29942,74	5264,26	—	0,20	—
189	29946,73	5264,13	29946,73	5264,13	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:317

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
189	н69У	2,12	—	—
н69У	н70У	12,68	—	—
н70У	н71У	1,95	—	—
н71У	н64У	7,56	—	—
н64У	н68У	32,67	—	—
н68У	191	19,77	—	—
191	190	28,27	—	—
190	189	3,99	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:317

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	698±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{680} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:324

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н20У	—	—	29687,87	5089,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
70	29685,01	5109,20	29685,01	5109,20	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

71	29654,10	5104,89	29654,10	5104,89	—	0,20	—
69	29656,90	5084,72	29656,90	5084,72	—	0,20	—
68	29687,31	5089,13	—	—	—	0,20	—
н20У	—	—	29687,87	5089,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:324

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н20У	70	19,89	—	—
70	71	31,21	—	—
71	69	20,36	—	—
69	н20У	31,34	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:324

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	629±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{628} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:325

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н49У	—	—	29906,22	5039,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	29903,28	5060,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	29872,00	5056,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н53У	—	—	29872,09	5055,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н52У	—	—	29875,37	5034,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	—	—	29906,22	5039,61	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
157	29906,32	5039,07	—	—	—	0,20	—
160	29903,26	5059,66	—	—	—	0,20	—
159	29871,42	5055,71	—	—	—	0,20	—
158	29875,44	5034,40	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:325

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н49У	н50У	20,94	—	—
н50У	н51У	31,52	—	—
н51У	н53У	0,70	—	—
н53У	н52У	21,22	—	—
н52У	н49У	31,22	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:325

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	672±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{672} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:467

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
118	29828,08	5087,34	29828,08	5087,34	—	0,20	—
124	29826,85	5108,37	29826,85	5108,37	—	0,20	—
123	29794,64	5103,26	29794,64	5103,26	—	0,20	—
117	29798,69	5083,62	—	—	—	0,20	—
н34У	—	—	29798,00	5083,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
118	29828,08	5087,34	29828,08	5087,34	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:467

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
118	124	21,07	—	—
124	123	32,61	—	—
123	н34У	20,10	—	—
н34У	118	30,33	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:467

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	646±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{638} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:22

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
379	29867,05	5316,68	29867,05	5316,68	—	0,20	—
378	29861,44	5357,28	29861,44	5357,28	—	0,20	—
178	29830,95	5353,44	29830,95	5353,44	—	0,20	—
489	—	—	29834,09	5332,03	—	0,20	—
488	29837,01	5312,07	29837,01	5312,07	—	0,20	—
379	29867,05	5316,68	29867,05	5316,68	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
379	378	40,99	—	—
378	178	30,73	—	—
178	489	21,64	—	—
489	488	20,17	—	—
488	379	30,39	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:22

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	1265±25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{1265} = 25$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:34

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
153	29859,43	5371,40	29859,43	5371,40	—	0,20	—
152	29856,20	5394,90	29856,20	5394,90	—	0,20	—
151	29826,70	5391,15	29826,70	5391,15	—	0,20	—
155	29827,08	5386,99	29827,08	5386,99	—	0,20	—
156	—	—	29829,70	5368,05	—	0,20	—
154	29829,83	5367,08	29829,83	5367,08	—	0,20	—
153	29859,43	5371,40	29859,43	5371,40	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
153	152	23,72	—	—
152	151	29,74	—	—
151	155	4,18	—	—
155	156	19,12	—	—
156	154	0,98	—	—
154	153	29,91	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:34

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	718±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{718} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:57

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
16	29577,70	5377,27	29577,70	5377,27	—	0,20	—
15	29575,24	5397,06	29575,24	5397,06	—	0,20	—
1	29543,75	5392,97	29543,75	5392,97	—	0,20	—
н1У	—	—	29543,82	5392,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
5	29545,99	5373,03	29545,99	5373,03	—	0,20	—
17	29546,79	5373,04	29546,79	5373,04	—	0,20	—
16	29577,70	5377,27	29577,70	5377,27	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
16	15	19,94	—	—
15	1	31,75	—	—
1	н1У	0,59	—	—
н1У	5	19,47	—	—
5	17	0,80	—	—
17	16	31,20	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:57

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	639±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{639} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:63

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
413	29961,52	5136,42	29961,52	5136,42	—	0,20	—
412	29955,54	5175,73	29955,54	5175,73	—	0,20	—
411	29958,81	5176,12	29958,81	5176,12	—	0,20	—
410	29957,15	5184,49	29957,15	5184,49	—	0,20	—
409	29956,73	5188,17	29956,73	5188,17	—	0,20	—
203	29925,85	5183,37	29925,85	5183,37	—	0,20	—
208	29928,43	5163,54	29928,43	5163,54	—	0,20	—
485	—	—	29931,01	5143,23	—	0,20	—
484	29932,18	5133,98	29932,18	5133,98	—	0,20	—
413	29961,52	5136,42	29961,52	5136,42	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
413	412	39,76	—	—
412	411	3,29	—	—
411	410	8,53	—	—
410	409	3,70	—	—
409	203	31,25	—	—
203	208	20,00	—	—
208	485	20,47	—	—
485	484	9,32	—	—
484	413	29,44	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:63

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1500±27
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1500} = 27$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:69

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
288	—	—	29893,22	5117,54	—	0,20	—
386	29895,29	5117,82	29895,29	5117,82	—	0,20	—
385	29892,10	5137,60	29892,10	5137,60	—	0,20	—
482	29861,88	5133,21	29861,88	5133,21	—	0,20	—
483	29864,06	5113,58	29864,06	5113,58	—	0,20	—
288	—	—	29893,22	5117,54	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
288	386	2,09	—	—
386	385	20,04	—	—
385	482	30,54	—	—
482	483	19,75	—	—
483	288	29,43	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:69

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	617±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{617} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:70

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
48	29628,83	5283,60	29628,83	5283,60	—	0,20	—
52	—	—	29626,24	5303,28	—	0,20	—
51	29623,54	5323,88	29623,54	5323,88	—	0,20	—
50	29593,14	5318,95	29593,14	5318,95	—	0,20	—
49	29598,85	5279,53	29598,85	5279,53	—	0,20	—
48	29628,83	5283,60	29628,83	5283,60	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
48	52	19,85	—	—
52	51	20,78	—	—
51	50	30,80	—	—
50	49	39,83	—	—
49	48	30,26	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:70

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	1228±25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1228} = 25$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:106

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
41	29600,11	4986,33	29600,11	4986,33	—	0,20	—
40	29598,67	4996,38	—	—	—	0,20	—
н12У	—	—	29598,81	4995,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
39	29595,53	5018,28	29595,53	5018,28	—	0,20	—
215	29595,33	5019,83	29595,33	5019,83	—	0,20	—
216	29564,56	5016,50	29564,56	5016,50	—	0,20	—
217	29570,16	4982,43	29570,16	4982,43	—	0,20	—
41	29600,11	4986,33	29600,11	4986,33	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
41	н12У	9,34	—	—
н12У	39	22,94	—	—
39	215	1,56	—	—
215	216	30,95	—	—
216	217	34,53	—	—
217	41	30,20	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:106

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1045±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1044} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:112

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
91	29723,04	5114,48	29723,04	5114,48	—	0,20	—
90	29719,82	5134,07	—	—	—	0,20	—
н29У	—	—	29720,00	5133,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
97	29715,78	5156,81	29715,78	5156,81	—	0,20	—
235	29686,95	5152,56	29686,95	5152,56	—	0,20	—
236	29693,39	5110,20	29693,39	5110,20	—	0,20	—
91	29723,04	5114,48	29723,04	5114,48	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:112

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
91	н29У	18,83	—	—
н29У	97	24,12	—	—
97	235	29,14	—	—
235	236	42,85	—	—
236	91	29,96	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:112

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1270±25

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1270} = 25$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:141

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
277	29979,67	5029,20	29979,67	5029,20	—	0,20	—
267	29976,81	5050,80	29976,81	5050,80	—	0,20	—
477	29944,57	5046,30	29944,57	5046,30	—	0,20	—
478	—	—	29944,88	5044,17	—	0,20	—
209	29947,65	5024,90	29947,65	5024,90	—	0,20	—
277	29979,67	5029,20	29979,67	5029,20	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:141

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
277	267	21,79	—	—
267	477	32,55	—	—
477	478	2,15	—	—
478	209	19,47	—	—
209	277	32,31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:141

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	704±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{704} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:164

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
481	—	—	29953,16	4985,23	—	0,20	—
480	29953,64	4985,30	29953,64	4985,30	—	0,20	—
479	29950,27	5004,87	29950,27	5004,87	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

242	29919,15	5000,11	29919,15	5000,11	—	0,20	—
309	29922,10	4980,97	29922,10	4980,97	—	0,20	—
481	—	—	29953,16	4985,23	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:164

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
481	480	0,49	—	—
480	479	19,86	—	—
479	242	31,48	—	—
242	309	19,37	—	—
309	481	31,35	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:164

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	621±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{621} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:280

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
179	29925,05	5414,05	29925,05	5414,05	—	0,20	—
181	29921,30	5444,23	29921,30	5444,23	—	0,20	—
182	29889,72	5440,41	29889,72	5440,41	—	0,20	—
183	—	—	29892,49	5420,27	—	0,20	—
180	29893,79	5410,77	29893,79	5410,77	—	0,20	—
179	29925,05	5414,05	29925,05	5414,05	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:280

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
179	181	30,41	—	—
181	182	31,81	—	—
182	183	20,33	—	—
183	180	9,59	—	—
180	179	31,43	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ


3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202020:280

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	954±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{954} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Основной лист



Масштаб 1: 3004

Условные обозначения:

– область выносного листа,


23 – номер выносного листа.

Остальные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №1




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №2




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №3




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №4




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №5




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №6




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №7




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №8




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №9




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №10




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №11




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №12




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №13




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №14




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №15




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №16




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №17




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №18




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №19




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №20



Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Условные обозначения:

– существующая часть границы земельного участка,

– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

– характерная точка границы земельного участка,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,


– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– характерная точка контура здания,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений



Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений

Условные обозначения:

– существующая часть границы земельного участка,

– характерная точка границы земельного участка,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– пункт государственной геодезической сети,

– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,

контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части

– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

– характерная точка контура здания,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– пункт опорной межевой сети,

– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,

контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части