КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

11:05:0202023

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории *13 мая 2021 г.*

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ОГРН: 1131101009027, ИНН: 1101146738

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

—

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): *Кодулев Юрий Алексеевич*

Страховой номер индивидуального лицевого счета: *163-125-278 41*

Контактный телефон: *83517111404*

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *454080, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-т, 84Б, оф. 7.5, geoid_kkr@mail.ru*

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: *Ассоциация Саморегулируемая организация "Межрегиональный союз кадастровых инженеров"*

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: *27667*

Сокращённое наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: *ООО "Геоид", 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-кт, 84Б, оф. 7.5*

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт от 06.04.2021 №0307200030621000212

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	—	—

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории
Система координат *МСК Сыктывкарская*

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 4 мая 2021 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Эжва, сигн	2	648440,17	4431513,63	не обнаружен	сохранился	сохранился
2	Юркино, сигн	2	641914,92	4428045,31	не обнаружен	сохранился	сохранился
3	Верх. Чов., сигн	4	639394,28	4436110,10	не обнаружен	сохранился	сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Дальномер лазерный Leica Disto D210	Номер: 50417-12. Срок действия: до 28.01.2022 г.	№ С-АБ/29-01-2021/33176155 от 29.01.2021 г.
2	Аппаратура геодезическая спутниковая STONEX S9 GNSS заводской номер: STNS93092005	Номер: 50874-12. Срок действия: до 28.01.2022 г.	№ С-АБ/29-01-2021/33966617 от 29.01.2021 г.
3	Аппаратура геодезическая спутниковая STONEX S9 GNSS заводской номер: STNS92452028	Номер: 50874-12. Срок действия: до 28.01.2022 г.	№ С-АБ/29-01-2021/33966615 от 29.01.2021 г.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

11:05:0202023

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

1

На территории кадастрового квартала 11:05:0202023 ООО «Геоид» в соответствии с муниципальным контрактом по выполнению комплексных кадастровых работ № 0307200030621000212 от 06.04.2021г. выполнены комплексные кадастровые работы.
Общая площадь кадастрового квартала – 21.1 га.
Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию. При выполнении комплексных кадастровых работ площади уточняемых/исправляемых земельных участков определялись в соответствии с требованиями законодательства: фактическая площадь земельного участка не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на 10 %; больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующих целевого назначения и разрешенного использования; больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на 10%, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
Земельные участки относительно которых проведены кадастровые работы расположены в территориальной зоне Ж-5 – Зона ведения садоводства и огородничества. В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар:
- минимальный размер земельного участка соответствует 500 кв.м., максимальный – 1500 кв.м.
По сведениям Единого государственного реестра недвижимости, на территории кадастрового квартала расположено 264 земельных участка.
При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ сведениям ЕГРН 198 земельных участков. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположениях границ 198 земельных участков были исправлены.
При проведении комплексных кадастровых работ было уточнено местоположение 66 земельных участков.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:8
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н435У	—	—	29838,05	6422,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н425У	—	—	29835,73	6442,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н424У	—	—	29808,60	6439,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н427У	—	—	29811,33	6418,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н435У	—	—	29838,05	6422,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н435У	н425У	19,93	—	—
н425У	н424У	27,31	—	—
н424У	н427У	20,60	—	—
н427У	н435У	26,98	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:8

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 5
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	550±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{505} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	505
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	45
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:321
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:9
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н444У	—	—	29776,40	6414,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н443У	—	—	29801,38	6416,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н445У	—	—	29798,99	6437,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н446У	—	—	29774,75	6434,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н444У	—	—	29776,40	6414,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н444У	н443У	25,10	—	—
н443У	н445У	20,62	—	—
н445У	н446У	24,38	—	—
н446У	н444У	20,39	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:9

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 6
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	507±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{507} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	507
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:335
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:10
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н424У	—	—	29808,60	6439,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н425У	—	—	29835,73	6442,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н422У	—	—	29832,96	6462,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н421У	—	—	29805,45	6458,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н424У	—	—	29808,60	6439,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н424У	н425У	27,31	—	—
н425У	н422У	20,03	—	—
н422У	н421У	27,78	—	—
н421У	н424У	19,36	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:10

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 7
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	542±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{529} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	529
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:12
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н421У	—	—	29805,45	6458,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н422У	—	—	29832,96	6462,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н418У	—	—	29830,30	6481,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н420У	—	—	29803,09	6478,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н423У	—	—	29803,76	6467,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н421У	—	—	29805,45	6458,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н421У	н422У	27,78	—	—
н422У	н418У	19,20	—	—
н418У	н420У	27,33	—	—
н420У	н423У	11,14	—	—
н423У	н421У	9,35	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:12

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 9
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	552±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{502} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	502
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	50
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:443
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:20
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н405У	—	—	29823,48	6560,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н402У	—	—	29821,26	6581,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н404У	—	—	29792,11	6577,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н406У	—	—	29794,90	6556,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н405У	—	—	29823,48	6560,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н405У	н402У	21,15	—	—
н402У	н404У	29,34	—	—
н404У	н406У	21,47	—	—
н406У	н405У	28,80	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:20

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 17
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	619±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{565} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	565
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	54
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:401
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:25
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н387У	—	—	29779,67	6596,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н388У	—	—	29780,40	6596,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н389У	—	—	29778,17	6615,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н386У	—	—	29776,77	6615,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н376У	—	—	29751,13	6614,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н375У	—	—	29751,66	6606,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н381У	—	—	29754,09	6596,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н390У	—	—	29763,16	6596,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н387У	—	—	29779,67	6596,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н387У	н388У	0,73	—	—
н388У	н389У	19,12	—	—
н389У	н386У	1,40	—	—
н386У	н376У	25,66	—	—
н376У	н375У	8,35	—	—
н375У	н381У	10,69	—	—
н381У	н390У	9,10	—	—
н390У	н387У	16,51	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:25

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 22
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	507±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{530} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	530
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-23
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:31
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н361У	—	—	29715,87	6629,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н362У	—	—	29712,89	6651,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н338У	—	—	29687,20	6646,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н363У	—	—	29686,90	6646,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н340У	—	—	29689,94	6628,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н361У	—	—	29715,87	6629,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н361У	н362У	21,85	—	—
н362У	н338У	26,04	—	—
н338У	н363У	0,30	—	—
н363У	н340У	19,04	—	—
н340У	н361У	25,97	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:31

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 29
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	534±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{524} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	524
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	10
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:39
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н466У	—	—	29740,81	6490,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н459У	—	—	29765,87	6495,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н458У	—	—	29763,67	6515,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н465У	—	—	29739,19	6512,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н466У	—	—	29740,81	6490,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н466У	н459У	25,39	—	—
н459У	н458У	20,62	—	—
н458У	н465У	24,69	—	—
н465У	н466У	21,46	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:39

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 40
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	526±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{495} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	495
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	31
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:441
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:40
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н677У	—	—	29731,87	6489,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н678У	—	—	29729,39	6509,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н498У	—	—	29703,73	6507,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н497У	—	—	29705,22	6491,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н496У	—	—	29706,08	6486,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н677У	—	—	29731,87	6489,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н677У	н678У	20,52	—	—
н678У	н498У	25,80	—	—
н498У	н497У	15,47	—	—
н497У	н496У	5,64	—	—
н496У	н677У	26,00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:40

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 41
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	541±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{525} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	525
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	16
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:366
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:41
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н467У	—	—	29744,04	6470,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н451У	—	—	29767,64	6475,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н456У	—	—	29768,31	6475,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н455У	—	—	29766,15	6495,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н459У	—	—	29765,87	6495,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н466У	—	—	29740,81	6490,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н467У	—	—	29744,04	6470,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н467У	н451У	23,97	—	—
н451У	н456У	0,67	—	—
н456У	н455У	20,08	—	—
н455У	н459У	0,28	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н459У	н466У	25,39	—	—
н466У	н467У	20,35	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:41

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, уч. 42
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	508±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{503} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	503
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:354
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:42
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н676У	—	—	29734,44	6469,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н677У	—	—	29731,87	6489,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н496У	—	—	29706,08	6486,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н494У	—	—	29709,96	6465,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н676У	—	—	29734,44	6469,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н676У	н677У	19,78	—	—
н677У	н496У	26,00	—	—
н496У	н494У	20,56	—	—
н494У	н676У	24,78	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:42

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 43
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	512±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{514} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	514
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:382
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:44
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н175У	—	—	29736,93	6449,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н676У	—	—	29734,44	6469,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н494У	—	—	29709,96	6465,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н684У	—	—	29711,91	6446,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н175У	—	—	29736,93	6449,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н175У	н676У	20,04	—	—
н676У	н494У	24,78	—	—
н494У	н684У	19,27	—	—
н684У	н175У	25,22	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:44

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 45
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	491±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{498} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	498
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-7
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:348
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:47
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н471У	—	—	29750,64	6411,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н444У	—	—	29776,40	6414,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н446У	—	—	29774,75	6434,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н449У	—	—	29773,26	6434,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н470У	—	—	29760,80	6432,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н469У	—	—	29748,37	6430,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н471У	—	—	29750,64	6411,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н471У	н444У	25,88	—	—
н444У	н446У	20,39	—	—
н446У	н449У	1,49	—	—
н449У	н470У	12,60	—	—
н470У	н469У	12,63	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н469У	н471У	18,68	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:47

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 48
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	517±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{515} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	515
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:50
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н478У	—	—	29745,19	6389,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н481У	—	—	29742,70	6410,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н482У	—	—	29717,03	6407,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н479У	—	—	29719,24	6387,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н478У	—	—	29745,19	6389,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н478У	н481У	20,92	—	—
н481У	н482У	25,84	—	—
н482У	н479У	20,26	—	—
н479У	н478У	26,06	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:50

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 51
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	534±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{512} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	512
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:357
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:61
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н514У	—	—	29678,01	6442,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н511У	—	—	29675,22	6462,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н512У	—	—	29649,48	6460,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н536У	—	—	29652,37	6442,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н516У	—	—	29652,49	6439,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н515У	—	—	29658,98	6440,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н514У	—	—	29678,01	6442,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н514У	н511У	20,40	—	—
н511У	н512У	25,87	—	—
н512У	н536У	18,00	—	—
н536У	н516У	2,43	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н516У	н515У	6,51	—	—
н515У	н514У	19,14	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:61

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 63
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	524±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{515} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	515
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:414, 11:05:0202023:415
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:65
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	—	—	29672,09	6483,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н504У	—	—	29668,99	6504,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н508У	—	—	29644,67	6500,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н509У	—	—	29647,45	6480,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н510У	—	—	29647,52	6479,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1У	—	—	29672,09	6483,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н504У	21,42	—	—
н504У	н508У	24,61	—	—
н508У	н509У	20,76	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н509У	н510У	0,72	—	—
н510У	н1У	24,87	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:65

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 67
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	530±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{520} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	520
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	10
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:74
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н309У	—	—	29633,46	6600,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н324У	—	—	29658,55	6602,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н325У	—	—	29659,61	6602,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н326У	—	—	29657,70	6621,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н327У	—	—	29631,30	6620,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н307У	—	—	29631,34	6619,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н309У	—	—	29633,46	6600,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:74

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н309У	н324У	25,17	—	—
н324У	н325У	1,06	—	—
н325У	н326У	19,63	—	—
н326У	н327У	26,46	—	—
н327У	н307У	0,44	—	—
н307У	н309У	19,43	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:74

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 77
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	520±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{523} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	523
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:399
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:76
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н326У	—	—	29657,70	6621,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н328У	—	—	29653,69	6642,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н305У	—	—	29629,18	6639,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н327У	—	—	29631,30	6620,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н326У	—	—	29657,70	6621,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:76

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н326У	н328У	21,39	—	—
н328У	н305У	24,69	—	—
н305У	н327У	19,98	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н327У	н326У	26,46	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:76

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 79
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	528±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{504} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	504
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	24
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:406
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:78
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н328У	—	—	29653,69	6642,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н329У	—	—	29650,47	6662,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н303У	—	—	29625,49	6659,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н305У	—	—	29629,18	6639,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н328У	—	—	29653,69	6642,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н328У	н329У	19,69	—	—
н329У	н303У	25,10	—	—
н303У	н305У	20,33	—	—
н305У	н328У	24,69	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:78

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 81
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	497±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{491} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	491
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:338
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:84
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н291У	—	—	29593,84	6633,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н293У	—	—	29590,80	6653,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н269У	—	—	29565,79	6650,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н272У	—	—	29568,30	6630,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н275У	—	—	29569,07	6629,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н292У	—	—	29580,63	6631,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н291У	—	—	29593,84	6633,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:84

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н291У	н293У	20,45	—	—
н293У	н269У	25,31	—	—
н269У	н272У	19,95	—	—
н272У	н275У	0,91	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н275У	н292У	11,74	—	—
н292У	н291У	13,35	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:84

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 89
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	521±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{510} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	510
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	11
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:303
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:90
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н288У	—	—	29600,56	6574,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н289У	—	—	29598,96	6594,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н277У	—	—	29573,31	6591,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н280У	—	—	29575,66	6572,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н288У	—	—	29600,56	6574,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:90

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н288У	н289У	20,09	—	—
н289У	н277У	25,81	—	—
н277У	н280У	19,27	—	—
н280У	н288У	24,98	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:90

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 95
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	500±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{497} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	497
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:359
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:93
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н317У	—	—	29640,49	6535,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н315У	—	—	29637,58	6559,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н316У	—	—	29612,93	6555,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н318У	—	—	29613,79	6537,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н319У	—	—	29614,25	6533,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н317У	—	—	29640,49	6535,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:93

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н317У	н315У	23,46	—	—
н315У	н316У	24,94	—	—
н316У	н318У	17,55	—	—
н318У	н319У	4,39	—	—
н319У	н317У	26,35	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:93

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 98
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	584±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{508} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	508
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	76
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:305
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:102
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н551У	—	—	29592,46	6431,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н552У	—	—	29617,69	6435,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н549У	—	—	29615,03	6454,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н550У	—	—	29589,73	6451,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н551У	—	—	29592,46	6431,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:102

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н551У	н552У	25,51	—	—
н552У	н549У	19,47	—	—
н549У	н550У	25,51	—	—
н550У	н551У	19,98	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:102

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 107
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	503±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{503} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	503
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:288
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:104
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н553У	—	—	29620,92	6415,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н552У	—	—	29617,69	6435,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н554У	—	—	29592,47	6431,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н555У	—	—	29592,56	6430,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н556У	—	—	29594,88	6412,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н553У	—	—	29620,92	6415,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:104

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н553У	н552У	20,19	—	—
н552У	н554У	25,50	—	—
н554У	н555У	0,62	—	—
н555У	н556У	18,45	—	—
н556У	н553У	26,19	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:104

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 109
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	507±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{502} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	502
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:108
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н559У	—	—	29625,65	6374,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н557У	—	—	29623,39	6395,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н558У	—	—	29597,80	6392,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н560У	—	—	29600,80	6371,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н559У	—	—	29625,65	6374,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:108

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н559У	н557У	21,43	—	—
н557У	н558У	25,82	—	—
н558У	н560У	20,91	—	—
н560У	н559У	25,01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:108

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 113
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	538±16

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{516} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	516
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:110
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н562У	—	—	29602,61	6351,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н560У	—	—	29600,80	6371,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н564У	—	—	29580,75	6369,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н565У	—	—	29574,63	6368,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н566У	—	—	29577,37	6348,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н562У	—	—	29602,61	6351,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н562У	н560У	20,30	—	—
н560У	н564У	20,17	—	—
н564У	н565У	6,20	—	—
н565У	н566У	20,20	—	—
н566У	н562У	25,41	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:110

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 116
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	527±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{504} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	504
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	23
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:116
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н592У	—	—	29560,92	6408,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н593У	—	—	29561,75	6408,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н594У	—	—	29560,21	6427,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н591У	—	—	29557,90	6427,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н590У	—	—	29533,40	6425,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н595У	—	—	29535,66	6405,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н596У	—	—	29536,15	6405,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н592У	—	—	29560,92	6408,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н592У	н593У	0,84	—	—
н593У	н594У	19,28	—	—
н594У	н591У	2,32	—	—
н591У	н590У	24,63	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н590У	н595У	19,65	—	—
н595У	н596У	0,50	—	—
н596У	н592У	24,94	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:116

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, уч. 123
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	518±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{491} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	491
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	27
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:389
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:118
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н590У	—	—	29533,40	6425,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н591У	—	—	29557,90	6427,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н588У	—	—	29556,49	6447,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н589У	—	—	29530,19	6445,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н590У	—	—	29533,40	6425,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:118

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н590У	н591У	24,63	—	—
н591У	н588У	20,02	—	—
н588У	н589У	26,42	—	—
н589У	н590У	20,26	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:118

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т Емвалька Эжвинского с/к, проезд 5, участок125
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	513±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{496} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	496
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:120
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н588У	—	—	29556,49	6447,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н584У	—	—	29553,82	6468,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н587У	—	—	29528,62	6464,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н589У	—	—	29530,19	6445,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н588У	—	—	29556,49	6447,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н588У	н584У	21,02	—	—
н584У	н587У	25,45	—	—
н587У	н589У	19,83	—	—
н589У	н588У	26,42	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:120

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
		уч. 127
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	529±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{508} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	508
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	21
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:432
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:125
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н284У	—	—	29580,54	6529,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н285У	—	—	29578,54	6551,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н283У	—	—	29577,86	6551,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н282У	—	—	29553,12	6548,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н286У	—	—	29556,31	6526,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н284У	—	—	29580,54	6529,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:125

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н284У	н285У	21,70	—	—
н285У	н283У	0,68	—	—
н283У	н282У	24,88	—	—
н282У	н286У	21,82	—	—
н286У	н284У	24,38	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:125

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 132
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	543±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{510} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	510
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	33
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:127
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н259У	—	—	29544,36	6546,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н258У	—	—	29541,96	6567,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н227У	—	—	29516,51	6564,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н226У	—	—	29517,35	6563,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н225У	—	—	29518,54	6550,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н222У	—	—	29519,46	6543,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н259У	—	—	29544,36	6546,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:127

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н259У	н258У	20,57	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н258У	н227У	25,60	—	—
н227У	н226У	1,26	—	—
н226У	н225У	12,61	—	—
н225У	н222У	7,33	—	—
н222У	н259У	25,09	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:127

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 135
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	520±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{507} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	507
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:341
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:129
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н227У	—	—	29516,51	6564,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н258У	—	—	29541,96	6567,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н257У	—	—	29538,97	6588,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н229У	—	—	29514,20	6583,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н227У	—	—	29516,51	6564,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:129

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н227У	н258У	25,60	—	—
н258У	н257У	22,04	—	—
н257У	н229У	25,25	—	—
н229У	н227У	19,83	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:129

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 137
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	532±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{510} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	510
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:131
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н257У	—	—	29538,97	6588,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н256У	—	—	29536,69	6607,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н234У	—	—	29511,68	6604,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н231У	—	—	29511,74	6604,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н229У	—	—	29514,20	6583,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н257У	—	—	29538,97	6588,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:131

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н257У	н256У	18,71	—	—
н256У	н234У	25,16	—	—
н234У	н231У	0,51	—	—
н231У	н229У	20,33	—	—
н229У	н257У	25,25	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:131

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 139
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	498±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{511} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	511
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:426
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:133
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н256У	—	—	29536,69	6607,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н255У	—	—	29533,89	6627,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н235У	—	—	29509,31	6624,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н234У	—	—	29511,68	6604,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н256У	—	—	29536,69	6607,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:133

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н256У	н255У	20,07	—	—
н255У	н235У	24,79	—	—
н235У	н234У	19,57	—	—
н234У	н256У	25,16	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:133

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 141
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	495±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{503} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	503
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:446
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:141
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н251У	—	—	29526,69	6686,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н249У	—	—	29523,96	6705,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н244У	—	—	29498,63	6703,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н252У	—	—	29501,19	6683,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н251У	—	—	29526,69	6686,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:141

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н251У	н249У	19,03	—	—
н249У	н244У	25,45	—	—
н244У	н252У	20,15	—	—
н252У	н251У	25,76	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:141

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 149
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	501±16

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{515} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	515
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:266
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:146
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н174У	—	—	29440,44	6695,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н217У	—	—	29465,69	6699,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н218У	—	—	29463,32	6720,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н219У	—	—	29462,49	6720,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н171У	—	—	29437,33	6716,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н4У	—	—	29436,82	6715,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н174У	—	—	29440,44	6695,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:146

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н174У	н217У	25,56	—	—
н217У	н218У	21,09	—	—
н218У	н219У	0,84	—	—
н219У	н171У	25,54	—	—
н171У	н4У	0,60	—	—
н4У	н174У	20,37	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:146

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 154
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	547±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{531} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	531
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	16
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:152
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н212У	—	—	29472,58	6639,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н213У	—	—	29470,12	6659,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н179У	—	—	29445,64	6655,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н181У	—	—	29446,59	6635,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н212У	—	—	29472,58	6639,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:152

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н212У	н213У	20,60	—	—
н213У	н179У	24,78	—	—
н179У	н181У	20,24	—	—
н181У	н212У	26,24	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:152

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 160
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	520±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{500} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	500
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	20
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:304
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:158
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
151	—	—	29479,51	6579,93	—	0,20	—
н209У	—	—	29476,83	6599,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н187У	—	—	29451,73	6596,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н186У	—	—	29451,26	6596,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н189У	—	—	29453,47	6576,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н192У	—	—	29453,80	6576,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
151	—	—	29479,51	6579,93	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:158

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
151	н209У	19,45	—	—
н209У	н187У	25,29	—	—
н187У	н186У	0,47	—	—
н186У	н189У	19,82	—	—
н189У	н192У	0,33	—	—
н192У	151	25,96	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:158

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	адреса)	Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 166
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	511±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{492} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	492
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	19
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:163
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н585У	—	—	29526,10	6484,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н583У	—	—	29526,33	6485,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н582У	—	—	29523,57	6506,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н619У	—	—	29498,76	6503,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н618У	—	—	29501,05	6482,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н585У	—	—	29526,10	6484,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:163

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н585У	н583У	0,60	—	—
н583У	н582У	21,12	—	—
н582У	н619У	24,94	—	—
н619У	н618У	21,63	—	—
н618У	н585У	25,18	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:163

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 171
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	545±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{529} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	529
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	16
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:324
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:169
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н610У	—	—	29507,81	6421,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н590У	—	—	29533,40	6425,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н589У	—	—	29530,19	6445,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н611У	—	—	29526,35	6444,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н612У	—	—	29504,67	6441,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н610У	—	—	29507,81	6421,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:169

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н610У	н590У	25,80	—	—
н590У	н589У	20,26	—	—
н589У	н611У	3,92	—	—
н611У	н612У	21,85	—	—
н612У	н610У	19,99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:169

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 177
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	515±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{500} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	500
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:387
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:170
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н626У	—	—	29496,42	6441,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н624У	—	—	29494,45	6460,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н625У	—	—	29468,44	6457,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н627У	—	—	29471,26	6437,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н626У	—	—	29496,42	6441,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:170

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н626У	н624У	19,02	—	—
н624У	н625У	26,17	—	—
н625У	н627У	20,34	—	—
н627У	н626У	25,50	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:170

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 178
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	508±16

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{492} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	492
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	16
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:177
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н604У	—	—	29518,53	6340,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н603У	—	—	29542,60	6343,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н601У	—	—	29540,49	6364,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н605У	—	—	29516,18	6361,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н606У	—	—	29515,56	6361,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н604У	—	—	29518,53	6340,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:177

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н604У	н603У	24,20	—	—
н603У	н601У	21,34	—	—
н601У	н605У	24,46	—	—
н605У	н606У	0,63	—	—
н606У	н604У	21,22	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:177

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 185
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	525±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{497} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	497
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	28
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:299
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:179
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н641У	—	—	29508,55	6339,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н639У	—	—	29506,13	6360,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н640У	—	—	29481,04	6357,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
239	—	—	29482,88	6336,92	—	0,20	—
н641У	—	—	29508,55	6339,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:179

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н641У	н639У	20,68	—	—
н639У	н640У	25,27	—	—
н640У	239	20,42	—	—
239	н641У	25,83	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:179

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 187
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	525±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{514} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	514
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	11
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:182
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н640У	—	—	29481,04	6357,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н638У	—	—	29478,55	6377,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н637У	—	—	29478,21	6377,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н642У	—	—	29453,07	6375,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
173	—	—	29456,18	6355,09	—	0,20	—
н640У	—	—	29481,04	6357,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:182

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н640У	н638У	20,35	—	—
н638У	н637У	0,34	—	—
н637У	н642У	25,24	—	—
н642У	173	20,29	—	—
173	н640У	24,95	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:182

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 190
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	513±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{496} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	496
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:185
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н643У	—	—	29450,18	6394,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н635У	—	—	29475,79	6397,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н633У	—	—	29476,16	6397,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н632У	—	—	29475,38	6405,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н630У	—	—	29473,76	6417,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н629У	—	—	29473,33	6417,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н644У	—	—	29448,60	6414,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н645У	—	—	29447,47	6414,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н643У	—	—	29450,18	6394,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:185

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н643У	н635У	25,84	—	—
н635У	н633У	0,37	—	—
н633У	н632У	7,85	—	—
н632У	н630У	11,98	—	—
н630У	н629У	0,52	—	—
н629У	н644У	24,93	—	—
н644У	н645У	1,14	—	—
н645У	н643У	20,34	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:185

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 194
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	535±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{491} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	491
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	44
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:196
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н105У	—	—	29402,00	6508,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	—	—	29427,10	6511,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н164У	—	—	29424,93	6532,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	—	—	29400,00	6529,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	—	—	29402,00	6508,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:196

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н105У	н2У	25,31	—	—
н2У	н164У	21,09	—	—
н164У	н106У	25,09	—	—
н106У	н105У	21,44	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:196

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 205
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	536±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{505} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	505
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	31
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:278
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:198
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н106У	—	—	29400,00	6529,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н164У	—	—	29424,93	6532,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н165У	—	—	29422,24	6552,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н160У	—	—	29421,94	6552,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н163У	—	—	29400,86	6550,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н162У	—	—	29397,73	6549,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	—	—	29400,00	6529,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:198

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н106У	н164У	25,09	—	—
н164У	н165У	20,35	—	—
н165У	н160У	0,30	—	—
н160У	н163У	21,23	—	—
н163У	н162У	3,17	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н162У	н106У	20,13	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:198

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 207
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	505±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{509} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	509
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:202
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н158У	—	—	29419,71	6572,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н159У	—	—	29417,38	6592,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	—	—	29392,04	6589,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	29395,16	6570,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н158У	—	—	29419,71	6572,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:202

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н158У	н159У	19,92	—	—
н159У	н114У	25,53	—	—
н114У	н113У	19,04	—	—
н113У	н158У	24,64	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:202

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 211
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	488±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{501} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	501
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:205
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н183У	—	—	29448,84	6615,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н184У	—	—	29447,43	6624,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н181У	—	—	29446,59	6635,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н182У	—	—	29422,27	6632,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н185У	—	—	29424,39	6612,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н183У	—	—	29448,84	6615,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:205

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н183У	н184У	8,92	—	—
н184У	н181У	10,89	—	—
н181У	н182У	24,45	—	—
н182У	н185У	20,42	—	—
н185У	н183У	24,66	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:205

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 214
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	490±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{512} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	512
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:405
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:209
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н179У	—	—	29445,64	6655,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н177У	—	—	29443,44	6676,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н178У	—	—	29417,72	6673,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н180У	—	—	29420,57	6653,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н179У	—	—	29445,64	6655,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:209

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н179У	н177У	21,16	—	—
н177У	н178У	25,97	—	—
н178У	н180У	20,09	—	—
н180У	н179У	25,19	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:209

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 218
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	527±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{508} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	508
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	19
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:215
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4У	—	—	29436,82	6715,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н171У	—	—	29437,33	6716,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н172У	—	—	29435,48	6730,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н166У	—	—	29434,54	6735,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н170У	—	—	29409,54	6732,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н173У	—	—	29412,23	6712,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н4У	—	—	29436,82	6715,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:215

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4У	н171У	0,60	—	—
н171У	н172У	14,82	—	—
н172У	н166У	4,59	—	—
н166У	н170У	25,11	—	—
н170У	н173У	21,08	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н173У	н4У	24,88	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:215

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 224
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	517±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{532} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	532
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:216
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н146У	—	—	29403,88	6711,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н144У	—	—	29401,12	6732,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н137У	—	—	29375,72	6728,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н134У	—	—	29377,97	6707,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н146У	—	—	29403,88	6711,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:216

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н146У	н144У	21,82	—	—
н144У	н137У	25,73	—	—
н137У	н134У	21,14	—	—
н134У	н146У	26,14	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:216

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 225
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	557±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{565} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	565
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:376
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:217
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н166У	—	—	29434,54	6735,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н167У	—	—	29431,25	6752,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н168У	—	—	29430,72	6755,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н169У	—	—	29406,56	6753,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н170У	—	—	29409,54	6732,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н166У	—	—	29434,54	6735,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:217

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н166У	н167У	17,60	—	—
н167У	н168У	3,46	—	—
н168У	н169У	24,31	—	—
н169У	н170У	20,61	—	—
н170У	н166У	25,11	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:217

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 226
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	513±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{510} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	510
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:218
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н144У	—	—	29401,12	6732,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н145У	—	—	29396,72	6766,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	29372,85	6766,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н140У	—	—	29373,95	6747,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н139У	—	—	29374,34	6741,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н137У	—	—	29375,72	6728,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н144У	—	—	29401,12	6732,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:218

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н144У	н145У	33,90	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н145У	н142У	23,87	—	—
н142У	н140У	19,26	—	—
н140У	н139У	5,91	—	—
н139У	н137У	12,60	—	—
н137У	н144У	25,73	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:218

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 227
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	894±20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{843} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	843
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	51
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:277
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:219
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н140У	—	—	29373,95	6747,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	29372,85	6766,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
211	—	—	29372,55	6771,76	—	0,20	—
н143У	—	—	29346,05	6770,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	29348,58	6744,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н140У	—	—	29373,95	6747,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:219

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н140У	н142У	19,26	—	—
н142У	211	5,29	—	—
211	н143У	26,55	—	—
н143У	н141У	25,61	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н141У	н140У	25,50	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:219

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 228
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	652±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{598} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	598
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	54
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:228
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н125У	—	—	29360,90	6645,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	29385,95	6648,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н126У	—	—	29385,90	6649,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н127У	—	—	29384,80	6657,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н128У	—	—	29383,61	6668,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н129У	—	—	29358,05	6665,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н125У	—	—	29360,90	6645,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:228

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н125У	н124У	25,27	—	—
н124У	н126У	0,48	—	—
н126У	н127У	8,02	—	—
н127У	н128У	11,41	—	—
н128У	н129У	25,79	—	—
н129У	н125У	19,88	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:228

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 238
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	506±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{506} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	506
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:231
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н24У	—	—	29353,72	6624,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	29351,10	6644,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н23У	—	—	29323,84	6641,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н26У	—	—	29326,79	6622,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н27У	—	—	29328,07	6622,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н24У	—	—	29353,72	6624,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:231

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24У	н25У	20,94	—	—
н25У	н23У	27,44	—	—
н23У	н26У	20,01	—	—
н26У	н27У	1,28	—	—
н27У	н24У	25,73	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:231

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 241
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	557±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{523} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	523
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	34
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:367
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:236
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н34У	—	—	29335,35	6563,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	29361,42	6564,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	29358,61	6585,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	—	—	29332,79	6582,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н34У	—	—	29335,35	6563,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:236

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н34У	н35У	26,10	—	—
н35У	н31У	20,72	—	—
н31У	н33У	25,95	—	—
н33У	н34У	19,42	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:236

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 247
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	521±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{512} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	512
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:293
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:239
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н106У	—	—	29400,00	6529,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н162У	—	—	29397,73	6549,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н108У	—	—	29397,59	6550,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н109У	—	—	29372,10	6546,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н107У	—	—	29374,74	6526,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	—	—	29400,00	6529,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:239

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н106У	н162У	20,13	—	—
н162У	н108У	1,22	—	—
н108У	н109У	25,82	—	—
н109У	н107У	20,64	—	—
н107У	н106У	25,49	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:239

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 250
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	538±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{494} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	494
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	44
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:241
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н104У	—	—	29377,96	6506,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	—	—	29402,00	6508,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	—	—	29400,00	6529,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н107У	—	—	29374,74	6526,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н104У	—	—	29377,96	6506,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:241

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н104У	н105У	24,10	—	—
н105У	н106У	21,44	—	—
н106У	н107У	25,49	—	—
н107У	н104У	19,95	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:241

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 252
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	512±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{519} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	519
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-7
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:431
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:244
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н41У	—	—	29345,75	6462,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н42У	—	—	29373,09	6465,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н43У	—	—	29370,82	6486,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	—	—	29369,76	6486,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	—	—	29344,67	6483,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	29343,72	6482,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н41У	—	—	29345,75	6462,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:244

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н41У	н42У	27,48	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н42У	н43У	20,65	—	—
н43У	н39У	1,07	—	—
н39У	н40У	25,29	—	—
н40У	н44У	0,97	—	—
н44У	н41У	19,95	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:244

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 255
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	557±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{533} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	533
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	24
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:343, 11:05:0202023:344
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:246
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3У	—	—	29375,52	6445,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н42У	—	—	29373,09	6465,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н41У	—	—	29345,75	6462,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н45У	—	—	29347,90	6442,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н3У	—	—	29375,52	6445,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:246

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3У	н42У	20,38	—	—
н42У	н41У	27,48	—	—
н41У	н45У	20,94	—	—
н45У	н3У	27,83	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:246

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 257
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	571±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{539} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	539
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	32
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:322
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:247
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н85У	—	—	29412,10	6429,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	—	—	29409,29	6448,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н98У	—	—	29409,25	6449,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н99У	—	—	29383,71	6445,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н97У	—	—	29386,60	6426,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	29412,10	6429,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:247

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н85У	н87У	19,50	—	—
н87У	н98У	0,44	—	—
н98У	н99У	25,79	—	—
н99У	н97У	19,00	—	—
н97У	н85У	25,64	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:247

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 258
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	500±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{511} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	511
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-11
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:249
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н95У	—	—	29389,10	6407,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	—	—	29414,13	6410,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	29412,10	6429,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н97У	—	—	29386,60	6426,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н95У	—	—	29389,10	6407,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:249

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н95У	н83У	25,18	—	—
н83У	н85У	19,44	—	—
н85У	н97У	25,64	—	—
н97У	н95У	19,62	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:249

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 260
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	496±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{489} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	489
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	7
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:258
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н282У	—	—	29553,12	6548,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н283У	—	—	29577,86	6551,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н279У	—	—	29575,81	6571,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н281У	—	—	29551,01	6568,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н282У	—	—	29553,12	6548,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:258

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н282У	н283У	24,88	—	—
н283У	н279У	19,98	—	—
н279У	н281У	24,92	—	—
н281У	н282У	20,20	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:258

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, уч. 134
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	500±16

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{506} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	506
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:264
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н499У	—	—	29703,69	6507,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н502У	—	—	29702,01	6527,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н503У	—	—	29675,88	6525,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н500У	—	—	29678,42	6503,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н499У	—	—	29703,69	6507,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:264

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н499У	н502У	20,32	—	—
н502У	н503У	26,26	—	—
н503У	н500У	21,98	—	—
н500У	н499У	25,62	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202023:264

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Емвалька, 68
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	548±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{520} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	520

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ		
Сведения об уточняемых земельных участках		
1	**2**	**3**
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	28
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202023:566
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:1

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н529У	—	—	29662,42	6358,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н527У	—	—	29660,11	6380,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н530У	—	—	29634,49	6376,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н531У	—	—	29636,43	6355,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н529У	—	—	29662,42	6358,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н529У	н527У	21,65	—	—
н527У	н530У	25,84	—	—
н530У	н531У	21,00	—	—
н531У	н529У	26,14	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:1

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	554±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{554} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:2

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н293У	—	—	29590,80	6653,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н294У	—	—	29588,47	6673,65	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н295У	—	—	29588,31	6673,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н267У	—	—	29563,48	6670,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н266У	—	—	29563,14	6670,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н270У	—	—	29563,69	6664,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н269У	—	—	29565,79	6650,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н293У	—	—	29590,80	6653,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н293У	н294У	19,80	—	—
н294У	н295У	0,16	—	—
н295У	н267У	25,06	—	—
н267У	н266У	0,34	—	—
н266У	н270У	5,91	—	—
н270У	н269У	14,35	—	—
н269У	н293У	25,31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	512±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{512} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:3

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н60У	—	—	29385,03	6365,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н61У	—	—	29382,64	6385,85	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н57У	—	—	29381,58	6385,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н59У	—	—	29355,07	6381,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н62У	—	—	29357,12	6362,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н60У	—	—	29385,03	6365,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н60У	н61У	20,45	—	—
н61У	н57У	1,07	—	—
н57У	н59У	26,83	—	—
н59У	н62У	18,84	—	—
н62У	н60У	28,04	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:3

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	549±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{554} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:4

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н117У	—	—	29841,19	6382,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н149У	—	—	29840,38	6387,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	—	—	29842,40	6387,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н428У	—	—	29841,24	6402,53	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н429У	—	—	29813,83	6399,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н430У	—	—	29812,69	6399,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н431У	—	—	29815,48	6379,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н117У	—	—	29841,19	6382,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н117У	н149У	5,13	—	—
н149У	н157У	2,06	—	—
н157У	н428У	14,59	—	—
н428У	н429У	27,61	—	—
н429У	н430У	1,15	—	—
н430У	н431У	19,63	—	—
н431У	н117У	25,87	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:4

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	546±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{546} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:5

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н432У	—	—	29805,91	6376,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н437У	—	—	29803,41	6398,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н438У	—	—	29778,34	6394,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н439У	—	—	29778,36	6394,55	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н440У	—	—	29779,43	6385,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н475У	—	—	29781,40	6375,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н442У	—	—	29781,39	6373,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н432У	—	—	29805,91	6376,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н432У	н437У	22,11	—	—
н437У	н438У	25,27	—	—
н438У	н439У	0,37	—	—
н439У	н440У	9,26	—	—
н440У	н475У	9,84	—	—
н475У	н442У	2,18	—	—
н442У	н432У	24,66	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:5

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), м²	546±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{546} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:6

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н428У	—	—	29841,24	6402,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н426У	—	—	29839,38	6422,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н435У	—	—	29838,05	6422,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н427У	—	—	29811,33	6418,63	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н429У	—	—	29813,83	6399,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н428У	—	—	29841,24	6402,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н428У	н426У	20,13	—	—
н426У	н435У	1,34	—	—
н435У	н427У	26,98	—	—
н427У	н429У	19,59	—	—
н429У	н428У	27,61	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:6

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	555±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{555} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:7

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н437У	—	—	29803,41	6398,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н443У	—	—	29801,38	6416,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н444У	—	—	29776,40	6414,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н438У	—	—	29778,34	6394,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н437У	—	—	29803,41	6398,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н437У	н443У	18,75	—	—
н443У	н444У	25,10	—	—
н444У	н438У	19,41	—	—
н438У	н437У	25,27	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:7

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	480±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{480} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:11

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н445У	—	—	29798,99	6437,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н447У	—	—	29796,07	6457,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н448У	—	—	29771,59	6453,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н449У	—	—	29773,26	6434,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н446У	—	—	29774,75	6434,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н445У	—	—	29798,99	6437,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н445У	н447У	20,52	—	—
н447У	н448У	24,75	—	—
н448У	н449У	19,51	—	—
н449У	н446У	1,49	—	—
н446У	н445У	24,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:11

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	507±16

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{494} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:13

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н447У	—	—	29796,07	6457,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н450У	—	—	29794,00	6477,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н456У	—	—	29768,31	6475,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н451У	—	—	29767,64	6475,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н448У	—	—	29771,59	6453,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н447У	—	—	29796,07	6457,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н447У	н450У	20,46	—	—
н450У	н456У	25,83	—	—
н456У	н451У	0,67	—	—
н451У	н448У	21,57	—	—
н448У	н447У	24,75	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:13

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	538±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{538} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:14

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н418У	—	—	29830,30	6481,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н419У	—	—	29828,20	6502,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н416У	—	—	29827,48	6502,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н417У	—	—	29800,79	6498,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н420У	—	—	29803,09	6478,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н418У	—	—	29830,30	6481,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н418У	н419У	21,41	—	—
н419У	н416У	0,73	—	—
н416У	н417У	26,98	—	—
н417У	н420У	19,95	—	—
н420У	н418У	27,33	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:14

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	569±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{569} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:15

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н450У	—	—	29794,00	6477,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н452У	—	—	29794,67	6477,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н453У	—	—	29792,53	6497,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н454У	—	—	29792,25	6497,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н455У	—	—	29766,15	6495,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н456У	—	—	29768,31	6475,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н450У	—	—	29794,00	6477,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н450У	н452У	0,67	—	—
н452У	н453У	20,15	—	—
н453У	н454У	0,28	—	—
н454У	н455У	26,25	—	—
н455У	н456У	20,08	—	—
н456У	н450У	25,83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:15

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	533±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{533} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:16

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н416У	—	—	29827,48	6502,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н408У	—	—	29825,06	6522,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н407У	—	—	29821,12	6521,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н415У	—	—	29798,47	6520,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н417У	—	—	29800,79	6498,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н416У	—	—	29827,48	6502,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н416У	н408У	20,57	—	—
н408У	н407У	4,01	—	—
н407У	н415У	22,72	—	—
н415У	н417У	21,98	—	—
н417У	н416У	26,98	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:16

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	566±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{566} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:17

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н454У	—	—	29792,25	6497,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н457У	—	—	29789,93	6518,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н458У	—	—	29763,67	6515,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н459У	—	—	29765,87	6495,08	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н455У	—	—	29766,15	6495,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н454У	—	—	29792,25	6497,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н454У	н457У	20,65	—	—
н457У	н458У	26,42	—	—
н458У	н459У	20,62	—	—
н459У	н455У	0,28	—	—
н455У	н454У	26,25	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:17

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	546±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{546} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:18

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н407У	—	—	29821,12	6521,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н408У	—	—	29825,06	6522,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н409У	—	—	29825,62	6522,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н410У	—	—	29825,43	6523,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н411У	—	—	29823,82	6541,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н412У	—	—	29816,34	6541,13	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н413У	—	—	29816,07	6543,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н414У	—	—	29796,31	6540,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н415У	—	—	29798,47	6520,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н407У	—	—	29821,12	6521,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н407У	н408У	4,01	—	—
н408У	н409У	0,57	—	—
н409У	н410У	0,99	—	—
н410У	н411У	18,12	—	—
н411У	н412У	7,51	—	—
н412У	н413У	2,21	—	—
н413У	н414У	19,92	—	—
н414У	н415У	20,80	—	—
н415У	н407У	22,72	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:18

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	568±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{568} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:19

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н460У	—	—	29789,93	6518,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н461У	—	—	29787,60	6538,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н462У	—	—	29761,52	6536,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н463У	—	—	29763,67	6515,58	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н460У	—	—	29789,93	6518,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:19

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н460У	н461У	20,46	—	—
н461У	н462У	26,18	—	—
н462У	н463У	21,09	—	—
н463У	н460У	26,42	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:19

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	546±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{546} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:21

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н394У	—	—	29785,20	6554,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н391У	—	—	29781,86	6576,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н393У	—	—	29762,04	6574,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н392У	—	—	29756,53	6574,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н395У	—	—	29756,99	6567,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н396У	—	—	29757,48	6561,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н397У	—	—	29758,80	6551,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н394У	—	—	29785,20	6554,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н394У	н391У	22,71	—	—
н391У	н393У	19,91	—	—
н393У	н392У	5,55	—	—
н392У	н395У	6,41	—	—
н395У	н396У	6,83	—	—
н396У	н397У	9,24	—	—
н397У	н394У	26,52	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:21

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	592±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{592} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:22

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н402У	—	—	29821,26	6581,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н403У	—	—	29818,96	6600,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н398У	—	—	29815,24	6600,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н401У	—	—	29789,60	6596,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н404У	—	—	29792,11	6577,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н402У	—	—	29821,26	6581,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н402У	н403У	19,65	—	—
н403У	н398У	3,74	—	—
н398У	н401У	25,86	—	—
н401У	н404У	19,26	—	—
н404У	н402У	29,34	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:22

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	575±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{575} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:23

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н391У	—	—	29781,86	6576,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н387У	—	—	29779,67	6596,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н390У	—	—	29763,16	6596,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н381У	—	—	29754,09	6596,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н380У	—	—	29755,11	6587,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н392У	—	—	29756,53	6574,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н393У	—	—	29762,04	6574,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н391У	—	—	29781,86	6576,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н391У	н387У	20,07	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н387У	н390У	16,51	—	—
н390У	н381У	9,10	—	—
н381У	н380У	9,11	—	—
н380У	н392У	12,75	—	—
н392У	н393У	5,55	—	—
н393У	н391У	19,91	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:23

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	539±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{539} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:24

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н398У	—	—	29815,24	6600,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н399У	—	—	29810,06	6638,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н400У	—	—	29785,27	6636,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н401У	—	—	29789,60	6596,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н398У	—	—	29815,24	6600,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н398У	н399У	38,70	—	—
н399У	н400У	24,85	—	—
н400У	н401У	40,28	—	—
н401У	н398У	25,86	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:24

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:26

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н386У	—	—	29776,77	6615,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н383У	—	—	29775,28	6636,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н385У	—	—	29748,77	6637,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н373У	—	—	29749,87	6630,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н377У	—	—	29750,12	6630,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н376У	—	—	29751,13	6614,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н386У	—	—	29776,77	6615,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н386У	н383У	20,48	—	—
н383У	н385У	26,52	—	—
н385У	н373У	6,53	—	—
н373У	н377У	0,25	—	—
н377У	н376У	15,88	—	—
н376У	н386У	25,66	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:26

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	550±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{550} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:27

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н383У	—	—	29775,28	6636,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н384У	—	—	29773,87	6655,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н367У	—	—	29748,03	6660,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н366У	—	—	29747,96	6659,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н365У	—	—	29746,51	6650,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н385У	—	—	29748,77	6637,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н383У	—	—	29775,28	6636,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н383У	н384У	19,44	—	—
н384У	н367У	26,34	—	—
н367У	н366У	1,07	—	—
н366У	н365У	9,46	—	—
н365У	н385У	13,44	—	—
н385У	н383У	26,52	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:27

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P** ± **ΔP**), **м²**	582±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{582} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:28

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н365У	—	—	29746,51	6650,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н366У	—	—	29747,96	6659,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н367У	—	—	29748,03	6660,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н368У	—	—	29748,34	6665,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н369У	—	—	29750,72	6669,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н370У	—	—	29750,92	6673,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н371У	—	—	29720,21	6675,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н372У	—	—	29722,79	6649,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н365У	—	—	29746,51	6650,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н365У	н366У	9,46	—	—
н366У	н367У	1,07	—	—
н367У	н368У	5,04	—	—
н368У	н369У	4,56	—	—
н369У	н370У	3,39	—	—
н370У	н371У	30,85	—	—
н371У	н372У	26,25	—	—
н372У	н365У	23,72	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:28

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	659±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{659} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:29

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н362У	—	—	29712,89	6651,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н364У	—	—	29709,13	6683,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н333У	—	—	29685,67	6683,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н332У	—	—	29686,74	6665,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н338У	—	—	29687,20	6646,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н362У	—	—	29712,89	6651,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н362У	н364У	32,84	—	—
н364У	н333У	23,46	—	—
н333У	н332У	17,87	—	—
н332У	н338У	19,02	—	—
н338У	н362У	26,04	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:29

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	853±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{853} = 20$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:30

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н373У	—	—	29749,87	6630,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н385У	—	—	29748,77	6637,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н365У	—	—	29746,51	6650,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н372У	—	—	29722,79	6649,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н378У	—	—	29724,71	6626,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н373У	—	—	29749,87	6630,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н373У	н385У	6,53	—	—
н385У	н365У	13,44	—	—
н365У	н372У	23,72	—	—
н372У	н378У	23,79	—	—
н378У	н373У	25,56	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:30

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	537±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{536} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:32

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н359У	—	—	29718,26	6609,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н361У	—	—	29715,87	6629,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н340У	—	—	29689,94	6628,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н343У	—	—	29692,19	6607,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н348У	—	—	29692,60	6607,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н360У	—	—	29696,92	6608,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н359У	—	—	29718,26	6609,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н359У	н361У	19,87	—	—
н361У	н340У	25,97	—	—
н340У	н343У	20,43	—	—
н343У	н348У	0,41	—	—
н348У	н360У	4,36	—	—
н360У	н359У	21,39	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:32

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	521±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{521} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:33

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н380У	—	—	29755,11	6587,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н381У	—	—	29754,09	6596,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н375У	—	—	29751,66	6606,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н379У	—	—	29726,53	6606,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н382У	—	—	29728,83	6584,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н380У	—	—	29755,11	6587,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:33

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н380У	н381У	9,11	—	—
н381У	н375У	10,69	—	—
н375У	н379У	25,13	—	—
н379У	н382У	22,54	—	—
н382У	н380У	26,41	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:33

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	547±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{547} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:34

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н357У	—	—	29720,87	6590,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н359У	—	—	29718,26	6609,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н360У	—	—	29696,92	6608,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н348У	—	—	29692,60	6607,77	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н347У	—	—	29693,24	6604,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н346У	—	—	29694,49	6592,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н345У	—	—	29695,38	6587,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н358У	—	—	29709,07	6589,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н357У	—	—	29720,87	6590,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н357У	н359У	19,45	—	—
н359У	н360У	21,39	—	—
н360У	н348У	4,36	—	—
н348У	н347У	3,40	—	—
н347У	н346У	11,73	—	—
н346У	н345У	5,35	—	—
н345У	н358У	13,85	—	—
н358У	н357У	11,83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:34

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	509±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{509} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:35

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н355У	—	—	29722,63	6569,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н357У	—	—	29720,87	6590,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н358У	—	—	29709,07	6589,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н345У	—	—	29695,38	6587,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н350У	—	—	29696,90	6567,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н355У	—	—	29722,63	6569,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н355У	н357У	21,23	—	—
н357У	н358У	11,83	—	—
н358У	н345У	13,85	—	—
н345У	н350У	20,36	—	—
н350У	н355У	25,82	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:35

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	542±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{550} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:36

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н354У	—	—	29724,77	6546,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н355У	—	—	29722,63	6569,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н350У	—	—	29696,90	6567,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н352У	—	—	29700,00	6544,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н356У	—	—	29700,09	6544,01	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н354У	—	—	29724,77	6546,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н354У	н355У	22,50	—	—
н355У	н350У	25,82	—	—
н350У	н352У	22,65	—	—
н352У	н356У	0,75	—	—
н356У	н354У	24,85	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:36

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	581±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{572} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:37

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н463У	—	—	29763,67	6515,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н462У	—	—	29761,52	6536,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н464У	—	—	29736,26	6533,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н465У	—	—	29739,19	6512,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н463У	—	—	29763,67	6515,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н463У	н462У	21,09	—	—
н462У	н464У	25,43	—	—
н464У	н465У	21,47	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н465У	н463У	24,69	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:37

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	533±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{533} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:38

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н678У	—	—	29729,39	6509,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н679У	—	—	29727,05	6531,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н502У	—	—	29702,01	6527,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н499У	—	—	29703,69	6507,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н498У	—	—	29703,73	6507,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н678У	—	—	29729,39	6509,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н678У	н679У	21,37	—	—
н679У	н502У	25,24	—	—
н502У	н499У	20,32	—	—
н499У	н498У	0,46	—	—
н498У	н678У	25,80	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:38

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	538±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{534} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:43

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н448У	—	—	29771,59	6453,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н451У	—	—	29767,64	6475,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н467У	—	—	29744,04	6470,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н468У	—	—	29745,88	6451,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н448У	—	—	29771,59	6453,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:43

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н448У	н451У	21,57	—	—
н451У	н467У	23,97	—	—
н467У	н468У	19,92	—	—
н468У	н448У	25,86	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:43

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	516±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{516} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:45

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н449У	—	—	29773,26	6434,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н448У	—	—	29771,59	6453,87	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н468У	—	—	29745,88	6451,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н469У	—	—	29748,37	6430,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н470У	—	—	29760,80	6432,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н449У	—	—	29773,26	6434,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н449У	н448У	19,51	—	—
н448У	н468У	25,86	—	—
н468У	н469У	20,93	—	—
н469У	н470У	12,63	—	—
н470У	н449У	12,60	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:45

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	514±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{514} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:46

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н483У	—	—	29739,44	6430,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н674У	—	—	29740,30	6430,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н675У	—	—	29738,17	6450,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н175У	—	—	29736,93	6449,93	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н684У	—	—	29711,91	6446,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н491У	—	—	29712,91	6437,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н484У	—	—	29714,18	6428,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н483У	—	—	29739,44	6430,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н483У	н674У	0,87	—	—
н674У	н675У	19,38	—	—
н675У	н175У	1,25	—	—
н175У	н684У	25,22	—	—
н684У	н491У	9,82	—	—
н491У	н484У	9,03	—	—
н484У	н483У	25,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:46

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	506±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{510} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:48

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н481У	—	—	29742,70	6410,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н483У	—	—	29739,44	6430,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н484У	—	—	29714,18	6428,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н482У	—	—	29717,03	6407,55	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н481У	—	—	29742,70	6410,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н481У	н483У	20,46	—	—
н483У	н484У	25,40	—	—
н484У	н482У	20,73	—	—
н482У	н481У	25,84	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:48

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	527±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{527} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:49

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н439У	—	—	29778,36	6394,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н438У	—	—	29778,34	6394,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н444У	—	—	29776,40	6414,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н471У	—	—	29750,64	6411,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н473У	—	—	29752,12	6399,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н474У	—	—	29752,74	6391,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н439У	—	—	29778,36	6394,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н439У	н438У	0,37	—	—
н438У	н444У	19,41	—	—
н444У	н471У	25,88	—	—
н471У	н473У	11,90	—	—
н473У	н474У	8,27	—	—
н474У	н439У	25,78	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:49

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	514±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{514} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:51

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н442У	—	—	29781,39	6373,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н475У	—	—	29781,40	6375,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н440У	—	—	29779,43	6385,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н439У	—	—	29778,36	6394,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н474У	—	—	29752,74	6391,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н476У	—	—	29755,69	6370,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н442У	—	—	29781,39	6373,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н442У	н475У	2,18	—	—
н475У	н440У	9,84	—	—
н440У	н439У	9,26	—	—
н439У	н474У	25,78	—	—
н474У	н476У	21,14	—	—
н476У	н442У	25,85	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:51

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	546±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{546} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:52

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н477У	—	—	29747,02	6368,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н478У	—	—	29745,19	6389,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н479У	—	—	29719,24	6387,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н480У	—	—	29721,41	6366,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н477У	—	—	29747,02	6368,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н477У	н478У	21,15	—	—
н478У	н479У	26,06	—	—
н479У	н480У	21,43	—	—
н480У	н477У	25,74	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:52

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	551±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{551} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:53

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н485У	—	—	29721,50	6364,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н480У	—	—	29721,41	6366,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н479У	—	—	29719,24	6387,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н486У	—	—	29693,61	6384,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н487У	—	—	29696,36	6362,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н485У	—	—	29721,50	6364,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н485У	н480У	1,23	—	—
н480У	н479У	21,43	—	—
н479У	н486У	25,79	—	—
н486У	н487У	22,54	—	—
н487У	н485У	25,28	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:53

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	577±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{577} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:54

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н528У	—	—	29687,61	6361,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н525У	—	—	29685,13	6383,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н527У	—	—	29660,11	6380,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н529У	—	—	29662,42	6358,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н528У	—	—	29687,61	6361,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н528У	н525У	21,80	—	—
н525У	н527У	25,23	—	—
н527У	н529У	21,65	—	—
н529У	н528У	25,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:54

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	550±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{550} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:55

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н479У	—	—	29719,24	6387,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н482У	—	—	29717,03	6407,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н488У	—	—	29694,65	6404,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н493У	—	—	29691,43	6404,08	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н433У	—	—	29692,99	6386,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н486У	—	—	29693,61	6384,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н479У	—	—	29719,24	6387,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н479У	н482У	20,26	—	—
н482У	н488У	22,58	—	—
н488У	н493У	3,25	—	—
н493У	н433У	17,79	—	—
н433У	н486У	1,89	—	—
н486У	н479У	25,79	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:55

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	519±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{520} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:56

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н525У	—	—	29685,13	6383,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н520У	—	—	29681,79	6402,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н526У	—	—	29657,05	6399,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н527У	—	—	29660,11	6380,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н525У	—	—	29685,13	6383,45	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н525У	н520У	19,59	—	—
н520У	н526У	24,90	—	—
н526У	н527У	19,97	—	—
н527У	н525У	25,23	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:56

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	495±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{495} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:57

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н482У	—	—	29717,03	6407,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н484У	—	—	29714,18	6428,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н491У	—	—	29712,91	6437,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н492У	—	—	29688,18	6433,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н493У	—	—	29691,43	6404,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н488У	—	—	29694,65	6404,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н482У	—	—	29717,03	6407,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н482У	н484У	20,73	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н484У	н491У	9,03	—	—
н491У	н492У	24,95	—	—
н492У	н493У	29,83	—	—
н493У	н488У	3,25	—	—
н488У	н482У	22,58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:57

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	757±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{756} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:58

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н520У	—	—	29681,79	6402,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н513У	—	—	29679,83	6423,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н519У	—	—	29658,21	6420,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н518У	—	—	29654,88	6420,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н521У	—	—	29654,54	6420,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н522У	—	—	29654,68	6419,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н523У	—	—	29656,91	6401,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н526У	—	—	29657,05	6399,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н520У	—	—	29681,79	6402,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н520У	н513У	20,70	—	—
н513У	н519У	21,78	—	—
н519У	н518У	3,35	—	—
н518У	н521У	0,34	—	—
н521У	н522У	1,18	—	—
н522У	н523У	18,25	—	—
н523У	н526У	1,11	—	—
н526У	н520У	24,90	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:58

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	519±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{519} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:59

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н513У	—	—	29679,83	6423,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н514У	—	—	29678,01	6442,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н515У	—	—	29658,98	6440,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н516У	—	—	29652,49	6439,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н517У	—	—	29654,06	6428,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н518У	—	—	29654,88	6420,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н519У	—	—	29658,21	6420,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н513У	—	—	29679,83	6423,36	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н513У	н514У	19,23	—	—
н514У	н515У	19,14	—	—
н515У	н516У	6,51	—	—
н516У	н517У	11,78	—	—
н517У	н518У	7,91	—	—
н518У	н519У	3,35	—	—
н519У	н513У	21,78	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:59

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	492±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{492} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:60

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н491У	—	—	29712,91	6437,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н684У	—	—	29711,91	6446,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н494У	—	—	29709,96	6465,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н495У	—	—	29684,42	6463,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н492У	—	—	29688,18	6433,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н491У	—	—	29712,91	6437,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н491У	н684У	9,82	—	—
н684У	н494У	19,27	—	—
н494У	н495У	25,66	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н495У	н492У	30,01	—	—
н492У	н491У	24,95	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:60

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	747±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{748} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:63

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н511У	—	—	29675,22	6462,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1У	—	—	29672,09	6483,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н510У	—	—	29647,52	6479,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н512У	—	—	29649,48	6460,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н511У	—	—	29675,22	6462,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н511У	н1У	20,71	—	—
н1У	н510У	24,87	—	—
н510У	н512У	19,30	—	—
н512У	н511У	25,87	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:63

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	507±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{507} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:66

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н504У	—	—	29668,99	6504,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н505У	—	—	29665,99	6524,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н506У	—	—	29641,14	6522,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н507У	—	—	29644,57	6501,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н508У	—	—	29644,67	6500,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н504У	—	—	29668,99	6504,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:66

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н504У	н505У	20,52	—	—
н505У	н506У	24,99	—	—
н506У	н507У	20,98	—	—
н507У	н508У	0,74	—	—
н508У	н504У	24,61	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:66

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	523±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{523} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:67

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н352У	—	—	29700,00	6544,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н350У	—	—	29696,90	6567,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н351У	—	—	29672,06	6562,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н353У	—	—	29674,31	6541,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н352У	—	—	29700,00	6544,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н352У	н350У	22,65	—	—
н350У	н351У	25,23	—	—
н351У	н353У	21,15	—	—
н353У	н352У	25,87	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:67

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	559±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{559} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:68

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н320У	—	—	29666,26	6538,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н321У	—	—	29663,73	6562,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н322У	—	—	29637,54	6559,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н315У	—	—	29637,58	6559,11	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н317У	—	—	29640,49	6535,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н320У	—	—	29666,26	6538,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н320У	н321У	23,46	—	—
н321У	н322У	26,32	—	—
н322У	н315У	0,41	—	—
н315У	н317У	23,46	—	—
н317У	н320У	25,95	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:68

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	619±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{619} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:69

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н350У	—	—	29696,90	6567,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н345У	—	—	29695,38	6587,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н349У	—	—	29670,16	6582,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н351У	—	—	29672,06	6562,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н350У	—	—	29696,90	6567,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н350У	н345У	20,36	—	—
н345У	н349У	25,68	—	—
н349У	н351У	20,01	—	—
н351У	н350У	25,23	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:69

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	511±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{511} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:70

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н321У	—	—	29663,73	6562,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н323У	—	—	29661,16	6581,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н311У	—	—	29635,69	6579,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н322У	—	—	29637,54	6559,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н321У	—	—	29663,73	6562,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н321У	н323У	19,94	—	—
н323У	н311У	25,61	—	—
н311У	н322У	19,82	—	—
н322У	н321У	26,32	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:70

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	516±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{516} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:71

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н345У	—	—	29695,38	6587,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н346У	—	—	29694,49	6592,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н347У	—	—	29693,24	6604,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н348У	—	—	29692,60	6607,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н343У	—	—	29692,19	6607,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н344У	—	—	29667,73	6602,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н349У	—	—	29670,16	6582,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н345У	—	—	29695,38	6587,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н345У	н346У	5,35	—	—
н346У	н347У	11,73	—	—
н347У	н348У	3,40	—	—
н348У	н343У	0,41	—	—
н343У	н344У	24,95	—	—
н344У	н349У	20,29	—	—
н349У	н345У	25,68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:71

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	519±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{519} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:72

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н323У	—	—	29661,16	6581,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н324У	—	—	29658,55	6602,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н309У	—	—	29633,46	6600,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н311У	—	—	29635,69	6579,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н323У	—	—	29661,16	6581,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н323У	н324У	20,46	—	—
н324У	н309У	25,17	—	—
н309У	н311У	21,13	—	—
н311У	н323У	25,61	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:72

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	528±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{528} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:73

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н343У	—	—	29692,19	6607,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н340У	—	—	29689,94	6628,02	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н342У	—	—	29664,77	6622,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н344У	—	—	29667,73	6602,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н343У	—	—	29692,19	6607,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:73

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н343У	н340У	20,43	—	—
н340У	н342У	25,80	—	—
н342У	н344У	19,76	—	—
н344У	н343У	24,95	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:73

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	508±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{508} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:75

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н340У	—	—	29689,94	6628,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н337У	—	—	29686,90	6646,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н339У	—	—	29663,68	6642,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н341У	—	—	29662,83	6642,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н342У	—	—	29664,77	6622,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н340У	—	—	29689,94	6628,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:75

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н340У	н337У	19,04	—	—
н337У	н339У	23,60	—	—
н339У	н341У	0,86	—	—
н341У	н342У	20,17	—	—
н342У	н340У	25,80	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:75

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	491±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{491} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:77

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н337У	—	—	29686,90	6646,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н338У	—	—	29687,20	6646,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н332У	—	—	29686,74	6665,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н336У	—	—	29660,39	6662,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н339У	—	—	29663,68	6642,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н337У	—	—	29686,90	6646,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н337У	н338У	0,30	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н338У	н332У	19,02	—	—
н332У	н336У	26,55	—	—
н336У	н339У	20,30	—	—
н339У	н337У	23,60	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:77

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	494±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{494} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:79

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н332У	—	—	29686,74	6665,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н333У	—	—	29685,67	6683,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н334У	—	—	29685,47	6686,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н335У	—	—	29656,99	6687,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н336У	—	—	29660,39	6662,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н332У	—	—	29686,74	6665,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:79

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н332У	н333У	17,87	—	—
н333У	н334У	2,75	—	—
н334У	н335У	28,51	—	—
н335У	н336У	25,34	—	—
н336У	н332У	26,55	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:79

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	629±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{629} = 18$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:80

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н329У	—	—	29650,47	6662,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н330У	—	—	29647,18	6694,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н331У	—	—	29642,02	6694,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н299У	—	—	29621,79	6698,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н298У	—	—	29621,55	6694,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н297У	—	—	29623,37	6678,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н303У	—	—	29625,49	6659,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н329У	—	—	29650,47	6662,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:80

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н329У	н330У	32,34	—	—
н330У	н331У	5,17	—	—
н331У	н299У	20,65	—	—
н299У	н298У	4,15	—	—
н298У	н297У	15,46	—	—
н297У	н303У	18,99	—	—
н303У	н329У	25,10	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:80

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	883±21

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{867} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:81

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н297У	—	—	29623,37	6678,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н298У	—	—	29621,55	6694,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н299У	—	—	29621,79	6698,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н300У	—	—	29620,95	6698,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н301У	—	—	29594,01	6702,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н302У	—	—	29597,81	6676,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н297У	—	—	29623,37	6678,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н297У	н298У	15,46	—	—
н298У	н299У	4,15	—	—
н299У	н300У	1,04	—	—
н300У	н301У	27,20	—	—
н301У	н302У	26,48	—	—
н302У	н297У	25,67	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:81

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	608±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{608} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:82

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н295У	—	—	29588,31	6673,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н296У	—	—	29585,58	6698,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н262У	—	—	29560,34	6691,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н267У	—	—	29563,48	6670,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н295У	—	—	29588,31	6673,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н295У	н296У	24,98	—	—
н296У	н262У	26,13	—	—
н262У	н267У	21,71	—	—
н267У	н295У	25,06	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:82

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	595±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{595} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:85

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н307У	—	—	29631,34	6619,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н327У	—	—	29631,30	6620,01	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н305У	—	—	29629,18	6639,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н306У	—	—	29602,59	6635,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н308У	—	—	29605,32	6616,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н307У	—	—	29631,34	6619,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:85

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н307У	н327У	0,44	—	—
н327У	н305У	19,98	—	—
н305У	н306У	26,98	—	—
н306У	н308У	19,18	—	—
н308У	н307У	26,22	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:85

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	526±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{526} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:86

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н289У	—	—	29598,96	6594,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н290У	—	—	29594,65	6633,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н291У	—	—	29593,84	6633,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н292У	—	—	29580,63	6631,86	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н275У	—	—	29569,07	6629,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н274У	—	—	29571,04	6611,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н277У	—	—	29573,31	6591,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н289У	—	—	29598,96	6594,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:86

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н289У	н290У	39,88	—	—
н290У	н291У	0,82	—	—
н291У	н292У	13,35	—	—
н292У	н275У	11,74	—	—
н275У	н274У	18,82	—	—
н274У	н277У	19,90	—	—
н277У	н289У	25,81	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:86

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), м²	1020±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1020} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:87

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н309У	—	—	29633,46	6600,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н307У	—	—	29631,34	6619,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н308У	—	—	29605,32	6616,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н310У	—	—	29608,42	6595,50	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н309У	—	—	29633,46	6600,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:87

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н309У	н307У	19,43	—	—
н307У	н308У	26,22	—	—
н308У	н310У	21,04	—	—
н310У	н309У	25,49	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:87

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	523±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{523} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:88

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н550У	—	—	29589,73	6451,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н548У	—	—	29586,69	6471,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н572У	—	—	29567,87	6470,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н573У	—	—	29561,82	6469,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н571У	—	—	29564,56	6448,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н550У	—	—	29589,73	6451,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:88

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н550У	н548У	20,74	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н548У	н572У	18,91	—	—
н572У	н573У	6,07	—	—
н573У	н571У	20,81	—	—
н571У	н550У	25,29	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:88

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	521±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{510} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:89

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н311У	—	—	29635,69	6579,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н309У	—	—	29633,46	6600,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н310У	—	—	29608,42	6595,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н312У	—	—	29606,61	6595,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н313У	—	—	29609,21	6574,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н314У	—	—	29610,45	6575,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н311У	—	—	29635,69	6579,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:89

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н311У	н309У	21,13	—	—
н309У	н310У	25,49	—	—
н310У	н312У	1,82	—	—
н312У	н313У	20,48	—	—
н313У	н314У	1,25	—	—
н314У	н311У	25,57	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:89

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	561±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{561} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:91

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н315У	—	—	29637,58	6559,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н322У	—	—	29637,54	6559,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н311У	—	—	29635,69	6579,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н314У	—	—	29610,45	6575,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н316У	—	—	29612,93	6555,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н315У	—	—	29637,58	6559,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н315У	н322У	0,41	—	—
н322У	н311У	19,82	—	—
н311У	н314У	25,57	—	—
н314У	н316У	19,99	—	—
н316У	н315У	24,94	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:91

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	507±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{507} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:92

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н287У	—	—	29603,13	6553,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н288У	—	—	29600,56	6574,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н280У	—	—	29575,66	6572,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н279У	—	—	29575,81	6571,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н283У	—	—	29577,86	6551,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н285У	—	—	29578,54	6551,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н287У	—	—	29603,13	6553,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:92

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н287У	н288У	20,44	—	—
н288У	н280У	24,98	—	—
н280У	н279У	1,19	—	—
н279У	н283У	19,98	—	—
н283У	н285У	0,68	—	—
н285У	н287У	24,74	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:92

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	524±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{524} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:94

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
117	29605,25	6533,17	—	—	—	0,20	—
н287У	—	—	29603,13	6553,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н285У	—	—	29578,54	6551,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н284У	—	—	29580,54	6529,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
117	29605,25	6533,17	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:94

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
117	н287У	20,86	—	—
н287У	н285У	24,74	—	—
н285У	н284У	21,70	—	—
н284У	117	24,96	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:94

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	528±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{529} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:95

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н507У	—	—	29644,57	6501,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н506У	—	—	29641,14	6522,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н541У	—	—	29616,26	6518,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н540У	—	—	29618,78	6496,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н507У	—	—	29644,57	6501,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:95

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н507У	н506У	20,98	—	—
н506У	н541У	25,13	—	—
н541У	н540У	21,77	—	—
н540У	н507У	26,17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:95

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	548±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{548} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:96

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н542У	—	—	29609,46	6495,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н543У	—	—	29606,21	6519,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н544У	—	—	29581,99	6515,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н545У	—	—	29582,95	6497,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н546У	—	—	29583,49	6491,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н542У	—	—	29609,46	6495,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н542У	н543У	24,02	—	—
н543У	н544У	24,55	—	—
н544У	н545У	18,38	—	—
н545У	н546У	5,97	—	—
н546У	н542У	26,36	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:96

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	616±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{616} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:97

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н509У	—	—	29647,45	6480,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н508У	—	—	29644,67	6500,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н507У	—	—	29644,57	6501,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н540У	—	—	29618,78	6496,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н538У	—	—	29621,92	6476,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н509У	—	—	29647,45	6480,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:97

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н509У	н508У	20,76	—	—
н508У	н507У	0,74	—	—
н507У	н540У	26,17	—	—
н540У	н538У	20,17	—	—
н538У	н509У	25,71	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:97

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	540±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{540} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:98

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н547У	—	—	29611,84	6475,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н542У	—	—	29609,46	6495,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н546У	—	—	29583,49	6491,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н548У	—	—	29586,69	6471,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н547У	—	—	29611,84	6475,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:98

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н547У	н542У	19,89	—	—
н542У	н546У	26,36	—	—
н546У	н548У	19,55	—	—
н548У	н547У	25,47	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:98

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	511±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{511} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:99

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н512У	—	—	29649,48	6460,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н510У	—	—	29647,52	6479,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н509У	—	—	29647,45	6480,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н538У	—	—	29621,92	6476,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н539У	—	—	29621,49	6476,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н537У	—	—	29623,99	6457,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н512У	—	—	29649,48	6460,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:99

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н512У	н510У	19,30	—	—
н510У	н509У	0,72	—	—
н509У	н538У	25,71	—	—
н538У	н539У	0,43	—	—
н539У	н537У	20,02	—	—
н537У	н512У	25,67	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:99

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	519±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{519} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:100

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н549У	—	—	29615,03	6454,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н547У	—	—	29611,84	6475,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н548У	—	—	29586,69	6471,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н550У	—	—	29589,73	6451,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н549У	—	—	29615,03	6454,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н549У	н547У	21,52	—	—
н547У	н548У	25,47	—	—
н548У	н550У	20,74	—	—
н550У	н549У	25,51	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:100

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	539±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{539} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:101

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н534У	—	—	29647,77	6439,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н516У	—	—	29652,49	6439,90	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н536У	—	—	29652,37	6442,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н512У	—	—	29649,48	6460,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н537У	—	—	29623,99	6457,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н535У	—	—	29626,54	6436,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н534У	—	—	29647,77	6439,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:101

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н534У	н516У	4,73	—	—
н516У	н536У	2,43	—	—
н536У	н512У	18,00	—	—
н512У	н537У	25,67	—	—
н537У	н535У	20,31	—	—
н535У	н534У	21,41	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:101

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	526±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{526} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:103

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н521У	—	—	29654,54	6420,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н518У	—	—	29654,88	6420,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н517У	—	—	29654,06	6428,23	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н516У	—	—	29652,49	6439,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н534У	—	—	29647,77	6439,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н535У	—	—	29626,54	6436,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н533У	—	—	29629,04	6417,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н521У	—	—	29654,54	6420,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н521У	н518У	0,34	—	—
н518У	н517У	7,91	—	—
н517У	н516У	11,78	—	—
н516У	н534У	4,73	—	—
н534У	н535У	21,41	—	—
н535У	н533У	19,97	—	—
н533У	н521У	25,71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:103

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	523±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{523} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:105

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н526У	—	—	29657,05	6399,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н523У	—	—	29656,91	6401,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н522У	—	—	29654,68	6419,15	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н521У	—	—	29654,54	6420,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н533У	—	—	29629,04	6417,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н532У	—	—	29631,54	6397,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н526У	—	—	29657,05	6399,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н526У	н523У	1,11	—	—
н523У	н522У	18,25	—	—
н522У	н521У	1,18	—	—
н521У	н533У	25,71	—	—
н533У	н532У	19,94	—	—
н532У	н526У	25,65	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:105

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	519±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{519} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:106

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н557У	—	—	29623,39	6395,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н553У	—	—	29620,92	6415,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н556У	—	—	29594,88	6412,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н558У	—	—	29597,80	6392,39	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н557У	—	—	29623,39	6395,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н557У	н553У	19,75	—	—
н553У	н556У	26,19	—	—
н556У	н558У	20,47	—	—
н558У	н557У	25,82	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:106

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	523±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{523} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:107

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н527У	—	—	29660,11	6380,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н526У	—	—	29657,05	6399,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н532У	—	—	29631,54	6397,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н530У	—	—	29634,49	6376,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н527У	—	—	29660,11	6380,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:107

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н527У	н526У	19,97	—	—
н526У	н532У	25,65	—	—
н532У	н530У	20,67	—	—
н530У	н527У	25,84	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:107

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	523±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{523} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:109

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н561У	—	—	29627,75	6352,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н559У	—	—	29625,65	6374,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н560У	—	—	29600,80	6371,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н562У	—	—	29602,61	6351,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н563У	—	—	29602,82	6349,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н561У	—	—	29627,75	6352,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:109

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н561У	н559У	21,84	—	—
н559У	н560У	25,01	—	—
н560У	н562У	20,30	—	—
н562У	н563У	2,37	—	—
н563У	н561У	25,20	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:109

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	558±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{558} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:111

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н602У	—	—	29567,51	6345,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н600У	—	—	29566,12	6367,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н601У	—	—	29540,49	6364,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н603У	—	—	29542,60	6343,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н602У	—	—	29567,51	6345,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:111

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н602У	н600У	21,49	—	—
н600У	н601У	25,78	—	—
н601У	н603У	21,34	—	—
н603У	н602У	25,05	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:111

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	544±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{539} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:112

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н600У	—	—	29566,12	6367,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н597У	—	—	29563,17	6387,88	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н599У	—	—	29538,22	6385,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н601У	—	—	29540,49	6364,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н600У	—	—	29566,12	6367,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:112

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н600У	н597У	20,75	—	—
н597У	н599У	25,07	—	—
н599У	н601У	20,99	—	—
н601У	н600У	25,78	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:112

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	531±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{530} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:113

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н558У	—	—	29597,80	6392,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н556У	—	—	29594,88	6412,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н568У	—	—	29569,05	6409,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н567У	—	—	29572,54	6388,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н558У	—	—	29597,80	6392,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:113

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н558У	н556У	20,47	—	—
н556У	н568У	26,08	—	—
н568У	н567У	20,62	—	—
н567У	н558У	25,52	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:113

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	530±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{530} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:114

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н597У	—	—	29563,17	6387,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н592У	—	—	29560,92	6408,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н596У	—	—	29536,15	6405,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н598У	—	—	29537,97	6385,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н599У	—	—	29538,22	6385,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н597У	—	—	29563,17	6387,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:114

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н597У	н592У	20,85	—	—
н592У	н596У	24,94	—	—
н596У	н598У	20,44	—	—
н598У	н599У	0,25	—	—
н599У	н597У	25,07	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:114

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	519±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{519} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:115

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н556У	—	—	29594,88	6412,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н555У	—	—	29592,56	6430,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н570У	—	—	29567,33	6428,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н568У	—	—	29569,05	6409,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н556У	—	—	29594,88	6412,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:115

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н556У	н555У	18,45	—	—
н555У	н570У	25,36	—	—
н570У	н568У	19,40	—	—
н568У	н556У	26,08	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:115

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	486±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{487} = 15$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:117

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н555У	—	—	29592,56	6430,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н551У	—	—	29592,46	6431,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н550У	—	—	29589,73	6451,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н571У	—	—	29564,56	6448,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н570У	—	—	29567,33	6428,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н555У	—	—	29592,56	6430,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н555У	н551У	0,62	—	—
н551У	н550У	19,98	—	—
н550У	н571У	25,29	—	—
н571У	н570У	20,71	—	—
н570У	н555У	25,36	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:117

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	522±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{515} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:119

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н375У	—	—	29751,66	6606,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н376У	—	—	29751,13	6614,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н377У	—	—	29750,12	6630,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н373У	—	—	29749,87	6630,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н378У	—	—	29724,71	6626,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н379У	—	—	29726,53	6606,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н375У	—	—	29751,66	6606,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н375У	н376У	8,35	—	—
н376У	н377У	15,88	—	—
н377У	н373У	0,25	—	—
н373У	н378У	25,56	—	—
н378У	н379У	19,38	—	—
н379У	н375У	25,13	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:119

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	553±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{553} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:121

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н548У	—	—	29586,69	6471,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н546У	—	—	29583,49	6491,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н574У	—	—	29565,90	6489,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н575У	—	—	29559,74	6488,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н576У	—	—	29560,01	6485,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н577У	—	—	29559,66	6485,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н573У	—	—	29561,82	6469,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н572У	—	—	29567,87	6470,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н548У	—	—	29586,69	6471,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:121

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н548У	н546У	19,55	—	—
н546У	н574У	17,67	—	—
н574У	н575У	6,21	—	—
н575У	н576У	3,09	—	—
н576У	н577У	0,38	—	—
н577У	н573У	16,05	—	—
н573У	н572У	6,07	—	—
н572У	н548У	18,91	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:121

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	479±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{479} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:122

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н584У	—	—	29553,82	6468,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н579У	—	—	29551,57	6487,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н583У	—	—	29526,33	6485,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н585У	—	—	29526,10	6484,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н586У	—	—	29528,09	6467,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н587У	—	—	29528,62	6464,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н584У	—	—	29553,82	6468,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:122

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н584У	н579У	19,39	—	—
н579У	н583У	25,35	—	—
н583У	н585У	0,60	—	—
н585У	н586У	16,99	—	—
н586У	н587У	3,05	—	—
н587У	н584У	25,45	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:122

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	512±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{512} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:123

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н546У	—	—	29583,49	6491,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н545У	—	—	29582,95	6497,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н544У	—	—	29581,99	6515,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н578У	—	—	29557,12	6511,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н575У	—	—	29559,74	6488,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н574У	—	—	29565,90	6489,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н546У	—	—	29583,49	6491,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н546У	н545У	5,97	—	—
н545У	н544У	18,38	—	—
н544У	н578У	25,22	—	—
н578У	н575У	22,75	—	—
н575У	н574У	6,21	—	—
н574У	н546У	17,67	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:123

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	573±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{567} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:124

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н579У	—	—	29551,57	6487,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н580У	—	—	29549,01	6506,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н581У	—	—	29547,36	6508,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н582У	—	—	29523,57	6506,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н583У	—	—	29526,33	6485,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н579У	—	—	29551,57	6487,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:124

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н579У	н580У	19,35	—	—
н580У	н581У	2,46	—	—
н581У	н582У	23,92	—	—
н582У	н583У	21,12	—	—
н583У	н579У	25,35	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:124

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	536±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{536} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:126

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н260У	—	—	29547,79	6525,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н259У	—	—	29544,36	6546,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н222У	—	—	29519,46	6543,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н221У	—	—	29522,00	6523,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н261У	—	—	29522,21	6522,06	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н260У	—	—	29547,79	6525,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:126

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н260У	н259У	21,26	—	—
н259У	н222У	25,09	—	—
н222У	н221У	20,00	—	—
н221У	н261У	1,64	—	—
н261У	н260У	25,83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:126

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	546±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{548} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:128

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н279У	—	—	29575,81	6571,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н280У	—	—	29575,66	6572,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н277У	—	—	29573,31	6591,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н278У	—	—	29547,99	6588,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н281У	—	—	29551,01	6568,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н279У	—	—	29575,81	6571,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:128

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н279У	н280У	1,19	—	—
н280У	н277У	19,27	—	—
н277У	н278У	25,49	—	—
н278У	н281У	20,06	—	—
н281У	н279У	24,92	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:128

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	510±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{511} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:130

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н277У	—	—	29573,31	6591,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н274У	—	—	29571,04	6611,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н276У	—	—	29545,57	6607,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н278У	—	—	29547,99	6588,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н277У	—	—	29573,31	6591,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:130

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н277У	н274У	19,90	—	—
н274У	н276У	25,71	—	—
н276У	н278У	19,33	—	—
н278У	н277У	25,49	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:130

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	502±16

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{502} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:132

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н274У	—	—	29571,04	6611,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н275У	—	—	29569,07	6629,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н272У	—	—	29568,30	6630,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н273У	—	—	29543,07	6627,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н276У	—	—	29545,57	6607,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н274У	—	—	29571,04	6611,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н274У	н275У	18,82	—	—
н275У	н272У	0,91	—	—
н272У	н273У	25,37	—	—
н273У	н276У	20,20	—	—
н276У	н274У	25,71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:132

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	512±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{515} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:134

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н272У	—	—	29568,30	6630,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н269У	—	—	29565,79	6650,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н271У	—	—	29540,16	6647,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н273У	—	—	29543,07	6627,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н272У	—	—	29568,30	6630,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н272У	н269У	19,95	—	—
н269У	н271У	25,73	—	—
н271У	н273У	20,39	—	—
н273У	н272У	25,37	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:134

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	515±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{505} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:135

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н255У	—	—	29533,89	6627,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н254У	—	—	29531,76	6647,38	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н239У	—	—	29507,88	6643,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н237У	—	—	29506,74	6643,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н235У	—	—	29509,31	6624,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н255У	—	—	29533,89	6627,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:135

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н255У	н254У	20,17	—	—
н254У	н239У	24,16	—	—
н239У	н237У	1,15	—	—
н237У	н235У	19,62	—	—
н235У	н255У	24,79	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:135

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	498±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{499} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:136

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н269У	—	—	29565,79	6650,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н270У	—	—	29563,69	6664,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н266У	—	—	29563,14	6670,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н268У	—	—	29537,94	6667,23	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н271У	—	—	29540,16	6647,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н269У	—	—	29565,79	6650,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:136

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н269У	н270У	14,35	—	—
н270У	н266У	5,91	—	—
н266У	н268У	25,37	—	—
н268У	н271У	19,54	—	—
н271У	н269У	25,73	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:136

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	506±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{506} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:137

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н254У	—	—	29531,76	6647,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н253У	—	—	29529,31	6666,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н240У	—	—	29505,27	6663,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н239У	—	—	29507,88	6643,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н254У	—	—	29531,76	6647,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н254У	н253У	18,92	—	—
н253У	н240У	24,17	—	—
н240У	н239У	20,09	—	—
н239У	н254У	24,16	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:137

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	471±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{471} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:138

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н266У	—	—	29563,14	6670,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н267У	—	—	29563,48	6670,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н262У	—	—	29560,34	6691,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н265У	—	—	29536,07	6688,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н268У	—	—	29537,94	6667,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н266У	—	—	29563,14	6670,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:138

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н266У	н267У	0,34	—	—
н267У	н262У	21,71	—	—
н262У	н265У	24,53	—	—
н265У	н268У	21,02	—	—
н268У	н266У	25,37	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:138

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	536±16

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{532} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:139

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н253У	—	—	29529,31	6666,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н251У	—	—	29526,69	6686,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н242У	—	—	29501,19	6683,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н240У	—	—	29505,27	6663,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н253У	—	—	29529,31	6666,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:139

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н253У	н251У	20,90	—	—
н251У	н242У	25,76	—	—
н242У	н240У	20,05	—	—
н240У	н253У	24,17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:139

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	510±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{510} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:140

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н262У	—	—	29560,34	6691,71	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н263У	—	—	29556,68	6716,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н264У	—	—	29532,27	6721,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н265У	—	—	29536,07	6688,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н262У	—	—	29560,34	6691,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:140

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н262У	н263У	25,33	—	—
н263У	н264У	24,95	—	—
н264У	н265У	33,96	—	—
н265У	н262У	24,53	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:140

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	713±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{711} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:142

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н249У	—	—	29523,96	6705,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н250У	—	—	29520,25	6734,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н247У	—	—	29494,39	6736,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н244У	—	—	29498,63	6703,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н249У	—	—	29523,96	6705,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:142

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н249У	н250У	29,39	—	—
н250У	н247У	25,89	—	—
н247У	н244У	33,05	—	—
н244У	н249У	25,45	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:142

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	795±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{795} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:143

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н244У	—	—	29498,63	6703,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н247У	—	—	29494,39	6736,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н248У	—	—	29469,50	6738,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н245У	—	—	29473,98	6700,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н244У	—	—	29498,63	6703,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:143

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н244У	н247У	33,05	—	—
н247У	н248У	24,97	—	—
н248У	н245У	37,91	—	—
н245У	н244У	24,81	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:143

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	874±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{874} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:144

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н219У	—	—	29462,49	6720,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н220У	—	—	29457,92	6753,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н167У	—	—	29431,25	6752,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н166У	—	—	29434,54	6735,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н172У	—	—	29435,48	6730,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н171У	—	—	29437,33	6716,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н219У	—	—	29462,49	6720,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:144

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н219У	н220У	32,92	—	—
н220У	н167У	26,68	—	—
н167У	н166У	17,60	—	—
н166У	н172У	4,59	—	—
н172У	н171У	14,82	—	—
н171У	н219У	25,54	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:144

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	898±21

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{893} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:145

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н242У	—	—	29501,19	6683,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н244У	—	—	29498,63	6703,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н245У	—	—	29473,98	6700,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н246У	—	—	29476,13	6680,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н243У	—	—	29476,75	6680,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н242У	—	—	29501,19	6683,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:145

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н242У	н244У	20,15	—	—
н244У	н245У	24,81	—	—
н245У	н246У	20,39	—	—
н246У	н243У	0,63	—	—
н243У	н242У	24,62	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:145

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	507±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{504} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:147

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н240У	—	—	29505,27	6663,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н242У	—	—	29501,19	6683,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н243У	—	—	29476,75	6680,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н241У	—	—	29478,83	6660,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н240У	—	—	29505,27	6663,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:147

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н240У	н242У	20,05	—	—
н242У	н243У	24,62	—	—
н243У	н241У	19,96	—	—
н241У	н240У	26,64	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:147

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	512±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{512} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:148

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н214У	—	—	29467,69	6679,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н215У	—	—	29468,25	6679,99	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н216У	—	—	29466,37	6699,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н217У	—	—	29465,69	6699,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н174У	—	—	29440,44	6695,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н177У	—	—	29443,44	6676,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н214У	—	—	29467,69	6679,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:148

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н214У	н215У	0,56	—	—
н215У	н216У	19,88	—	—
н216У	н217У	0,69	—	—
н217У	н174У	25,56	—	—
н174У	н177У	19,29	—	—
н177У	н214У	24,47	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:148

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	502±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{502} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:149

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н237У	—	—	29506,74	6643,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н239У	—	—	29507,88	6643,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н240У	—	—	29505,27	6663,63	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н241У	—	—	29478,83	6660,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н238У	—	—	29481,04	6640,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н237У	—	—	29506,74	6643,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:149

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н237У	н239У	1,15	—	—
н239У	н240У	20,09	—	—
н240У	н241У	26,64	—	—
н241У	н238У	20,11	—	—
н238У	н237У	25,89	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:149

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	540±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{540} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:150

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н213У	—	—	29470,12	6659,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н214У	—	—	29467,69	6679,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н177У	—	—	29443,44	6676,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н179У	—	—	29445,64	6655,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н213У	—	—	29470,12	6659,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:150

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н213У	н214У	20,59	—	—
н214У	н177У	24,47	—	—
н177У	н179У	21,16	—	—
н179У	н213У	24,78	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:150

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	514±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{514} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:151

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н235У	—	—	29509,31	6624,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н237У	—	—	29506,74	6643,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н238У	—	—	29481,04	6640,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н236У	—	—	29484,01	6620,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н235У	—	—	29509,31	6624,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:151

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н235У	н237У	19,62	—	—
н237У	н238У	25,89	—	—
н238У	н236У	20,11	—	—
н236У	н235У	25,55	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:151

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	511±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{509} = 16$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:153

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н231У	—	—	29511,74	6604,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н234У	—	—	29511,68	6604,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н235У	—	—	29509,31	6624,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н236У	—	—	29484,01	6620,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н232У	—	—	29486,61	6601,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н231У	—	—	29511,74	6604,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:153

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н231У	н234У	0,51	—	—
н234У	н235У	19,57	—	—
н235У	н236У	25,55	—	—
н236У	н232У	19,60	—	—
н232У	н231У	25,32	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:153

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	505±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{505} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:154

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н210У	—	—	29474,33	6619,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н211У	—	—	29473,68	6625,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н212У	—	—	29472,58	6639,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н181У	—	—	29446,59	6635,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н184У	—	—	29447,43	6624,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н183У	—	—	29448,84	6615,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н210У	—	—	29474,33	6619,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:154

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н210У	н211У	5,57	—	—
н211У	н212У	13,64	—	—
н212У	н181У	26,24	—	—
н181У	н184У	10,89	—	—
н184У	н183У	8,92	—	—
н183У	н210У	25,83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:154

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	510±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}20 \cdot \sqrt{507} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:155

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н229У	—	—	29514,20	6583,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н231У	—	—	29511,74	6604,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н232У	—	—	29486,61	6601,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н233У	—	—	29489,49	6581,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н229У	—	—	29514,20	6583,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:155

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н229У	н231У	20,33	—	—
н231У	н232У	25,32	—	—
н232У	н233У	20,14	—	—
н233У	н229У	24,87	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:155

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	508±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{508} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:156

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н209У	—	—	29476,83	6599,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н210У	—	—	29474,33	6619,89	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н183У	—	—	29448,84	6615,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н187У	—	—	29451,73	6596,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н209У	—	—	29476,83	6599,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:156

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н209У	н210У	20,85	—	—
н210У	н183У	25,83	—	—
н183У	н187У	19,85	—	—
н187У	н209У	25,29	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:156

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	520±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{517} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:157

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н227У	—	—	29516,51	6564,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н229У	—	—	29514,20	6583,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н230У	—	—	29489,51	6581,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н228У	—	—	29491,68	6561,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н227У	—	—	29516,51	6564,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:157

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н227У	н229У	19,83	—	—
н229У	н230У	24,85	—	—
н230У	н228У	19,76	—	—
н228У	н227У	24,98	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:157

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	493±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{493} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:159

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н222У	—	—	29519,46	6543,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н225У	—	—	29518,54	6550,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н226У	—	—	29517,35	6563,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н227У	—	—	29516,51	6564,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н228У	—	—	29491,68	6561,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н223У	—	—	29493,99	6540,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н222У	—	—	29519,46	6543,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:159

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н222У	н225У	7,33	—	—
н225У	н226У	12,61	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н226У	н227У	1,26	—	—
н227У	н228У	24,98	—	—
н228У	н223У	20,94	—	—
н223У	н222У	25,62	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:159

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	536±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{536} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:160

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н206У	—	—	29481,60	6558,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н207У	—	—	29481,93	6558,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
151	29479,51	6579,93	—	—	—	0,20	—
н192У	—	—	29453,80	6576,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н191У	—	—	29456,72	6556,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н208У	—	—	29457,04	6556,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н206У	—	—	29481,60	6558,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:160

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н206У	н207У	0,33	—	—
н207У	151	21,20	—	—
151	н192У	25,96	—	—
н192У	н191У	20,23	—	—
н191У	н208У	0,32	—	—
н208У	н206У	24,68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:160

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	531±16

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{520} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:161

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н221У	—	—	29522,00	6523,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н222У	—	—	29519,46	6543,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н223У	—	—	29493,99	6540,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н224У	—	—	29496,44	6520,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н221У	—	—	29522,00	6523,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н221У	н222У	20,00	—	—
н222У	н223У	25,62	—	—
н223У	н224У	20,52	—	—
н224У	н221У	25,78	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:161

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	521±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{521} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:162

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н204У	—	—	29483,60	6539,77	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н205У	—	—	29481,60	6558,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н198У	—	—	29457,04	6556,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н197У	—	—	29457,80	6548,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н196У	—	—	29459,40	6536,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н204У	—	—	29483,60	6539,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:162

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н204У	н205У	19,17	—	—
н205У	н198У	24,68	—	—
н198У	н197У	8,29	—	—
н197У	н196У	11,47	—	—
н196У	н204У	24,39	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:162

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	480±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{480} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:164

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н203У	—	—	29486,89	6519,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н204У	—	—	29483,60	6539,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н196У	—	—	29459,40	6536,76	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н201У	—	—	29460,79	6516,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н203У	—	—	29486,89	6519,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:164

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н203У	н204У	20,05	—	—
н204У	н196У	24,39	—	—
н196У	н201У	19,92	—	—
н201У	н203У	26,28	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:164

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	506±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{506} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:165

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н587У	—	—	29528,62	6464,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н586У	—	—	29528,09	6467,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н585У	—	—	29526,10	6484,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н618У	—	—	29501,05	6482,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н614У	—	—	29503,21	6461,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н613У	—	—	29522,01	6463,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н587У	—	—	29528,62	6464,95	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:165

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н587У	н586У	3,05	—	—
н586У	н585У	16,99	—	—
н585У	н618У	25,18	—	—
н618У	н614У	20,69	—	—
н614У	н613У	18,92	—	—
н613У	н587У	6,71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:165

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	519±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{519} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:166

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н620У	—	—	29491,82	6480,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н621У	—	—	29489,21	6500,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н622У	—	—	29462,65	6497,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н623У	—	—	29465,70	6476,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н620У	—	—	29491,82	6480,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:166

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н620У	н621У	20,64	—	—
н621У	н622У	26,71	—	—
н622У	н623У	22,01	—	—
н623У	н620У	26,44	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:166

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	566±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{566} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:167

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н611У	—	—	29526,35	6444,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н589У	—	—	29530,19	6445,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н587У	—	—	29528,62	6464,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н613У	—	—	29522,01	6463,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н614У	—	—	29503,21	6461,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н615У	—	—	29503,83	6455,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н616У	—	—	29503,26	6454,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н617У	—	—	29504,29	6444,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н612У	—	—	29504,67	6441,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н611У	—	—	29526,35	6444,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:167

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н611У	н589У	3,92	—	—
н589У	н587У	19,83	—	—
н587У	н613У	6,71	—	—
н613У	н614У	18,92	—	—
н614У	н615У	6,54	—	—
н615У	н616У	0,87	—	—
н616У	н617У	10,43	—	—
н617У	н612У	2,47	—	—
н612У	н611У	21,85	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:167

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	515±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{515} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:168

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н624У	—	—	29494,45	6460,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н620У	—	—	29491,82	6480,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н623У	—	—	29465,70	6476,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н625У	—	—	29468,44	6457,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н624У	—	—	29494,45	6460,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:168

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н624У	н620У	20,23	—	—
н620У	н623У	26,44	—	—
н623У	н625У	19,05	—	—
н625У	н624У	26,17	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:168

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	517±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{517} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:171

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н608У	—	—	29531,56	6405,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н595У	—	—	29535,66	6405,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н590У	—	—	29533,40	6425,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н610У	—	—	29507,81	6421,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н609У	—	—	29510,42	6402,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н608У	—	—	29531,56	6405,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:171

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н608У	н595У	4,15	—	—
н595У	н590У	19,65	—	—
н590У	н610У	25,80	—	—
н610У	н609У	19,42	—	—
н609У	н608У	21,27	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:171

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	502±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{502} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:172

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н628У	—	—	29499,42	6420,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н626У	—	—	29496,42	6441,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н627У	—	—	29471,26	6437,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н629У	—	—	29473,33	6417,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н630У	—	—	29473,76	6417,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н628У	—	—	29499,42	6420,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:172

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н628У	н626У	20,65	—	—
н626У	н627У	25,50	—	—
н627У	н629У	19,31	—	—
н629У	н630У	0,52	—	—
н630У	н628У	25,86	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:172

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р** ± **ΔР**), **м²**	521±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{521} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:173

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н598У	—	—	29537,97	6385,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н596У	—	—	29536,15	6405,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н595У	—	—	29535,66	6405,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н608У	—	—	29531,56	6405,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н609У	—	—	29510,42	6402,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н607У	—	—	29513,27	6382,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н598У	—	—	29537,97	6385,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:173

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н598У	н596У	20,44	—	—
н596У	н595У	0,50	—	—
н595У	н608У	4,15	—	—
н608У	н609У	21,27	—	—
н609У	н607У	20,72	—	—
н607У	н598У	24,91	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:173

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	521±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{521} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:174

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н631У	—	—	29501,50	6401,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н628У	—	—	29499,42	6420,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н630У	—	—	29473,76	6417,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н632У	—	—	29475,38	6405,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н633У	—	—	29476,16	6397,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н631У	—	—	29501,50	6401,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:174

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н631У	н628У	19,83	—	—
н628У	н630У	25,86	—	—
н630У	н632У	11,98	—	—
н632У	н633У	7,85	—	—
н633У	н631У	25,54	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:174

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	508±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{508} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:175

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н601У	—	—	29540,49	6364,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н599У	—	—	29538,22	6385,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н598У	—	—	29537,97	6385,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н607У	—	—	29513,27	6382,15	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н605У	—	—	29516,18	6361,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н601У	—	—	29540,49	6364,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:175

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н601У	н599У	20,99	—	—
н599У	н598У	0,25	—	—
н598У	н607У	24,91	—	—
н607У	н605У	20,48	—	—
н605У	н601У	24,46	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:175

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	514±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{514} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:176

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н634У	—	—	29503,73	6381,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н631У	—	—	29501,50	6401,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н633У	—	—	29476,16	6397,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н635У	—	—	29475,79	6397,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н636У	—	—	29476,87	6387,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н637У	—	—	29478,21	6377,41	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н638У	—	—	29478,55	6377,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н634У	—	—	29503,73	6381,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:176

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н634У	н631У	19,90	—	—
н631У	н633У	25,54	—	—
н633У	н635У	0,37	—	—
н635У	н636У	10,93	—	—
н636У	н637У	9,69	—	—
н637У	н638У	0,34	—	—
н638У	н634У	25,47	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:176

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	526±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{526} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:178

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н639У	—	—	29506,13	6360,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н634У	—	—	29503,73	6381,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н638У	—	—	29478,55	6377,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н640У	—	—	29481,04	6357,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н639У	—	—	29506,13	6360,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:178

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н639У	н634У	21,14	—	—
н634У	н638У	25,47	—	—
н638У	н640У	20,35	—	—
н640У	н639У	25,27	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:178

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	526±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{525} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:180

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
239	29482,88	6336,92	—	—	—	0,20	—
н640У	—	—	29481,04	6357,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
173	29456,18	6355,09	—	—	—	0,20	—
240	29458,25	6334,97	—	—	—	0,20	—
239	29482,88	6336,92	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:180

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
239	н640У	20,42	—	—
н640У	173	24,95	—	—
173	240	20,23	—	—
240	239	24,71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:180

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	505±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{507} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:181

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н73У	—	—	29450,64	6333,24	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н74У	—	—	29447,62	6353,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н75У	—	—	29425,76	6350,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н70У	—	—	29421,41	6350,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н69У	—	—	29421,78	6349,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н68У	—	—	29423,47	6337,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н67У	—	—	29424,28	6330,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н76У	—	—	29424,54	6329,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н73У	—	—	29450,64	6333,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:181

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н73У	н74У	20,81	—	—
н74У	н75У	22,12	—	—
н75У	н70У	4,35	—	—
н70У	н69У	0,90	—	—
н69У	н68У	12,50	—	—
н68У	н67У	6,17	—	—
н67У	н76У	1,92	—	—
н76У	н73У	26,44	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:181

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	551±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{551} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:183

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н74У	—	—	29447,62	6353,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н77У	—	—	29444,89	6373,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	29419,25	6369,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н70У	—	—	29421,41	6350,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н75У	—	—	29425,76	6350,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н74У	—	—	29447,62	6353,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:183

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н74У	н77У	19,89	—	—
н77У	н78У	25,93	—	—
н78У	н70У	19,54	—	—
н70У	н75У	4,35	—	—
н75У	н74У	22,12	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:183

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	522±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{522} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:184

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н77У	—	—	29444,89	6373,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н79У	—	—	29442,05	6393,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н80У	—	—	29417,03	6389,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н81У	—	—	29417,24	6384,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	29419,25	6369,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н77У	—	—	29444,89	6373,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:184

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н77У	н79У	20,01	—	—
н79У	н80У	25,26	—	—
н80У	н81У	5,08	—	—
н81У	н78У	15,26	—	—
н78У	н77У	25,93	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:184

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	520±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{520} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:186

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н79У	—	—	29442,05	6393,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н82У	—	—	29440,37	6412,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	—	—	29414,13	6410,24	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н80У	—	—	29417,03	6389,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н79У	—	—	29442,05	6393,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:186

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н79У	н82У	19,67	—	—
н82У	н83У	26,38	—	—
н83У	н80У	20,56	—	—
н80У	н79У	25,26	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:186

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	519±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{519} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:187

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н629У	—	—	29473,33	6417,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н627У	—	—	29471,26	6437,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н646У	—	—	29446,55	6434,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н644У	—	—	29448,60	6414,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н629У	—	—	29473,33	6417,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:187

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н629У	н627У	19,31	—	—
н627У	н646У	24,86	—	—
н646У	н644У	19,73	—	—
н644У	н629У	24,93	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:187

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	486±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{486} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:188

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н82У	—	—	29440,37	6412,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	29438,14	6432,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	29412,10	6429,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	—	—	29414,13	6410,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н82У	—	—	29440,37	6412,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:188

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н82У	н84У	19,65	—	—
н84У	н85У	26,20	—	—
н85У	н83У	19,44	—	—
н83У	н82У	26,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:188

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	514±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{514} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:189

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н627У	—	—	29471,26	6437,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н625У	—	—	29468,44	6457,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н647У	—	—	29443,41	6453,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н648У	—	—	29446,02	6434,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н646У	—	—	29446,55	6434,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н627У	—	—	29471,26	6437,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:189

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н627У	н625У	20,34	—	—
н625У	н647У	25,27	—	—
н647У	н648У	19,57	—	—
н648У	н646У	0,53	—	—
н646У	н627У	24,86	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:189

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р** ± **ΔР**), **м²**	506±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{504} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:190

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н84У	—	—	29438,14	6432,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н86У	—	—	29436,45	6454,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	—	—	29409,29	6448,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	29412,10	6429,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	29438,14	6432,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:190

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н84У	н86У	21,87	—	—
н86У	н87У	27,69	—	—
н87У	н85У	19,50	—	—
н85У	н84У	26,20	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:190

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	556±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{556} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:191

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н625У	—	—	29468,44	6457,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н623У	—	—	29465,70	6476,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н649У	—	—	29441,05	6472,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н647У	—	—	29443,41	6453,74	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н625У	—	—	29468,44	6457,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:191

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н625У	н623У	19,05	—	—
н623У	н649У	24,86	—	—
н649У	н647У	19,25	—	—
н647У	н625У	25,27	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:191

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	480±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{480} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:192

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н86У	—	—	29436,45	6454,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	29433,78	6473,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н89У	—	—	29407,20	6469,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н98У	—	—	29409,25	6449,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	—	—	29409,29	6448,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н86У	—	—	29436,45	6454,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:192

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н86У	н88У	19,06	—	—
н88У	н89У	26,85	—	—
н89У	н98У	20,15	—	—
н98У	н87У	0,44	—	—
н87У	н86У	27,69	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:192

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	540±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{540} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:193

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н623У	—	—	29465,70	6476,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н622У	—	—	29462,65	6497,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н650У	—	—	29437,87	6494,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н649У	—	—	29441,05	6472,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н623У	—	—	29465,70	6476,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:193

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н623У	н622У	22,01	—	—
н622У	н650У	24,98	—	—
н650У	н649У	22,10	—	—
н649У	н623У	24,86	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:193

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	550±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{550} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:194

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н88У	—	—	29433,78	6473,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н90У	—	—	29430,57	6493,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	—	—	29404,77	6490,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н89У	—	—	29407,20	6469,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	29433,78	6473,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:194

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н88У	н90У	20,36	—	—
н90У	н91У	25,98	—	—
н91У	н89У	20,99	—	—
н89У	н88У	26,85	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:194

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	546±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{546} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:195

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н200У	—	—	29460,83	6516,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н201У	—	—	29460,79	6516,89	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н196У	—	—	29459,40	6536,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н199У	—	—	29433,18	6533,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н202У	—	—	29436,13	6512,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н200У	—	—	29460,83	6516,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:195

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н200У	н201У	0,75	—	—
н201У	н196У	19,92	—	—
н196У	н199У	26,44	—	—
н199У	н202У	20,60	—	—
н202У	н200У	24,90	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:195

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	529±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{529} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:197

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н196У	—	—	29459,40	6536,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н197У	—	—	29457,80	6548,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н198У	—	—	29457,04	6556,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н191У	—	—	29456,72	6556,35	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н195У	—	—	29430,83	6553,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н199У	—	—	29433,18	6533,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н196У	—	—	29459,40	6536,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:197

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н196У	н197У	11,47	—	—
н197У	н198У	8,29	—	—
н198У	н191У	0,32	—	—
н191У	н195У	26,02	—	—
н195У	н199У	20,52	—	—
н199У	н196У	26,44	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:197

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	529±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{529} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:199

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н191У	—	—	29456,72	6556,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н192У	—	—	29453,80	6576,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н193У	—	—	29453,48	6576,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н190У	—	—	29428,38	6573,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н194У	—	—	29430,51	6553,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н195У	—	—	29430,83	6553,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н191У	—	—	29456,72	6556,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:199

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н191У	н192У	20,23	—	—
н192У	н193У	0,32	—	—
н193У	н190У	25,25	—	—
н190У	н194У	19,99	—	—
н194У	н195У	0,32	—	—
н195У	н191У	26,02	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:199

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	522±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{522} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:200

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н160У	—	—	29421,94	6552,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н161У	—	—	29420,32	6565,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н158У	—	—	29419,71	6572,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	29395,16	6570,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н112У	—	—	29395,67	6567,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н111У	—	—	29396,77	6559,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н110У	—	—	29397,10	6554,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н108У	—	—	29397,59	6550,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н162У	—	—	29397,73	6549,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н163У	—	—	29400,86	6550,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н160У	—	—	29421,94	6552,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:200

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н160У	н161У	13,04	—	—
н161У	н158У	7,05	—	—
н158У	н113У	24,64	—	—
н113У	н112У	3,25	—	—
н112У	н111У	8,25	—	—
н111У	н110У	4,98	—	—
н110У	н108У	3,30	—	—
н108У	н162У	1,22	—	—
н162У	н163У	3,17	—	—
н163У	н160У	21,23	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:200

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	499±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{499} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:201

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н189У	—	—	29453,47	6576,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н186У	—	—	29451,26	6596,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н188У	—	—	29426,29	6593,05	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н190У	—	—	29428,38	6573,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н189У	—	—	29453,47	6576,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:201

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н189У	н186У	19,82	—	—
н186У	н188У	25,15	—	—
н188У	н190У	19,54	—	—
н190У	н189У	25,24	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:201

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	496±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{496} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:203

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н186У	—	—	29451,26	6596,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н187У	—	—	29451,73	6596,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н183У	—	—	29448,84	6615,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н185У	—	—	29424,39	6612,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н188У	—	—	29426,29	6593,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н186У	—	—	29451,26	6596,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:203

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н186У	н187У	0,47	—	—
н187У	н183У	19,85	—	—
н183У	н185У	24,66	—	—
н185У	н188У	19,57	—	—
н188У	н186У	25,15	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:203

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	495±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{494} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:204

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н159У	—	—	29417,38	6592,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н22У	—	—	29418,10	6592,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н154У	—	—	29415,45	6611,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	—	—	29389,64	6608,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	—	—	29392,04	6589,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н159У	—	—	29417,38	6592,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:204

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н159У	н22У	0,73	—	—
н22У	н154У	19,55	—	—
н154У	н118У	25,99	—	—
н118У	н114У	19,67	—	—
н114У	н159У	25,53	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:204

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	512±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{512} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:206

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н154У	—	—	29415,45	6611,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н155У	—	—	29413,45	6624,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н156У	—	—	29415,20	6627,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н153У	—	—	29414,51	6632,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н123У	—	—	29387,38	6628,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н121У	—	—	29387,43	6628,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	—	—	29389,64	6608,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н154У	—	—	29415,45	6611,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:206

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н154У	н155У	12,81	—	—
н155У	н156У	3,32	—	—
н156У	н153У	5,17	—	—
н153У	н123У	27,38	—	—
н123У	н121У	0,50	—	—
н121У	н118У	19,59	—	—
н118У	н154У	25,99	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:206

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	533±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{533} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:207

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н181У	—	—	29446,59	6635,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н179У	—	—	29445,64	6655,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н180У	—	—	29420,57	6653,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н182У	—	—	29422,27	6632,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н181У	—	—	29446,59	6635,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:207

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н181У	н179У	20,24	—	—
н179У	н180У	25,19	—	—
н180У	н182У	20,43	—	—
н182У	н181У	24,45	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:207

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	504±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{508} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:208

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н153У	—	—	29414,51	6632,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	—	—	29411,92	6652,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н150У	—	—	29407,47	6651,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н152У	—	—	29391,63	6649,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н126У	—	—	29385,90	6649,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	29385,95	6648,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н123У	—	—	29387,38	6628,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н153У	—	—	29414,51	6632,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:208

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н153У	н151У	19,89	—	—
н151У	н150У	4,51	—	—
н150У	н152У	15,97	—	—
н152У	н126У	5,74	—	—
н126У	н124У	0,48	—	—
н124У	н123У	19,92	—	—
н123У	н153У	27,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:208

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	533±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{533} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:210

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н150У	—	—	29407,47	6651,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	—	—	29411,92	6652,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н148У	—	—	29409,15	6670,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н130У	—	—	29383,52	6669,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н128У	—	—	29383,61	6668,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н127У	—	—	29384,80	6657,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н126У	—	—	29385,90	6649,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н152У	—	—	29391,63	6649,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н150У	—	—	29407,47	6651,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:210

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н150У	н151У	4,51	—	—
н151У	н148У	18,78	—	—
н148У	н130У	25,68	—	—
н130У	н128У	0,82	—	—
н128У	н127У	11,41	—	—
н127У	н126У	8,02	—	—
н126У	н152У	5,74	—	—
н152У	н150У	15,97	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:210

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	513±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{513} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:211

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н177У	—	—	29443,44	6676,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н174У	—	—	29440,44	6695,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	—	—	29415,07	6692,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н178У	—	—	29417,72	6673,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н177У	—	—	29443,44	6676,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:211

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н177У	н174У	19,29	—	—
н174У	н176У	25,56	—	—
н176У	н178У	19,68	—	—
н178У	н177У	25,97	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:211

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	502±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{502} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:212

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н148У	—	—	29409,15	6670,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н147У	—	—	29406,28	6691,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	29381,53	6688,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н131У	—	—	29381,58	6688,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н130У	—	—	29383,52	6669,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н148У	—	—	29409,15	6670,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:212

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н148У	н147У	21,23	—	—
н147У	н132У	24,92	—	—
н132У	н131У	0,48	—	—
н131У	н130У	19,24	—	—
н130У	н148У	25,68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:212

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р** ± **ΔР**), **м²**	518±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{518} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:213

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н174У	—	—	29440,44	6695,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н4У	—	—	29436,82	6715,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н173У	—	—	29412,23	6712,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	—	—	29415,07	6692,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н174У	—	—	29440,44	6695,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:213

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н174У	н4У	20,37	—	—
н4У	н173У	24,88	—	—
н173У	н176У	19,63	—	—
н176У	н174У	25,56	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:213

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	504±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{504} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:214

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н147У	—	—	29406,28	6691,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н146У	—	—	29403,88	6711,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н134У	—	—	29377,97	6707,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	29381,53	6688,88	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н147У	—	—	29406,28	6691,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:214

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н147У	н146У	19,63	—	—
н146У	н134У	26,14	—	—
н134У	н132У	19,26	—	—
н132У	н147У	24,92	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:214

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	496±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{496} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:220

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5У	—	—	29339,31	6743,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	—	—	29336,17	6771,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	—	—	29308,46	6773,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	29312,65	6740,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н5У	—	—	29339,31	6743,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:220

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5У	н6У	28,37	—	—
н6У	н7У	27,73	—	—
н7У	н8У	32,88	—	—
н8У	н5У	26,86	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:220

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	831±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{831} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:221

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н9У	—	—	29341,42	6723,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н5У	—	—	29339,31	6743,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	29312,65	6740,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н10У	—	—	29315,12	6720,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н9У	—	—	29341,42	6723,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:221

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н9У	н5У	20,49	—	—
н5У	н8У	26,86	—	—
н8У	н10У	20,53	—	—
н10У	н9У	26,51	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:221

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	547±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{547} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:222

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н134У	—	—	29377,97	6707,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н137У	—	—	29375,72	6728,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н138У	—	—	29351,06	6724,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н136У	—	—	29353,42	6703,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н135У	—	—	29364,66	6705,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н134У	—	—	29377,97	6707,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:222

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н134У	н137У	21,14	—	—
н137У	н138У	25,02	—	—
н138У	н136У	21,01	—	—
н136У	н135У	11,35	—	—
н135У	н134У	13,54	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:222

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	529±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{529} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:223

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н11У	—	—	29344,15	6702,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н9У	—	—	29341,42	6723,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н10У	—	—	29315,12	6720,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н12У	—	—	29317,47	6699,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н11У	—	—	29344,15	6702,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:223

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н11У	н9У	21,20	—	—
н9У	н10У	26,51	—	—
н10У	н12У	20,68	—	—
н12У	н11У	26,83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:223

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	558±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{558} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:224

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н132У	—	—	29381,53	6688,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н134У	—	—	29377,97	6707,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н135У	—	—	29364,66	6705,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н136У	—	—	29353,42	6703,72	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н133У	—	—	29355,43	6684,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	29381,53	6688,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:224

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н132У	н134У	19,26	—	—
н134У	н135У	13,54	—	—
н135У	н136У	11,35	—	—
н136У	н133У	19,45	—	—
н133У	н132У	26,49	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:224

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	493±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{487} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:225

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н13У	—	—	29345,92	6683,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н11У	—	—	29344,15	6702,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н12У	—	—	29317,47	6699,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н14У	—	—	29316,45	6699,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	—	—	29318,69	6680,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н16У	—	—	29319,89	6680,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н13У	—	—	29345,92	6683,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:225

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н13У	н11У	19,44	—	—
н11У	н12У	26,83	—	—
н12У	н14У	1,02	—	—
н14У	н15У	19,10	—	—
н15У	н16У	1,20	—	—
н16У	н13У	26,14	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:225

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	531±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{531} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:226

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н128У	—	—	29383,61	6668,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н130У	—	—	29383,52	6669,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н131У	—	—	29381,58	6688,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	29381,53	6688,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н133У	—	—	29355,43	6684,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н129У	—	—	29358,05	6665,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н128У	—	—	29383,61	6668,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:226

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н128У	н130У	0,82	—	—
н130У	н131У	19,24	—	—
н131У	н132У	0,48	—	—
н132У	н133У	26,49	—	—
н133У	н129У	19,53	—	—
н129У	н128У	25,79	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:226

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	523±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{517} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:227

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н17У	—	—	29348,74	6663,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	—	—	29345,92	6683,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н16У	—	—	29319,89	6680,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н18У	—	—	29323,11	6659,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	—	—	29348,74	6663,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:227

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н17У	н13У	19,50	—	—
н13У	н16У	26,14	—	—
н16У	н18У	20,90	—	—
н18У	н17У	25,90	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:227

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	525±16

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{525} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:229

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н25У	—	—	29351,10	6644,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	—	—	29351,70	6645,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н20У	—	—	29349,47	6663,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	—	—	29348,74	6663,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н18У	—	—	29323,11	6659,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н21У	—	—	29321,59	6659,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н23У	—	—	29323,84	6641,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	29351,10	6644,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:229

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н25У	н19У	0,60	—	—
н19У	н20У	18,94	—	—
н20У	н17У	0,74	—	—
н17У	н18У	25,90	—	—
н18У	н21У	1,54	—	—
н21У	н23У	18,11	—	—
н23У	н25У	27,44	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:229

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	521±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{521} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:230

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н121У	—	—	29387,43	6628,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н123У	—	—	29387,38	6628,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	29385,95	6648,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н125У	—	—	29360,90	6645,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н122У	—	—	29363,29	6624,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н121У	—	—	29387,43	6628,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:230

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н121У	н123У	0,50	—	—
н123У	н124У	19,92	—	—
н124У	н125У	25,27	—	—
н125У	н122У	20,50	—	—
н122У	н121У	24,37	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:230

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	507±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{507} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:232

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н119У	—	—	29365,47	6605,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	—	—	29389,64	6608,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н121У	—	—	29387,43	6628,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н122У	—	—	29363,29	6624,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н119У	—	—	29365,47	6605,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:232

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н119У	н118У	24,34	—	—
н118У	н121У	19,59	—	—
н121У	н122У	24,37	—	—
н122У	н119У	19,15	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:232

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	472±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{472} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:233

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н28У	—	—	29356,19	6605,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н24У	—	—	29353,72	6624,19	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н27У	—	—	29328,07	6622,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	29329,28	6602,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н30У	—	—	29334,75	6602,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н28У	—	—	29356,19	6605,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:233

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н28У	н24У	19,00	—	—
н24У	н27У	25,73	—	—
н27У	н29У	19,98	—	—
н29У	н30У	5,48	—	—
н30У	н28У	21,63	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:233

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	519±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{519} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:234

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н114У	—	—	29392,04	6589,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	—	—	29389,64	6608,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н119У	—	—	29365,47	6605,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	—	—	29364,70	6605,86	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н116У	—	—	29367,23	6586,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	—	—	29381,82	6588,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	—	—	29392,04	6589,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:234

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н114У	н118У	19,67	—	—
н118У	н119У	24,34	—	—
н119У	н120У	0,78	—	—
н120У	н116У	19,24	—	—
н116У	н115У	14,65	—	—
н115У	н114У	10,30	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:234

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	490±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{489} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:235

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н31У	—	—	29358,61	6585,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н28У	—	—	29356,19	6605,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н30У	—	—	29334,75	6602,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	29329,28	6602,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	29331,60	6582,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н33У	—	—	29332,79	6582,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	29358,61	6585,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:235

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н31У	н28У	20,02	—	—
н28У	н30У	21,63	—	—
н30У	н29У	5,48	—	—
н29У	н32У	19,50	—	—
н32У	н33У	1,20	—	—
н33У	н31У	25,95	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:235

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	531±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{531} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:237

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н108У	—	—	29397,59	6550,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н110У	—	—	29397,10	6554,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н111У	—	—	29396,77	6559,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н112У	—	—	29395,67	6567,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	29395,16	6570,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	—	—	29392,04	6589,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н115У	—	—	29381,82	6588,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н116У	—	—	29367,23	6586,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н109У	—	—	29372,10	6546,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н108У	—	—	29397,59	6550,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:237

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н108У	н110У	3,30	—	—
н110У	н111У	4,98	—	—
н111У	н112У	8,25	—	—
н112У	н113У	3,25	—	—
н113У	н114У	19,04	—	—
н114У	н115У	10,30	—	—
н115У	н116У	14,65	—	—
н116У	н109У	40,30	—	—
н109У	н108У	25,82	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:237

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1010±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1010} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:238

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н36У	—	—	29363,55	6544,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	29361,42	6564,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н34У	—	—	29335,35	6563,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н37У	—	—	29337,13	6542,44	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н36У	—	—	29363,55	6544,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:238

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н36У	н35У	20,58	—	—
н35У	н34У	26,10	—	—
н34У	н37У	21,31	—	—
н37У	н36У	26,50	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:238

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	551±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{544} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:240

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
262	29366,36	6524,95	—	—	—	0,20	—
н36У	—	—	29363,55	6544,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н37У	—	—	29337,13	6542,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н38У	—	—	29338,44	6521,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
263	29340,49	6521,80	—	—	—	0,20	—
262	29366,36	6524,95	—	—	—	0,20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:240

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
262	н36У	19,73	—	—
н36У	н37У	26,50	—	—
н37У	н38У	20,96	—	—
н38У	263	2,07	—	—
263	262	26,06	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:240

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	555±16

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{555} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:242

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н39У	—	—	29369,76	6486,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
262	29366,36	6524,95	—	—	—	0,20	—
263	29340,49	6521,80	—	—	—	0,20	—
н40У	—	—	29344,67	6483,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	—	—	29369,76	6486,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:242

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н39У	262	38,91	—	—
262	263	26,06	—	—
263	н40У	39,01	—	—
н40У	н39У	25,29	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:242

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:243

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н89У	—	—	29407,20	6469,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	—	—	29404,77	6490,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н101У	—	—	29379,27	6488,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н102У	—	—	29379,42	6484,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н103У	—	—	29380,18	6482,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н100У	—	—	29381,20	6467,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н89У	—	—	29407,20	6469,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:243

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н89У	н91У	20,99	—	—
н91У	н101У	25,56	—	—
н101У	н102У	4,34	—	—
н102У	н103У	1,83	—	—
н103У	н100У	15,26	—	—
н100У	н89У	26,09	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:243

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	544±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{544} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:245

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н98У	—	—	29409,25	6449,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н89У	—	—	29407,20	6469,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н100У	—	—	29381,20	6467,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н99У	—	—	29383,71	6445,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н98У	—	—	29409,25	6449,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:245

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н98У	н89У	20,15	—	—
н89У	н100У	26,09	—	—
н100У	н99У	21,60	—	—
н99У	н98У	25,79	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:245

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	541±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{541} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:248

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н46У	—	—	29378,10	6425,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н3У	—	—	29375,52	6445,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н45У	—	—	29347,90	6442,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н47У	—	—	29349,25	6431,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н48У	—	—	29350,44	6422,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	—	—	29350,49	6422,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н46У	—	—	29378,10	6425,73	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:248

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н46У	н3У	20,01	—	—
н3У	н45У	27,83	—	—
н45У	н47У	10,58	—	—
н47У	н48У	9,32	—	—
н48У	н49У	0,34	—	—
н49У	н46У	27,85	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:248

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	560±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{560} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:250

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н50У	—	—	29378,67	6405,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	29380,42	6405,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н52У	—	—	29379,78	6415,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н53У	—	—	29378,56	6424,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н46У	—	—	29378,10	6425,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	—	—	29350,49	6422,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н54У	—	—	29350,85	6419,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н55У	—	—	29352,50	6406,51	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н56У	—	—	29353,00	6402,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	29378,67	6405,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:250

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н50У	н51У	1,77	—	—
н51У	н52У	9,57	—	—
н52У	н53У	9,25	—	—
н53У	н46У	1,24	—	—
н46У	н49У	27,85	—	—
н49У	н54У	2,83	—	—
н54У	н55У	12,88	—	—
н55У	н56У	4,28	—	—
н56У	н50У	25,89	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:250

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	561±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{561} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:251

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н80У	—	—	29417,03	6389,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	—	—	29414,13	6410,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н95У	—	—	29389,10	6407,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н94У	—	—	29391,90	6386,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н80У	—	—	29417,03	6389,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:251

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н80У	н83У	20,56	—	—
н83У	н95У	25,18	—	—
н95У	н94У	21,38	—	—
н94У	н80У	25,39	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:251

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	530±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{530} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:252

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н57У	—	—	29381,58	6385,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	29378,67	6405,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н56У	—	—	29353,00	6402,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н58У	—	—	29354,92	6382,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н59У	—	—	29355,07	6381,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	—	—	29381,58	6385,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:252

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н57У	н50У	20,16	—	—
н50У	н56У	25,89	—	—
н56У	н58У	19,64	—	—
н58У	н59У	1,19	—	—
н59У	н57У	26,83	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:252

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	540±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{540} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:253

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н78У	—	—	29419,25	6369,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н81У	—	—	29417,24	6384,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н80У	—	—	29417,03	6389,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н94У	—	—	29391,90	6386,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н92У	—	—	29394,90	6366,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	29419,25	6369,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:253

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н78У	н81У	15,26	—	—
н81У	н80У	5,08	—	—
н80У	н94У	25,39	—	—
н94У	н92У	20,12	—	—
н92У	н78У	24,58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:253

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	502±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{502} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:254

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н70У	—	—	29421,41	6350,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	29419,25	6369,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н92У	—	—	29394,90	6366,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н93У	—	—	29394,44	6366,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	29396,56	6346,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н70У	—	—	29421,41	6350,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:254

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н70У	н78У	19,54	—	—
н78У	н92У	24,58	—	—
н92У	н93У	0,47	—	—
н93У	н71У	19,60	—	—
н71У	н70У	25,09	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:254

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	490±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{490} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:255

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н63У	—	—	29387,35	6346,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н60У	—	—	29385,03	6365,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н62У	—	—	29357,12	6362,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н64У	—	—	29359,31	6343,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н63У	—	—	29387,35	6346,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:255

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н63У	н60У	19,58	—	—
н60У	н62У	28,04	—	—
н62У	н64У	19,81	—	—
н64У	н63У	28,20	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:255

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	554±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{522} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:256

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н67У	—	—	29424,28	6330,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н68У	—	—	29423,47	6337,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н69У	—	—	29421,78	6349,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н70У	—	—	29421,41	6350,26	Метод спутниковых геодезических	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н71У	—	—	29396,56	6346,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н72У	—	—	29399,21	6327,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н67У	—	—	29424,28	6330,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:256

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н67У	н68У	6,17	—	—
н68У	н69У	12,50	—	—
н69У	н70У	0,90	—	—
н70У	н71У	25,09	—	—
н71У	н72У	19,28	—	—
н72У	н67У	25,28	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:256

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	491±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{491} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:257

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н560У	—	—	29600,80	6371,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н558У	—	—	29597,80	6392,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н567У	—	—	29572,54	6388,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н565У	—	—	29574,63	6368,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н564У	—	—	29580,75	6369,50	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н560У	—	—	29600,80	6371,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:257

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н560У	н558У	20,91	—	—
н558У	н567У	25,52	—	—
н567У	н565У	20,34	—	—
н565У	н564У	6,20	—	—
н564У	н560У	20,17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:257

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	532±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{510} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:259

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н637У	—	—	29478,21	6377,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н636У	—	—	29476,87	6387,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н635У	—	—	29475,79	6397,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н643У	—	—	29450,18	6394,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н642У	—	—	29453,07	6375,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н637У	—	—	29478,21	6377,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:259

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н637У	н636У	9,69	—	—
н636У	н635У	10,93	—	—
н635У	н643У	25,84	—	—
н643У	н642У	19,52	—	—
н642У	н637У	25,24	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:259

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	510±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{510} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:260

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н137У	—	—	29375,72	6728,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н139У	—	—	29374,34	6741,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н140У	—	—	29373,95	6747,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	29348,58	6744,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н138У	—	—	29351,06	6724,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н137У	—	—	29375,72	6728,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:260

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н137У	н139У	12,60	—	—
н139У	н140У	5,91	—	—
н140У	н141У	25,50	—	—
н141У	н138У	20,21	—	—
н138У	н137У	25,02	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:260

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	487±15

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{487} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:263

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н65У	—	—	29390,08	6326,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н63У	—	—	29387,35	6346,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н64У	—	—	29359,31	6343,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	29361,70	6322,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	29390,08	6326,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:263

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н65У	н63У	19,69	—	—
н63У	н64У	28,20	—	—
н64У	н66У	20,32	—	—
н66У	н65У	28,62	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:263

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	568±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{568} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:265

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н96У	—	—	29751,54	6361,85	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н434У	—	—	29811,71	6369,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н436У	—	—	29864,58	6376,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н441У	—	—	29854,29	6458,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н489У	—	—	29840,42	6483,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н490У	—	—	29838,48	6499,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н524У	—	—	29845,13	6524,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н651У	—	—	29843,57	6543,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н652У	—	—	29840,52	6576,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н653У	—	—	29830,37	6653,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н654У	—	—	29775,74	6668,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н655У	—	—	29712,09	6686,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н656У	—	—	29647,74	6703,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н657У	—	—	29585,39	6721,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н658У	—	—	29523,72	6738,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н659У	—	—	29461,74	6755,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н660У	—	—	29400,70	6771,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н661У	—	—	29336,19	6789,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н662У	—	—	29305,20	6798,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н663У	—	—	29307,62	6779,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	—	—	29308,46	6773,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	—	—	29336,17	6771,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н5У	—	—	29339,31	6743,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н9У	—	—	29341,42	6723,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н11У	—	—	29344,15	6702,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	—	—	29345,92	6683,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	—	—	29348,74	6663,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н20У	—	—	29349,47	6663,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	—	—	29351,70	6645,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	29351,10	6644,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н24У	—	—	29353,72	6624,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н28У	—	—	29356,19	6605,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	29358,61	6585,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	29361,42	6564,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н36У	—	—	29363,55	6544,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
262	29366,36	6524,95	—	—	—	0,20	—
н39У	—	—	29369,76	6486,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н43У	—	—	29370,82	6486,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н42У	—	—	29373,09	6465,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н3У	—	—	29375,52	6445,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н46У	—	—	29378,10	6425,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н53У	—	—	29378,56	6424,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н52У	—	—	29379,78	6415,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	29380,42	6405,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	29378,67	6405,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	—	—	29381,58	6385,68	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н61У	—	—	29382,64	6385,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н60У	—	—	29385,03	6365,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н63У	—	—	29387,35	6346,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	29390,08	6326,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	29361,70	6322,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н664У	—	—	29362,93	6312,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н665У	—	—	29394,54	6316,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н666У	—	—	29454,45	6324,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н667У	—	—	29513,41	6331,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н668У	—	—	29571,47	6339,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н669У	—	—	29632,48	6346,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н670У	—	—	29691,60	6354,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н96У	—	—	29751,54	6361,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н405У	—	—	29823,48	6560,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н402У	—	—	29821,26	6581,11	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н403У	—	—	29818,96	6600,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н398У	—	—	29815,24	6600,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н399У	—	—	29810,06	6638,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н400У	—	—	29785,27	6636,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н401У	—	—	29789,60	6596,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н404У	—	—	29792,11	6577,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н406У	—	—	29794,90	6556,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н405У	—	—	29823,48	6560,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н73У	—	—	29450,64	6333,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н74У	—	—	29447,62	6353,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н77У	—	—	29444,89	6373,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н79У	—	—	29442,05	6393,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н82У	—	—	29440,37	6412,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	29438,14	6432,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н86У	—	—	29436,45	6454,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	29433,78	6473,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н90У	—	—	29430,57	6493,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	—	—	29404,77	6490,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н101У	—	—	29379,27	6488,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н102У	—	—	29379,42	6484,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н103У	—	—	29380,18	6482,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н100У	—	—	29381,20	6467,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н99У	—	—	29383,71	6445,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н97У	—	—	29386,60	6426,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н95У	—	—	29389,10	6407,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н671У	—	—	29391,88	6386,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н92У	—	—	29394,90	6366,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н93У	—	—	29394,44	6366,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	29396,56	6346,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н72У	—	—	29399,21	6327,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н67У	—	—	29424,28	6330,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н76У	—	—	29424,54	6329,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н73У	—	—	29450,64	6333,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н394У	—	—	29785,20	6554,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н391У	—	—	29781,86	6576,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н387У	—	—	29779,67	6596,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н388У	—	—	29780,40	6596,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н389У	—	—	29778,17	6615,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н386У	—	—	29776,77	6615,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н383У	—	—	29775,28	6636,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н384У	—	—	29773,87	6655,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н367У	—	—	29748,03	6660,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н368У	—	—	29748,34	6665,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н369У	—	—	29750,72	6669,64	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н370У	—	—	29750,92	6673,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н371У	—	—	29720,21	6675,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н372У	—	—	29722,79	6649,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н378У	—	—	29724,71	6626,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н379У	—	—	29726,53	6606,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н382У	—	—	29728,83	6584,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н380У	—	—	29755,11	6587,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н392У	—	—	29756,53	6574,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н395У	—	—	29756,99	6567,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н396У	—	—	29757,48	6561,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н397У	—	—	29758,80	6551,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н394У	—	—	29785,20	6554,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н641У	—	—	29508,55	6339,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н639У	—	—	29506,13	6360,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н634У	—	—	29503,73	6381,31	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н631У	—	—	29501,50	6401,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н628У	—	—	29499,42	6420,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н626У	—	—	29496,42	6441,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н624У	—	—	29494,45	6460,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н620У	—	—	29491,82	6480,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н621У	—	—	29489,21	6500,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н622У	—	—	29462,65	6497,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н650У	—	—	29437,87	6494,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н649У	—	—	29441,05	6472,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н647У	—	—	29443,41	6453,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н648У	—	—	29446,02	6434,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н646У	—	—	29446,55	6434,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н644У	—	—	29448,60	6414,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н645У	—	—	29447,47	6414,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н643У	—	—	29450,18	6394,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н642У	—	—	29453,07	6375,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
173	29456,18	6355,09	—	—	—	0,20	—
240	29458,25	6334,97	—	—	—	0,20	—
239	29482,88	6336,92	—	—	—	0,20	—
н641У	—	—	29508,55	6339,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н354У	—	—	29724,77	6546,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н355У	—	—	29722,63	6569,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н357У	—	—	29720,87	6590,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н359У	—	—	29718,26	6609,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н361У	—	—	29715,87	6629,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н362У	—	—	29712,89	6651,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н364У	—	—	29709,13	6683,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н333У	—	—	29685,67	6683,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н334У	—	—	29685,47	6686,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н335У	—	—	29656,99	6687,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н336У	—	—	29660,39	6662,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н339У	—	—	29663,68	6642,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н341У	—	—	29662,83	6642,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н342У	—	—	29664,77	6622,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н344У	—	—	29667,73	6602,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н349У	—	—	29670,16	6582,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н351У	—	—	29672,06	6562,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н353У	—	—	29674,31	6541,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н352У	—	—	29700,00	6544,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н356У	—	—	29700,09	6544,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н354У	—	—	29724,77	6546,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н602У	—	—	29567,51	6345,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н600У	—	—	29566,12	6367,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н597У	—	—	29563,17	6387,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н592У	—	—	29560,92	6408,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н593У	—	—	29561,75	6408,72	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н594У	—	—	29560,21	6427,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н591У	—	—	29557,90	6427,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н588У	—	—	29556,49	6447,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н584У	—	—	29553,82	6468,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н579У	—	—	29551,57	6487,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н580У	—	—	29549,01	6506,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н581У	—	—	29547,36	6508,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н582У	—	—	29523,57	6506,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н619У	—	—	29498,76	6503,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н618У	—	—	29501,05	6482,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н614У	—	—	29503,21	6461,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н615У	—	—	29503,83	6455,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н616У	—	—	29503,26	6454,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н617У	—	—	29504,29	6444,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н612У	—	—	29504,67	6441,65	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н610У	—	—	29507,81	6421,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н609У	—	—	29510,42	6402,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н607У	—	—	29513,27	6382,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н605У	—	—	29516,18	6361,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н606У	—	—	29515,56	6361,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н604У	—	—	29518,53	6340,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н603У	—	—	29542,60	6343,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н602У	—	—	29567,51	6345,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н320У	—	—	29666,26	6538,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н321У	—	—	29663,73	6562,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н323У	—	—	29661,16	6581,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н324У	—	—	29658,55	6602,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н325У	—	—	29659,61	6602,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н326У	—	—	29657,70	6621,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н328У	—	—	29653,69	6642,86	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н329У	—	—	29650,47	6662,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н330У	—	—	29647,18	6694,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н331У	—	—	29642,02	6694,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н299У	—	—	29621,79	6698,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н300У	—	—	29620,95	6698,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н301У	—	—	29594,01	6702,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н302У	—	—	29597,81	6676,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н304У	—	—	29600,18	6656,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н306У	—	—	29602,59	6635,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н308У	—	—	29605,32	6616,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н310У	—	—	29608,42	6595,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н312У	—	—	29606,61	6595,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н313У	—	—	29609,21	6574,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н314У	—	—	29610,45	6575,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н316У	—	—	29612,93	6555,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н318У	—	—	29613,79	6537,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н319У	—	—	29614,25	6533,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н317У	—	—	29640,49	6535,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н320У	—	—	29666,26	6538,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н561У	—	—	29627,75	6352,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н559У	—	—	29625,65	6374,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н557У	—	—	29623,39	6395,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н553У	—	—	29620,92	6415,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н552У	—	—	29617,69	6435,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н549У	—	—	29615,03	6454,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н547У	—	—	29611,84	6475,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н542У	—	—	29609,46	6495,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н543У	—	—	29606,21	6519,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н544У	—	—	29581,99	6515,46	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н578У	—	—	29557,12	6511,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н575У	—	—	29559,74	6488,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н576У	—	—	29560,01	6485,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н577У	—	—	29559,66	6485,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н573У	—	—	29561,82	6469,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н571У	—	—	29564,56	6448,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н570У	—	—	29567,33	6428,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н568У	—	—	29569,05	6409,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н567У	—	—	29572,54	6388,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н565У	—	—	29574,63	6368,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н566У	—	—	29577,37	6348,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н562У	—	—	29602,61	6351,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н563У	—	—	29602,82	6349,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н561У	—	—	29627,75	6352,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
117	29605,25	6533,17	—	—	—	0,20	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н287У	—	—	29603,13	6553,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н288У	—	—	29600,56	6574,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н289У	—	—	29598,96	6594,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н290У	—	—	29594,65	6633,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н291У	—	—	29593,84	6633,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н293У	—	—	29590,80	6653,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н294У	—	—	29588,47	6673,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н295У	—	—	29588,31	6673,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н296У	—	—	29585,58	6698,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н262У	—	—	29560,34	6691,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н263У	—	—	29556,68	6716,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н264У	—	—	29532,27	6721,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н265У	—	—	29536,07	6688,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н268У	—	—	29537,94	6667,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н271У	—	—	29540,16	6647,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н273У	—	—	29543,07	6627,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н276У	—	—	29545,57	6607,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н278У	—	—	29547,99	6588,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н281У	—	—	29551,01	6568,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н282У	—	—	29553,12	6548,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н286У	—	—	29556,31	6526,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н284У	—	—	29580,54	6529,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
117	29605,25	6533,17	—	—	—	0,20	—
н528У	—	—	29687,61	6361,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н525У	—	—	29685,13	6383,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н520У	—	—	29681,79	6402,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н513У	—	—	29679,83	6423,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н514У	—	—	29678,01	6442,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н511У	—	—	29675,22	6462,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1У	—	—	29672,09	6483,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н504У	—	—	29668,99	6504,37	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н505У	—	—	29665,99	6524,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н506У	—	—	29641,14	6522,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н541У	—	—	29616,26	6518,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н540У	—	—	29618,78	6496,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н538У	—	—	29621,92	6476,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н539У	—	—	29621,49	6476,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н537У	—	—	29623,99	6457,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н535У	—	—	29626,54	6436,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н533У	—	—	29629,04	6417,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н532У	—	—	29631,54	6397,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н530У	—	—	29634,49	6376,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н531У	—	—	29636,43	6355,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н529У	—	—	29662,42	6358,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н528У	—	—	29687,61	6361,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н260У	—	—	29547,79	6525,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н259У	—	—	29544,36	6546,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н258У	—	—	29541,96	6567,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н257У	—	—	29538,97	6588,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н256У	—	—	29536,69	6607,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н255У	—	—	29533,89	6627,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н254У	—	—	29531,76	6647,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н253У	—	—	29529,31	6666,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н251У	—	—	29526,69	6686,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н249У	—	—	29523,96	6705,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н250У	—	—	29520,25	6734,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н672У	—	—	29492,71	6736,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н673У	—	—	29492,69	6736,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н248У	—	—	29469,50	6738,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н245У	—	—	29473,98	6700,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н246У	—	—	29476,13	6680,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н243У	—	—	29476,75	6680,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н241У	—	—	29478,83	6660,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н238У	—	—	29481,04	6640,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н236У	—	—	29484,01	6620,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н232У	—	—	29486,61	6601,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н233У	—	—	29489,49	6581,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н228У	—	—	29491,68	6561,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н223У	—	—	29493,99	6540,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н224У	—	—	29496,44	6520,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н221У	—	—	29522,00	6523,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н261У	—	—	29522,21	6522,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н260У	—	—	29547,79	6525,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н477У	—	—	29747,02	6368,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н478У	—	—	29745,19	6389,75	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н481У	—	—	29742,70	6410,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н483У	—	—	29739,44	6430,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н674У	—	—	29740,30	6430,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н675У	—	—	29738,17	6450,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н175У	—	—	29736,93	6449,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н676У	—	—	29734,44	6469,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н677У	—	—	29731,87	6489,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н678У	—	—	29729,39	6509,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н679У	—	—	29727,05	6531,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н502У	—	—	29702,01	6527,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н503У	—	—	29675,88	6525,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н500У	—	—	29678,42	6503,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н501У	—	—	29681,79	6483,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н495У	—	—	29684,42	6463,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н492У	—	—	29688,18	6433,73	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н493У	—	—	29691,43	6404,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н433У	—	—	29692,99	6386,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н486У	—	—	29693,61	6384,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н487У	—	—	29696,36	6362,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н485У	—	—	29721,50	6364,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н480У	—	—	29721,41	6366,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н477У	—	—	29747,02	6368,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н203У	—	—	29486,89	6519,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н204У	—	—	29483,60	6539,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н206У	—	—	29481,60	6558,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н207У	—	—	29481,93	6558,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
151	29479,51	6579,93	—	—	—	0,20	—
н209У	—	—	29476,83	6599,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н210У	—	—	29474,33	6619,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н211У	—	—	29473,68	6625,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н212У	—	—	29472,58	6639,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н213У	—	—	29470,12	6659,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н214У	—	—	29467,69	6679,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н215У	—	—	29468,25	6679,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н216У	—	—	29466,37	6699,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н217У	—	—	29465,69	6699,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н218У	—	—	29463,32	6720,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н219У	—	—	29462,49	6720,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н220У	—	—	29457,92	6753,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н167У	—	—	29431,25	6752,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н168У	—	—	29430,72	6755,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н169У	—	—	29406,56	6753,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н170У	—	—	29409,54	6732,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н173У	—	—	29412,23	6712,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	—	—	29415,07	6692,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н178У	—	—	29417,72	6673,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н180У	—	—	29420,57	6653,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н182У	—	—	29422,27	6632,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н185У	—	—	29424,39	6612,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н188У	—	—	29426,29	6593,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н190У	—	—	29428,38	6573,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н194У	—	—	29430,51	6553,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н195У	—	—	29430,83	6553,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н199У	—	—	29433,18	6533,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н202У	—	—	29436,13	6512,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н200У	—	—	29460,83	6516,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н201У	—	—	29460,79	6516,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н203У	—	—	29486,89	6519,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н432У	—	—	29805,91	6376,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н437У	—	—	29803,41	6398,08	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н443У	—	—	29801,38	6416,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н445У	—	—	29798,99	6437,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н447У	—	—	29796,07	6457,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н450У	—	—	29794,00	6477,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н452У	—	—	29794,67	6477,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н453У	—	—	29792,53	6497,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н454У	—	—	29792,25	6497,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н457У	—	—	29789,93	6518,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н461У	—	—	29787,60	6538,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н462У	—	—	29761,52	6536,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н464У	—	—	29736,26	6533,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н465У	—	—	29739,19	6512,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н466У	—	—	29740,81	6490,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н467У	—	—	29744,04	6470,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н468У	—	—	29745,88	6451,07	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н469У	—	—	29748,37	6430,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н471У	—	—	29750,64	6411,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н473У	—	—	29752,12	6399,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н474У	—	—	29752,74	6391,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н476У	—	—	29755,69	6370,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н442У	—	—	29781,39	6373,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н432У	—	—	29805,91	6376,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	—	—	29427,10	6511,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н164У	—	—	29424,93	6532,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н165У	—	—	29422,24	6552,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н160У	—	—	29421,94	6552,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н161У	—	—	29420,32	6565,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н158У	—	—	29419,71	6572,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н159У	—	—	29417,38	6592,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н22У	—	—	29418,10	6592,53	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н154У	—	—	29415,45	6611,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н155У	—	—	29413,45	6624,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н156У	—	—	29415,20	6627,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н153У	—	—	29414,51	6632,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	—	—	29411,92	6652,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н148У	—	—	29409,15	6670,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н147У	—	—	29406,28	6691,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н146У	—	—	29403,88	6711,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н144У	—	—	29401,12	6732,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н145У	—	—	29396,72	6766,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	29372,85	6766,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
211	29372,55	6771,76	—	—	—	0,20	—
н143У	—	—	29346,05	6770,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	29348,58	6744,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н138У	—	—	29351,06	6724,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н136У	—	—	29353,42	6703,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н133У	—	—	29355,43	6684,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н129У	—	—	29358,05	6665,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н125У	—	—	29360,90	6645,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н122У	—	—	29363,29	6624,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н119У	—	—	29365,47	6605,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	—	—	29364,70	6605,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н116У	—	—	29367,23	6586,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н109У	—	—	29372,10	6546,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н107У	—	—	29374,74	6526,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н104У	—	—	29377,96	6506,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	—	—	29402,00	6508,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	—	—	29427,10	6511,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	—	—	29842,40	6387,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н428У	—	—	29841,24	6402,53	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н426У	—	—	29839,38	6422,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н435У	—	—	29838,05	6422,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н425У	—	—	29835,73	6442,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н422У	—	—	29832,96	6462,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н418У	—	—	29830,30	6481,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н419У	—	—	29828,20	6502,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н416У	—	—	29827,48	6502,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н408У	—	—	29825,06	6522,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н409У	—	—	29825,62	6522,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н410У	—	—	29825,43	6523,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н411У	—	—	29823,82	6541,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н412У	—	—	29816,34	6541,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н413У	—	—	29816,07	6543,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н414У	—	—	29796,31	6540,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н415У	—	—	29798,47	6520,15	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н417У	—	—	29800,79	6498,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н420У	—	—	29803,09	6478,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н423У	—	—	29803,76	6467,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н421У	—	—	29805,45	6458,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н424У	—	—	29808,60	6439,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н427У	—	—	29811,33	6418,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н429У	—	—	29813,83	6399,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н430У	—	—	29812,69	6399,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н431У	—	—	29815,48	6379,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н117У	—	—	29841,19	6382,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н149У	—	—	29840,38	6387,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	—	—	29842,40	6387,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:265

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н96У	н434У	60,65	—	—
н434У	н436У	53,29	—	—
н436У	н441У	82,90	—	—
н441У	н489У	28,69	—	—
н489У	н490У	15,69	—	—
н490У	н524У	26,18	—	—
н524У	н651У	19,11	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н651У	н652У	33,05	—	—
н652У	н653У	77,88	—	—
н653У	н654У	56,66	—	—
н654У	н655У	66,02	—	—
н655У	н656У	66,75	—	—
н656У	н657У	64,67	—	—
н657У	н658У	63,97	—	—
н658У	н659У	64,29	—	—
н659У	н660У	63,32	—	—
н660У	н661У	66,91	—	—
н661У	н662У	32,31	—	—
н662У	н663У	19,74	—	—
н663У	н7У	6,18	—	—
н7У	н6У	27,73	—	—
н6У	н5У	28,37	—	—
н5У	н9У	20,49	—	—
н9У	н11У	21,20	—	—
н11У	н13У	19,44	—	—
н13У	н17У	19,50	—	—
н17У	н20У	0,74	—	—
н20У	н19У	18,94	—	—
н19У	н25У	0,60	—	—
н25У	н24У	20,94	—	—
н24У	н28У	19,00	—	—
н28У	н31У	20,02	—	—
н31У	н35У	20,72	—	—
н35У	н36У	20,58	—	—
н36У	262	19,73	—	—
262	н39У	38,91	—	—
н39У	н43У	1,07	—	—
н43У	н42У	20,65	—	—
н42У	н3У	20,38	—	—
н3У	н46У	20,01	—	—
н46У	н53У	1,24	—	—
н53У	н52У	9,25	—	—
н52У	н51У	9,57	—	—
н51У	н50У	1,77	—	—
н50У	н57У	20,16	—	—
н57У	н61У	1,07	—	—
н61У	н60У	20,45	—	—
н60У	н63У	19,58	—	—
н63У	н65У	19,69	—	—
н65У	н66У	28,62	—	—
н66У	н664У	10,16	—	—
н664У	н665У	31,86	—	—
н665У	н666У	60,39	—	—
н666У	н667У	59,43	—	—
н667У	н668У	58,52	—	—
н668У	н669У	61,49	—	—
н669У	н670У	59,59	—	—
н670У	н96У	60,41	—	—
н405У	н402У	21,15	—	—
н402У	н403У	19,65	—	—
н403У	н398У	3,74	—	—
н398У	н399У	38,70	—	—
н399У	н400У	24,85	—	—
н400У	н401У	40,28	—	—
н401У	н404У	19,26	—	—
н404У	н406У	21,47	—	—
н406У	н405У	28,80	—	—
н73У	н74У	20,81	—	—
н74У	н77У	19,89	—	—
н77У	н79У	20,01	—	—
н79У	н82У	19,67	—	—
н82У	н84У	19,65	—	—
н84У	н86У	21,87	—	—
н86У	н88У	19,06	—	—
н88У	н90У	20,36	—	—
н90У	н91У	25,98	—	—
н91У	н101У	25,56	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н101У	н102У	4,34	—	—
н102У	н103У	1,83	—	—
н103У	н100У	15,26	—	—
н100У	н99У	21,60	—	—
н99У	н97У	19,00	—	—
н97У	н95У	19,62	—	—
н95У	н671У	21,38	—	—
н671У	н92У	20,13	—	—
н92У	н93У	0,47	—	—
н93У	н71У	19,60	—	—
н71У	н72У	19,28	—	—
н72У	н67У	25,28	—	—
н67У	н76У	1,92	—	—
н76У	н73У	26,44	—	—
н394У	н391У	22,71	—	—
н391У	н387У	20,07	—	—
н387У	н388У	0,73	—	—
н388У	н389У	19,12	—	—
н389У	н386У	1,40	—	—
н386У	н383У	20,48	—	—
н383У	н384У	19,44	—	—
н384У	н367У	26,34	—	—
н367У	н368У	5,04	—	—
н368У	н369У	4,56	—	—
н369У	н370У	3,39	—	—
н370У	н371У	30,85	—	—
н371У	н372У	26,25	—	—
н372У	н378У	23,79	—	—
н378У	н379У	19,38	—	—
н379У	н382У	22,54	—	—
н382У	н380У	26,41	—	—
н380У	н392У	12,75	—	—
н392У	н395У	6,41	—	—
н395У	н396У	6,83	—	—
н396У	н397У	9,24	—	—
н397У	н394У	26,52	—	—
н641У	н639У	20,68	—	—
н639У	н634У	21,14	—	—
н634У	н631У	19,90	—	—
н631У	н628У	19,83	—	—
н628У	н626У	20,65	—	—
н626У	н624У	19,02	—	—
н624У	н620У	20,23	—	—
н620У	н621У	20,64	—	—
н621У	н622У	26,71	—	—
н622У	н650У	24,98	—	—
н650У	н649У	22,10	—	—
н649У	н647У	19,25	—	—
н647У	н648У	19,57	—	—
н648У	н646У	0,53	—	—
н646У	н644У	19,73	—	—
н644У	н645У	1,14	—	—
н645У	н643У	20,34	—	—
н643У	н642У	19,52	—	—
н642У	173	20,29	—	—
173	240	20,23	—	—
240	239	24,71	—	—
239	н641У	25,83	—	—
н354У	н355У	22,50	—	—
н355У	н357У	21,23	—	—
н357У	н359У	19,45	—	—
н359У	н361У	19,87	—	—
н361У	н362У	21,85	—	—
н362У	н364У	32,84	—	—
н364У	н333У	23,46	—	—
н333У	н334У	2,75	—	—
н334У	н335У	28,51	—	—
н335У	н336У	25,34	—	—
н336У	н339У	20,30	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н339У	н341У	0,86	—	—
н341У	н342У	20,17	—	—
н342У	н344У	19,76	—	—
н344У	н349У	20,29	—	—
н349У	н351У	20,01	—	—
н351У	н353У	21,15	—	—
н353У	н352У	25,87	—	—
н352У	н356У	0,75	—	—
н356У	н354У	24,85	—	—
н602У	н600У	21,49	—	—
н600У	н597У	20,75	—	—
н597У	н592У	20,85	—	—
н592У	н593У	0,84	—	—
н593У	н594У	19,28	—	—
н594У	н591У	2,32	—	—
н591У	н588У	20,02	—	—
н588У	н584У	21,02	—	—
н584У	н579У	19,39	—	—
н579У	н580У	19,35	—	—
н580У	н581У	2,46	—	—
н581У	н582У	23,92	—	—
н582У	н619У	24,94	—	—
н619У	н618У	21,63	—	—
н618У	н614У	20,69	—	—
н614У	н615У	6,54	—	—
н615У	н616У	0,87	—	—
н616У	н617У	10,43	—	—
н617У	н612У	2,47	—	—
н612У	н610У	19,99	—	—
н610У	н609У	19,42	—	—
н609У	н607У	20,72	—	—
н607У	н605У	20,48	—	—
н605У	н606У	0,63	—	—
н606У	н604У	21,22	—	—
н604У	н603У	24,20	—	—
н603У	н602У	25,05	—	—
н320У	н321У	23,46	—	—
н321У	н323У	19,94	—	—
н323У	н324У	20,46	—	—
н324У	н325У	1,06	—	—
н325У	н326У	19,63	—	—
н326У	н328У	21,39	—	—
н328У	н329У	19,69	—	—
н329У	н330У	32,34	—	—
н330У	н331У	5,17	—	—
н331У	н299У	20,65	—	—
н299У	н300У	1,04	—	—
н300У	н301У	27,20	—	—
н301У	н302У	26,48	—	—
н302У	н304У	20,48	—	—
н304У	н306У	20,92	—	—
н306У	н308У	19,18	—	—
н308У	н310У	21,04	—	—
н310У	н312У	1,82	—	—
н312У	н313У	20,48	—	—
н313У	н314У	1,25	—	—
н314У	н316У	19,99	—	—
н316У	н318У	17,55	—	—
н318У	н319У	4,39	—	—
н319У	н317У	26,35	—	—
н317У	н320У	25,95	—	—
н561У	н559У	21,84	—	—
н559У	н557У	21,43	—	—
н557У	н553У	19,75	—	—
н553У	н552У	20,19	—	—
н552У	н549У	19,47	—	—
н549У	н547У	21,52	—	—
н547У	н542У	19,89	—	—
н542У	н543У	24,02	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н543У	н544У	24,55	—	—
н544У	н578У	25,22	—	—
н578У	н575У	22,75	—	—
н575У	н576У	3,09	—	—
н576У	н577У	0,38	—	—
н577У	н573У	16,05	—	—
н573У	н571У	20,81	—	—
н571У	н570У	20,71	—	—
н570У	н568У	19,40	—	—
н568У	н567У	20,62	—	—
н567У	н565У	20,34	—	—
н565У	н566У	20,20	—	—
н566У	н562У	25,41	—	—
н562У	н563У	2,37	—	—
н563У	н561У	25,20	—	—
117	н287У	20,86	—	—
н287У	н288У	20,44	—	—
н288У	н289У	20,09	—	—
н289У	н290У	39,88	—	—
н290У	н291У	0,82	—	—
н291У	н293У	20,45	—	—
н293У	н294У	19,80	—	—
н294У	н295У	0,16	—	—
н295У	н296У	24,98	—	—
н296У	н262У	26,13	—	—
н262У	н263У	25,33	—	—
н263У	н264У	24,95	—	—
н264У	н265У	33,96	—	—
н265У	н268У	21,02	—	—
н268У	н271У	19,54	—	—
н271У	н273У	20,39	—	—
н273У	н276У	20,20	—	—
н276У	н278У	19,33	—	—
н278У	н281У	20,06	—	—
н281У	н282У	20,20	—	—
н282У	н286У	21,82	—	—
н286У	н284У	24,38	—	—
н284У	117	24,96	—	—
н528У	н525У	21,80	—	—
н525У	н520У	19,59	—	—
н520У	н513У	20,70	—	—
н513У	н514У	19,23	—	—
н514У	н511У	20,40	—	—
н511У	н1У	20,71	—	—
н1У	н504У	21,42	—	—
н504У	н505У	20,52	—	—
н505У	н506У	24,99	—	—
н506У	н541У	25,13	—	—
н541У	н540У	21,77	—	—
н540У	н538У	20,17	—	—
н538У	н539У	0,43	—	—
н539У	н537У	20,02	—	—
н537У	н535У	20,31	—	—
н535У	н533У	19,97	—	—
н533У	н532У	19,94	—	—
н532У	н530У	20,67	—	—
н530У	н531У	21,00	—	—
н531У	н529У	26,14	—	—
н529У	н528У	25,38	—	—
н260У	н259У	21,26	—	—
н259У	н258У	20,57	—	—
н258У	н257У	22,04	—	—
н257У	н256У	18,71	—	—
н256У	н255У	20,07	—	—
н255У	н254У	20,17	—	—
н254У	н253У	18,92	—	—
н253У	н251У	20,90	—	—
н251У	н249У	19,03	—	—
н249У	н250У	29,39	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н250У	н672У	27,57	—	—
н672У	н673У	0,15	—	—
н673У	н248У	23,25	—	—
н248У	н245У	37,91	—	—
н245У	н246У	20,39	—	—
н246У	н243У	0,63	—	—
н243У	н241У	19,96	—	—
н241У	н238У	20,11	—	—
н238У	н236У	20,11	—	—
н236У	н232У	19,60	—	—
н232У	н233У	20,14	—	—
н233У	н228У	19,76	—	—
н228У	н223У	20,94	—	—
н223У	н224У	20,52	—	—
н224У	н221У	25,78	—	—
н221У	н261У	1,64	—	—
н261У	н260У	25,83	—	—
н477У	н478У	21,15	—	—
н478У	н481У	20,92	—	—
н481У	н483У	20,46	—	—
н483У	н674У	0,87	—	—
н674У	н675У	19,38	—	—
н675У	н175У	1,25	—	—
н175У	н676У	20,04	—	—
н676У	н677У	19,78	—	—
н677У	н678У	20,52	—	—
н678У	н679У	21,37	—	—
н679У	н502У	25,24	—	—
н502У	н503У	26,26	—	—
н503У	н500У	21,98	—	—
н500У	н501У	20,01	—	—
н501У	н495У	20,34	—	—
н495У	н492У	30,01	—	—
н492У	н493У	29,83	—	—
н493У	н433У	17,79	—	—
н433У	н486У	1,89	—	—
н486У	н487У	22,54	—	—
н487У	н485У	25,28	—	—
н485У	н480У	1,23	—	—
н480У	н477У	25,74	—	—
н203У	н204У	20,05	—	—
н204У	н206У	19,17	—	—
н206У	н207У	0,33	—	—
н207У	151	21,20	—	—
151	н209У	19,45	—	—
н209У	н210У	20,85	—	—
н210У	н211У	5,57	—	—
н211У	н212У	13,64	—	—
н212У	н213У	20,60	—	—
н213У	н214У	20,59	—	—
н214У	н215У	0,56	—	—
н215У	н216У	19,88	—	—
н216У	н217У	0,69	—	—
н217У	н218У	21,09	—	—
н218У	н219У	0,84	—	—
н219У	н220У	32,92	—	—
н220У	н167У	26,68	—	—
н167У	н168У	3,46	—	—
н168У	н169У	24,31	—	—
н169У	н170У	20,61	—	—
н170У	н173У	21,08	—	—
н173У	н176У	19,63	—	—
н176У	н178У	19,68	—	—
н178У	н180У	20,09	—	—
н180У	н182У	20,43	—	—
н182У	н185У	20,42	—	—
н185У	н188У	19,57	—	—
н188У	н190У	19,54	—	—
н190У	н194У	19,99	—	—
н194У	н195У	0,32	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ				
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ				
н195У	н199У	20,52	—	—
н199У	н202У	20,60	—	—
н202У	н200У	24,90	—	—
н200У	н201У	0,75	—	—
н201У	н203У	26,28	—	—
н432У	н437У	22,11	—	—
н437У	н443У	18,75	—	—
н443У	н445У	20,62	—	—
н445У	н447У	20,52	—	—
н447У	н450У	20,46	—	—
н450У	н452У	0,67	—	—
н452У	н453У	20,15	—	—
н453У	н454У	0,28	—	—
н454У	н457У	20,65	—	—
н457У	н461У	20,46	—	—
н461У	н462У	26,18	—	—
н462У	н464У	25,43	—	—
н464У	н465У	21,47	—	—
н465У	н466У	21,46	—	—
н466У	н467У	20,35	—	—
н467У	н468У	19,92	—	—
н468У	н469У	20,93	—	—
н469У	н471У	18,68	—	—
н471У	н473У	11,90	—	—
н473У	н474У	8,27	—	—
н474У	н476У	21,14	—	—
н476У	н442У	25,85	—	—
н442У	н432У	24,66	—	—
н2У	н164У	21,09	—	—
н164У	н165У	20,35	—	—
н165У	н160У	0,30	—	—
н160У	н161У	13,04	—	—
н161У	н158У	7,05	—	—
н158У	н159У	19,92	—	—
н159У	н22У	0,73	—	—
н22У	н154У	19,55	—	—
н154У	н155У	12,81	—	—
н155У	н156У	3,32	—	—
н156У	н153У	5,17	—	—
н153У	н151У	19,89	—	—
н151У	н148У	18,78	—	—
н148У	н147У	21,23	—	—
н147У	н146У	19,63	—	—
н146У	н144У	21,82	—	—
н144У	н145У	33,90	—	—
н145У	н142У	23,87	—	—
н142У	211	5,29	—	—
211	н143У	26,55	—	—
н143У	н141У	25,61	—	—
н141У	н138У	20,21	—	—
н138У	н136У	21,01	—	—
н136У	н133У	19,45	—	—
н133У	н129У	19,53	—	—
н129У	н125У	19,88	—	—
н125У	н122У	20,50	—	—
н122У	н119У	19,15	—	—
н119У	н120У	0,78	—	—
н120У	н116У	19,24	—	—
н116У	н109У	40,30	—	—
н109У	н107У	20,64	—	—
н107У	н104У	19,95	—	—
н104У	н105У	24,10	—	—
н105У	н2У	25,31	—	—
н157У	н428У	14,59	—	—
н428У	н426У	20,13	—	—
н426У	н435У	1,34	—	—
н435У	н425У	19,93	—	—
н425У	н422У	20,03	—	—
н422У	н418У	19,20	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н418У	н419У	21,41	—	—
н419У	н416У	0,73	—	—
н416У	н408У	20,57	—	—
н408У	н409У	0,57	—	—
н409У	н410У	0,99	—	—
н410У	н411У	18,12	—	—
н411У	н412У	7,51	—	—
н412У	н413У	2,21	—	—
н413У	н414У	19,92	—	—
н414У	н415У	20,80	—	—
н415У	н417У	21,98	—	—
н417У	н420У	19,95	—	—
н420У	н423У	11,14	—	—
н423У	н421У	9,35	—	—
н421У	н424У	19,36	—	—
н424У	н427У	20,60	—	—
н427У	н429У	19,59	—	—
н429У	н430У	1,15	—	—
н430У	н431У	19,63	—	—
н431У	н117У	25,87	—	—
н117У	н149У	5,13	—	—
н149У	н157У	2,06	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:265

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	49545±158
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{50789} = 158$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:424

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н303У	—	—	29625,49	6659,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н297У	—	—	29623,37	6678,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н302У	—	—	29597,81	6676,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н304У	—	—	29600,18	6656,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н303У	—	—	29625,49	6659,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:424

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н303У	н297У	18,99	—	—
н297У	н302У	25,67	—	—
н302У	н304У	20,48	—	—
н304У	н303У	25,59	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:424

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	506±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{500} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:425

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н305У	—	—	29629,18	6639,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н303У	—	—	29625,49	6659,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н304У	—	—	29600,18	6656,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н306У	—	—	29602,59	6635,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н305У	—	—	29629,18	6639,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:425

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н305У	н303У	20,33	—	—
н303У	н304У	25,59	—	—
н304У	н306У	20,92	—	—
н306У	н305У	26,98	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:425

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	542±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{536} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:558

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н494У	—	—	29709,96	6465,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н496У	—	—	29706,08	6486,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н497У	—	—	29705,22	6491,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н498У	—	—	29703,73	6507,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н499У	—	—	29703,69	6507,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н500У	—	—	29678,42	6503,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н501У	—	—	29681,79	6483,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н495У	—	—	29684,42	6463,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н494У	—	—	29709,96	6465,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:558

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н494У	н496У	20,56	—	—
н496У	н497У	5,64	—	—
н497У	н498У	15,47	—	—
н498У	н499У	0,46	—	—
н499У	н500У	25,62	—	—
н500У	н501У	20,01	—	—
н501У	н495У	20,34	—	—
н495У	н494У	25,66	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:558

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1028±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{1019} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:565

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н96У	—	—	29751,54	6361,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н434У	—	—	29811,71	6369,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н436У	—	—	29864,58	6376,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н441У	—	—	29854,29	6458,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н680У	—	—	29851,92	6475,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н681У	—	—	29846,35	6488,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н682У	—	—	29845,68	6494,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н683У	—	—	29846,80	6501,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н524У	—	—	29845,13	6524,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н651У	—	—	29843,57	6543,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н652У	—	—	29840,52	6576,33	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н653У	—	—	29830,37	6653,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н654У	—	—	29775,74	6668,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н655У	—	—	29712,09	6686,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н656У	—	—	29647,74	6703,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н657У	—	—	29585,39	6721,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н658У	—	—	29523,72	6738,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н659У	—	—	29461,74	6755,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н660У	—	—	29400,70	6771,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н661У	—	—	29336,19	6789,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н662У	—	—	29305,20	6798,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н663У	—	—	29307,62	6779,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	—	—	29308,46	6773,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	—	—	29336,17	6771,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н5У	—	—	29339,31	6743,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н9У	—	—	29341,42	6723,41	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н11У	—	—	29344,15	6702,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	—	—	29345,92	6683,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	—	—	29348,74	6663,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н20У	—	—	29349,47	6663,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	—	—	29351,70	6645,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	29351,10	6644,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н24У	—	—	29353,72	6624,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н28У	—	—	29356,19	6605,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	29358,61	6585,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	29361,42	6564,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н36У	—	—	29363,55	6544,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
262	29366,36	6524,95	—	—	—	0,20	—
н39У	—	—	29369,76	6486,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н43У	—	—	29370,82	6486,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н42У	—	—	29373,09	6465,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н3У	—	—	29375,52	6445,57	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н46У	—	—	29378,10	6425,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н53У	—	—	29378,56	6424,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н52У	—	—	29379,78	6415,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	29380,42	6405,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	29378,67	6405,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	—	—	29381,58	6385,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н61У	—	—	29382,64	6385,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н60У	—	—	29385,03	6365,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н63У	—	—	29387,35	6346,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	29390,08	6326,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	29361,70	6322,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н664У	—	—	29362,93	6312,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н665У	—	—	29394,54	6316,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н666У	—	—	29454,45	6324,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н667У	—	—	29513,41	6331,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н668У	—	—	29571,47	6339,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н669У	—	—	29632,48	6346,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н670У	—	—	29691,60	6354,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н96У	—	—	29751,54	6361,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н405У	—	—	29823,48	6560,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н402У	—	—	29821,26	6581,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н403У	—	—	29818,96	6600,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н398У	—	—	29815,24	6600,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н399У	—	—	29810,06	6638,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н400У	—	—	29785,27	6636,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н401У	—	—	29789,60	6596,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н404У	—	—	29792,11	6577,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н406У	—	—	29794,90	6556,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н405У	—	—	29823,48	6560,08	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н73У	—	—	29450,64	6333,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н74У	—	—	29447,62	6353,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н77У	—	—	29444,89	6373,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н79У	—	—	29442,05	6393,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н82У	—	—	29440,37	6412,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	29438,14	6432,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н86У	—	—	29436,45	6454,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	29433,78	6473,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н90У	—	—	29430,57	6493,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	—	—	29404,77	6490,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н101У	—	—	29379,27	6488,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н102У	—	—	29379,42	6484,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н103У	—	—	29380,18	6482,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н100У	—	—	29381,20	6467,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н99У	—	—	29383,71	6445,70	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н97У	—	—	29386,60	6426,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н95У	—	—	29389,10	6407,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н671У	—	—	29391,88	6386,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н92У	—	—	29394,90	6366,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н93У	—	—	29394,44	6366,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	29396,56	6346,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н72У	—	—	29399,21	6327,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н67У	—	—	29424,28	6330,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н76У	—	—	29424,54	6329,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н73У	—	—	29450,64	6333,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н394У	—	—	29785,20	6554,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н391У	—	—	29781,86	6576,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н387У	—	—	29779,67	6596,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н388У	—	—	29780,40	6596,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н389У	—	—	29778,17	6615,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н386У	—	—	29776,77	6615,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н383У	—	—	29775,28	6636,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н384У	—	—	29773,87	6655,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н367У	—	—	29748,03	6660,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н368У	—	—	29748,34	6665,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н369У	—	—	29750,72	6669,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н370У	—	—	29750,92	6673,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н371У	—	—	29720,21	6675,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н372У	—	—	29722,79	6649,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н378У	—	—	29724,71	6626,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н379У	—	—	29726,53	6606,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н382У	—	—	29728,83	6584,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н380У	—	—	29755,11	6587,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н392У	—	—	29756,53	6574,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н395У	—	—	29756,99	6567,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н396У	—	—	29757,48	6561,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н397У	—	—	29758,80	6551,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н394У	—	—	29785,20	6554,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н641У	—	—	29508,55	6339,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н639У	—	—	29506,13	6360,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н634У	—	—	29503,73	6381,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н631У	—	—	29501,50	6401,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н628У	—	—	29499,42	6420,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н626У	—	—	29496,42	6441,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н624У	—	—	29494,45	6460,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н620У	—	—	29491,82	6480,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н621У	—	—	29489,21	6500,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н622У	—	—	29462,65	6497,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н650У	—	—	29437,87	6494,71	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н649У	—	—	29441,05	6472,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н647У	—	—	29443,41	6453,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н648У	—	—	29446,02	6434,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н646У	—	—	29446,55	6434,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н644У	—	—	29448,60	6414,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н645У	—	—	29447,47	6414,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н643У	—	—	29450,18	6394,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н642У	—	—	29453,07	6375,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
173	29456,18	6355,09	—	—	—	0,20	—
240	29458,25	6334,97	—	—	—	0,20	—
239	29482,88	6336,92	—	—	—	0,20	—
н641У	—	—	29508,55	6339,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н354У	—	—	29724,77	6546,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н355У	—	—	29722,63	6569,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н357У	—	—	29720,87	6590,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н359У	—	—	29718,26	6609,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н361У	—	—	29715,87	6629,48	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н362У	—	—	29712,89	6651,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н364У	—	—	29709,13	6683,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н333У	—	—	29685,67	6683,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н334У	—	—	29685,47	6686,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н335У	—	—	29656,99	6687,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н336У	—	—	29660,39	6662,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н339У	—	—	29663,68	6642,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н341У	—	—	29662,83	6642,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н342У	—	—	29664,77	6622,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н344У	—	—	29667,73	6602,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н349У	—	—	29670,16	6582,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н351У	—	—	29672,06	6562,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н353У	—	—	29674,31	6541,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н352У	—	—	29700,00	6544,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н356У	—	—	29700,09	6544,01	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н354У	—	—	29724,77	6546,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н602У	—	—	29567,51	6345,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н600У	—	—	29566,12	6367,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н597У	—	—	29563,17	6387,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н592У	—	—	29560,92	6408,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н593У	—	—	29561,75	6408,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н594У	—	—	29560,21	6427,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н591У	—	—	29557,90	6427,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н588У	—	—	29556,49	6447,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н584У	—	—	29553,82	6468,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н579У	—	—	29551,57	6487,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н580У	—	—	29549,01	6506,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н581У	—	—	29547,36	6508,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н582У	—	—	29523,57	6506,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н619У	—	—	29498,76	6503,73	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н618У	—	—	29501,05	6482,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н614У	—	—	29503,21	6461,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н615У	—	—	29503,83	6455,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н616У	—	—	29503,26	6454,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н617У	—	—	29504,29	6444,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н612У	—	—	29504,67	6441,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н610У	—	—	29507,81	6421,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н609У	—	—	29510,42	6402,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н607У	—	—	29513,27	6382,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н605У	—	—	29516,18	6361,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н606У	—	—	29515,56	6361,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н604У	—	—	29518,53	6340,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н603У	—	—	29542,60	6343,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н602У	—	—	29567,51	6345,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н320У	—	—	29666,26	6538,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н321У	—	—	29663,73	6562,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н323У	—	—	29661,16	6581,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н324У	—	—	29658,55	6602,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н325У	—	—	29659,61	6602,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н326У	—	—	29657,70	6621,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н328У	—	—	29653,69	6642,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н329У	—	—	29650,47	6662,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н330У	—	—	29647,18	6694,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н331У	—	—	29642,02	6694,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н299У	—	—	29621,79	6698,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н300У	—	—	29620,95	6698,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н301У	—	—	29594,01	6702,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н302У	—	—	29597,81	6676,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н304У	—	—	29600,18	6656,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н306У	—	—	29602,59	6635,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н308У	—	—	29605,32	6616,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н310У	—	—	29608,42	6595,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н312У	—	—	29606,61	6595,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н313У	—	—	29609,21	6574,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н314У	—	—	29610,45	6575,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н316У	—	—	29612,93	6555,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н318У	—	—	29613,79	6537,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н319У	—	—	29614,25	6533,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н317У	—	—	29640,49	6535,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н320У	—	—	29666,26	6538,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н561У	—	—	29627,75	6352,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н559У	—	—	29625,65	6374,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н557У	—	—	29623,39	6395,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н553У	—	—	29620,92	6415,41	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н552У	—	—	29617,69	6435,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н549У	—	—	29615,03	6454,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н547У	—	—	29611,84	6475,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н542У	—	—	29609,46	6495,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н543У	—	—	29606,21	6519,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н544У	—	—	29581,99	6515,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н578У	—	—	29557,12	6511,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н575У	—	—	29559,74	6488,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н576У	—	—	29560,01	6485,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н577У	—	—	29559,66	6485,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н573У	—	—	29561,82	6469,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н571У	—	—	29564,56	6448,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н570У	—	—	29567,33	6428,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н568У	—	—	29569,05	6409,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н567У	—	—	29572,54	6388,75	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н565У	—	—	29574,63	6368,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н566У	—	—	29577,37	6348,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н562У	—	—	29602,61	6351,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н563У	—	—	29602,82	6349,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н561У	—	—	29627,75	6352,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
117	29605,25	6533,17	—	—	—	0,20	—
н287У	—	—	29603,13	6553,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н288У	—	—	29600,56	6574,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н289У	—	—	29598,96	6594,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н290У	—	—	29594,65	6633,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н291У	—	—	29593,84	6633,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н293У	—	—	29590,80	6653,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н294У	—	—	29588,47	6673,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н295У	—	—	29588,31	6673,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н296У	—	—	29585,58	6698,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н262У	—	—	29560,34	6691,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н263У	—	—	29556,68	6716,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н264У	—	—	29532,27	6721,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н265У	—	—	29536,07	6688,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н268У	—	—	29537,94	6667,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н271У	—	—	29540,16	6647,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н273У	—	—	29543,07	6627,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н276У	—	—	29545,57	6607,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н278У	—	—	29547,99	6588,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н281У	—	—	29551,01	6568,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н282У	—	—	29553,12	6548,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н286У	—	—	29556,31	6526,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н284У	—	—	29580,54	6529,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
117	29605,25	6533,17	—	—	—	0,20	—
н528У	—	—	29687,61	6361,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н525У	—	—	29685,13	6383,45	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н520У	—	—	29681,79	6402,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н513У	—	—	29679,83	6423,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н514У	—	—	29678,01	6442,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н511У	—	—	29675,22	6462,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1У	—	—	29672,09	6483,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н504У	—	—	29668,99	6504,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н505У	—	—	29665,99	6524,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н506У	—	—	29641,14	6522,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н541У	—	—	29616,26	6518,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н540У	—	—	29618,78	6496,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н538У	—	—	29621,92	6476,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н539У	—	—	29621,49	6476,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н537У	—	—	29623,99	6457,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н535У	—	—	29626,54	6436,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н533У	—	—	29629,04	6417,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н532У	—	—	29631,54	6397,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н530У	—	—	29634,49	6376,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н531У	—	—	29636,43	6355,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н529У	—	—	29662,42	6358,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н528У	—	—	29687,61	6361,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н260У	—	—	29547,79	6525,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н259У	—	—	29544,36	6546,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н258У	—	—	29541,96	6567,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н257У	—	—	29538,97	6588,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н256У	—	—	29536,69	6607,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н255У	—	—	29533,89	6627,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н254У	—	—	29531,76	6647,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н253У	—	—	29529,31	6666,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н251У	—	—	29526,69	6686,88	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н249У	—	—	29523,96	6705,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н250У	—	—	29520,25	6734,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н672У	—	—	29492,71	6736,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н673У	—	—	29492,69	6736,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н248У	—	—	29469,50	6738,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н245У	—	—	29473,98	6700,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н246У	—	—	29476,13	6680,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н243У	—	—	29476,75	6680,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н241У	—	—	29478,83	6660,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н238У	—	—	29481,04	6640,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н236У	—	—	29484,01	6620,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н232У	—	—	29486,61	6601,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н233У	—	—	29489,49	6581,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н228У	—	—	29491,68	6561,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н223У	—	—	29493,99	6540,72	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н224У	—	—	29496,44	6520,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н221У	—	—	29522,00	6523,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н261У	—	—	29522,21	6522,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н260У	—	—	29547,79	6525,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н477У	—	—	29747,02	6368,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н478У	—	—	29745,19	6389,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н481У	—	—	29742,70	6410,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н483У	—	—	29739,44	6430,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н674У	—	—	29740,30	6430,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н675У	—	—	29738,17	6450,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н175У	—	—	29736,93	6449,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н676У	—	—	29734,44	6469,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н677У	—	—	29731,87	6489,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н678У	—	—	29729,39	6509,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н679У	—	—	29727,05	6531,03	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н502У	—	—	29702,01	6527,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н503У	—	—	29675,88	6525,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н500У	—	—	29678,42	6503,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н501У	—	—	29681,79	6483,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н495У	—	—	29684,42	6463,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н492У	—	—	29688,18	6433,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н493У	—	—	29691,43	6404,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н433У	—	—	29692,99	6386,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н486У	—	—	29693,61	6384,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н487У	—	—	29696,36	6362,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н485У	—	—	29721,50	6364,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н480У	—	—	29721,41	6366,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н477У	—	—	29747,02	6368,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н203У	—	—	29486,89	6519,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н204У	—	—	29483,60	6539,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н206У	—	—	29481,60	6558,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н207У	—	—	29481,93	6558,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
151	29479,51	6579,93	—	—	—	0,20	—
н209У	—	—	29476,83	6599,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н210У	—	—	29474,33	6619,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н211У	—	—	29473,68	6625,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н212У	—	—	29472,58	6639,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н213У	—	—	29470,12	6659,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н214У	—	—	29467,69	6679,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н215У	—	—	29468,25	6679,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н216У	—	—	29466,37	6699,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н217У	—	—	29465,69	6699,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н218У	—	—	29463,32	6720,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н219У	—	—	29462,49	6720,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н220У	—	—	29457,92	6753,09	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н167У	—	—	29431,25	6752,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н168У	—	—	29430,72	6755,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н169У	—	—	29406,56	6753,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н170У	—	—	29409,54	6732,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н173У	—	—	29412,23	6712,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	—	—	29415,07	6692,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н178У	—	—	29417,72	6673,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н180У	—	—	29420,57	6653,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н182У	—	—	29422,27	6632,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н185У	—	—	29424,39	6612,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н188У	—	—	29426,29	6593,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н190У	—	—	29428,38	6573,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н194У	—	—	29430,51	6553,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н195У	—	—	29430,83	6553,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н199У	—	—	29433,18	6533,38	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н202У	—	—	29436,13	6512,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н200У	—	—	29460,83	6516,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н201У	—	—	29460,79	6516,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н203У	—	—	29486,89	6519,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н432У	—	—	29805,91	6376,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н437У	—	—	29803,41	6398,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н443У	—	—	29801,38	6416,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н445У	—	—	29798,99	6437,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н447У	—	—	29796,07	6457,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н450У	—	—	29794,00	6477,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н452У	—	—	29794,67	6477,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н453У	—	—	29792,53	6497,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н454У	—	—	29792,25	6497,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н457У	—	—	29789,93	6518,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н461У	—	—	29787,60	6538,80	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н462У	—	—	29761,52	6536,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н464У	—	—	29736,26	6533,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н465У	—	—	29739,19	6512,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н466У	—	—	29740,81	6490,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н467У	—	—	29744,04	6470,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н468У	—	—	29745,88	6451,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н469У	—	—	29748,37	6430,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н471У	—	—	29750,64	6411,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н473У	—	—	29752,12	6399,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н474У	—	—	29752,74	6391,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н476У	—	—	29755,69	6370,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н442У	—	—	29781,39	6373,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н432У	—	—	29805,91	6376,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	—	—	29427,10	6511,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н164У	—	—	29424,93	6532,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н165У	—	—	29422,24	6552,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н160У	—	—	29421,94	6552,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н161У	—	—	29420,32	6565,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н158У	—	—	29419,71	6572,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н159У	—	—	29417,38	6592,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н22У	—	—	29418,10	6592,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н154У	—	—	29415,45	6611,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н155У	—	—	29413,45	6624,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н156У	—	—	29415,20	6627,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н153У	—	—	29414,51	6632,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	—	—	29411,92	6652,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н148У	—	—	29409,15	6670,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н147У	—	—	29406,28	6691,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н146У	—	—	29403,88	6711,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н144У	—	—	29401,12	6732,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н145У	—	—	29396,72	6766,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	29372,85	6766,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
211	29372,55	6771,76	—	—	—	0,20	—
н143У	—	—	29346,05	6770,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	29348,58	6744,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н138У	—	—	29351,06	6724,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н136У	—	—	29353,42	6703,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н133У	—	—	29355,43	6684,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н129У	—	—	29358,05	6665,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н125У	—	—	29360,90	6645,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н122У	—	—	29363,29	6624,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н119У	—	—	29365,47	6605,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	—	—	29364,70	6605,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н116У	—	—	29367,23	6586,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н109У	—	—	29372,10	6546,79	Метод спутниковых геодезических измерений	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н107У	—	—	29374,74	6526,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н104У	—	—	29377,96	6506,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	—	—	29402,00	6508,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	—	—	29427,10	6511,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	—	—	29842,40	6387,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н428У	—	—	29841,24	6402,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н426У	—	—	29839,38	6422,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н435У	—	—	29838,05	6422,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н425У	—	—	29835,73	6442,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н422У	—	—	29832,96	6462,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н418У	—	—	29830,30	6481,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н419У	—	—	29828,20	6502,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н416У	—	—	29827,48	6502,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н408У	—	—	29825,06	6522,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н409У	—	—	29825,62	6522,78	Метод спутниковых	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н410У	—	—	29825,43	6523,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н411У	—	—	29823,82	6541,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н412У	—	—	29816,34	6541,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н413У	—	—	29816,07	6543,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н414У	—	—	29796,31	6540,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н415У	—	—	29798,47	6520,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н417У	—	—	29800,79	6498,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н420У	—	—	29803,09	6478,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н423У	—	—	29803,76	6467,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н421У	—	—	29805,45	6458,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н424У	—	—	29808,60	6439,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н427У	—	—	29811,33	6418,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н429У	—	—	29813,83	6399,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н430У	—	—	29812,69	6399,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н431У	—	—	29815,48	6379,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н117У	—	—	29841,19	6382,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н149У	—	—	29840,38	6387,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	—	—	29842,40	6387,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:565

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н96У	н434У	60,65	—	—
н434У	н436У	53,29	—	—
н436У	н441У	82,90	—	—
н441У	н680У	17,66	—	—
н680У	н681У	14,09	—	—
н681У	н682У	5,87	—	—
н682У	н683У	7,31	—	—
н683У	н524У	22,57	—	—
н524У	н651У	19,11	—	—
н651У	н652У	33,05	—	—
н652У	н653У	77,88	—	—
н653У	н654У	56,66	—	—
н654У	н655У	66,02	—	—
н655У	н656У	66,75	—	—
н656У	н657У	64,67	—	—
н657У	н658У	63,97	—	—
н658У	н659У	64,29	—	—
н659У	н660У	63,32	—	—
н660У	н661У	66,91	—	—
н661У	н662У	32,31	—	—
н662У	н663У	19,74	—	—
н663У	н7У	6,18	—	—
н7У	н6У	27,73	—	—
н6У	н5У	28,37	—	—
н5У	н9У	20,49	—	—
н9У	н11У	21,20	—	—
н11У	н13У	19,44	—	—
н13У	н17У	19,50	—	—
н17У	н20У	0,74	—	—
н20У	н19У	18,94	—	—
н19У	н25У	0,60	—	—
н25У	н24У	20,94	—	—
н24У	н28У	19,00	—	—
н28У	н31У	20,02	—	—
н31У	н35У	20,72	—	—
н35У	н36У	20,58	—	—
н36У	262	19,73	—	—
262	н39У	38,91	—	—
н39У	н43У	1,07	—	—
н43У	н42У	20,65	—	—
н42У	н3У	20,38	—	—
н3У	н46У	20,01	—	—
н46У	н53У	1,24	—	—
н53У	н52У	9,25	—	—
н52У	н51У	9,57	—	—
н51У	н50У	1,77	—	—
н50У	н57У	20,16	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н57У	н61У	1,07	—	—
н61У	н60У	20,45	—	—
н60У	н63У	19,58	—	—
н63У	н65У	19,69	—	—
н65У	н66У	28,62	—	—
н66У	н664У	10,16	—	—
н664У	н665У	31,86	—	—
н665У	н666У	60,39	—	—
н666У	н667У	59,43	—	—
н667У	н668У	58,52	—	—
н668У	н669У	61,49	—	—
н669У	н670У	59,59	—	—
н670У	н96У	60,41	—	—
н405У	н402У	21,15	—	—
н402У	н403У	19,65	—	—
н403У	н398У	3,74	—	—
н398У	н399У	38,70	—	—
н399У	н400У	24,85	—	—
н400У	н401У	40,28	—	—
н401У	н404У	19,26	—	—
н404У	н406У	21,47	—	—
н406У	н405У	28,80	—	—
н73У	н74У	20,81	—	—
н74У	н77У	19,89	—	—
н77У	н79У	20,01	—	—
н79У	н82У	19,67	—	—
н82У	н84У	19,65	—	—
н84У	н86У	21,87	—	—
н86У	н88У	19,06	—	—
н88У	н90У	20,36	—	—
н90У	н91У	25,98	—	—
н91У	н101У	25,56	—	—
н101У	н102У	4,34	—	—
н102У	н103У	1,83	—	—
н103У	н100У	15,26	—	—
н100У	н99У	21,60	—	—
н99У	н97У	19,00	—	—
н97У	н95У	19,62	—	—
н95У	н671У	21,38	—	—
н671У	н92У	20,13	—	—
н92У	н93У	0,47	—	—
н93У	н71У	19,60	—	—
н71У	н72У	19,28	—	—
н72У	н67У	25,28	—	—
н67У	н76У	1,92	—	—
н76У	н73У	26,44	—	—
н394У	н391У	22,71	—	—
н391У	н387У	20,07	—	—
н387У	н388У	0,73	—	—
н388У	н389У	19,12	—	—
н389У	н386У	1,40	—	—
н386У	н383У	20,48	—	—
н383У	н384У	19,44	—	—
н384У	н367У	26,34	—	—
н367У	н368У	5,04	—	—
н368У	н369У	4,56	—	—
н369У	н370У	3,39	—	—
н370У	н371У	30,85	—	—
н371У	н372У	26,25	—	—
н372У	н378У	23,79	—	—
н378У	н379У	19,38	—	—
н379У	н382У	22,54	—	—
н382У	н380У	26,41	—	—
н380У	н392У	12,75	—	—
н392У	н395У	6,41	—	—
н395У	н396У	6,83	—	—
н396У	н397У	9,24	—	—
н397У	н394У	26,52	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н641У	н639У	20,68	—	—
н639У	н634У	21,14	—	—
н634У	н631У	19,90	—	—
н631У	н628У	19,83	—	—
н628У	н626У	20,65	—	—
н626У	н624У	19,02	—	—
н624У	н620У	20,23	—	—
н620У	н621У	20,64	—	—
н621У	н622У	26,71	—	—
н622У	н650У	24,98	—	—
н650У	н649У	22,10	—	—
н649У	н647У	19,25	—	—
н647У	н648У	19,57	—	—
н648У	н646У	0,53	—	—
н646У	н644У	19,73	—	—
н644У	н645У	1,14	—	—
н645У	н643У	20,34	—	—
н643У	н642У	19,52	—	—
н642У	173	20,29	—	—
173	240	20,23	—	—
240	239	24,71	—	—
239	н641У	25,83	—	—
н354У	н355У	22,50	—	—
н355У	н357У	21,23	—	—
н357У	н359У	19,45	—	—
н359У	н361У	19,87	—	—
н361У	н362У	21,85	—	—
н362У	н364У	32,84	—	—
н364У	н333У	23,46	—	—
н333У	н334У	2,75	—	—
н334У	н335У	28,51	—	—
н335У	н336У	25,34	—	—
н336У	н339У	20,30	—	—
н339У	н341У	0,86	—	—
н341У	н342У	20,17	—	—
н342У	н344У	19,76	—	—
н344У	н349У	20,29	—	—
н349У	н351У	20,01	—	—
н351У	н353У	21,15	—	—
н353У	н352У	25,87	—	—
н352У	н356У	0,75	—	—
н356У	н354У	24,85	—	—
н602У	н600У	21,49	—	—
н600У	н597У	20,75	—	—
н597У	н592У	20,85	—	—
н592У	н593У	0,84	—	—
н593У	н594У	19,28	—	—
н594У	н591У	2,32	—	—
н591У	н588У	20,02	—	—
н588У	н584У	21,02	—	—
н584У	н579У	19,39	—	—
н579У	н580У	19,35	—	—
н580У	н581У	2,46	—	—
н581У	н582У	23,92	—	—
н582У	н619У	24,94	—	—
н619У	н618У	21,63	—	—
н618У	н614У	20,69	—	—
н614У	н615У	6,54	—	—
н615У	н616У	0,87	—	—
н616У	н617У	10,43	—	—
н617У	н612У	2,47	—	—
н612У	н610У	19,99	—	—
н610У	н609У	19,42	—	—
н609У	н607У	20,72	—	—
н607У	н605У	20,48	—	—
н605У	н606У	0,63	—	—
н606У	н604У	21,22	—	—
н604У	н603У	24,20	—	—
н603У	н602У	25,05	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ				
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ				
н320У	н321У	23,46	—	—
н321У	н323У	19,94	—	—
н323У	н324У	20,46	—	—
н324У	н325У	1,06	—	—
н325У	н326У	19,63	—	—
н326У	н328У	21,39	—	—
н328У	н329У	19,69	—	—
н329У	н330У	32,34	—	—
н330У	н331У	5,17	—	—
н331У	н299У	20,65	—	—
н299У	н300У	1,04	—	—
н300У	н301У	27,20	—	—
н301У	н302У	26,48	—	—
н302У	н304У	20,48	—	—
н304У	н306У	20,92	—	—
н306У	н308У	19,18	—	—
н308У	н310У	21,04	—	—
н310У	н312У	1,82	—	—
н312У	н313У	20,48	—	—
н313У	н314У	1,25	—	—
н314У	н316У	19,99	—	—
н316У	н318У	17,55	—	—
н318У	н319У	4,39	—	—
н319У	н317У	26,35	—	—
н317У	н320У	25,95	—	—
н561У	н559У	21,84	—	—
н559У	н557У	21,43	—	—
н557У	н553У	19,75	—	—
н553У	н552У	20,19	—	—
н552У	н549У	19,47	—	—
н549У	н547У	21,52	—	—
н547У	н542У	19,89	—	—
н542У	н543У	24,02	—	—
н543У	н544У	24,55	—	—
н544У	н578У	25,22	—	—
н578У	н575У	22,75	—	—
н575У	н576У	3,09	—	—
н576У	н577У	0,38	—	—
н577У	н573У	16,05	—	—
н573У	н571У	20,81	—	—
н571У	н570У	20,71	—	—
н570У	н568У	19,40	—	—
н568У	н567У	20,62	—	—
н567У	н565У	20,34	—	—
н565У	н566У	20,20	—	—
н566У	н562У	25,41	—	—
н562У	н563У	2,37	—	—
н563У	н561У	25,20	—	—
117	н287У	20,86	—	—
н287У	н288У	20,44	—	—
н288У	н289У	20,09	—	—
н289У	н290У	39,88	—	—
н290У	н291У	0,82	—	—
н291У	н293У	20,45	—	—
н293У	н294У	19,80	—	—
н294У	н295У	0,16	—	—
н295У	н296У	24,98	—	—
н296У	н262У	26,13	—	—
н262У	н263У	25,33	—	—
н263У	н264У	24,95	—	—
н264У	н265У	33,96	—	—
н265У	н268У	21,02	—	—
н268У	н271У	19,54	—	—
н271У	н273У	20,39	—	—
н273У	н276У	20,20	—	—
н276У	н278У	19,33	—	—
н278У	н281У	20,06	—	—
н281У	н282У	20,20	—	—
н282У	н286У	21,82	—	—
н286У	н284У	24,38	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н284У	117	24,96	—	—
н528У	н525У	21,80	—	—
н525У	н520У	19,59	—	—
н520У	н513У	20,70	—	—
н513У	н514У	19,23	—	—
н514У	н511У	20,40	—	—
н511У	н1У	20,71	—	—
н1У	н504У	21,42	—	—
н504У	н505У	20,52	—	—
н505У	н506У	24,99	—	—
н506У	н541У	25,13	—	—
н541У	н540У	21,77	—	—
н540У	н538У	20,17	—	—
н538У	н539У	0,43	—	—
н539У	н537У	20,02	—	—
н537У	н535У	20,31	—	—
н535У	н533У	19,97	—	—
н533У	н532У	19,94	—	—
н532У	н530У	20,67	—	—
н530У	н531У	21,00	—	—
н531У	н529У	26,14	—	—
н529У	н528У	25,38	—	—
н260У	н259У	21,26	—	—
н259У	н258У	20,57	—	—
н258У	н257У	22,04	—	—
н257У	н256У	18,71	—	—
н256У	н255У	20,07	—	—
н255У	н254У	20,17	—	—
н254У	н253У	18,92	—	—
н253У	н251У	20,90	—	—
н251У	н249У	19,03	—	—
н249У	н250У	29,39	—	—
н250У	н672У	27,57	—	—
н672У	н673У	0,15	—	—
н673У	н248У	23,25	—	—
н248У	н245У	37,91	—	—
н245У	н246У	20,39	—	—
н246У	н243У	0,63	—	—
н243У	н241У	19,96	—	—
н241У	н238У	20,11	—	—
н238У	н236У	20,11	—	—
н236У	н232У	19,60	—	—
н232У	н233У	20,14	—	—
н233У	н228У	19,76	—	—
н228У	н223У	20,94	—	—
н223У	н224У	20,52	—	—
н224У	н221У	25,78	—	—
н221У	н261У	1,64	—	—
н261У	н260У	25,83	—	—
н477У	н478У	21,15	—	—
н478У	н481У	20,92	—	—
н481У	н483У	20,46	—	—
н483У	н674У	0,87	—	—
н674У	н675У	19,38	—	—
н675У	н175У	1,25	—	—
н175У	н676У	20,04	—	—
н676У	н677У	19,78	—	—
н677У	н678У	20,52	—	—
н678У	н679У	21,37	—	—
н679У	н502У	25,24	—	—
н502У	н503У	26,26	—	—
н503У	н500У	21,98	—	—
н500У	н501У	20,01	—	—
н501У	н495У	20,34	—	—
н495У	н492У	30,01	—	—
н492У	н493У	29,83	—	—
н493У	н433У	17,79	—	—
н433У	н486У	1,89	—	—
н486У	н487У	22,54	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н487У	н485У	25,28	—	—
н485У	н480У	1,23	—	—
н480У	н477У	25,74	—	—
н203У	н204У	20,05	—	—
н204У	н206У	19,17	—	—
н206У	н207У	0,33	—	—
н207У	151	21,20	—	—
151	н209У	19,45	—	—
н209У	н210У	20,85	—	—
н210У	н211У	5,57	—	—
н211У	н212У	13,64	—	—
н212У	н213У	20,60	—	—
н213У	н214У	20,59	—	—
н214У	н215У	0,56	—	—
н215У	н216У	19,88	—	—
н216У	н217У	0,69	—	—
н217У	н218У	21,09	—	—
н218У	н219У	0,84	—	—
н219У	н220У	32,92	—	—
н220У	н167У	26,68	—	—
н167У	н168У	3,46	—	—
н168У	н169У	24,31	—	—
н169У	н170У	20,61	—	—
н170У	н173У	21,08	—	—
н173У	н176У	19,63	—	—
н176У	н178У	19,68	—	—
н178У	н180У	20,09	—	—
н180У	н182У	20,43	—	—
н182У	н185У	20,42	—	—
н185У	н188У	19,57	—	—
н188У	н190У	19,54	—	—
н190У	н194У	19,99	—	—
н194У	н195У	0,32	—	—
н195У	н199У	20,52	—	—
н199У	н202У	20,60	—	—
н202У	н200У	24,90	—	—
н200У	н201У	0,75	—	—
н201У	н203У	26,28	—	—
н432У	н437У	22,11	—	—
н437У	н443У	18,75	—	—
н443У	н445У	20,62	—	—
н445У	н447У	20,52	—	—
н447У	н450У	20,46	—	—
н450У	н452У	0,67	—	—
н452У	н453У	20,15	—	—
н453У	н454У	0,28	—	—
н454У	н457У	20,65	—	—
н457У	н461У	20,46	—	—
н461У	н462У	26,18	—	—
н462У	н464У	25,43	—	—
н464У	н465У	21,47	—	—
н465У	н466У	21,46	—	—
н466У	н467У	20,35	—	—
н467У	н468У	19,92	—	—
н468У	н469У	20,93	—	—
н469У	н471У	18,68	—	—
н471У	н473У	11,90	—	—
н473У	н474У	8,27	—	—
н474У	н476У	21,14	—	—
н476У	н442У	25,85	—	—
н442У	н432У	24,66	—	—
н2У	н164У	21,09	—	—
н164У	н165У	20,35	—	—
н165У	н160У	0,30	—	—
н160У	н161У	13,04	—	—
н161У	н158У	7,05	—	—
н158У	н159У	19,92	—	—
н159У	н22У	0,73	—	—
н22У	н154У	19,55	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н154У	н155У	12,81	—	—
н155У	н156У	3,32	—	—
н156У	н153У	5,17	—	—
н153У	н151У	19,89	—	—
н151У	н148У	18,78	—	—
н148У	н147У	21,23	—	—
н147У	н146У	19,63	—	—
н146У	н144У	21,82	—	—
н144У	н145У	33,90	—	—
н145У	н142У	23,87	—	—
н142У	211	5,29	—	—
211	н143У	26,55	—	—
н143У	н141У	25,61	—	—
н141У	н138У	20,21	—	—
н138У	н136У	21,01	—	—
н136У	н133У	19,45	—	—
н133У	н129У	19,53	—	—
н129У	н125У	19,88	—	—
н125У	н122У	20,50	—	—
н122У	н119У	19,15	—	—
н119У	н120У	0,78	—	—
н120У	н116У	19,24	—	—
н116У	н109У	40,30	—	—
н109У	н107У	20,64	—	—
н107У	н104У	19,95	—	—
н104У	н105У	24,10	—	—
н105У	н2У	25,31	—	—
н157У	н428У	14,59	—	—
н428У	н426У	20,13	—	—
н426У	н435У	1,34	—	—
н435У	н425У	19,93	—	—
н425У	н422У	20,03	—	—
н422У	н418У	19,20	—	—
н418У	н419У	21,41	—	—
н419У	н416У	0,73	—	—
н416У	н408У	20,57	—	—
н408У	н409У	0,57	—	—
н409У	н410У	0,99	—	—
н410У	н411У	18,12	—	—
н411У	н412У	7,51	—	—
н412У	н413У	2,21	—	—
н413У	н414У	19,92	—	—
н414У	н415У	20,80	—	—
н415У	н417У	21,98	—	—
н417У	н420У	19,95	—	—
н420У	н423У	11,14	—	—
н423У	н421У	9,35	—	—
н421У	н424У	19,36	—	—
н424У	н427У	20,60	—	—
н427У	н429У	19,59	—	—
н429У	н430У	1,15	—	—
н430У	н431У	19,63	—	—
н431У	н117У	25,87	—	—
н117У	н149У	5,13	—	—
н149У	н157У	2,06	—	—


3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202023:565

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	49886±157
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{50441} = 157$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Основной лист



Масштаб 1: 3248

Условные обозначения:

– область выносного листа,


23 – номер выносного листа.

Остальные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №1




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №2




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №3




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №4




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №5




Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №6




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №7




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №8




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №9




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №10




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №11




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №12




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №13




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №14




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №15




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №16




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №17




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №18



Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Условные обозначения:

– существующая часть границы земельного участка,

– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

– характерная точка границы земельного участка,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,


– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– характерная точка контура здания,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений



Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений

Условные обозначения:

———	– существующая часть границы земельного участка,	———	– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,
●	– характерная точка границы земельного участка,	●	– характерная точка контура здания,
———	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	———	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
– · – · – · –	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	– · – · – · –	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
– ·· – ·· – ··	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	– ·· – ·· – ··	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
△	– пункт государственной геодезической сети,	⊡	– пункт опорной межевой сети,
———	– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,	◄———	– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,
■	контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части	●	контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части