КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

11:05:0202025

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории ***13 мая 2021 г.***

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ОГРН: 1131101009027, ИНН: 1101146738

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

—

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): *Кодулев Юрий Алексеевич*

Страховой номер индивидуального лицевого счета: *163-125-278 41*

Контактный телефон: *8-351-711-14-04*

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *454080, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-т, 84Б, оф. 7.5, geoid_kkr@mail.ru*

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: *Ассоциация Саморегулируемая организация "Межрегиональный союз кадастровых инженеров"*

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: *27667*

Сокращённое наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: *ООО "Геоид", 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-кт, 84Б, оф. 7.5*

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт от 06.04.2021 №0307200030621000212

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории	№КУВИ-002/2021-29507010 от 31.03.2021 выдано: Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии" по Республике Коми
2	Проект организации и застройки территории коллективных садов Эжвинский район г. Сыктывкара Коми ССР	№б/н от 01.01.1988

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории
Система координат *МСК Сыктывкарская*

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 4 мая 2021 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

11:05:0202025

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Юркино, сигн	3	641914.92	4428045.31	не обнаружен	сохранился	сохранился
2	Эжва, сигн.	2	648440.17	4431513.63	не обнаружен	сохранился	сохранился
3	Верх. Чов, сигн.	4	639394.28	4436110.10	не обнаружен	сохранился	сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая STONEX S9 GNSS заводской номер: STNS93092005	Номер: 50874-12. Срок действия: Действительно до 28.01.2022 года	Свидетельство о поверке №С-АБ/29-01-2021/33966615 от 39.01.2021
2	Аппаратура геодезическая спутниковая STONEX S9 GNSS заводской номер: STNS92452028	Номер: 50874-12. Срок действия: Действительно до 28.01.2022 года	Свидетельство о поверке №С-АБ/29-01-2021/33966617 от 29.01.2021

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Пояснительная записка

На территории кадастрового квартала 11:05:0202025 ООО «Геоид» в соответствии с муниципальным контрактом по выполнению комплексных кадастровых работ № 0307200030621000212 от 6.04.2021г. выполнены комплексные кадастровые работы. Общая площадь кадастрового квартала – 18,0 га Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию. При выполнении комплексных кадастровых работ площади уточняемых/исправляемых земельных участков определялись в соответствии с требованиями законодательства: фактическая площадь земельного участка не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов; больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующих целевого назначения и разрешенного использования; больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
Земельные участки относительно которых проведены кадастровые работы расположены в территориальных зонах Ж-5 – Зона ведения садоводства и огородничества. В соответствии Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар:
- минимальный размер земельного участка соответствует 500 кв.м., максимальный – 1500 кв.м.
По сведениям Единого государственного реестра недвижимости, на территории кадастровых кварталов расположено 68 земельных участка. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ сведениям ЕГРН 2 земельных участков. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположениях границ 2 земельных участков были исправлены. Также были уточнены местоположения и площадь 66 земельных участков в соответствии с Проектом организации и застройки территории коллективных садов Эжвинский район г. Сыктывкара Коми ССР б/н от 01.01.1988, также было образовано 19 земельных участков.
В карта-план территории включены координаты характерных точек контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, которые представляют замкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ ограждающих конструкций такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства к поверхности земли.
Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, на территории кадастрового квартала 11:05:0202025 расположены 2 объекта капитального строительства. Местоположение 2 объектов капитального строительства было уточнено в результате проведения комплексных кадастровых работ.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:1
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н181У	—	—	29352.80	3845.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н94У	—	—	29351.75	3853.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н97У	—	—	29312.12	3847.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н107У	—	—	29272.50	3842.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н182У	—	—	29274.53	3824.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н181У	—	—	29352.80	3845.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н181У	н94У	7.44	—	—
н94У	н97У	40.01	—	—
н97У	н107У	40.00	—	—
н107У	н182У	17.53	—	—
н182У	н181У	81.03	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:1

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 1
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	1000±22

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:2
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н97У	—	—	29312.12	3847.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н96У	—	—	29308.70	3872.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	—	—	29269.08	3867.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н107У	—	—	29272.50	3842.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н97У	—	—	29312.12	3847.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н97У	н96У	25.00	—	—
н96У	н106У	40.00	—	—
н106У	н107У	25.00	—	—
н107У	н97У	40.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 2
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:3
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н96У	—	—	29308.70	3872.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н99У	—	—	29305.28	3897.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н108У	—	—	29265.66	3891.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	—	—	29269.08	3867.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н96У	—	—	29308.70	3872.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н96У	н99У	25.00	—	—
н99У	н108У	40.00	—	—
н108У	н106У	25.00	—	—
н106У	н96У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:3

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:4
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н99У	—	—	29305.28	3897.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н101У	—	—	29301.86	3922.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н109У	—	—	29262.24	3916.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н108У	—	—	29265.66	3891.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н99У	—	—	29305.28	3897.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н99У	н101У	25.00	—	—
н101У	н109У	40.00	—	—
н109У	н108У	25.00	—	—
н108У	н99У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:4

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 4
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:5
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н103У	—	—	29298.45	3946.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	—	—	29295.03	3971.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н111У	—	—	29255.40	3966.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н110У	—	—	29258.82	3941.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н103У	—	—	29298.45	3946.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н103У	н105У	25.00	—	—
н105У	н111У	40.01	—	—
н111У	н110У	25.00	—	—
н110У	н103У	40.01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:5

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 6
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:6
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н85У	—	—	29282.02	4066.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	—	—	29278.60	4091.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н92У	—	—	29238.98	4085.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н90У	—	—	29242.40	4060.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	29282.02	4066.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н85У	н87У	25.00	—	—
н87У	н92У	40.00	—	—
н92У	н90У	25.00	—	—
н90У	н85У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:6

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 8
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:7
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н94У	—	—	29351.75	3853.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н95У	—	—	29348.33	3877.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н96У	—	—	29308.70	3872.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н97У	—	—	29312.12	3847.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н94У	—	—	29351.75	3853.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н94У	н95У	25.00	—	—
н95У	н96У	40.01	—	—
н96У	н97У	25.00	—	—
н97У	н94У	40.01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:7

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 10
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:8
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н179У	—	—	29401.49	3858.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	—	—	29397.89	3884.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н123У	—	—	29358.27	3879.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н180У	—	—	29362.62	3850.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н179У	—	—	29401.49	3858.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н179У	н115У	25.94	—	—
н115У	н123У	40.00	—	—
н123У	н180У	29.20	—	—
н180У	н179У	39.82	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:8

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 11
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1099±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	99
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:9
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н115У	—	—	29397.89	3884.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	—	—	29394.47	3909.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н122У	—	—	29354.85	3903.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н123У	—	—	29358.27	3879.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	—	—	29397.89	3884.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н115У	н114У	25.00	—	—
н114У	н122У	40.00	—	—
н122У	н123У	25.00	—	—
н123У	н115У	40.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:9

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 13
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:10
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н98У	—	—	29344.91	3902.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н100У	—	—	29341.49	3927.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н101У	—	—	29301.86	3922.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н99У	—	—	29305.28	3897.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н98У	—	—	29344.91	3902.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н98У	н100У	25.00	—	—
н100У	н101У	40.01	—	—
н101У	н99У	25.00	—	—
н99У	н98У	40.01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:10

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 14
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:11
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н114У	—	—	29394.47	3909.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н117У	—	—	29391.05	3934.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	29351.43	3928.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н122У	—	—	29354.85	3903.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н114У	—	—	29394.47	3909.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н114У	н117У	25.00	—	—
н117У	н124У	40.00	—	—
н124У	н122У	25.00	—	—
н122У	н114У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:11

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 15
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:12
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н100У	—	—	29341.49	3927.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н102У	—	—	29338.07	3952.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н103У	—	—	29298.45	3946.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н101У	—	—	29301.86	3922.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н100У	—	—	29341.49	3927.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н100У	н102У	25.00	—	—
н102У	н103У	40.00	—	—
н103У	н101У	24.99	—	—
н101У	н100У	40.01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:12

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 16
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202025:73
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:13
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н117У	—	—	29391.05	3934.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н119У	—	—	29387.64	3958.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н125У	—	—	29348.01	3953.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	29351.43	3928.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н117У	—	—	29391.05	3934.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н117У	н119У	25.00	—	—
н119У	н125У	40.01	—	—
н125У	н124У	25.00	—	—
н124У	н117У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:13

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 17
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:14
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н102У	—	—	29338.07	3952.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н104У	—	—	29334.65	3977.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	—	—	29295.03	3971.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н103У	—	—	29298.45	3946.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н102У	—	—	29338.07	3952.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н102У	н104У	25.00	—	—
н104У	н105У	40.00	—	—
н105У	н103У	25.00	—	—
н103У	н102У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:14

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 18
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:15
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н119У	—	—	29387.64	3958.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	—	—	29384.22	3983.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н126У	—	—	29344.59	3978.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н125У	—	—	29348.01	3953.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н119У	—	—	29387.64	3958.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н119У	н120У	25.00	—	—
н120У	н126У	40.01	—	—
н126У	н125У	25.00	—	—
н125У	н119У	40.01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:15

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 19
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:16
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н63У	—	—	29381.46	4004.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н62У	—	—	29378.04	4028.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н72У	—	—	29338.42	4023.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н73У	—	—	29341.83	3998.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н63У	—	—	29381.46	4004.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н63У	н62У	25.00	—	—
н62У	н72У	40.00	—	—
н72У	н73У	25.00	—	—
н73У	н63У	40.01	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:16

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 21
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:17
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н62У	—	—	29378.04	4028.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	29374.62	4053.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н74У	—	—	29335.00	4048.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н72У	—	—	29338.42	4023.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н62У	—	—	29378.04	4028.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н62У	н65У	25.00	—	—
н65У	н74У	40.00	—	—
н74У	н72У	25.00	—	—
н72У	н62У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:17

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 23
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:18
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н82У	—	—	29325.06	4047.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	29321.64	4071.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	29282.02	4066.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	—	—	29285.44	4041.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н82У	—	—	29325.06	4047.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н82У	н84У	25.00	—	—
н84У	н85У	40.00	—	—
н85У	н83У	25.00	—	—
н83У	н82У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:18

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 24
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:19
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н65У	—	—	29374.62	4053.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н67У	—	—	29371.20	4078.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н75У	—	—	29331.58	4072.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н74У	—	—	29335.00	4048.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	29374.62	4053.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:19

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н65У	н67У	25.00	—	—
н67У	н75У	40.00	—	—
н75У	н74У	25.00	—	—
н74У	н65У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:19

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 25
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:20
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н67У	—	—	29371.20	4078.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н69У	—	—	29367.78	4103.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н76У	—	—	29328.16	4097.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н75У	—	—	29331.58	4072.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н67У	—	—	29371.20	4078.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н67У	н69У	25.00	—	—
н69У	н76У	40.00	—	—
н76У	н75У	25.00	—	—
н75У	н67У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:20

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 27
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:21
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н86У	—	—	29318.23	4096.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	29314.81	4121.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н89У	—	—	29275.18	4115.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	—	—	29278.60	4091.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н86У	—	—	29318.23	4096.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н86У	н88У	25.00	—	—
н88У	н89У	40.01	—	—
н89У	н87У	25.00	—	—
н87У	н86У	40.01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:21

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 28
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:22
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н69У	—	—	29367.78	4103.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	29364.36	4127.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н77У	—	—	29324.74	4122.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н76У	—	—	29328.16	4097.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н69У	—	—	29367.78	4103.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н69У	н71У	25.00	—	—
н71У	н77У	40.00	—	—
н77У	н76У	25.00	—	—
н76У	н69У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:22

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 29
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:23
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н176У	—	—	29489.31	3875.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н135У	—	—	29486.30	3896.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н136У	—	—	29446.67	3891.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н177У	—	—	29450.55	3863.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	—	—	29489.31	3875.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н176У	н135У	21.69	—	—
н135У	н136У	40.01	—	—
н136У	н177У	28.28	—	—
н177У	н176У	40.58	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:23

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 31
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:24
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н28У	—	—	29592.57	4083.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н30У	—	—	29589.15	4108.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	29549.52	4102.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	29552.94	4077.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н28У	—	—	29592.57	4083.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н28У	н30У	25.00	—	—
н30У	н31У	40.01	—	—
н31У	н29У	25.00	—	—
н29У	н28У	40.01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:24

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 80
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:25
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н135У	—	—	29486.30	3896.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н133У	—	—	29482.88	3921.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н134У	—	—	29443.25	3915.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н136У	—	—	29446.67	3891.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н135У	—	—	29486.30	3896.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н135У	н133У	25.00	—	—
н133У	н134У	40.01	—	—
н134У	н136У	25.00	—	—
н136У	н135У	40.01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:25

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 33
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:26
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н113У	—	—	29434.10	3914.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н116У	—	—	29430.68	3939.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н117У	—	—	29391.05	3934.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	—	—	29394.47	3909.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	29434.10	3914.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н113У	н116У	25.00	—	—
н116У	н117У	40.01	—	—
н117У	н114У	25.00	—	—
н114У	н113У	40.01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:26

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 34
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:27
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н133У	—	—	29482.88	3921.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н131У	—	—	29479.72	3946.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	29440.06	3940.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н134У	—	—	29443.25	3915.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н133У	—	—	29482.88	3921.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н133У	н131У	25.01	—	—
н131У	н132У	40.00	—	—
н132У	н134У	25.28	—	—
н134У	н133У	40.01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:27

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 35
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1006±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:28
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н116У	—	—	29430.68	3939.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	—	—	29427.26	3964.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н119У	—	—	29387.64	3958.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н117У	—	—	29391.05	3934.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н116У	—	—	29430.68	3939.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н116У	н118У	25.00	—	—
н118У	н119У	40.00	—	—
н119У	н117У	25.00	—	—
н117У	н116У	40.01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:28

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 36
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:29
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н60У	—	—	29421.08	4009.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н61У	—	—	29417.66	4034.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н62У	—	—	29378.04	4028.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н63У	—	—	29381.46	4004.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н60У	—	—	29421.08	4009.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н60У	н61У	25.00	—	—
н61У	н62У	40.00	—	—
н62У	н63У	25.00	—	—
н63У	н60У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:29

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 40
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:30
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н45У	—	—	29470.64	4016.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	29467.22	4041.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н54У	—	—	29427.60	4035.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н55У	—	—	29431.02	4010.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н45У	—	—	29470.64	4016.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н45У	н44У	25.00	—	—
н44У	н54У	40.00	—	—
н54У	н55У	25.00	—	—
н55У	н45У	40.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:30

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 41
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:31
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н61У	—	—	29417.66	4034.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н64У	—	—	29414.24	4059.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	29374.62	4053.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н62У	—	—	29378.04	4028.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н61У	—	—	29417.66	4034.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н61У	н64У	25.00	—	—
н64У	н65У	40.00	—	—
н65У	н62У	25.00	—	—
н62У	н61У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:31

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 42
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:32
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н44У	—	—	29467.22	4041.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н47У	—	—	29463.80	4065.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н56У	—	—	29424.18	4060.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н54У	—	—	29427.60	4035.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н44У	—	—	29467.22	4041.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н44У	н47У	25.00	—	—
н47У	н56У	40.00	—	—
н56У	н54У	25.00	—	—
н54У	н44У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:32

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 43
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:33
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н64У	—	—	29414.24	4059.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	29410.83	4083.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н67У	—	—	29371.20	4078.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	29374.62	4053.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н64У	—	—	29414.24	4059.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:33

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н64У	н66У	25.00	—	—
н66У	н67У	40.01	—	—
н67У	н65У	25.00	—	—
н65У	н64У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:33

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 44
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:34
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н15У	—	—	29642.13	4089.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	—	—	29638.71	4114.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н18У	—	—	29599.09	4109.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н16У	—	—	29602.51	4084.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	—	—	29642.13	4089.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н15У	н17У	25.00	—	—
н17У	н18У	40.00	—	—
н18У	н16У	25.00	—	—
н16У	н15У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:34

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 81
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:35
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н49У	—	—	29460.39	4090.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	29456.97	4115.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н58У	—	—	29417.34	4109.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	—	—	29420.76	4085.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	—	—	29460.39	4090.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н49У	н51У	25.00	—	—
н51У	н58У	40.01	—	—
н58У	н57У	25.00	—	—
н57У	н49У	40.01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:35

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 47
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:36
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н68У	—	—	29407.41	4108.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н70У	—	—	29403.99	4133.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	29364.36	4127.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н69У	—	—	29367.78	4103.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н68У	—	—	29407.41	4108.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н68У	н70У	25.00	—	—
н70У	н71У	40.01	—	—
н71У	н69У	25.00	—	—
н69У	н68У	40.01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:36

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 48
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:37
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н51У	—	—	29456.97	4115.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н53У	—	—	29453.55	4140.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н59У	—	—	29413.92	4134.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н58У	—	—	29417.34	4109.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	29456.97	4115.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н51У	н53У	25.00	—	—
н53У	н59У	40.01	—	—
н59У	н58У	25.00	—	—
н58У	н51У	40.01	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:37

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 49
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:38
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н142У	—	—	29525.92	3901.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н140У	—	—	29522.50	3926.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	29482.88	3921.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н143У	—	—	29486.30	3896.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	29525.92	3901.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н142У	н140У	25.00	—	—
н140У	н141У	40.00	—	—
н141У	н143У	25.00	—	—
н143У	н142У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:38

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 50
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:39
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н175У	—	—	29527.53	3888.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	29525.92	3901.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н143У	—	—	29486.30	3896.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	—	—	29489.31	3875.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н175У	—	—	29527.53	3888.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н175У	н142У	13.46	—	—
н142У	н143У	40.00	—	—
н143У	н176У	21.69	—	—
н176У	н175У	40.56	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:39

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 50а
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	700±19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{700} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	700
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:40
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н173У	—	—	29575.55	3907.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н148У	—	—	29572.40	3934.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н159У	—	—	29532.13	3929.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н174У	—	—	29536.67	3900.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н173У	—	—	29575.55	3907.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н173У	н148У	26.61	—	—
н148У	н159У	40.60	—	—
н159У	н174У	28.90	—	—
н174У	н173У	39.56	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:40

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 51
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1112±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	112
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:41
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н140У	—	—	29522.50	3926.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н139У	—	—	29519.19	3951.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н131У	—	—	29479.72	3946.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	29482.88	3921.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н140У	—	—	29522.50	3926.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н140У	н139У	25.08	—	—
н139У	н131У	39.86	—	—
н131У	н141У	25.00	—	—
н141У	н140У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:41

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 52
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:42
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н148У	—	—	29572.40	3934.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н153У	—	—	29568.46	3959.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н158У	—	—	29528.44	3953.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н159У	—	—	29532.13	3929.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н148У	—	—	29572.40	3934.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н148У	н153У	25.03	—	—
н153У	н158У	40.37	—	—
н158У	н159У	24.86	—	—
н159У	н148У	40.60	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:42

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 53
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1009±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:43
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н153У	—	—	29568.46	3959.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н152У	—	—	29565.49	3983.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	—	—	29525.02	3978.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н158У	—	—	29528.44	3953.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н153У	—	—	29568.46	3959.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:43

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н153У	н152У	24.98	—	—
н152У	н157У	40.82	—	—
н157У	н158У	25.00	—	—
н158У	н153У	40.37	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:43

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 55
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1014±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:44
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н137У	—	—	29515.69	3976.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н138У	—	—	29512.40	4001.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н128У	—	—	29472.62	3995.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н127У	—	—	29476.17	3970.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н137У	—	—	29515.69	3976.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н137У	н138У	24.94	—	—
н138У	н128У	40.18	—	—
н128У	н127У	25.00	—	—
н127У	н137У	39.93	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:44

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 56
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:45
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н152У	—	—	29565.49	3983.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н155У	—	—	29562.16	4008.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н156У	—	—	29521.83	4002.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	—	—	29525.02	3978.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н152У	—	—	29565.49	3983.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н152У	н155У	24.48	—	—
н155У	н156У	40.66	—	—
н156У	н157У	24.63	—	—
н157У	н152У	40.82	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:45

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 57
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:46
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н42У	—	—	29510.27	4021.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н43У	—	—	29506.85	4046.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	29467.22	4041.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н45У	—	—	29470.64	4016.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н42У	—	—	29510.27	4021.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н42У	н43У	25.00	—	—
н43У	н44У	40.01	—	—
н44У	н45У	25.00	—	—
н45У	н42У	40.01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:46

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 58
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:47
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н27У	—	—	29559.69	4027.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н26У	—	—	29556.36	4053.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н36У	—	—	29516.74	4047.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н37У	—	—	29519.79	4020.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н27У	—	—	29559.69	4027.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н27У	н26У	25.83	—	—
н26У	н36У	40.00	—	—
н36У	н37У	27.10	—	—
н37У	н27У	40.47	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:47

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 59
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1064±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	64
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202025:72
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:48
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н43У	—	—	29506.85	4046.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н46У	—	—	29503.43	4071.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н47У	—	—	29463.80	4065.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	29467.22	4041.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н43У	—	—	29506.85	4046.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н43У	н46У	25.00	—	—
н46У	н47У	40.01	—	—
н47У	н44У	25.00	—	—
н44У	н43У	40.01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:48

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 60
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:49
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н26У	—	—	29556.36	4053.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	29552.94	4077.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н38У	—	—	29513.32	4072.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н36У	—	—	29516.74	4047.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н26У	—	—	29556.36	4053.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н26У	н29У	25.00	—	—
н29У	н38У	40.00	—	—
н38У	н36У	25.00	—	—
н36У	н26У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:49

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 61
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:50
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н46У	—	—	29503.43	4071.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н48У	—	—	29500.01	4096.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	—	—	29460.39	4090.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н47У	—	—	29463.80	4065.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н46У	—	—	29503.43	4071.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н46У	н48У	25.00	—	—
н48У	н49У	40.00	—	—
н49У	н47У	25.00	—	—
н47У	н46У	40.01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:50

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 62
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:51
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н29У	—	—	29552.94	4077.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	29549.52	4102.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	—	—	29509.90	4097.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н38У	—	—	29513.32	4072.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	29552.94	4077.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н29У	н31У	25.00	—	—
н31У	н39У	40.00	—	—
н39У	н38У	25.00	—	—
н38У	н29У	40.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:51

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 63
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:52
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н48У	—	—	29500.01	4096.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	29496.59	4120.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	29456.97	4115.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	—	—	29460.39	4090.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н48У	—	—	29500.01	4096.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н48У	н50У	25.00	—	—
н50У	н51У	40.00	—	—
н51У	н49У	25.00	—	—
н49У	н48У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:52

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 64
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:53
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н172У	—	—	29615.31	3916.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н144У	—	—	29612.67	3939.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н148У	—	—	29572.40	3934.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н173У	—	—	29575.55	3907.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н172У	—	—	29615.31	3916.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н172У	н144У	22.75	—	—
н144У	н148У	40.57	—	—
н148У	н173У	26.61	—	—
н173У	н172У	40.70	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:53

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 68
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:54
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	—	—	29664.00	3925.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	—	—	29661.13	3945.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3У	—	—	29621.50	3940.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н4У	—	—	29624.83	3916.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1У	—	—	29664.00	3925.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	20.79	—	—
н2У	н3У	40.01	—	—
н3У	н4У	24.20	—	—
н4У	н1У	40.16	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:54

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 69
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	900±21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{900} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	900
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:55
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н144У	—	—	29612.67	3939.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н145У	—	—	29610.62	3955.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н146У	—	—	29609.01	3964.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н147У	—	—	29568.48	3959.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н148У	—	—	29572.40	3934.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н144У	—	—	29612.67	3939.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н144У	н145У	16.63	—	—
н145У	н146У	8.62	—	—
н146У	н147У	40.85	—	—
н147У	н148У	25.05	—	—
н148У	н144У	40.57	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:55

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 70
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1028±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	28
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:56
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2У	—	—	29661.13	3945.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н5У	—	—	29657.71	3970.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	—	—	29618.08	3965.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н3У	—	—	29621.50	3940.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	—	—	29661.13	3945.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2У	н5У	25.00	—	—
н5У	н6У	40.01	—	—
н6У	н3У	25.00	—	—
н3У	н2У	40.01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:56

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 71
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:57
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н146У	—	—	29609.01	3964.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н149У	—	—	29605.39	3988.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н150У	—	—	29585.58	3986.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	—	—	29577.25	3985.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н152У	—	—	29565.49	3983.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н153У	—	—	29568.46	3959.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н146У	—	—	29609.01	3964.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н146У	н149У	24.65	—	—
н149У	н150У	19.90	—	—
н150У	н151У	8.37	—	—
н151У	н152У	11.93	—	—
н152У	н153У	24.98	—	—
н153У	н146У	40.87	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:57

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 72
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1018±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:58
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н30У	—	—	29589.15	4108.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	29585.73	4132.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	—	—	29546.10	4127.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	29549.52	4102.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н30У	—	—	29589.15	4108.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н30У	н32У	25.00	—	—
н32У	н33У	40.01	—	—
н33У	н31У	25.00	—	—
н31У	н30У	40.01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:58

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 82
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:59
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н17У	—	—	29638.71	4114.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	—	—	29635.29	4139.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н20У	—	—	29595.67	4134.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н18У	—	—	29599.09	4109.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н17У	—	—	29638.71	4114.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н17У	н19У	25.00	—	—
н19У	н20У	40.00	—	—
н20У	н18У	25.00	—	—
н18У	н17У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:59

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, уч. 83
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:60
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н50У	—	—	29496.59	4120.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н52У	—	—	29493.17	4145.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н53У	—	—	29453.55	4140.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	29456.97	4115.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	29496.59	4120.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н50У	н52У	25.00	—	—
н52У	н53У	40.00	—	—
н53У	н51У	25.00	—	—
н51У	н50У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:60

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 66
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:61
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н7У	—	—	29654.29	3995.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н9У	—	—	29650.87	4020.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н10У	—	—	29611.24	4014.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	29614.66	3989.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	—	—	29654.29	3995.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7У	н9У	25.00	—	—
н9У	н10У	40.01	—	—
н10У	н8У	25.00	—	—
н8У	н7У	40.01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:61

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 75
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:62
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н23У	—	—	29599.07	4032.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н24У	—	—	29599.40	4033.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	29595.99	4058.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н26У	—	—	29556.36	4053.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н27У	—	—	29559.69	4027.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н23У	—	—	29599.07	4032.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н23У	н24У	1.02	—	—
н24У	н25У	25.00	—	—
н25У	н26У	40.01	—	—
н26У	н27У	25.83	—	—
н27У	н23У	39.74	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:62

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 76
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1037±22

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	37
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:63
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н11У	—	—	29648.97	4040.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н12У	—	—	29645.55	4065.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	—	—	29605.93	4059.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н14У	—	—	29609.35	4034.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н11У	—	—	29648.97	4040.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н11У	н12У	25.00	—	—
н12У	н13У	40.00	—	—
н13У	н14У	25.00	—	—
н14У	н11У	40.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:63

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 77
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:64
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н25У	—	—	29595.99	4058.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н28У	—	—	29592.57	4083.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	29552.94	4077.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н26У	—	—	29556.36	4053.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	29595.99	4058.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н25У	н28У	25.00	—	—
н28У	н29У	40.01	—	—
н29У	н26У	25.00	—	—
н26У	н25У	40.01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:64

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 78
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:70
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н160У	—	—	29640.34	3832.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н161У	—	—	29690.09	3846.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н162У	—	—	29680.81	3916.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н163У	—	—	29645.52	4183.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н164У	—	—	29585.28	4174.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н165У	—	—	29169.42	4116.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н166У	—	—	29188.88	3967.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н167У	—	—	29214.76	3783.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н168У	—	—	29223.74	3713.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н169У	—	—	29399.27	3761.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н170У	—	—	29524.97	3799.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н171У	—	—	29550.51	3806.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н160У	—	—	29640.34	3832.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н11У	—	—	29648.97	4040.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н12У	—	—	29645.55	4065.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	—	—	29642.13	4089.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	—	—	29638.71	4114.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	—	—	29635.29	4139.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н21У	—	—	29631.87	4164.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н22У	—	—	29592.25	4158.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н20У	—	—	29595.67	4134.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н18У	—	—	29599.09	4109.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н16У	—	—	29602.51	4084.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	—	—	29605.93	4059.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н14У	—	—	29609.35	4034.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н11У	—	—	29648.97	4040.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н23У	—	—	29599.07	4032.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	29595.99	4058.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н28У	—	—	29592.57	4083.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н30У	—	—	29589.15	4108.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	29585.73	4132.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н34У	—	—	29582.31	4157.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	29542.69	4152.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н41У	—	—	29503.06	4146.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	—	—	29506.48	4121.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	—	—	29509.90	4097.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н38У	—	—	29513.32	4072.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н36У	—	—	29516.74	4047.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н37У	—	—	29519.79	4020.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н27У	—	—	29559.69	4027.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н23У	—	—	29599.07	4032.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н42У	—	—	29510.27	4021.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н43У	—	—	29506.85	4046.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н46У	—	—	29503.43	4071.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н48У	—	—	29500.01	4096.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	29496.59	4120.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н52У	—	—	29493.17	4145.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н53У	—	—	29453.55	4140.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н59У	—	—	29413.92	4134.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н58У	—	—	29417.34	4109.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	—	—	29420.76	4085.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н56У	—	—	29424.18	4060.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н54У	—	—	29427.60	4035.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н55У	—	—	29431.02	4010.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н45У	—	—	29470.64	4016.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н42У	—	—	29510.27	4021.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н60У	—	—	29421.08	4009.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н61У	—	—	29417.66	4034.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н64У	—	—	29414.24	4059.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	29410.83	4083.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н68У	—	—	29407.41	4108.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н70У	—	—	29403.99	4133.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	29364.36	4127.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н77У	—	—	29324.74	4122.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н76У	—	—	29328.16	4097.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н75У	—	—	29331.58	4072.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н74У	—	—	29335.00	4048.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н72У	—	—	29338.42	4023.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н73У	—	—	29341.83	3998.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н63У	—	—	29381.46	4004.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н60У	—	—	29421.08	4009.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	29331.90	3997.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н79У	—	—	29328.48	4022.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н82У	—	—	29325.06	4047.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	29321.64	4071.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н86У	—	—	29318.23	4096.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	29314.81	4121.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н89У	—	—	29275.18	4115.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н93У	—	—	29235.56	4110.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н92У	—	—	29238.98	4085.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н90У	—	—	29242.40	4060.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	—	—	29245.82	4036.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	—	—	29285.44	4041.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н80У	—	—	29288.86	4016.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н81У	—	—	29292.28	3992.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	29331.90	3997.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н181У	—	—	29352.80	3845.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н94У	—	—	29351.75	3853.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н95У	—	—	29348.33	3877.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н98У	—	—	29344.91	3902.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н100У	—	—	29341.49	3927.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н102У	—	—	29338.07	3952.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н104У	—	—	29334.65	3977.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	—	—	29295.03	3971.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н111У	—	—	29255.40	3966.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н110У	—	—	29258.82	3941.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н109У	—	—	29262.24	3916.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н108У	—	—	29265.66	3891.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	—	—	29269.08	3867.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н107У	—	—	29272.50	3842.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н182У	—	—	29274.53	3824.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н181У	—	—	29352.80	3845.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н178У	—	—	29440.89	3866.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н112У	—	—	29437.52	3889.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	29434.10	3914.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н116У	—	—	29430.68	3939.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	—	—	29427.26	3964.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н121У	—	—	29423.84	3989.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	—	—	29384.22	3983.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н126У	—	—	29344.59	3978.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н125У	—	—	29348.01	3953.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	29351.43	3928.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н122У	—	—	29354.85	3903.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н123У	—	—	29358.27	3879.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н180У	—	—	29362.62	3850.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н179У	—	—	29401.49	3858.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н178У	—	—	29440.89	3866.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н175У	—	—	29527.53	3888.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	29525.92	3901.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н140У	—	—	29522.50	3926.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н139У	—	—	29519.19	3951.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н137У	—	—	29515.69	3976.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н138У	—	—	29512.40	4001.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н128У	—	—	29472.62	3995.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н129У	—	—	29432.95	3990.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н130У	—	—	29436.51	3965.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	29440.06	3940.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н134У	—	—	29443.25	3915.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н136У	—	—	29446.67	3891.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н177У	—	—	29450.55	3863.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	—	—	29489.31	3875.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н175У	—	—	29527.53	3888.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н172У	—	—	29615.31	3916.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н144У	—	—	29612.67	3939.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н146У	—	—	29609.01	3964.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н149У	—	—	29605.39	3988.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н154У	—	—	29602.17	4014.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н155У	—	—	29562.16	4008.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н156У	—	—	29521.83	4002.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	—	—	29525.02	3978.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н158У	—	—	29528.44	3953.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н159У	—	—	29532.13	3929.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н174У	—	—	29536.67	3900.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н173У	—	—	29575.55	3907.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н172У	—	—	29615.31	3916.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1У	—	—	29664.00	3925.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	—	—	29661.13	3945.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н5У	—	—	29657.71	3970.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	—	—	29654.29	3995.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н9У	—	—	29650.87	4020.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н10У	—	—	29611.24	4014.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	29614.66	3989.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	—	—	29618.08	3965.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н3У	—	—	29621.50	3940.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н4У	—	—	29624.83	3916.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1У	—	—	29664.00	3925.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н160У	н161У	51.73	—	—
н161У	н162У	70.75	—	—
н162У	н163У	269.03	—	—
н163У	н164У	60.83	—	—
н164У	н165У	419.95	—	—
н165У	н166У	149.68	—	—
н166У	н167У	185.90	—	—
н167У	н168У	70.53	—	—
н168У	н169У	181.92	—	—
н169У	н170У	131.13	—	—
н170У	н171У	26.58	—	—
н171У	н160У	93.48	—	—
н11У	н12У	25.00	—	—
н12У	н15У	25.00	—	—
н15У	н17У	25.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н17У	н19У	25.00	—	—
н19У	н21У	25.00	—	—
н21У	н22У	40.00	—	—
н22У	н20У	25.00	—	—
н20У	н18У	25.00	—	—
н18У	н16У	25.00	—	—
н16У	н13У	25.00	—	—
н13У	н14У	25.00	—	—
н14У	н11У	40.00	—	—
н23У	н25У	25.91	—	—
н25У	н28У	25.00	—	—
н28У	н30У	25.00	—	—
н30У	н32У	25.00	—	—
н32У	н34У	25.00	—	—
н34У	н35У	40.00	—	—
н35У	н41У	40.01	—	—
н41У	н40У	25.00	—	—
н40У	н39У	25.00	—	—
н39У	н38У	25.00	—	—
н38У	н36У	25.00	—	—
н36У	н37У	27.10	—	—
н37У	н27У	40.47	—	—
н27У	н23У	39.74	—	—
н42У	н43У	25.00	—	—
н43У	н46У	25.00	—	—
н46У	н48У	25.00	—	—
н48У	н50У	25.00	—	—
н50У	н52У	25.00	—	—
н52У	н53У	40.00	—	—
н53У	н59У	40.01	—	—
н59У	н58У	25.00	—	—
н58У	н57У	25.00	—	—
н57У	н56У	25.00	—	—
н56У	н54У	25.00	—	—
н54У	н55У	25.00	—	—
н55У	н45У	40.00	—	—
н45У	н42У	40.01	—	—
н60У	н61У	25.00	—	—
н61У	н64У	25.00	—	—
н64У	н66У	25.00	—	—
н66У	н68У	25.00	—	—
н68У	н70У	25.00	—	—
н70У	н71У	40.01	—	—
н71У	н77У	40.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н77У	н76У	25.00	—	—
н76У	н75У	25.00	—	—
н75У	н74У	25.00	—	—
н74У	н72У	25.00	—	—
н72У	н73У	25.00	—	—
н73У	н63У	40.01	—	—
н63У	н60У	40.00	—	—
н78У	н79У	25.00	—	—
н79У	н82У	25.00	—	—
н82У	н84У	25.00	—	—
н84У	н86У	24.99	—	—
н86У	н88У	25.00	—	—
н88У	н89У	40.01	—	—
н89У	н93У	40.00	—	—
н93У	н92У	25.00	—	—
н92У	н90У	25.00	—	—
н90У	н91У	25.00	—	—
н91У	н83У	40.00	—	—
н83У	н80У	25.00	—	—
н80У	н81У	25.00	—	—
н81У	н78У	40.00	—	—
н181У	н94У	7.44	—	—
н94У	н95У	25.00	—	—
н95У	н98У	25.00	—	—
н98У	н100У	25.00	—	—
н100У	н102У	25.00	—	—
н102У	н104У	25.00	—	—
н104У	н105У	40.00	—	—
н105У	н111У	40.01	—	—
н111У	н110У	25.00	—	—
н110У	н109У	25.00	—	—
н109У	н108У	25.00	—	—
н108У	н106У	25.00	—	—
н106У	н107У	25.00	—	—
н107У	н182У	17.53	—	—
н182У	н181У	81.03	—	—
н178У	н112У	24.04	—	—
н112У	н113У	25.00	—	—
н113У	н116У	25.00	—	—
н116У	н118У	25.00	—	—
н118У	н121У	25.00	—	—
н121У	н120У	40.00	—	—
н120У	н126У	40.01	—	—
н126У	н125У	25.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н125У	н124У	25.00	—	—
н124У	н122У	25.00	—	—
н122У	н123У	25.00	—	—
н123У	н180У	29.20	—	—
н180У	н179У	39.82	—	—
н179У	н178У	40.08	—	—
н175У	н142У	13.46	—	—
н142У	н140У	25.00	—	—
н140У	н139У	25.08	—	—
н139У	н137У	25.14	—	—
н137У	н138У	24.94	—	—
н138У	н128У	40.18	—	—
н128У	н129У	40.01	—	—
н129У	н130У	25.00	—	—
н130У	н132У	25.00	—	—
н132У	н134У	25.28	—	—
н134У	н136У	25.00	—	—
н136У	н177У	28.28	—	—
н177У	н176У	40.58	—	—
н176У	н175У	40.56	—	—
н172У	н144У	22.75	—	—
н144У	н146У	25.24	—	—
н146У	н149У	24.65	—	—
н149У	н154У	25.75	—	—
н154У	н155У	40.46	—	—
н155У	н156У	40.66	—	—
н156У	н157У	24.63	—	—
н157У	н158У	25.00	—	—
н158У	н159У	24.86	—	—
н159У	н174У	28.90	—	—
н174У	н173У	39.56	—	—
н173У	н172У	40.70	—	—
н1У	н2У	20.79	—	—
н2У	н5У	25.00	—	—
н5У	н7У	25.00	—	—
н7У	н9У	25.00	—	—
н9У	н10У	40.01	—	—
н10У	н8У	25.00	—	—
н8У	н6У	25.00	—	—
н6У	н3У	25.00	—	—
н3У	н4У	24.20	—	—
н4У	н1У	40.16	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:70

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Силикатчик
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	93556±246
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{123600} = 246$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	123600
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-30044
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:75
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н87У	—	—	29278.60	4091.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н89У	—	—	29275.18	4115.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н93У	—	—	29235.56	4110.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н92У	—	—	29238.98	4085.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	—	—	29278.60	4091.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:75

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н87У	н89У	25.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н89У	н93У	40.00	—	—
н93У	н92У	25.00	—	—
н92У	н87У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202025:75

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, СТ "Силикатчик", проезд №1, участок №9
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н5У	29657.71	3970.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	29654.29	3995.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	29614.66	3989.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	29618.08	3965.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н5У	29657.71	3970.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5У	н7У	25.00	—	—
н7У	н8У	40.01	—	—
н8У	н6У	25.00	—	—
н6У	н5У	40.01	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ1

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1	2	3
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ2

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н12У	29645.55	4065.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	29642.13	4089.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н16У	29602.51	4084.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	29605.93	4059.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н12У	29645.55	4065.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н12У	н15У	25.00	—	—
н15У	н16У	40.00	—	—
н16У	н13У	25.00	—	—
н13У	н12У	40.00	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1	2	3
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
2	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ3

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н19У	29635.29	4139.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н21У	29631.87	4164.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н22У	29592.25	4158.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н20У	29595.67	4134.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	29635.29	4139.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н19У	н21У	25.00	—	—
н21У	н22У	40.00	—	—
н22У	н20У	25.00	—	—
н20У	н19У	40.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ3

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
3	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ4

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н112У	29437.52	3889.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	29434.10	3914.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	29394.47	3909.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	29397.89	3884.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н112У	29437.52	3889.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н112У	н113У	25.00	—	—
н113У	н114У	40.01	—	—
н114У	н115У	25.00	—	—
н115У	н112У	40.01	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ4

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
4	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ5

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н32У	29585.73	4132.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

н34У	29582.31	4157.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	29542.69	4152.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	29546.10	4127.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	29585.73	4132.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н32У	н34У	25.00	—	—
н34У	н35У	40.00	—	—
н35У	н33У	25.00	—	—
н33У	н32У	40.01	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ5

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
5	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ6

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н31У	29549.52	4102.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	29546.10	4127.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	29506.48	4121.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	29509.90	4097.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	29549.52	4102.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н31У	н33У	25.00	—	—
н33У	н40У	40.00	—	—
н40У	н39У	25.00	—	—
н39У	н31У	40.00	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ6

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1	2	3
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
6	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ7

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н33У	29546.10	4127.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	29542.69	4152.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н41У	29503.06	4146.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	29506.48	4121.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	29546.10	4127.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н33У	н35У	25.00	—	—
н35У	н41У	40.01	—	—
н41У	н40У	25.00	—	—
н40У	н33У	40.00	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ7

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1	2	3
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
7	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ8

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н47У	29463.80	4065.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	29460.39	4090.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	29420.76	4085.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н56У	29424.18	4060.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н47У	29463.80	4065.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н47У	н49У	25.00	—	—
н49У	н57У	40.01	—	—
н57У	н56У	25.00	—	—
н56У	н47У	40.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ8

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
8	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ9

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н66У	29410.83	4083.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н68У	29407.41	4108.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н69У	29367.78	4103.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н67У	29371.20	4078.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	29410.83	4083.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н66У	н68У	25.00	—	—
н68У	н69У	40.01	—	—
н69У	н67У	25.00	—	—
н67У	н66У	40.01	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ9

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
9	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ10

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н78У	29331.90	3997.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

н79У	29328.48	4022.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н80У	29288.86	4016.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н81У	29292.28	3992.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	29331.90	3997.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н78У	н79У	25.00	—	—
н79У	н80У	40.00	—	—
н80У	н81У	25.00	—	—
н81У	н78У	40.00	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ10

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
10	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ11
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н79У	29328.48	4022.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н82У	29325.06	4047.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	29285.44	4041.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н80У	29288.86	4016.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н79У	29328.48	4022.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н79У	н82У	25.00	—	—
н82У	н83У	40.00	—	—
н83У	н80У	25.00	—	—
н80У	н79У	40.00	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ11

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1	2	3
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
11	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ12

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н84У	29321.64	4071.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н86У	29318.23	4096.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	29278.60	4091.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	29282.02	4066.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	29321.64	4071.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н84У	н86У	24.99	—	—
н86У	н87У	40.01	—	—
н87У	н85У	25.00	—	—
н85У	н84У	40.00	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ12

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1	2	3
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
12	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ13

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н83У	29285.44	4041.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	29282.02	4066.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н90У	29242.40	4060.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	29245.82	4036.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	29285.44	4041.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н83У	н85У	25.00	—	—
н85У	н90У	40.00	—	—
н90У	н91У	25.00	—	—
н91У	н83У	40.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ13

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
13	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ14

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н95У	29348.33	3877.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н98У	29344.91	3902.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н99У	29305.28	3897.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н96У	29308.70	3872.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н95У	29348.33	3877.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н95У	н98У	25.00	—	—
н98У	н99У	40.01	—	—
н99У	н96У	25.00	—	—
н96У	н95У	40.01	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ14

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
14	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ15

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н101У	29301.86	3922.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

н103У	29298.45	3946.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н110У	29258.82	3941.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н109У	29262.24	3916.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н101У	29301.86	3922.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н101У	н103У	24.99	—	—
н103У	н110У	40.01	—	—
н110У	н109У	25.00	—	—
н109У	н101У	40.00	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ15

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
15	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ16
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н118У	29427.26	3964.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н121У	29423.84	3989.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	29384.22	3983.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н119У	29387.64	3958.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	29427.26	3964.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н118У	н121У	25.00	—	—
н121У	н120У	40.00	—	—
н120У	н119У	25.00	—	—
н119У	н118У	40.00	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ16

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1	2	3
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
16	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ17

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н139У	29519.19	3951.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н137У	29515.69	3976.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н127У	29476.17	3970.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н131У	29479.72	3946.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н139У	29519.19	3951.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н139У	н137У	25.14	—	—
н137У	н127У	39.93	—	—
н127У	н131У	24.99	—	—
н131У	н139У	39.86	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ17

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1	2	3
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
17	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ18

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н149У	29605.39	3988.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н154У	29602.17	4014.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н155У	29562.16	4008.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н152У	29565.49	3983.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	29577.25	3985.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н150У	29585.58	3986.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н149У	29605.39	3988.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1	2	3	4	5
н149У	н154У	25.75	—	—
н154У	н155У	40.46	—	—
н155У	н152У	24.48	—	—
н152У	н151У	11.93	—	—
н151У	н150У	8.37	—	—
н150У	н149У	19.90	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ18

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
18	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ19

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н178У	29440.89	3866.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н112У	29437.52	3889.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

н115У	29397.89	3884.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н179У	29401.49	3858.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н178У	29440.89	3866.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ19

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н178У	н112У	24.04	—	—
н112У	н115У	40.01	—	—
н115У	н179У	25.94	—	—
н179У	н178У	40.08	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ19

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	—
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
19	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:71

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н127У	—	—	29476.17	3970.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н128У	—	—	29472.62	3995.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н129У	—	—	29432.95	3990.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н130У	—	—	29436.51	3965.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н127У	—	—	29476.17	3970.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н127У	н128У	25.00	—	—
н128У	н129У	40.01	—	—
н129У	н130У	25.00	—	—
н130У	н127У	40.00	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:71

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:74

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н131У	—	—	29479.72	3946.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н127У	—	—	29476.17	3970.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н130У	—	—	29436.51	3965.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	29440.06	3940.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н131У	—	—	29479.72	3946.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:74

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н131У	н127У	24.99	—	—
н127У	н130У	40.00	—	—
н130У	н132У	25.00	—	—
н132У	н131У	40.00	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202025:74

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{доп}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 11:05:0202025:72

Зона № —

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н7О	—	—	—	29528.75	4028.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н8О	—	—	—	29528.12	4033.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н9О	—	—	—	29522.60	4033.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н10О	—	—	—	29523.22	4027.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н7О	—	—	—	29528.75	4028.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 11:05:0202025:72

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	11:05:0202025:47
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	11:05:0202025
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Коми, г. Сыктывкар, д. 59, Российская Федерация, городской округ Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 11:05:0202025:73

Зона № —

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1О	—	—	—	29336.62	3930.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н2О	—	—	—	29337.01	3935.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н3О	—	—	—	29333.65	3936.04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н4О	—	—	—	29333.43	3933.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н5О	—	—	—	29332.21	3933.84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н6О	—	—	—	29332.04	3931.06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н1О	—	—	—	29336.62	3930.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 11:05:0202025:73


№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	11:05:0202025:12
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	11:05:0202025
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Коми, г. Сыктывкар, д. 16, Российская Федерация, городской округ Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Основной лист



Масштаб 1: 2849

Условные обозначения:

– область выносного листа,

23 – номер выносного листа.


Остальные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №1



Масштаб 1:500


Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №2



Масштаб 1:500


Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №3



Масштаб 1:500


Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №4



Масштаб 1:500


Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №5



Масштаб 1:500


Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №6



Масштаб 1:500


Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №7



Масштаб 1:500


Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №8




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №9



Масштаб 1:500


Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №10



Масштаб 1:500


Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №11



Масштаб 1:500


Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №12



Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №13



Масштаб 1:500


Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №14



Масштаб 1:500


Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №15



Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Условные обозначения:

– существующая часть границы земельного участка,

– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

– характерная точка границы земельного участка,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,


– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– характерная точка контура здания,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений



Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений

Условные обозначения:

———	– существующая часть границы земельного участка,	———	– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,
●	– характерная точка границы земельного участка,	●	– характерная точка контура здания,
———	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	———	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
– · – · – · –	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	– · – · – · –	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
– · · – · · – · ·	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	– · · – · · – · ·	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
△	– пункт государственной геодезической сети,	⊡	– пункт опорной межевой сети,
———	– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,	←	– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,
■	контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части	●	контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части