КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

11:05:0202026

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории ***13 мая 2021 г.***

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ОГРН: 1131101009027, ИНН: 1101146738

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

—

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): *Кодулев Юрий Алексеевич*

Страховой номер индивидуального лицевого счета: *163-125-278 41*

Контактный телефон: *8-351-711-14-04*

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *454080, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-т, 84Б, оф. 7.1, geoid_kkr@mail.ru*

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: *Ассоциация Саморегулируемая организация "Межрегиональный союз кадастровых инженеров"*

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: *27667*

Сокращённое наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: *ООО "Геоид", 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-кт, 84Б, оф. 7.5*

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт от 06.04.2021 №0307200030621000212

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории	№КУВИ-002/2021-29508129 от 31.03.2021 выдано: Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии" по Республике Коми
2	Кадастровый план территории	№КУВИ-002/2021-29380765 от 31.03.2021 выдано: Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии" по Республике Коми
3	Проект организации и застройки территории коллективных садов Эжвинский район г.Сыктывкар	№б/н от 01.05.1992
4	Выписка координат из каталога геодезических пунктов в МСК-11	№111/6465 от 30.04.2021

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

11:05:0202026

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории
Система координат *МСК Сыктывкарская*

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 4 мая 2021 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Юркино, сигн	3	641914,92	4428045,30	не обнаружен	сохранился	сохранился
2	Эжва, сигн.	2	648440,17	4431513,63	не обнаружен	сохранился	сохранился
3	Верх. Чов, сигн.	4	639394,28	4436110,10	не обнаружен	сохранился	сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая STONEX S9 GNSS заводской номер: STNS93092005	Номер: 50874-12. Срок действия: Действительно до 28.01.2022 года	Свидетельство о поверке №С-АБ/29-01-2021/33966615 от 39.01.2021
2	Аппаратура геодезическая спутниковая STONEX S9 GNSS заводской номер: STNS92452028	Номер: 50874-12. Срок действия: Действительно до 28.01.2022 года	Свидетельство о поверке №С-АБ/29-01-2021/33966617 от 29.01.2021

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Пояснительная записка

На территории кадастрового квартала 11:05:0202026 ООО «Геоид» в соответствии с муниципальным контрактом по выполнению комплексных кадастровых работ № 0307200030621000212 от 6.04.2021г. выполнены комплексные кадастровые работы. Общая площадь кадастрового квартала – 16,3 га Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию. При выполнении комплексных кадастровых работ площади уточняемых/исправляемых земельных участков определялись в соответствии с требованиями законодательства: фактическая площадь земельного участка не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов; больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующих целевого назначения и разрешенного использования; больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
Земельные участки относительно которых проведены кадастровые работы расположены в территориальных зонах Ж-5 – Зона ведения садоводства и огородничества. В соответствии Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар:
- минимальный размер земельного участка соответствует 500 кв.м., максимальный – 1500 кв.м.
По сведениям Единого государственного реестра недвижимости, на территории кадастровых кварталов расположено 98 земельных участка. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ сведениям ЕГРН 1 земельного участка. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположениях границ 1 земельного участка были исправлены. Также были уточнены местоположения и площадь 95 земельных участков в соответствии с Проектом организации и застройки территории коллективных садов Эжвинский район г.Сыктывкар б/н от 23.09.1988, также было образовано 2 земельных участка.
Фактическое местоположение земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0202026:9, 11:05:0202026:18 соответствует сведениям ЕГРН.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:1
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
10	—	—	29268.43	4145.46	—	0.20	—
9	—	—	29265.34	4170.00	—	0.20	—
н130У	—	—	29225.16	4165.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н131У	—	—	29228.78	4141.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
10	—	—	29268.43	4145.46	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
10	9	24.73	—	—
9	н130У	40.39	—	—
н130У	н131У	25.10	—	—
н131У	10	39.90	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:1

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 1
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:2
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
9	—	—	29265.34	4170.00	—	0.20	—
н147У	—	—	29261.97	4194.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	29221.30	4189.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н130У	—	—	29225.16	4165.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
9	—	—	29265.34	4170.00	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
9	н147У	25.00	—	—
н147У	н132У	40.98	—	—
н132У	н130У	24.16	—	—
н130У	9	40.39	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 2
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:3
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н147У	—	—	29261.97	4194.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н149У	—	—	29258.61	4219.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н133У	—	—	29218.22	4213.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	29221.30	4189.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н147У	—	—	29261.97	4194.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н147У	н149У	25.00	—	—
н149У	н133У	40.81	—	—
н133У	н132У	24.23	—	—
н132У	н147У	40.98	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:3

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1007±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	7
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:4

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н149У	—	—	29258.61	4219.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	—	—	29255.24	4244.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н134У	—	—	29215.88	4238.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н133У	—	—	29218.22	4213.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н149У	—	—	29258.61	4219.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н149У	н151У	25.01	—	—
н151У	н134У	39.83	—	—
н134У	н133У	24.63	—	—
н133У	н149У	40.81	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:4

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 4
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:5
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н151У	—	—	29255.24	4244.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н129У	—	—	29251.87	4269.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н135У	—	—	29212.62	4263.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н134У	—	—	29215.88	4238.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	—	—	29255.24	4244.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н151У	н129У	25.00	—	—
н129У	н135У	39.66	—	—
н135У	н134У	25.35	—	—
н134У	н151У	39.83	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:5

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 5

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:6

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н123У	—	—	29244.46	4338.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	29240.38	4363.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	—	—	29201.76	4358.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н158У	—	—	29205.01	4333.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н123У	—	—	29244.46	4338.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н123У	н124У	25.24	—	—
н124У	н157У	38.89	—	—
н157У	н158У	25.63	—	—
н158У	н123У	39.77	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:6

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 6
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202026:101
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:7
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н142У	—	—	29237.25	4388.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н144У	—	—	29234.35	4413.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н168У	—	—	29233.16	4413.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н160У	—	—	29194.92	4408.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н159У	—	—	29197.99	4384.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	29237.25	4388.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н142У	н144У	25.60	—	—
н144У	н168У	1.20	—	—
н168У	н160У	38.49	—	—
н160У	н159У	24.93	—	—
н159У	н142У	39.45	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:7

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 8
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	999±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:8
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н168У	—	—	29233.16	4413.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н167У	—	—	29228.62	4437.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н169У	—	—	29228.43	4439.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н170У	—	—	29192.02	4436.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н160У	—	—	29194.92	4408.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н168У	—	—	29233.16	4413.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н168У	н167У	24.98	—	—
н167У	н169У	1.23	—	—
н169У	н170У	36.54	—	—
н170У	н160У	27.23	—	—
н160У	н168У	38.49	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:8

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 9
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:10
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н111У	—	—	29358.17	4158.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н112У	—	—	29354.80	4183.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	—	—	29315.16	4177.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н119У	—	—	29318.53	4153.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н111У	—	—	29358.17	4158.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н111У	н112У	25.00	—	—
н112У	н118У	40.00	—	—
н118У	н119У	25.01	—	—
н119У	н111У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:10

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 11
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:11
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
8	—	—	29305.64	4174.76	—	0.20	—
н125У	—	—	29301.41	4199.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н147У	—	—	29261.97	4194.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
9	—	—	29265.34	4170.00	—	0.20	—
8	—	—	29305.64	4174.76	—	0.20	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
8	н125У	25.56	—	—
н125У	н147У	39.78	—	—
н147У	9	25.00	—	—
9	8	40.58	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:11

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 12
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1015±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:12
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н112У	—	—	29354.80	4183.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	—	—	29351.43	4208.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	—	—	29311.80	4202.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	—	—	29315.16	4177.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н112У	—	—	29354.80	4183.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н112У	н115У	25.01	—	—
н115У	н120У	39.99	—	—
н120У	н118У	25.00	—	—
н118У	н112У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:12

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 13
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:13
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н125У	—	—	29301.41	4199.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н126У	—	—	29298.24	4224.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н149У	—	—	29258.61	4219.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н147У	—	—	29261.97	4194.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н125У	—	—	29301.41	4199.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н125У	н126У	25.16	—	—
н126У	н149У	39.99	—	—
н149У	н147У	25.00	—	—
н147У	н125У	39.78	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:13

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 14
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{доп}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:14
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н115У	—	—	29351.43	4208.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н117У	—	—	29348.07	4232.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н121У	—	—	29308.43	4227.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	—	—	29311.80	4202.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	—	—	29351.43	4208.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н115У	н117У	25.00	—	—
н117У	н121У	40.00	—	—
н121У	н120У	25.00	—	—
н120У	н115У	39.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:14

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 15

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:15

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н126У	—	—	29298.24	4224.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н127У	—	—	29294.88	4249.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	—	—	29255.24	4244.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н149У	—	—	29258.61	4219.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н126У	—	—	29298.24	4224.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н126У	н127У	25.00	—	—
н127У	н151У	40.00	—	—
н151У	н149У	25.01	—	—
н149У	н126У	39.99	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:15

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 16
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:16
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н117У	—	—	29348.07	4232.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
5	—	—	29344.70	4257.55	—	0.20	—
6	—	—	29305.24	4252.07	—	0.20	—
н139У	—	—	29304.93	4252.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н121У	—	—	29308.43	4227.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н117У	—	—	29348.07	4232.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н117У	5	25.00	—	—
5	6	39.84	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

6	н139У	0.32	—	—
н139У	н121У	24.86	—	—
н121У	н117У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:16

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 17
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:17
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н127У	—	—	29294.88	4249.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н128У	—	—	29291.51	4274.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н129У	—	—	29251.87	4269.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	—	—	29255.24	4244.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н127У	—	—	29294.88	4249.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н127У	н128У	25.01	—	—
н128У	н129У	40.00	—	—
н129У	н151У	25.00	—	—
н151У	н127У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:17

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 18
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:19
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н171У	—	—	29292.98	4294.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н172У	—	—	29288.70	4319.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н174У	—	—	29247.94	4313.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н173У	—	—	29250.71	4288.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н171У	—	—	29292.98	4294.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:19

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н171У	н172У	25.26	—	—
н172У	н174У	41.21	—	—
н174У	н173У	24.74	—	—
н173У	н171У	42.66	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:19

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 20
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1048±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	48
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:20
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н162У	—	—	29339.46	4302.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н161У	—	—	29336.09	4327.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н155У	—	—	29296.46	4321.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н156У	—	—	29299.82	4297.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н162У	—	—	29339.46	4302.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н162У	н161У	25.00	—	—
н161У	н155У	39.99	—	—
н155У	н156У	25.00	—	—
н156У	н162У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:20

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 21
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:21
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н172У	—	—	29288.70	4319.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н175У	—	—	29284.51	4344.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н123У	—	—	29244.46	4338.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н174У	—	—	29247.94	4313.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н172У	—	—	29288.70	4319.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н172У	н175У	25.50	—	—
н175У	н123У	40.55	—	—
н123У	н174У	25.10	—	—
н174У	н172У	41.21	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:21

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 22
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1034±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	34
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:22
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н161У	—	—	29336.09	4327.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н163У	—	—	29332.73	4352.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н154У	—	—	29293.09	4346.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н155У	—	—	29296.46	4321.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н161У	—	—	29336.09	4327.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н161У	н163У	25.00	—	—
н163У	н154У	40.00	—	—
н154У	н155У	25.01	—	—
н155У	н161У	39.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:22

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 23
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:23
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н175У	—	—	29284.51	4344.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	—	—	29280.24	4369.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	29240.38	4363.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н123У	—	—	29244.46	4338.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н175У	—	—	29284.51	4344.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н175У	н176У	25.10	—	—
н176У	н124У	40.34	—	—
н124У	н123У	25.24	—	—
н123У	н175У	40.55	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:23

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 24
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1018±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:24
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н163У	—	—	29332.73	4352.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н164У	—	—	29329.36	4376.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н153У	—	—	29289.72	4371.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н154У	—	—	29293.09	4346.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н163У	—	—	29332.73	4352.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н163У	н164У	25.01	—	—
н164У	н153У	40.00	—	—
н153У	н154У	25.00	—	—
н154У	н163У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:24

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 25
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:25
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н176У	—	—	29280.24	4369.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н177У	—	—	29276.69	4393.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	29237.25	4388.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	29240.38	4363.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	—	—	29280.24	4369.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н176У	н177У	24.74	—	—
н177У	н142У	39.85	—	—
н142У	н124У	25.16	—	—
н124У	н176У	40.34	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:25

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 26
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P** ± **ΔP**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:26
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н177У	—	—	29276.69	4393.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н178У	—	—	29272.32	4418.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н144У	—	—	29234.35	4413.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	29237.25	4388.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н177У	—	—	29276.69	4393.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н177У	н178У	25.59	—	—
н178У	н144У	38.36	—	—
н144У	н142У	25.60	—	—
н142У	н177У	39.85	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:26

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 28

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:27

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н164У	—	—	29329.36	4376.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н165У	—	—	29325.99	4401.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н152У	—	—	29286.36	4396.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н153У	—	—	29289.72	4371.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н164У	—	—	29329.36	4376.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н164У	н165У	25.00	—	—
н165У	н152У	39.99	—	—
н152У	н153У	25.00	—	—
н153У	н164У	40.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:27

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 27
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:28
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н165У	—	—	29325.99	4401.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н166У	—	—	29322.63	4426.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н150У	—	—	29282.99	4421.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н152У	—	—	29286.36	4396.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н165У	—	—	29325.99	4401.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н165У	н166У	25.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н166У	н150У	40.00	—	—
н150У	н152У	25.00	—	—
н152У	н165У	39.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:28

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 29
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:29

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н178У	—	—	29272.32	4418.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н179У	—	—	29268.21	4443.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н167У	—	—	29228.62	4437.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н168У	—	—	29233.16	4413.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н144У	—	—	29234.35	4413.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н178У	—	—	29272.32	4418.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н178У	н179У	25.28	—	—
н179У	н167У	40.05	—	—
н167У	н168У	24.98	—	—
н168У	н144У	1.20	—	—
н144У	н178У	38.36	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:29

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 30
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:30
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н166У	—	—	29322.63	4426.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н146У	—	—	29319.26	4451.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н148У	—	—	29279.62	4445.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н150У	—	—	29282.99	4421.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н166У	—	—	29322.63	4426.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н166У	н146У	25.00	—	—
н146У	н148У	40.00	—	—
н148У	н150У	25.01	—	—
н150У	н166У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:30

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 31
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:31
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н109У	—	—	29397.80	4163.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н110У	—	—	29394.43	4188.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н112У	—	—	29354.80	4183.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н111У	—	—	29358.17	4158.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н109У	—	—	29397.80	4163.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н109У	н110У	25.00	—	—
н110У	н112У	39.99	—	—
н112У	н111У	25.00	—	—
н111У	н109У	39.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:31

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 32
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:32
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н72У	—	—	29447.52	4170.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н73У	—	—	29444.15	4194.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н96У	—	—	29404.52	4189.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н97У	—	—	29407.88	4164.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н72У	—	—	29447.52	4170.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н72У	н73У	25.00	—	—
н73У	н96У	39.99	—	—
н96У	н97У	25.00	—	—
н97У	н72У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:32

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 33
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:33
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н110У	—	—	29394.43	4188.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	29391.07	4213.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	—	—	29351.43	4208.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н112У	—	—	29354.80	4183.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н110У	—	—	29394.43	4188.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:33

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н110У	н113У	25.00	—	—
н113У	н115У	40.00	—	—
н115У	н112У	25.01	—	—
н112У	н110У	39.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:33

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 34
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:34
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н73У	—	—	29444.15	4194.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н76У	—	—	29440.79	4219.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н99У	—	—	29401.15	4214.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н96У	—	—	29404.52	4189.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н73У	—	—	29444.15	4194.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н73У	н76У	25.00	—	—
н76У	н99У	40.00	—	—
н99У	н96У	25.01	—	—
н96У	н73У	39.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:34

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 35
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:35
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н76У	—	—	29440.79	4219.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	29437.42	4244.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н98У	—	—	29397.78	4238.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н99У	—	—	29401.15	4214.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н76У	—	—	29440.79	4219.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н76У	н78У	25.00	—	—
н78У	н98У	40.00	—	—
н98У	н99У	25.00	—	—
н99У	н76У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:35

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 37
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{доп}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:36
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н114У	—	—	29387.70	4238.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н116У	—	—	29384.34	4262.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
5	—	—	29344.70	4257.55	—	0.20	—
н117У	—	—	29348.07	4232.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	—	—	29387.70	4238.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н114У	н116У	25.01	—	—
н116У	5	40.00	—	—
5	н117У	25.00	—	—
н117У	н114У	39.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:36

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 38
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:37
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н78У	—	—	29437.42	4244.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н80У	—	—	29434.05	4269.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н100У	—	—	29394.42	4263.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н98У	—	—	29397.78	4238.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	29437.42	4244.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н78У	н80У	25.01	—	—
н80У	н100У	39.99	—	—
н100У	н98У	25.00	—	—
н98У	н78У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:37

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 39
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:38
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н116У	—	—	29384.34	4262.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н122У	—	—	29380.98	4287.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
7	—	—	29341.27	4282.35	—	0.20	—
5	—	—	29344.70	4257.55	—	0.20	—
н116У	—	—	29384.34	4262.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н116У	н122У	24.95	—	—
н122У	7	40.06	—	—
7	5	25.04	—	—
5	н116У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:38

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 40
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:39
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н80У	—	—	29434.05	4269.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н81У	—	—	29430.69	4293.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н101У	—	—	29391.05	4288.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н100У	—	—	29394.42	4263.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н80У	—	—	29434.05	4269.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н80У	н81У	25.00	—	—
н81У	н101У	40.00	—	—
н101У	н100У	25.00	—	—
н100У	н80У	39.99	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:39

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 41
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:40
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н136У	—	—	29379.09	4307.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н137У	—	—	29375.73	4332.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н161У	—	—	29336.09	4327.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н162У	—	—	29339.46	4302.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н136У	—	—	29379.09	4307.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н136У	н137У	25.01	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н137У	н161У	40.00	—	—
н161У	н162У	25.00	—	—
н162У	н136У	39.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:40

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 42
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:41
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н84У	—	—	29428.24	4314.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	29424.88	4339.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н102У	—	—	29385.24	4334.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н103У	—	—	29388.61	4309.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	29428.24	4314.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н84У	н85У	25.00	—	—
н85У	н102У	40.00	—	—
н102У	н103У	25.00	—	—
н103У	н84У	39.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:41

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 43
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:42
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н137У	—	—	29375.73	4332.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н138У	—	—	29372.36	4357.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н163У	—	—	29332.73	4352.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н161У	—	—	29336.09	4327.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н137У	—	—	29375.73	4332.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н137У	н138У	25.00	—	—
н138У	н163У	39.99	—	—
н163У	н161У	25.00	—	—
н161У	н137У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:42

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 44
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:43
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н85У	—	—	29424.88	4339.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	29421.51	4364.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н104У	—	—	29381.88	4359.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н102У	—	—	29385.24	4334.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	29424.88	4339.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:43

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н85У	н88У	25.01	—	—
н88У	н104У	39.99	—	—
н104У	н102У	25.00	—	—
н102У	н85У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:43

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 45
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:44

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н138У	—	—	29372.36	4357.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н140У	—	—	29369.00	4382.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н164У	—	—	29329.36	4376.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н163У	—	—	29332.73	4352.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н138У	—	—	29372.36	4357.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н138У	н140У	25.00	—	—
н140У	н164У	40.00	—	—
н164У	н163У	25.01	—	—
н163У	н138У	39.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:44

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 46
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:45
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н88У	—	—	29421.51	4364.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н90У	—	—	29418.15	4389.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	—	—	29378.51	4383.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н104У	—	—	29381.88	4359.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	29421.51	4364.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н88У	н90У	25.00	—	—
н90У	н105У	40.00	—	—
н105У	н104У	25.00	—	—
н104У	н88У	39.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:45

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 47
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:46
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н140У	—	—	29369.00	4382.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	29365.63	4407.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н165У	—	—	29325.99	4401.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н164У	—	—	29329.36	4376.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н140У	—	—	29369.00	4382.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н140У	н141У	25.00	—	—
н141У	н165У	40.00	—	—
н165У	н164У	25.00	—	—
н164У	н140У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:46

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 48
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:47
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н90У	—	—	29418.15	4389.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н92У	—	—	29414.78	4414.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	—	—	29375.14	4408.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	—	—	29378.51	4383.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н90У	—	—	29418.15	4389.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н90У	н92У	25.00	—	—
н92У	н106У	40.00	—	—
н106У	н105У	25.00	—	—
н105У	н90У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:47

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 49
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:48
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н141У	—	—	29365.63	4407.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н143У	—	—	29362.26	4431.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н166У	—	—	29322.63	4426.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н165У	—	—	29325.99	4401.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	29365.63	4407.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н141У	н143У	25.01	—	—
н143У	н166У	39.99	—	—
н166У	н165У	25.00	—	—
н165У	н141У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:48

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 50
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:49
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н92У	—	—	29414.78	4414.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н94У	—	—	29411.41	4438.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н107У	—	—	29371.78	4433.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	—	—	29375.14	4408.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н92У	—	—	29414.78	4414.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н92У	н94У	25.00	—	—
н94У	н107У	39.99	—	—
н107У	н106У	25.01	—	—
н106У	н92У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:49

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, уч. 51
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:50
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н143У	—	—	29362.26	4431.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н145У	—	—	29359.31	4457.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н146У	—	—	29319.26	4451.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н166У	—	—	29322.63	4426.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н143У	—	—	29362.26	4431.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н143У	н145У	25.42	—	—
н145У	н146У	40.48	—	—
н146У	н166У	25.00	—	—
н166У	н143У	39.99	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:50

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 52
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1014±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:51
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н94У	—	—	29411.41	4438.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н95У	—	—	29408.05	4463.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н108У	—	—	29368.41	4458.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н107У	—	—	29371.78	4433.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н94У	—	—	29411.41	4438.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н94У	н95У	25.01	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н95У	н108У	40.00	—	—
н108У	н107У	25.00	—	—
н107У	н94У	39.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:51

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 53
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:52
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н70У	—	—	29487.15	4175.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	29483.79	4200.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н73У	—	—	29444.15	4194.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н72У	—	—	29447.52	4170.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н70У	—	—	29487.15	4175.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н70У	н71У	25.01	—	—
н71У	н73У	40.00	—	—
н73У	н72У	25.00	—	—
н72У	н70У	39.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:52

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 54
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:53
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н42У	—	—	29537.44	4182.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	29534.07	4206.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н52У	—	—	29494.44	4201.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н53У	—	—	29497.80	4176.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н42У	—	—	29537.44	4182.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н42У	н44У	25.00	—	—
н44У	н52У	39.99	—	—
н52У	н53У	25.00	—	—
н53У	н42У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:53

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 55
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:54
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н71У	—	—	29483.79	4200.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н74У	—	—	29480.42	4224.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н76У	—	—	29440.79	4219.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н73У	—	—	29444.15	4194.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	29483.79	4200.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н71У	н74У	25.00	—	—
н74У	н76У	39.99	—	—
н76У	н73У	25.00	—	—
н73У	н71У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:54

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 56
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:55
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н44У	—	—	29534.07	4206.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н47У	—	—	29530.71	4231.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н54У	—	—	29491.07	4226.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н52У	—	—	29494.44	4201.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	29534.07	4206.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н44У	н47У	25.00	—	—
н47У	н54У	40.00	—	—
н54У	н52У	25.01	—	—
н52У	н44У	39.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:55

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 57
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:56
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н74У	—	—	29480.42	4224.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н75У	—	—	29477.05	4249.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	29437.42	4244.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н76У	—	—	29440.79	4219.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н74У	—	—	29480.42	4224.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н74У	н75У	25.00	—	—
н75У	н78У	39.99	—	—
н78У	н76У	25.00	—	—
н76У	н74У	39.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:56

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 58
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:57
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н47У	—	—	29530.71	4231.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	—	—	29527.34	4256.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н55У	—	—	29487.71	4251.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н54У	—	—	29491.07	4226.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н47У	—	—	29530.71	4231.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н47У	н49У	25.00	—	—
н49У	н55У	39.99	—	—
н55У	н54У	25.00	—	—
н54У	н47У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:57

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 59
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:58
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н75У	—	—	29477.05	4249.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н77У	—	—	29473.69	4274.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н80У	—	—	29434.05	4269.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н78У	—	—	29437.42	4244.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н75У	—	—	29477.05	4249.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н75У	н77У	25.00	—	—
н77У	н80У	40.00	—	—
н80У	н78У	25.01	—	—
н78У	н75У	39.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:58

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 60
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:59
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н49У	—	—	29527.34	4256.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	29523.97	4281.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н56У	—	—	29484.34	4275.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н55У	—	—	29487.71	4251.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	—	—	29527.34	4256.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н49У	н51У	25.01	—	—
н51У	н56У	39.99	—	—
н56У	н55У	25.00	—	—
н55У	н49У	39.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:59

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 61
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P** ± **ΔP**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:60
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н77У	—	—	29473.69	4274.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н79У	—	—	29470.32	4299.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н81У	—	—	29430.69	4293.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н80У	—	—	29434.05	4269.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н77У	—	—	29473.69	4274.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н77У	н79У	25.01	—	—
н79У	н81У	39.99	—	—
н81У	н80У	25.00	—	—
н80У	н77У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:60

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 62

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:61

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н51У	—	—	29523.97	4281.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	29520.61	4305.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	—	—	29480.97	4300.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н56У	—	—	29484.34	4275.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	29523.97	4281.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н51У	н50У	25.00	—	—
н50У	н57У	40.00	—	—
н57У	н56У	25.00	—	—
н56У	н51У	39.99	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:61

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 63
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:62
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н82У	—	—	29467.88	4320.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	—	—	29464.51	4345.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	29424.88	4339.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	29428.24	4314.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н82У	—	—	29467.88	4320.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н82У	н83У	25.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н83У	н85У	39.99	—	—
н85У	н84У	25.00	—	—
н84У	н82У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:62

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 64
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:63
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н58У	—	—	29517.27	4325.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н30У	—	—	29513.78	4350.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н59У	—	—	29473.96	4345.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н60У	—	—	29478.22	4320.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н58У	—	—	29517.27	4325.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н58У	н30У	24.94	—	—
н30У	н59У	40.08	—	—
н59У	н60У	25.44	—	—
н60У	н58У	39.37	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:63

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 65
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:64
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н83У	—	—	29464.51	4345.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н86У	—	—	29461.15	4369.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	29421.51	4364.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	29424.88	4339.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н83У	—	—	29464.51	4345.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н83У	н86У	25.00	—	—
н86У	н88У	40.00	—	—
н88У	н85У	25.01	—	—
н85У	н83У	39.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:64

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 66
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:65
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н30У	—	—	29513.78	4350.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	—	—	29510.81	4374.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н67У	—	—	29470.74	4370.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н59У	—	—	29473.96	4345.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н30У	—	—	29513.78	4350.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н30У	н33У	24.87	—	—
н33У	н67У	40.33	—	—
н67У	н59У	24.89	—	—
н59У	н30У	40.08	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:65

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 67
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:66
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н86У	—	—	29461.15	4369.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	—	—	29457.78	4394.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н90У	—	—	29418.15	4389.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н88У	—	—	29421.51	4364.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н86У	—	—	29461.15	4369.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:66

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н86У	н87У	25.00	—	—
н87У	н90У	39.99	—	—
н90У	н88У	25.00	—	—
н88У	н86У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:66

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 68
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:67
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н33У	—	—	29510.81	4374.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н35У	—	—	29507.84	4399.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н61У	—	—	29467.73	4394.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н68У	—	—	29469.21	4382.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н67У	—	—	29470.74	4370.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	—	—	29510.81	4374.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н33У	н35У	24.88	—	—
н35У	н61У	40.40	—	—
н61У	н68У	12.67	—	—
н68У	н67У	11.97	—	—
н67У	н33У	40.33	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:67

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 69
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:68
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н87У	—	—	29457.78	4394.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н89У	—	—	29454.41	4419.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н92У	—	—	29414.78	4414.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н90У	—	—	29418.15	4389.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	—	—	29457.78	4394.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н87У	н89У	25.01	—	—
н89У	н92У	39.99	—	—
н92У	н90У	25.00	—	—
н90У	н87У	39.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:68

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 70
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:69
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н35У	—	—	29507.84	4399.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н37У	—	—	29504.84	4424.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	29504.79	4424.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н62У	—	—	29464.82	4419.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н61У	—	—	29467.73	4394.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	29507.84	4399.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н35У	н37У	24.66	—	—
н37У	н65У	0.32	—	—
н65У	н62У	40.31	—	—
н62У	н61У	24.57	—	—
н61У	н35У	40.40	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:69

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 71

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:70

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н89У	—	—	29454.41	4419.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	—	—	29451.05	4444.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н94У	—	—	29411.41	4438.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н92У	—	—	29414.78	4414.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н89У	—	—	29454.41	4419.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н89У	н91У	25.00	—	—
н91У	н94У	40.00	—	—
н94У	н92У	25.00	—	—
н92У	н89У	39.99	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:70

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 72
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:71
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н65У	—	—	29504.79	4424.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	—	—	29501.70	4448.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н63У	—	—	29461.62	4443.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н62У	—	—	29464.82	4419.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	29504.79	4424.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н65У	н39У	24.68	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н39У	н63У	40.40	—	—
н63У	н62У	24.90	—	—
н62У	н65У	40.31	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:71

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 73
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:72
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н91У	—	—	29451.05	4444.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н93У	—	—	29448.09	4469.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н95У	—	—	29408.05	4463.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н94У	—	—	29411.41	4438.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	—	—	29451.05	4444.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н91У	н93У	25.43	—	—
н93У	н95У	40.47	—	—
н95У	н94У	25.01	—	—
н94У	н91У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:72

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 74
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1014±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	11:05:0202026:102
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:73
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н39У	—	—	29501.70	4448.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н38У	—	—	29498.24	4473.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н64У	—	—	29458.90	4468.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н63У	—	—	29461.62	4443.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н39У	—	—	29501.70	4448.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:73

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н39У	н38У	25.00	—	—
н38У	н64У	39.65	—	—
н64У	н63У	25.01	—	—
н63У	н39У	40.40	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:73

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 75
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:74
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н40У	—	—	29577.08	4187.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н41У	—	—	29573.71	4212.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	29534.07	4206.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н42У	—	—	29537.44	4182.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	—	—	29577.08	4187.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:74

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н40У	н41У	25.01	—	—
н41У	н44У	40.00	—	—
н44У	н42У	25.00	—	—
н42У	н40У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:74

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 76
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:75

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5У	—	—	29628.47	4195.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1У	—	—	29625.10	4219.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4У	—	—	29585.47	4214.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	—	—	29588.83	4189.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н5У	—	—	29628.47	4195.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:75

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5У	н1У	25.00	—	—
н1У	н4У	39.99	—	—
н4У	н6У	25.01	—	—
н6У	н5У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:75

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 77
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:76
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н41У	—	—	29573.71	4212.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н43У	—	—	29570.34	4237.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н47У	—	—	29530.71	4231.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	29534.07	4206.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н41У	—	—	29573.71	4212.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:76

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н41У	н43У	25.00	—	—
н43У	н47У	39.99	—	—
н47У	н44У	25.00	—	—
н44У	н41У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:76

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 78
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:77
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1У	—	—	29625.10	4219.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	—	—	29621.74	4244.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н3У	—	—	29582.10	4239.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н4У	—	—	29585.47	4214.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1У	—	—	29625.10	4219.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	25.00	—	—
н2У	н3У	40.00	—	—
н3У	н4У	25.00	—	—
н4У	н1У	39.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:77

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 79
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:78
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н43У	—	—	29570.34	4237.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н45У	—	—	29566.98	4261.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	—	—	29527.34	4256.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н47У	—	—	29530.71	4231.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н43У	—	—	29570.34	4237.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н43У	н45У	25.00	—	—
н45У	н49У	40.00	—	—
н49У	н47У	25.00	—	—
н47У	н43У	39.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:78

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 80
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:79
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2У	—	—	29621.74	4244.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	—	—	29618.37	4269.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	29578.73	4263.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н3У	—	—	29582.10	4239.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	—	—	29621.74	4244.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:79

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2У	н7У	25.01	—	—
н7У	н8У	40.00	—	—
н8У	н3У	25.00	—	—
н3У	н2У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:79

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 81
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:80
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н45У	—	—	29566.98	4261.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н46У	—	—	29563.61	4286.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	29523.97	4281.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	—	—	29527.34	4256.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н45У	—	—	29566.98	4261.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:80

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н45У	н46У	25.00	—	—
н46У	н51У	40.00	—	—
н51У	н49У	25.01	—	—
н49У	н45У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:80

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 82

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:81

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7У	—	—	29618.37	4269.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н9У	—	—	29615.00	4294.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н10У	—	—	29575.37	4288.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	29578.73	4263.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	—	—	29618.37	4269.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7У	н9У	25.00	—	—
н9У	н10У	39.99	—	—
н10У	н8У	25.00	—	—
н8У	н7У	40.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:81

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 83
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:82
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н46У	—	—	29563.61	4286.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н48У	—	—	29560.24	4311.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	29520.61	4305.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	29523.97	4281.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н46У	—	—	29563.61	4286.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н46У	н48У	25.01	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н48У	н50У	39.99	—	—
н50У	н51У	25.00	—	—
н51У	н46У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:82

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 84
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:83

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н9У	—	—	29615.00	4294.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н11У	—	—	29611.64	4318.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н12У	—	—	29572.00	4313.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н10У	—	—	29575.37	4288.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н9У	—	—	29615.00	4294.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н9У	н11У	25.00	—	—
н11У	н12У	40.00	—	—
н12У	н10У	25.01	—	—
н10У	н9У	39.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:83

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 85
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:84
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н66У	—	—	29557.23	4328.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н28У	—	—	29555.49	4355.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н30У	—	—	29513.78	4350.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н58У	—	—	29517.27	4325.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н27У	—	—	29517.63	4323.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	29557.23	4328.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:84

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н66У	н28У	26.18	—	—
н28У	н30У	41.99	—	—
н30У	н58У	24.94	—	—
н58У	н27У	2.60	—	—
н27У	н66У	40.05	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:84

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 86
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1100±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	100
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:85
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н13У	—	—	29609.70	4337.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н14У	—	—	29606.33	4362.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	—	—	29566.69	4356.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н16У	—	—	29570.06	4331.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	—	—	29609.70	4337.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:85

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н13У	н14У	25.01	—	—
н14У	н15У	40.00	—	—
н15У	н16У	25.00	—	—
н16У	н13У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:85

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 87
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:86
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н28У	—	—	29555.49	4355.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	29552.14	4379.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	—	—	29510.81	4374.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н30У	—	—	29513.78	4350.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н28У	—	—	29555.49	4355.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:86

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н28У	н29У	24.87	—	—
н29У	н33У	41.60	—	—
н33У	н30У	24.87	—	—
н30У	н28У	41.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:86

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 88
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1039±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	39
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:87
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н14У	—	—	29606.33	4362.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	—	—	29602.96	4386.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н18У	—	—	29563.33	4381.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	—	—	29566.69	4356.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н14У	—	—	29606.33	4362.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:87

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н14У	н17У	25.00	—	—
н17У	н18У	39.99	—	—
н18У	н15У	25.00	—	—
н15У	н14У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:87

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 89
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:88
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н29У	—	—	29552.14	4379.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	29548.09	4405.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	29507.84	4399.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	—	—	29510.81	4374.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	29552.14	4379.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:88

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н29У	н31У	26.21	—	—
н31У	н35У	40.69	—	—
н35У	н33У	24.88	—	—
н33У	н29У	41.60	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:88

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 90
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1051±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	51
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:89
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н17У	—	—	29602.96	4386.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	—	—	29599.60	4411.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н20У	—	—	29559.96	4406.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н18У	—	—	29563.33	4381.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	—	—	29602.96	4386.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:89

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н17У	н19У	25.00	—	—
н19У	н20У	40.00	—	—
н20У	н18У	25.00	—	—
н18У	н17У	39.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:89

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 91

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:91

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н19У	—	—	29599.60	4411.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н21У	—	—	29596.23	4436.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н22У	—	—	29556.59	4431.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н20У	—	—	29559.96	4406.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	—	—	29599.60	4411.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н19У	н21У	25.00	—	—
н21У	н22У	40.00	—	—
н22У	н20У	25.01	—	—
н20У	н19У	40.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:91

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 93
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:92
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н32У	—	—	29544.98	4430.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н34У	—	—	29542.01	4454.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	—	—	29501.70	4448.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	29504.79	4424.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н37У	—	—	29504.84	4424.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	29544.98	4430.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:92

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н32У	н34У	24.26	—	—
н34У	н39У	40.66	—	—
н39У	н65У	24.68	—	—
н65У	н37У	0.32	—	—
н37У	н32У	40.59	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:92

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 94
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1001±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:93
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н21У	—	—	29596.23	4436.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н23У	—	—	29592.86	4461.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н24У	—	—	29553.23	4455.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н22У	—	—	29556.59	4431.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н21У	—	—	29596.23	4436.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:93

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н21У	н23У	25.01	—	—
н23У	н24У	39.99	—	—
н24У	н22У	25.00	—	—
н22У	н21У	40.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:93

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 95
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:94

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н34У	—	—	29542.01	4454.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н36У	—	—	29538.55	4478.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н38У	—	—	29498.24	4473.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	—	—	29501.70	4448.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н34У	—	—	29542.01	4454.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:94

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н34У	н36У	24.24	—	—
н36У	н38У	40.56	—	—
н38У	н39У	25.00	—	—
н39У	н34У	40.66	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:94

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 96
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:95
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н23У	—	—	29592.86	4461.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н25У	—	—	29589.50	4485.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н26У	—	—	29549.86	4480.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н24У	—	—	29553.23	4455.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н23У	—	—	29592.86	4461.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:95

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н23У	н25У	25.00	—	—
н25У	н26У	40.00	—	—
н26У	н24У	25.00	—	—
н24У	н23У	39.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:95

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, 97
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:96
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н173У	—	—	29250.71	4288.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н174У	—	—	29247.94	4313.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н180У	—	—	29207.67	4308.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н181У	—	—	29210.79	4283.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н173У	—	—	29250.71	4288.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н173У	н174У	24.74	—	—
н174У	н180У	40.55	—	—
н180У	н181У	24.78	—	—
н181У	н173У	40.21	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:96

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Виктория, проезд № 1, участок № 98
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:97
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н124У	—	—	29240.38	4363.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	29237.25	4388.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н159У	—	—	29197.99	4384.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	—	—	29201.76	4358.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н124У	—	—	29240.38	4363.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:97

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н124У	н142У	25.16	—	—
н142У	н159У	39.45	—	—
н159У	н157У	25.94	—	—
н157У	н124У	38.89	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:97

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т Виктория, проезд №1, участок №7
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:213
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н174У	—	—	29247.94	4313.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н123У	—	—	29244.46	4338.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н158У	—	—	29205.01	4333.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н180У	—	—	29207.67	4308.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н174У	—	—	29247.94	4313.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:213

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н174У	н123У	25.10	—	—
н123У	н158У	39.77	—	—
н158У	н180У	24.72	—	—
н180У	н174У	40.55	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 11:05:0202026:213

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория, участок 99
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	1000±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н113У	29391.07	4213.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	29387.70	4238.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н117У	29348.07	4232.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	29351.43	4208.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	29391.07	4213.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н113У	н114У	25.00	—	—
н114У	н117У	39.99	—	—
н117У	н115У	25.00	—	—
н115У	н113У	40.00	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ1

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	—
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±22
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1000} = 22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=500, Рмакс=1500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	—	—

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ2

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н182У	29585.28	4174.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н183У	29645.52	4183.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н184У	29603.76	4516.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н185У	29596.41	4515.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н186У	29538.99	4508.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н187У	29448.94	4496.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н188У	29360.77	4484.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н189У	29270.27	4473.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н190У	29183.02	4461.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
15	29139.48	4455.86	—	0.20	—
14	29170.22	4231.04	—	0.20	—
13	29184.53	4125.08	—	0.20	—
н191У	29186.21	4119.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н182У	29585.28	4174.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н171У	29292.98	4294.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н172У	29288.70	4319.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

н175У	29284.51	4344.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	29280.24	4369.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н177У	29276.69	4393.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н178У	29272.32	4418.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н179У	29268.21	4443.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н167У	29228.62	4437.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н169У	29228.43	4439.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н170У	29192.02	4436.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н160У	29194.92	4408.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н159У	29197.99	4384.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	29201.76	4358.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н158У	29205.01	4333.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н180У	29207.67	4308.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н181У	29210.79	4283.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н173У	29250.71	4288.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н171У	29292.98	4294.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
12	29308.92	4150.57	—	0.20	—
8	29305.64	4174.76	—	0.20	—
н125У	29301.41	4199.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н126У	29298.24	4224.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н127У	29294.88	4249.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н128У	29291.51	4274.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н129У	29251.87	4269.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

н135У	29212.62	4263.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н134У	29215.88	4238.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н133У	29218.22	4213.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	29221.30	4189.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н130У	29225.16	4165.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н131У	29228.78	4141.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
10	29268.43	4145.46	—	0.20	—
12	29308.92	4150.57	—	0.20	—
н109У	29397.80	4163.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н110У	29394.43	4188.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	29391.07	4213.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	29387.70	4238.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н116У	29384.34	4262.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н122У	29380.98	4287.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
7	29341.27	4282.35	—	0.20	—
11	29301.66	4276.71	—	0.20	—
6	29305.24	4252.07	—	0.20	—
н139У	29304.93	4252.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н121У	29308.43	4227.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	29311.80	4202.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	29315.16	4177.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н119У	29318.53	4153.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н111У	29358.17	4158.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н109У	29397.80	4163.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

н136У	29379.09	4307.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н137У	29375.73	4332.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н138У	29372.36	4357.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н140У	29369.00	4382.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	29365.63	4407.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н143У	29362.26	4431.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н145У	29359.31	4457.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н146У	29319.26	4451.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н148У	29279.62	4445.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н150У	29282.99	4421.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н152У	29286.36	4396.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н153У	29289.72	4371.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н154У	29293.09	4346.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н155У	29296.46	4321.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н156У	29299.82	4297.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н162У	29339.46	4302.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н136У	29379.09	4307.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н70У	29487.15	4175.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	29483.79	4200.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н74У	29480.42	4224.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н75У	29477.05	4249.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н77У	29473.69	4274.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

н79У	29470.32	4299.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н81У	29430.69	4293.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н101У	29391.05	4288.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н100У	29394.42	4263.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н98У	29397.78	4238.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н99У	29401.15	4214.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н96У	29404.52	4189.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н97У	29407.88	4164.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н72У	29447.52	4170.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н70У	29487.15	4175.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н82У	29467.88	4320.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	29464.51	4345.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н86У	29461.15	4369.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	29457.78	4394.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н89У	29454.41	4419.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	29451.05	4444.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н93У	29448.09	4469.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н95У	29408.05	4463.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н108У	29368.41	4458.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н107У	29371.78	4433.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н106У	29375.14	4408.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	29378.51	4383.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

н104У	29381.88	4359.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н102У	29385.24	4334.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н103У	29388.61	4309.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	29428.24	4314.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н82У	29467.88	4320.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	29557.23	4328.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н28У	29555.49	4355.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	29552.14	4379.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	29548.09	4405.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	29544.98	4430.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н34У	29542.01	4454.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н36У	29538.55	4478.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н38У	29498.24	4473.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н64У	29458.90	4468.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н63У	29461.62	4443.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н62У	29464.82	4419.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н61У	29467.73	4394.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н68У	29469.21	4382.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н67У	29470.74	4370.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н59У	29473.96	4345.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н60У	29478.22	4320.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н58У	29517.27	4325.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

н27У	29517.63	4323.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	29557.23	4328.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	29577.08	4187.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н41У	29573.71	4212.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н43У	29570.34	4237.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н45У	29566.98	4261.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н46У	29563.61	4286.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н48У	29560.24	4311.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	29520.61	4305.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	29480.97	4300.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н56У	29484.34	4275.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н55У	29487.71	4251.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н54У	29491.07	4226.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н52У	29494.44	4201.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н53У	29497.80	4176.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н42У	29537.44	4182.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	29577.08	4187.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н5У	29628.47	4195.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1У	29625.10	4219.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	29621.74	4244.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	29618.37	4269.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

н9У	29615.00	4294.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н11У	29611.64	4318.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н12У	29572.00	4313.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н10У	29575.37	4288.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	29578.73	4263.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н3У	29582.10	4239.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н4У	29585.47	4214.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	29588.83	4189.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н5У	29628.47	4195.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	29609.70	4337.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н14У	29606.33	4362.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	29602.96	4386.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	29599.60	4411.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н21У	29596.23	4436.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н23У	29592.86	4461.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	29589.50	4485.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н26У	29549.86	4480.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н24У	29553.23	4455.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н22У	29556.59	4431.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н20У	29559.96	4406.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н18У	29563.33	4381.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	29566.69	4356.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

н16У	29570.06	4331.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	29609.70	4337.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н182У	н183У	60.83	—	—
н183У	н184У	336.06	—	—
н184У	н185У	7.41	—	—
н185У	н186У	57.91	—	—
н186У	н187У	90.82	—	—
н187У	н188У	88.93	—	—
н188У	н189У	91.28	—	—
н189У	н190У	88.00	—	—
н190У	15	43.91	—	—
15	14	226.91	—	—
14	13	106.92	—	—
13	н191У	6.30	—	—
н191У	н182У	402.96	—	—
н171У	н172У	25.26	—	—
н172У	н175У	25.50	—	—
н175У	н176У	25.10	—	—
н176У	н177У	24.74	—	—
н177У	н178У	25.59	—	—
н178У	н179У	25.28	—	—
н179У	н167У	40.05	—	—
н167У	н169У	1.23	—	—
н169У	н170У	36.54	—	—
н170У	н160У	27.23	—	—
н160У	н159У	24.93	—	—
н159У	н157У	25.94	—	—
н157У	н158У	25.63	—	—
н158У	н180У	24.72	—	—
н180У	н181У	24.78	—	—
н181У	н173У	40.21	—	—
н173У	н171У	42.66	—	—
12	8	24.41	—	—
8	н125У	25.56	—	—
н125У	н126У	25.16	—	—
н126У	н127У	25.00	—	—
н127У	н128У	25.01	—	—
н128У	н129У	40.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ				
Сведения об образуемых земельных участках				
н129У	н135У	39.66	—	—
н135У	н134У	25.35	—	—
н134У	н133У	24.63	—	—
н133У	н132У	24.23	—	—
н132У	н130У	24.16	—	—
н130У	н131У	25.10	—	—
н131У	10	39.90	—	—
10	12	40.81	—	—
н109У	н110У	25.00	—	—
н110У	н113У	25.00	—	—
н113У	н114У	25.00	—	—
н114У	н116У	25.01	—	—
н116У	н122У	24.95	—	—
н122У	7	40.06	—	—
7	11	40.01	—	—
11	6	24.90	—	—
6	н139У	0.32	—	—
н139У	н121У	24.86	—	—
н121У	н120У	25.00	—	—
н120У	н118У	25.00	—	—
н118У	н119У	25.01	—	—
н119У	н111У	40.00	—	—
н111У	н109У	39.99	—	—
н136У	н137У	25.01	—	—
н137У	н138У	25.00	—	—
н138У	н140У	25.00	—	—
н140У	н141У	25.00	—	—
н141У	н143У	25.01	—	—
н143У	н145У	25.42	—	—
н145У	н146У	40.48	—	—
н146У	н148У	40.00	—	—
н148У	н150У	25.01	—	—
н150У	н152У	25.00	—	—
н152У	н153У	25.00	—	—
н153У	н154У	25.00	—	—
н154У	н155У	25.01	—	—
н155У	н156У	25.00	—	—
н156У	н162У	40.00	—	—
н162У	н136У	39.99	—	—
н70У	н71У	25.01	—	—
н71У	н74У	25.00	—	—
н74У	н75У	25.00	—	—
н75У	н77У	25.00	—	—
н77У	н79У	25.01	—	—
н79У	н81У	39.99	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

н81У	н101У	40.00	—	—
н101У	н100У	25.00	—	—
н100У	н98У	25.00	—	—
н98У	н99У	25.00	—	—
н99У	н96У	25.01	—	—
н96У	н97У	25.00	—	—
н97У	н72У	40.00	—	—
н72У	н70У	39.99	—	—
н82У	н83У	25.00	—	—
н83У	н86У	25.00	—	—
н86У	н87У	25.00	—	—
н87У	н89У	25.01	—	—
н89У	н91У	25.00	—	—
н91У	н93У	25.43	—	—
н93У	н95У	40.47	—	—
н95У	н108У	40.00	—	—
н108У	н107У	25.00	—	—
н107У	н106У	25.01	—	—
н106У	н105У	25.00	—	—
н105У	н104У	25.00	—	—
н104У	н102У	25.00	—	—
н102У	н103У	25.00	—	—
н103У	н84У	39.99	—	—
н84У	н82У	40.00	—	—
н66У	н28У	26.18	—	—
н28У	н29У	24.87	—	—
н29У	н31У	26.21	—	—
н31У	н32У	24.75	—	—
н32У	н34У	24.26	—	—
н34У	н36У	24.24	—	—
н36У	н38У	40.56	—	—
н38У	н64У	39.65	—	—
н64У	н63У	25.01	—	—
н63У	н62У	24.90	—	—
н62У	н61У	24.57	—	—
н61У	н68У	12.67	—	—
н68У	н67У	11.97	—	—
н67У	н59У	24.89	—	—
н59У	н60У	25.44	—	—
н60У	н58У	39.37	—	—
н58У	н27У	2.60	—	—
н27У	н66У	40.05	—	—
н40У	н41У	25.01	—	—
н41У	н43У	25.00	—	—
н43У	н45У	25.00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

н45У	н46У	25.00	—	—
н46У	н48У	25.01	—	—
н48У	н50У	39.99	—	—
н50У	н57У	40.00	—	—
н57У	н56У	25.00	—	—
н56У	н55У	25.00	—	—
н55У	н54У	25.00	—	—
н54У	н52У	25.01	—	—
н52У	н53У	25.00	—	—
н53У	н42У	40.00	—	—
н42У	н40У	40.00	—	—
н5У	н1У	25.00	—	—
н1У	н2У	25.00	—	—
н2У	н7У	25.01	—	—
н7У	н9У	25.00	—	—
н9У	н11У	25.00	—	—
н11У	н12У	40.00	—	—
н12У	н10У	25.01	—	—
н10У	н8У	25.00	—	—
н8У	н3У	25.00	—	—
н3У	н4У	25.00	—	—
н4У	н6У	25.01	—	—
н6У	н5У	40.00	—	—
н13У	н14У	25.01	—	—
н14У	н17У	25.00	—	—
н17У	н19У	25.00	—	—
н19У	н21У	25.00	—	—
н21У	н23У	25.01	—	—
н23У	н25У	25.00	—	—
н25У	н26У	40.00	—	—
н26У	н24У	25.00	—	—
н24У	н22У	25.00	—	—
н22У	н20У	25.01	—	—
н20У	н18У	25.00	—	—
н18У	н15У	25.00	—	—
н15У	н16У	25.00	—	—
н16У	н13У	40.00	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Сведения об образуемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	58330±169
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{58330} = 169$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
2	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:90

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н31У	—	—	29548.09	4405.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н69У	—	—	29546.69	4416.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	29544.98	4430.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н37У	—	—	29504.84	4424.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	29507.84	4399.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	29548.09	4405.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:90

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н31У	н69У	10.87	—	—
н69У	н32У	13.88	—	—
н32У	н37У	40.59	—	—
н37У	н35У	24.66	—	—
н35У	н31У	40.69	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202026:90

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р** ± **ΔР**), **м²**	1003±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.20 \cdot \sqrt{1003} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 11:05:0202026:101

Зона № —

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1О	—	—	—	29218.18	4350.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н2О	—	—	—	29216.80	4355.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н3О	—	—	—	29215.00	4354.85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н4О	—	—	—	29215.27	4353.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н5О	—	—	—	29210.84	4352.51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н6О	—	—	—	29211.77	4348.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н1О	—	—	—	29218.18	4350.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 11:05:0202026:101

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	11:05:0202026:6
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	11:05:0202026
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Коми, г. Сыктывкар, д. 6, Российская Федерация, городской округ Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 11:05:0202026:102

Зона № —

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н7О	—	—	—	29447.79	4447.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н8О	—	—	—	29446.97	4454.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н9О	—	—	—	29440.38	4454.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н10О	—	—	—	29441.24	4446.98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н7О	—	—	—	29447.79	4447.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ


Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 11:05:0202026:102

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	11:05:0202026:72
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	11:05:0202026
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Коми, г. Сыктывкар, д. 74, Российская Федерация, городской округ Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Виктория
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Основной лист



Масштаб 1: 2846

Условные обозначения:


– область выносного листа,

23 – номер выносного листа.

Остальные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №1




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №2




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №3




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №4




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №5




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №6




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №7




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №8




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №9




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №10




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №11




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №12




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №13




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №14




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №15



Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Условные обозначения:

– существующая часть границы земельного участка,

– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

– характерная точка границы земельного участка,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,


– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– характерная точка контура здания,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений



Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений

Условные обозначения:

———	– существующая часть границы земельного участка,	———	– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,
●	– характерная точка границы земельного участка,	●	– характерная точка контура здания,
———	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	———	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
– · – · – · –	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	– · – · – · –	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
– · · – · · – · ·	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	– · · – · · – · ·	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
△	– пункт государственной геодезической сети,	⊡	– пункт опорной межевой сети,
———	– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,	←	– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,
■	контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части	●	контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части